

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会
中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

26. Паспорт
медицинского
изделия

中国国际贸易促进委员会 中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



244201A0/002355

号码 No.

兹证明：在所附文件上的武汉迈瑞科技有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. on the annexed DOCUMENT is genuine.



China Council for the Promotion of International Trade

授权签字:

Authorized
Signature: Luo Lidan

日期: 2024年10月08日
(Date: Oct. 08, 2024)

证明书网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>



2024-09-24

To whom it may concern,

Declaration


We, Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd., the manufacturer of the following medical devices:

Plates and washers for osteosynthesis are non-sterile

hereby declare that,

- 1. the attached contents with the cover page of the < OPERATING DOCUMENTATION. PASSPORT of the medical device Plates and washers for osteosynthesis are non-sterile > used for Russian medical device registration; this file introduces the basic information about the medical device, technical data and manufacturer's warranty.**
- 2. the attached contents are used only for the medical device registration in Russia, and is required notarizing according to Russia n official regulations.**

Very truly yours,



Mr. Guan Zhiyong
Deputy General Manager of the Company
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.



Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.
Add : No.18, Qingfenghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065, Hubei Province, P.R. China
Tel: +86-27-88309090
Fax: +86-27-88309082
Website: www.mindray.com

В
И
Ф

В
Р
С

ОН О


mindray

No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhai City,
430065, Hubei Province, P.R. China
Тел. +86-27-88309090,
факс: +86-27-88309082
[http:// www.mindray.com](http://www.mindray.com)


УТВЕРЖДАЮ / I certify

От имени «Ухань Майндрэй Саяэнтифик Ко., Лтд.» /
On behalf of Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.

Заместитель генерального директора Компании /
Deputy General Manager of the Company

 / Гуань Чжэньцзюнь (Guan Zhiyong)
подпись / signature

Дата / date 24 сентября 2024 года



**ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
ПАСПОРТ
медицинского изделия /**

**OPERATING DOCUMENTATION.
PASSPORT
of the medical devices**



***Пластины и шайбы для
остеосинтеза нестерильные***

***Plates and washers
for osteosynthesis are non-sterile***

производства компании / manufactured by the company
«Ухань Майндрэй Саяэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.

Версия: 2/09-2024

2024

Документ компании «Ухань Майндрэй Саяэнтифик Ко., Лтд.» / Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.
Все права защищены.

Настоящая эксплуатационная документация (Паспорт медицинского изделия) подготовлена для предоставления сведений в целях государственной регистрации и обращения медицинского изделия Пластины и шайбы для остеосинтеза нестерильные (далее по тексту – имплантаты, изделие, медицинское изделие) на территории Российской Федерации.

Сведения представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий (Постановление Правительства от 27.12.2012 № 1416) и Приказа Минздрава России от 19.01.2017 № 11н.

Оглавление

1. Сведения о производителе, уполномоченном представителе и нотифицированном органе по сертификации продукции	6
1.1. Сведения о производителе и разработчике	6
1.2. Сведения об уполномоченном представителе в ЕС	6
1.3. Сведения об уполномоченном представителе в РФ	6
1.4. Нотифицированный орган по сертификации продукции	6
2. Общая информация о медицинском изделии	7
2.1. Наименование медицинского изделия	7
2.2. Стерильность	7
2.3. Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения	7
2.4. Информация о наличии в медицинском изделии канцерогенных, мутагенных или токсичных веществ	7
3. Описание и принцип действия медицинского изделия	7
4. Конструкция изделий	8
4.1. Общие сведения о конструкции изделий	8
4.2. Конструкция вариантов исполнения медицинского изделия	9
4.2.1. Пластина блокируемая, большая, пяточная MR	9
4.2.2. Пластина блокируемая, сверхмалая, пяточная MR	10
4.2.3. Пластина LCP, широкая	10
4.2.4. Пластина LCP, изогнутая, широкая	11
4.2.5. Пластина LCP, узкая	12
4.2.6. Пластина LCP, реконструктивная	13
4.2.7. Пластина блокируемая, реконструктивная	15
4.2.8. Пластина блокируемая, 1/3 трубки	16
4.2.9. Пластина LCP, дистальная, бедренная	17
4.2.10. Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая	19
4.2.11. Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая	21
4.2.12. Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II)	24
4.2.13. Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая	25
4.2.14. Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая	27
4.2.15. Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная	29
4.2.16. Пластина LCP, реконструктивная, ключичная	30
4.2.17. Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS)	32
4.2.18. Пластина блокируемая, с крючком, ключичная	34
4.2.19. Пластина LCP, с крючком, ключичная	35
4.2.20. Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая	37
4.2.21. Пластина блокируемая, пяточная, 15 отверстий	39
4.2.22. Пластина LCP, Т-образная, скошенная	40
4.2.23. Пластина LCP, Т-образная	42
4.2.24. Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая	43
4.2.25. Пластина LCP, локтевая	45
4.2.26. Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая	46
4.2.27. Пластина реконструктивная	48
4.2.28. Пластина 1/3 трубки	49
4.2.29. Пластина LC-DSP, широкая	49
4.2.30. Пластина LC-DSP, узкая	51
4.2.31. Пластина LC-DSP, малая, для плечевой кости	52
4.2.32. Пластина LC-DSP малая, для локтевой и лучевой кости	53
4.2.33. Пластина DHS	54

4.2.34. Пластина DCS.....	56
4.2.35. Пластина реконструктивная, изогнутая.....	57
4.2.36. Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая.....	59
4.2.37. Пластина проксимальная, большеберцовая.....	60
4.2.38. Пластина крючковидная, ключичная.....	62
4.2.39. Пластина проксимальная, плечевая.....	63
4.2.40. Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая.....	66
4.2.41. Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая.....	69
4.2.42. Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая.....	72
4.2.43. Пластина дистальная, латеральная, бедренная.....	75
4.2.44. Пластина Т-образная, скошенная.....	78
4.2.45. Пластина Т-образная (I).....	79
4.2.46. Пластина Т-образная (II).....	80
4.2.47. Пластина локтевая.....	80
4.2.48. Пластина реконструктивная, ключичная.....	81
4.2.49. Пластина дистальная, медиальная, плечевая.....	83
4.2.50. Пластина дистальная, латеральная, плечевая.....	84
4.2.51. Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая.....	85
4.2.52. Пластина пяточная (I), 8 отверстий.....	87
4.2.53. Пластина пяточная (I), 10 отверстий.....	88
4.2.54. Пластина пяточная (II), 11 отверстий.....	88
4.2.55. Пластина пяточная (II), 13 отверстий, длинная.....	89
4.2.56. Пластина пяточная (II), 13 отверстий.....	89
4.2.57. Пластина пяточная (II), 14 отверстий.....	90
4.2.58. Пластина пяточная (II), 15 отверстий, длинная.....	91
4.2.59. Микропластина прямая.....	91
4.2.60. Микропластина прямая II.....	92
4.2.61. Микропластина Y-образная.....	93
4.2.62. Микропластина Y-образная, двойная.....	93
4.2.63. Микропластина Т-образная.....	94
4.2.64. Микропластина L-образная.....	95
4.2.65. Минипластина прямая.....	95
4.2.66. Минипластина прямая (II).....	96
4.2.67. Минипластина L-образная.....	97
4.2.68. Минипластина L-образная, 100°.....	98
4.2.69. Минипластина L-образная, длинная.....	99
4.2.70. Минипластина Т-образная.....	99
4.2.71. Минипластина Y-образная, двойная.....	100
4.2.72. Минипластина Y-образная.....	101
4.2.73. Пластина, изогнутая, с поддерживающей частью.....	102
4.2.74. Пластина изогнутая.....	102
4.2.75. Пластина нижнечелюстная.....	103
4.2.76. Пластина реконструктивная, нижнечелюстная.....	104
4.2.77. Пластина прямая (I).....	106
4.2.78. Пластина прямая (II).....	106
4.2.79. Пластина Т-образная (головка с 2 отверстиями).....	107
4.2.80. Пластина Т-образная, прямая (II).....	108
4.2.81. Пластина Т-образная (головка с 3 отверстиями).....	109
4.2.82. Пластина L-образная, скошенная (I).....	109
4.2.83. Пластина Т-образная, скошенная (I).....	110
4.2.84. Пластина Т-образная, скошенная (II).....	111
4.2.85. Пластина L-образная (I).....	112
4.2.86. Пластина L-образная (II).....	113
4.2.87. Пластина Z-образная.....	113
4.2.88. Пластина опорная.....	114
4.2.89. Пластина Y-образная.....	115
4.2.90. Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II).....	115
4.2.91. Пластина LCP, дистальная, лучевая (I).....	118
4.2.92. Пластина LCP, дистальная, лучевая (II).....	120
4.2.93. Пластина LCP, дистальная, лучевая (III).....	120

4.2.94. Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV).....	122
4.2.95. Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая	123
4.2.96. Пластина блокируемая, пяточная (I)	124
4.2.97. Пластина блокируемая, пяточная (II)	125
4.2.98. Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая	126
4.2.99. Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая	128
4.2.100. Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая	129
4.2.101. Пластина LCP, малая, для плечевой кости.....	133
4.2.102. Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости	134
4.2.103. Пластина LCP, крючковидная	136
4.2.104. Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная.....	137
4.2.105. Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 1,5 мм	141
4.2.106. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм	142
4.2.107. Пластина LCP, «Пилон» MR	142
4.2.108. Пластина LCP, метафизарная MR.....	143
4.2.109. Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR	145
4.2.110. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая	147
4.2.111. Пластина MR-VA, M, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая	150
4.2.112. Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая	152
4.2.113. Пластина MR-VA, B, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая	154
4.2.114. Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR.....	157
4.2.115. Пластина LISS, дистальная, бедренная MR	159
4.2.116. Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR	161
4.2.117. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая	163
4.2.118. Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная	166
4.2.119. Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR.....	167
4.2.120. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR.....	172
4.2.121. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR.....	174
4.2.122. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR	176
4.2.123. Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR.....	177
4.2.124. Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR	179
4.2.125. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR.....	180
4.2.126. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая	182
4.2.127. Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR.....	183
4.2.128. Пластина блокируемая, H-образная MR, с диаметром отверстий 2,7 мм	187
4.2.129. Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная, большеберцовая MR	188
4.2.130. Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая.....	192
4.2.131. Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR.....	194
4.2.132. Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR	198
4.2.133. Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR	201
4.2.134. Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR	202
4.2.135. Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR	205
4.2.136. Пластина LCP, передняя, ключичная MR	208
4.2.137. Пластина блокируемая, сверхбольшая, пяточная MR	209
4.2.138. Пластина блокируемая, малая, пяточная MR	210
4.2.139. Пластина LCP, диафизарная/метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR	211
4.2.140. Пластина LCP, дистальная, лучевая, внесуставная MR.....	213
4.2.141. Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная	214
4.2.142. Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая	215
4.2.143. Пластина MR-OSTO, высокая, медиальная большеберцовая	216
4.2.144. Пластина LCP, с расширением, ключичная MR.....	217
4.2.145. Пластина LCP, верхняя, ключичная MR	219
4.2.146. Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая.....	221
4.2.147. Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая	222
4.2.148. Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая	223
4.2.149. Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR	225
4.2.150. Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая	230

4.2.151. Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная	231
4.2.152. Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR	233
4.2.153. Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR	234
4.2.154. Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR	236
4.2.155. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR	238
4.2.156. Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR	240
4.2.157. Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR	243
4.2.158. Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR	247
4.2.159. Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR	251
4.2.160. Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR	256
4.2.161. Пластина LCP, крючковидная MR	257
4.2.162. Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR	257
4.2.163. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR	260
4.2.164. Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR	261
4.2.165. Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR	262
4.2.166. Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR	264
4.2.167. Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR	265
4.2.168. Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR	266
4.2.169. Пластина блокируемая, мыщелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR	268
4.2.170. Пластина блокируемая, прямая MR, с диаметром отверстий 2,0 мм	269
4.2.171. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II)	270
4.2.172. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм	271
4.2.173. Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм	272
4.2.174. Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм	273
4.2.175. Пластина блокируемая, L-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм	274
4.2.176. Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 2,0 мм	275
4.2.177. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная	276
4.2.178. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная	277
4.2.179. Пластина блокируемая, серповидная, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная	278
4.2.180. Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная	278
4.2.181. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная	279
4.2.182. Пластина LCP, 1/3 трубки MR	280
4.2.183. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная, малоберцовая	282
4.2.184. Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR	284
4.2.185. Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR	286
4.2.186. Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR	289
4.2.187. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR	291
4.2.188. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR	292
4.2.189. Пластина LCP, мыщелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR	294
4.2.190. Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR	296
4.2.191. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR	297
4.2.192. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR	299
4.2.193. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мыщелковая MR	301
4.2.194. Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR	302
4.2.195. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мыщелковая MR	304
4.2.196. Шайба для канюлированного винта	305
5. Маркировка, упаковка, комплект поставки	306
5.1. Маркировка медицинского изделия	306
5.2. Упаковка медицинского изделия	307
5.3. Комплект поставки медицинского изделия	308
6. Техническое обслуживание и ремонт	308
7. Перечень применяемых стандартов	308
Приложение А. Наименование медицинского изделия	310
Приложение Б. Данные о механической прочности пластин	336

1. Сведения о производителе, уполномоченном представителе и нотифицированном органе по сертификации продукции

1.1. Сведения о производителе и разработчике

Производитель / разработчик	«Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)
Адрес	No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City, 430065, Hubei Province, P.R. China
Адрес места производства	No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City, 430065, Hubei Province, P.R. China
Сайт / E-mail	www.mindray.com / service@mindray.com
Тел.:	+86-27-88309090
Факс:	+86-27-88309082

1.2. Сведения об уполномоченном представителе в ЕС

Представитель в ЕС	«Шанхай Интернешнл Холдинг Корп. ГмбХ (Европа)» (Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe))
Адрес	Айффештрассе 80, 20537 Гамбург, Германия (Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany)
Тел.:	0049-40-2513175
Факс:	0049-40-255726

1.3. Сведения об уполномоченном представителе в РФ

Уполномоченный представитель	Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус» (ООО «Миндрей Медикал Рус»)
Адрес	129110, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А
Тел.:	+7 (499) 553-60-36
Факс:	+7 (499) 553-60-39
E-mail:	info.ru@mindray.com

1.4. Нотифицированный орган по сертификации продукции

Наименование нотифицированного органа	«ТЮВ Райнланд ЛГА Продактс ГмбХ», Тиллиштрассе 2, 90431, Нюрнберг, Германия (TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431, Nürnberg, Germany)
Номер нотифицированного органа	0197

2. Общая информация о медицинском изделии

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению медицинского изделия, в ней содержатся сведения о назначении, показаниях и противопоказаниях к применению, мерах предосторожности, порядок стерилизации медицинского изделия, сведения об условиях применения, транспортирования и хранения, а также другая важная информация.

По вопросам о медицинском изделии Вы можете обратиться к производителю или к его уполномоченному представителю по адресам и телефонам, которые указаны в разделе 1.

2.1. Наименование медицинского изделия

Пластины и шайбы для остеосинтеза нестерильные

Наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению), с указанием товарного знака и иных средств индивидуализации медицинского изделия в случае их нанесения на упаковку медицинского изделия, приведено в Приложении А.

2.2. Стерильность

Медицинское изделие поставляется нестерильным, но перед применением оно должно быть простерилизовано потребителем в соответствии с инструкциями, изложенными в настоящем документе.

2.3. Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения

Лекарственные средства для медицинского применения, материалы животного и (или) человеческого происхождения в медицинском изделии отсутствуют.

2.4. Информация о наличии в медицинском изделии канцерогенных, мутагенных или токсичных веществ

Канцерогенные, мутагенные и/или токсичные вещества в медицинском изделии отсутствуют.

3. Описание и принцип действия медицинского изделия

Медицинское изделие используется только в качестве вспомогательного средства для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома. Пластины и шайбы создают жесткую конструкцию, которая удерживает отломки кости в репозированном положении до полного их сращения и обеспечивает временный перенос механических нагрузок на себя, тем самым, разгружая место перелома.

Варианты исполнения изделия отличаются друг от друга в основном формой, длиной, количеством, типом и распределением отверстий и т.д. с тем, чтобы соответствовать клиническим потребностям пациентов с различными переломами. Каждый вариант исполнения имеет специальную форму. Передняя сторона пластины представляет собой неправильную структуру – в продольном сечении она имеет плоскую форму, а поперечное сечение, в зависимости от варианта исполнения, имеет плоскую или изогнутую форму. При этом все пластины и шайбы обладают аналогичными основными эксплуатационными характеристиками и имеют одинаковое назначение. Выбор изделий определенной формы и размера выполняется врачом в зависимости от характера перелома, локализации места перелома на участке определенной кости, свойств и размеров кости, состояния пациента.

Пластины и шайбы изготовлены из титана, который соответствует требованиям стандарта ISO 5832-2, или из титанового сплава, который соответствует требованиям стандарта ISO 5832-3. Все изделия производятся с помощью холодной механической обработки, которая не ухудшает

характеристики материалов. Материалы, используемые в производстве изделий, обрабатываются на токарных станках с цифровым управлением и с использованием другого современного производственного оборудования. Обработка и очистка поверхностей изделий проводятся в соответствии с действующими стандартами и с использованием проверенных методов.

Способ фиксации всех вариантов исполнения пластин и шайб идентичен. Фиксация выполняется при помощи винтов для остеосинтеза, которые устанавливаются в соответствующие отверстия в пластинах или шайбах. Отверстия пластин и шайб с высокой точностью соответствуют предусмотренным для совместного использования винтам. Отверстия в пластине или шайбе, в зависимости от исполнения, как правило, имеют внутреннюю сферическую или внутреннюю коническую поверхность, а головки соответствующих винтов имеют внешнюю сферическую или коническую поверхность. Отверстие пластины для компрессионного винта представляет собой наклонный поперечный цилиндр. Отверстие пластины под коническую резьбу имеет двойную коническую резьбу, что позволяет прочно закрепить фиксирующие винты на пластине. Отверстие на пластине для динамического винта представляет собой наклонный поперечный цилиндр для регулирования компрессии.

4. Конструкция изделий

4.1. Общие сведения о конструкции изделий

Конструкция изделий выполнена с учётом их предусмотренного применения, включая возможные способы их установки и извлечения, воздействие на кость и примыкающие структуры, способы соединения между компонентами. Конструкция изделий обеспечивает необходимую механическую прочность, соответствие форм и размеров отверстий пластин и шайб формам и размерам винтов, а также отсутствие таких явлений, как заклинивание или ослабление изделия при соединении его с соответствующими инструментами.

Пластины имеют определённую длину и количество отверстий для установки винтов, которые отражаются в их наименованиях. Отдельные пластины могут иметь изгиб относительно одной из осей, который определяет ориентацию пластины: лево- или правоориентированная. Ориентация пластины обозначается в наименовании надписью «левая» или «правая».

По своим формам различают пластины: прямые, изогнутые, фигурные (L-образные,

T-образные, H-образные) и др. По биомеханическим назначениям различают следующие пластины: опорные, блокируемые и др. Широкие пластины могут использоваться при остеосинтезе бедренной и большеберцовой костей. Узкие могут использоваться для остеосинтеза переломов плечевой, малоберцовой кости и костей предплечья. Полутрубчатые пластины – пластины 1/3 трубки – с отверстиями в сечении представляют 1/3 часть окружности, эти пластины могут использоваться для остеосинтеза переломов пястных и плюсневых костей, малоберцовой кости и костей предплечья. Реконструктивные пластины имеют вид многоячеистых конструкций, легко моделируются, их адаптируют по длине, ширине, оси и используют для фиксации отломков при переломах вертлужной впадины, пяточной кости, ключицы. Отдельные пластины могут иметь анатомический изгиб, такие пластины имеют специальные названия по локализации, например «Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая».

Для фиксации пластин предусмотрены определенные варианты винтов, выбор необходимого варианта винта, при наличии выбора, и его типоразмер должен выполнять врач в зависимости от особенностей кости пациента, места и особенностей перелома.

В зависимости от варианта исполнения конструкция отверстий пластин соответствует типу A или типу D2 по ISO 5836 – цилиндрические или сферические зенкованные отверстия, соответственно. Также отверстия могут иметь специальную модифицированную конструкцию, разработанную компанией «Ухань Майндрэй Саиэнitifик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.), Китай, для применения с винтами соответствующей модифицированной конструкции.

Особенности конструкции изделий и основные характеристики, существенные для предусмотренного применения, сведения о совместимости пластин, шайб и винтов указаны далее.

Изделия изготавливаются с покрытием различных цветов. Покрытия не имеют красителя. Цвет достигается только за счет процесса гальванического окисления изделий. Цвет изделий определяется производителем с учётом текущих особенностей производства на момент изготовления партии изделий.

Доступные цвета:

- Серебристый (Серый);
- Коричневый;
- Небесно-голубой;
- Золотисто-желтый;
- Розово-красный;
- Голубой (Цвет морской волны);
- Травяной зелёный.

Различия в цветах имплантатов не влияют на их технические и функциональные характеристики.

4.2. Конструкция вариантов исполнения медицинского изделия

4.2.1. Пластина блокируемая, большая, пяточная MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, большая, пяточная MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 15 отверстий × 76 мм (левая); 15 отверстий × 76 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.1а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина блокируемая, большая, пяточная MR, 15 отверстий × 76 мм (левая)	76,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	8,00 ± 0,50
2.	Пластина блокируемая, большая, пяточная MR, 15 отверстий × 76 мм (правая)	76,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	8,00 ± 0,50

Таблица 4.2.1б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, большая, пяточная MR, 15 отверстий × 76 мм (левая)	4,00 ± 0,30	20 ± 2	7,00 ± 0,60
2.	Пластина блокируемая, большая, пяточная MR, 15 отверстий × 76 мм (правая)	4,00 ± 0,30	20 ± 2	7,00 ± 0,60

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.2. Пластина блокируемая, сверхмалая, пяточная MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, сверхмалая, пяточная MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 15 отверстий × 64 мм (левая); 15 отверстий × 64 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.2а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, сверхмалая, пяточная MR, 15 отверстий × 64 мм (левая)	64,00 ± 1,00	1,80 ± 0,30	4,10 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, сверхмалая, пяточная MR, 15 отверстий × 64 мм (правая)	64,00 ± 1,00	1,80 ± 0,30	4,10 ± 0,30

Таблица 4.2.2б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, сверхмалая, пяточная MR, 15 отверстий × 64 мм (левая)	20 ± 2	6,10 ± 0,60
2.	Пластина блокируемая, сверхмалая, пяточная MR, 15 отверстий × 64 мм (правая)	20 ± 2	6,10 ± 0,60

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.3. Пластина LCP, широкая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, широкая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 6 отверстий × 134 мм; 7 отверстий × 154 мм; 8 отверстий × 174 мм; 9 отверстий × 194 мм; 10 отверстий × 215 мм; 12 отверстий × 254 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.3а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, широкая, 6 отверстий × 134 мм	134,00 ± 2,00	5,70 ± 0,60	17,70 ± 0,60
2.	Пластина LCP, широкая, 7 отверстий × 154 мм	154,00 ± 2,00	5,70 ± 0,60	17,70 ± 0,60
3.	Пластина LCP, широкая, 8 отверстий × 174 мм	174,00 ± 2,00	5,70 ± 0,60	17,70 ± 0,60
4.	Пластина LCP, широкая, 9 отверстий × 194 мм	194,00 ± 2,00	5,70 ± 0,60	17,70 ± 0,60
5.	Пластина LCP, широкая, 10 отверстий × 215 мм	215,00 ± 2,00	5,70 ± 0,60	17,70 ± 0,60
6.	Пластина LCP, широкая, 12 отверстий × 254 мм	254,00 ± 2,00	5,70 ± 0,60	17,70 ± 0,60

Таблица 4.2.3б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм	R, мм
1.	Пластина LCP, широкая, 6 отверстий × 134 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00
2.	Пластина LCP, широкая, 7 отверстий × 154 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00
3.	Пластина LCP, широкая, 8 отверстий × 174 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00
4.	Пластина LCP, широкая, 9 отверстий × 194 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00
5.	Пластина LCP, широкая, 10 отверстий × 215 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00
6.	Пластина LCP, широкая, 12 отверстий × 254 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00

Таблица 4.2.3в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, широкая, 6 отверстий × 134 мм	20 ± 2	3,20 ± 0,50	41,70 ± 4,00
2.	Пластина LCP, широкая, 7 отверстий × 154 мм	20 ± 2	3,20 ± 0,50	48,30 ± 4,00
3.	Пластина LCP, широкая, 8 отверстий × 174 мм	20 ± 2	3,20 ± 0,50	54,90 ± 5,00
4.	Пластина LCP, широкая, 9 отверстий × 194 мм	20 ± 2	3,20 ± 0,50	61,60 ± 6,00
5.	Пластина LCP, широкая, 10 отверстий × 215 мм	20 ± 2	3,20 ± 0,50	68,20 ± 6,00
6.	Пластина LCP, широкая, 12 отверстий × 254 мм	20 ± 2	3,20 ± 0,50	81,40 ± 8,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм.

4.2.4. Пластина LCP, изогнутая, широкая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, изогнутая, широкая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 7 отверстий × 168 мм; 8 отверстий × 189 мм; 9 отверстий × 211 мм; 10 отверстий × 233 мм; 12 отверстий × 276 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.



Таблица 4.2.4а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 7 отверстий × 168 мм	167,70 ± 1,50	5,60 ± 0,60
2.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 8 отверстий × 189 мм	189,30 ± 1,50	5,60 ± 0,60
3.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 9 отверстий × 211 мм	210,90 ± 1,50	5,60 ± 0,60
4.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 10 отверстий × 233 мм	232,40 ± 1,50	5,60 ± 0,60
5.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 12 отверстий × 276 мм	275,50 ± 1,50	5,60 ± 0,60

Таблица 4.2.4б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 7 отверстий × 168 мм	17,50 ± 0,80	3,60 ± 0,30
2.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 8 отверстий × 189 мм	17,50 ± 0,80	3,60 ± 0,30
3.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 9 отверстий × 211 мм	17,50 ± 0,80	3,60 ± 0,30
4.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 10 отверстий × 233 мм	17,50 ± 0,80	3,60 ± 0,30
5.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 12 отверстий × 276 мм	17,50 ± 0,80	3,60 ± 0,30

Таблица 4.2.4в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 7 отверстий × 168 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	20 ± 2
2.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 8 отверстий × 189 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	20 ± 2
3.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 9 отверстий × 211 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	20 ± 2
4.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 10 отверстий × 233 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	20 ± 2
5.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 12 отверстий × 276 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	20 ± 2

Таблица 4.2.4г – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 7 отверстий × 168 мм	4,00	56,30 ± 5,00
2.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 8 отверстий × 189 мм	4,00	63,40 ± 6,00
3.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 9 отверстий × 211 мм	4,00	70,50 ± 7,00
4.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 10 отверстий × 233 мм	4,00	77,60 ± 7,00
5.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 12 отверстий × 276 мм	4,00	91,80 ± 9,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм.

4.2.5. Пластина LCP, узкая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, узкая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 6 отверстий × 134 мм; 7 отверстий × 154 мм; 8 отверстий × 174 мм; 9 отверстий × 194 мм; 10 отверстий × 214 мм; 12 отверстий × 254 мм; 14 отверстий × 294 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.5а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, узкая, 6 отверстий × 134 мм	134,00 ± 1,50	4,60 ± 0,50	14,30 ± 0,50
2.	Пластина LCP, узкая, 7 отверстий × 154 мм	154,00 ± 1,50	4,60 ± 0,50	14,30 ± 0,50
3.	Пластина LCP, узкая, 8 отверстий × 174 мм	174,00 ± 1,50	4,60 ± 0,50	14,30 ± 0,50
4.	Пластина LCP, узкая, 9 отверстий × 194 мм	194,00 ± 1,50	4,60 ± 0,50	14,30 ± 0,50
5.	Пластина LCP, узкая, 10 отверстий × 214 мм	214,00 ± 1,50	4,60 ± 0,50	14,30 ± 0,50
6.	Пластина LCP, узкая, 12 отверстий × 254 мм	254,00 ± 1,50	4,60 ± 0,50	14,30 ± 0,50
7.	Пластина LCP, узкая, 14 отверстий × 294 мм	294,00 ± 1,50	4,60 ± 0,50	14,30 ± 0,50

Таблица 4.2.5б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, узкая, 6 отверстий × 134 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	20 ± 2
2.	Пластина LCP, узкая, 7 отверстий × 154 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	20 ± 2
3.	Пластина LCP, узкая, 8 отверстий × 174 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	20 ± 2
4.	Пластина LCP, узкая, 9 отверстий × 194 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	20 ± 2
5.	Пластина LCP, узкая, 10 отверстий × 214 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	20 ± 2
6.	Пластина LCP, узкая, 12 отверстий × 254 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	20 ± 2
7.	Пластина LCP, узкая, 14 отверстий × 294 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	20 ± 2

Таблица 4.2.5в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, узкая, 6 отверстий × 134 мм	4,00	4,00 ± 0,30	27,90 ± 2,00
2.	Пластина LCP, узкая, 7 отверстий × 154 мм	4,00	4,00 ± 0,30	32,20 ± 3,00
3.	Пластина LCP, узкая, 8 отверстий × 174 мм	4,00	4,00 ± 0,30	36,50 ± 3,00
4.	Пластина LCP, узкая, 9 отверстий × 194 мм	4,00	4,00 ± 0,30	40,80 ± 4,00
5.	Пластина LCP, узкая, 10 отверстий × 214 мм	4,00	4,00 ± 0,30	45,10 ± 4,00
6.	Пластина LCP, узкая, 12 отверстий × 254 мм	4,00	4,00 ± 0,30	53,70 ± 5,00
7.	Пластина LCP, узкая, 14 отверстий × 294 мм	4,00	4,00 ± 0,30	62,30 ± 6,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм.

4.2.6. Пластина LCP, реконструктивная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, реконструктивная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 65 мм; 5 отверстий × 80 мм; 6 отверстий × 95 мм; 7 отверстий × 110 мм; 8 отверстий × 125 мм; 9 отверстий × 140 мм; 10 отверстий × 155 мм; 12 отверстий × 185 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.6а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, реконструктивная, 4 отверстия × 65 мм	65,00 ± 0,50	3,20 ± 0,30
2.	Пластина LCP, реконструктивная, 5 отверстий × 80 мм	80,00 ± 0,50	3,20 ± 0,30
3.	Пластина LCP, реконструктивная, 6 отверстий × 95 мм	95,00 ± 0,50	3,20 ± 0,30
4.	Пластина LCP, реконструктивная, 7 отверстий × 110 мм	110,00 ± 0,50	3,20 ± 0,30
5.	Пластина LCP, реконструктивная, 8 отверстий × 125 мм	125,00 ± 0,50	3,20 ± 0,30
6.	Пластина LCP, реконструктивная, 9 отверстий × 140 мм	140,00 ± 0,50	3,20 ± 0,30
7.	Пластина LCP, реконструктивная, 10 отверстий × 155 мм	155,00 ± 0,50	3,20 ± 0,30
8.	Пластина LCP, реконструктивная, 12 отверстий × 185 мм	185,00 ± 0,50	3,20 ± 0,30

Таблица 4.2.6б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, реконструктивная, 4 отверстия × 65 мм	10,20 ± 0,50	3,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, реконструктивная, 5 отверстий × 80 мм	10,20 ± 0,50	3,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, реконструктивная, 6 отверстий × 95 мм	10,20 ± 0,50	3,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, реконструктивная, 7 отверстий × 110 мм	10,20 ± 0,50	3,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP, реконструктивная, 8 отверстий × 125 мм	10,20 ± 0,50	3,00 ± 0,30
6.	Пластина LCP, реконструктивная, 9 отверстий × 140 мм	10,20 ± 0,50	3,00 ± 0,30
7.	Пластина LCP, реконструктивная, 10 отверстий × 155 мм	10,20 ± 0,50	3,00 ± 0,30
8.	Пластина LCP, реконструктивная, 12 отверстий × 185 мм	10,20 ± 0,50	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.6в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, реконструктивная, 4 отверстия × 65 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
2.	Пластина LCP, реконструктивная, 5 отверстий × 80 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
3.	Пластина LCP, реконструктивная, 6 отверстий × 95 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
4.	Пластина LCP, реконструктивная, 7 отверстий × 110 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
5.	Пластина LCP, реконструктивная, 8 отверстий × 125 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
6.	Пластина LCP, реконструктивная, 9 отверстий × 140 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
7.	Пластина LCP, реконструктивная, 10 отверстий × 155 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
8.	Пластина LCP, реконструктивная, 12 отверстий × 185 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2

Таблица 4.2.6г – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, реконструктивная, 4 отверстия × 65 мм	3,00	5,10 ± 0,50
2.	Пластина LCP, реконструктивная, 5 отверстий × 80 мм	3,00	6,30 ± 0,60
3.	Пластина LCP, реконструктивная, 6 отверстий × 95 мм	3,00	7,60 ± 0,60
4.	Пластина LCP, реконструктивная, 7 отверстий × 110 мм	3,00	8,80 ± 0,80
5.	Пластина LCP, реконструктивная, 8 отверстий × 125 мм	3,00	10,10 ± 1,00

№	Наименование	R, мм	Масса, г
6.	Пластина LCP, реконструктивная, 9 отверстий × 140 мм	3,00	11,40 ± 1,00
7.	Пластина LCP, реконструктивная, 10 отверстий × 155 мм	3,00	12,60 ± 1,00
8.	Пластина LCP, реконструктивная, 12 отверстий × 185 мм	3,00	15,20 ± 1,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.7. Пластина блокируемая, реконструктивная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, реконструктивная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 48 мм; 5 отверстий × 60 мм; 6 отверстий × 72 мм; 7 отверстий × 84 мм; 8 отверстий × 96 мм; 10 отверстий × 120 мм; 12 отверстий × 144 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.7а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 4 отверстия × 48 мм	48,00 ± 1,00	3,20 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 5 отверстий × 60 мм	60,00 ± 1,00	3,20 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 6 отверстий × 72 мм	72,00 ± 1,00	3,20 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 7 отверстий × 84 мм	84,00 ± 1,00	3,20 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 8 отверстий × 96 мм	96,00 ± 1,00	3,20 ± 0,30
6.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 10 отверстий × 120 мм	120,00 ± 1,00	3,20 ± 0,30
7.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 12 отверстий × 144 мм	144,00 ± 1,00	3,20 ± 0,30

Таблица 4.2.7б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 4 отверстия × 48 мм	10,20 ± 0,50	3,90 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 5 отверстий × 60 мм	10,20 ± 0,50	3,90 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 6 отверстий × 72 мм	10,20 ± 0,50	3,90 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 7 отверстий × 84 мм	10,20 ± 0,50	3,90 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 8 отверстий × 96 мм	10,20 ± 0,50	3,90 ± 0,30
6.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 10 отверстий × 120 мм	10,20 ± 0,50	3,90 ± 0,30
7.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 12 отверстий × 144 мм	10,20 ± 0,50	3,90 ± 0,30

Таблица 4.2.7в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 4 отверстия × 48 мм	20 ± 2	5,10 ± 0,50
2.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 5 отверстий × 60 мм	20 ± 2	6,40 ± 0,60
3.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 6 отверстий × 72 мм	20 ± 2	7,70 ± 0,60

№	Наименование	α (°)	Масса, г
4.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 7 отверстий × 84 мм	20 ± 2	$8,90 \pm 0,80$
5.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 8 отверстий × 96 мм	20 ± 2	$10,20 \pm 1,00$
6.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 10 отверстий × 120 мм	20 ± 2	$12,70 \pm 1,00$
7.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 12 отверстий × 144 мм	20 ± 2	$15,30 \pm 1,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.8. Пластина блокируемая, 1/3 трубки

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, 1/3 трубки изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 50 мм; 5 отверстий × 62 мм; 6 отверстий × 74 мм; 7 отверстий × 86 мм; 8 отверстий × 98 мм; 10 отверстий × 122 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.8а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 4 отверстия × 50 мм	$50,00 \pm 0,50$	$1,80 \pm 0,30$	$10,00 \pm 0,50$
2.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 5 отверстий × 62 мм	$62,00 \pm 0,50$	$1,80 \pm 0,30$	$10,00 \pm 0,50$
3.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 6 отверстий × 74 мм	$74,00 \pm 0,50$	$1,80 \pm 0,30$	$10,00 \pm 0,50$
4.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 7 отверстий × 86 мм	$86,00 \pm 0,50$	$1,80 \pm 0,30$	$10,00 \pm 0,50$
5.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 8 отверстий × 98 мм	$98,00 \pm 0,50$	$1,80 \pm 0,30$	$10,00 \pm 0,50$
6.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 10 отверстий × 122 мм	$122,00 \pm 1,00$	$1,80 \pm 0,30$	$10,00 \pm 0,50$

Таблица 4.2.8б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 4 отверстия × 50 мм	$3,80 \pm 0,30$	20 ± 2	$2,30 \pm 0,20$
2.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 5 отверстий × 62 мм	$3,80 \pm 0,30$	20 ± 2	$3,40 \pm 0,30$
3.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 6 отверстий × 74 мм	$3,80 \pm 0,30$	20 ± 2	$4,50 \pm 0,40$
4.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 7 отверстий × 86 мм	$3,80 \pm 0,30$	20 ± 2	$5,60 \pm 0,50$
5.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 8 отверстий × 98 мм	$3,80 \pm 0,30$	20 ± 2	$6,70 \pm 0,60$
6.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 10 отверстий × 122 мм	$3,80 \pm 0,30$	20 ± 2	$8,90 \pm 0,80$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.9. Пластина LCP, дистальная, бедренная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, дистальная, бедренная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 140 мм (левая); 4 отверстия × 140 мм (правая); 5 отверстий × 160 мм (левая); 5 отверстий × 160 мм (правая); 6 отверстий × 180 мм (левая); 6 отверстий × 180 мм (правая); 7 отверстий × 200 мм (левая); 7 отверстий × 200 мм (правая); 8 отверстий × 220 мм (левая); 8 отверстий × 220 мм (правая); 9 отверстий × 240 мм (левая); 9 отверстий × 240 мм (правая); 11 отверстий × 280 мм (левая); 11 отверстий × 280 мм (правая); 13 отверстий × 320 мм (левая); 13 отверстий × 320 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.9а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 4 отверстия × 140 мм (левая)	140,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 4 отверстия × 140 мм (правая)	140,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 0,50
3.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 5 отверстий × 160 мм (левая)	160,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 0,50
4.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 5 отверстий × 160 мм (правая)	160,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 0,50
5.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 6 отверстий × 180 мм (левая)	180,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 0,50
6.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 6 отверстий × 180 мм (правая)	180,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 0,50
7.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 7 отверстий × 200 мм (левая)	200,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 0,50
8.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 7 отверстий × 200 мм (правая)	200,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 0,50
9.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 8 отверстий × 220 мм (левая)	220,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 0,50
10.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 8 отверстий × 220 мм (правая)	220,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 0,50
11.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 9 отверстий × 240 мм (левая)	240,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 0,50
12.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 9 отверстий × 240 мм (правая)	240,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 0,50
13.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 11 отверстий × 280 мм (левая)	280,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 0,50
14.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 11 отверстий × 280 мм (правая)	280,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 0,50

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
15.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 13 отверстий × 320 мм (левая)	320,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 0,50
16.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 13 отверстий × 320 мм (правая)	320,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 0,50

Таблица 4.2.9б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 4 отверстия × 140 мм (левая)	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
2.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 4 отверстия × 140 мм (правая)	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
3.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 5 отверстий × 160 мм (левая)	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
4.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 5 отверстий × 160 мм (правая)	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
5.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 6 отверстий × 180 мм (левая)	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
6.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 6 отверстий × 180 мм (правая)	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
7.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 7 отверстий × 200 мм (левая)	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
8.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 7 отверстий × 200 мм (правая)	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
9.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 8 отверстий × 220 мм (левая)	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
10.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 8 отверстий × 220 мм (правая)	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
11.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 9 отверстий × 240 мм (левая)	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
12.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 9 отверстий × 240 мм (правая)	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
13.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 11 отверстий × 280 мм (левая)	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
14.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 11 отверстий × 280 мм (правая)	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
15.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 13 отверстий × 320 мм (левая)	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
16.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 13 отверстий × 320 мм (правая)	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80

Таблица 4.2.9в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 4 отверстия × 140 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30	30,30 ± 3,00
2.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 4 отверстия × 140 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30	30,30 ± 3,00
3.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 5 отверстий × 160 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30	39,40 ± 3,00
4.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 5 отверстий × 160 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30	39,40 ± 3,00
5.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 6 отверстий × 180 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30	48,50 ± 4,00

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
6.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 6 отверстий × 180 мм (правая)	20 ± 2	4,00	$4,00 \pm 0,30$	$48,50 \pm 4,00$
7.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 7 отверстий × 200 мм (левая)	20 ± 2	4,00	$4,00 \pm 0,30$	$57,60 \pm 5,00$
8.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 7 отверстий × 200 мм (правая)	20 ± 2	4,00	$4,00 \pm 0,30$	$57,60 \pm 5,00$
9.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 8 отверстий × 220 мм (левая)	20 ± 2	4,00	$4,00 \pm 0,30$	$66,70 \pm 6,00$
10.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 8 отверстий × 220 мм (правая)	20 ± 2	4,00	$4,00 \pm 0,30$	$66,70 \pm 6,00$
11.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 9 отверстий × 240 мм (левая)	20 ± 2	4,00	$4,00 \pm 0,30$	$75,80 \pm 7,00$
12.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 9 отверстий × 240 мм (правая)	20 ± 2	4,00	$4,00 \pm 0,30$	$75,80 \pm 7,00$
13.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 11 отверстий × 280 мм (левая)	20 ± 2	4,00	$4,00 \pm 0,30$	$94,00 \pm 9,00$
14.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 11 отверстий × 280 мм (правая)	20 ± 2	4,00	$4,00 \pm 0,30$	$94,00 \pm 9,00$
15.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 13 отверстий × 320 мм (левая)	20 ± 2	4,00	$4,00 \pm 0,30$	$112,20 \pm 11,00$
16.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 13 отверстий × 320 мм (правая)	20 ± 2	4,00	$4,00 \pm 0,30$	$112,20 \pm 11,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм.

4.2.10. Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 5 отверстий × 146 мм (левая); 5 отверстий × 146 мм (правая); 6 отверстий × 166 мм (левая); 6 отверстий × 166 мм (правая); 7 отверстий × 186 мм (левая); 7 отверстий × 186 мм (правая); 8 отверстий × 206 мм (левая); 8 отверстий × 206 мм (правая); 9 отверстий × 226 мм (левая); 9 отверстий × 226 мм (правая); 11 отверстий × 266 мм (левая); 11 отверстий × 266 мм (правая); 13 отверстий × 306 мм (левая); 13 отверстий × 306 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.10а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная большеберцовая, 5 отверстий × 146 мм (левая)	$146,00 \pm 1,50$	$4,80 \pm 0,50$	$16,00 \pm 0,50$
2.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная большеберцовая, 5 отверстий × 146 мм (правая)	$146,00 \pm 1,50$	$4,80 \pm 0,50$	$16,00 \pm 0,50$

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
3.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 166 мм (левая)	166,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	16,00 ± 0,50
4.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 166 мм (правая)	166,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	16,00 ± 0,50
5.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 186 мм (левая)	186,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	16,00 ± 0,50
6.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 186 мм (правая)	186,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	16,00 ± 0,50
7.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 206 мм (левая)	206,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	16,00 ± 0,50
8.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 206 мм (правая)	206,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	16,00 ± 0,50
9.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 226 мм (левая)	226,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	16,00 ± 0,50
10.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 226 мм (правая)	226,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	16,00 ± 0,50
11.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 266 мм (левая)	266,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	16,00 ± 0,50
12.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 266 мм (правая)	266,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	16,00 ± 0,50
13.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 306 мм (левая)	306,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	16,00 ± 0,50
14.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 306 мм (правая)	306,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	16,00 ± 0,50

Таблица 4.2.106 – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 146 мм (левая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
2.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 146 мм (правая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
3.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 166 мм (левая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
4.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 166 мм (правая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
5.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 186 мм (левая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
6.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 186 мм (правая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
7.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 206 мм (левая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
8.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 206 мм (правая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
9.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 226 мм (левая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
10.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 226 мм (правая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
11.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 266 мм (левая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
12.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 266 мм (правая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
13.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 306 мм (левая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80

№	Наименование	D, мм	D2, мм	D3, мм
14.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 306 мм (правая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80

Таблица 4.2.10в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 146 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30	47,10 ± 4,00
2.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 146 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30	47,10 ± 4,00
3.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 166 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30	50,50 ± 5,00
4.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 166 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30	50,50 ± 5,00
5.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 186 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30	53,90 ± 5,00
6.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 186 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30	53,90 ± 5,00
7.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 206 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30	57,30 ± 5,00
8.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 206 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30	57,30 ± 5,00
9.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 226 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30	60,70 ± 6,00
10.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 226 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30	60,70 ± 6,00
11.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 266 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30	67,50 ± 6,00
12.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 266 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30	67,50 ± 6,00
13.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 306 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30	74,30 ± 7,00
14.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 306 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30	74,30 ± 7,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм.

4.2.11. Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 5 отверстий × 136 мм (левая); 5 отверстий × 136 мм (правая); 6 отверстий × 146 мм (левая); 6 отверстий × 146 мм (правая); 8 отверстий × 174 мм (левая); 8 отверстий × 174 мм (правая); 10 отверстий × 202 мм (левая); 10 отверстий × 202 мм (правая); 12 отверстий × 230 мм (левая); 12 отверстий × 230 мм (правая); 14 отверстий × 258 мм (левая); 14 отверстий × 258 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.11а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 136 мм (левая)	136,00 ± 5,00	3,80 ± 0,30	12,50 ± 0,50
2.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 136 мм (правая)	136,00 ± 5,00	3,80 ± 0,30	12,50 ± 0,50
3.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 146 мм (левая)	146,00 ± 5,00	3,80 ± 0,30	12,50 ± 0,50
4.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 146 мм (правая)	146,00 ± 5,00	3,80 ± 0,30	12,50 ± 0,50
5.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 174 мм (левая)	175,00 ± 5,00	3,80 ± 0,30	12,50 ± 0,50
6.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 174 мм (правая)	175,00 ± 5,00	3,80 ± 0,30	12,50 ± 0,50
7.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 202 мм (левая)	202,00 ± 5,00	3,80 ± 0,30	12,50 ± 0,50
8.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 202 мм (правая)	202,00 ± 5,00	3,80 ± 0,30	12,50 ± 0,50
9.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 230 мм (левая)	230,00 ± 5,00	3,80 ± 0,30	12,50 ± 0,50
10.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 230 мм (правая)	230,00 ± 5,00	3,80 ± 0,30	12,50 ± 0,50
11.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 14 отверстий × 258 мм (правая)	258,00 ± 5,00	3,80 ± 0,30	12,50 ± 0,50
12.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 14 отверстий × 258 мм (правая)	258,00 ± 5,00	3,80 ± 0,30	12,50 ± 0,50

Таблица 4.2.11б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 136 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
2.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 136 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
3.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 146 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
4.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 146 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
5.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 174 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
6.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 174 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
7.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 202 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
8.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 202 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80

№	Наименование	D, мм	D2, мм	D3, мм
9.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 230 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
10.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 230 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
11.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 14 отверстий × 258 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
12.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 14 отверстий × 258 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80

Таблица 4.2.11в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 136 мм (левая)	20 ± 2	3,25
2.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 136 мм (правая)	20 ± 2	3,25
3.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 146 мм (левая)	20 ± 2	3,25
4.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 146 мм (правая)	20 ± 2	3,25
5.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 174 мм (левая)	20 ± 2	3,25
6.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 174 мм (правая)	20 ± 2	3,25
7.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 202 мм (левая)	20 ± 2	3,25
8.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 202 мм (правая)	20 ± 2	3,25
9.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 230 мм (левая)	20 ± 2	3,25
10.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 230 мм (правая)	20 ± 2	3,25
11.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 14 отверстий × 258 мм (левая)	20 ± 2	3,25
12.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 14 отверстий × 258 мм (правая)	20 ± 2	3,25

Таблица 4.2.11г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 136 мм (левая)	3,65 ± 0,80	21,10 ± 2,00
2.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 136 мм (правая)	3,65 ± 0,80	21,10 ± 2,00
3.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 146 мм (левая)	3,65 ± 0,80	23,40 ± 2,00
4.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 146 мм (правая)	3,65 ± 0,80	23,40 ± 2,00
5.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 174 мм (левая)	3,65 ± 0,80	28,10 ± 2,00
6.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 174 мм (правая)	3,65 ± 0,80	28,10 ± 2,00
7.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 202 мм (левая)	3,65 ± 0,80	32,80 ± 3,00

№	Наименование	Н, мм	Масса, г
8.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 202 мм (правая)	$3,65 \pm 0,80$	$32,80 \pm 3,00$
9.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 230 мм (левая)	$3,65 \pm 0,80$	$37,50 \pm 3,00$
10.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 230 мм (правая)	$3,65 \pm 0,80$	$37,50 \pm 3,00$
11.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 14 отверстий × 258 мм (правая)	$3,65 \pm 0,80$	$42,20 \pm 4,00$
12.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 14 отверстий × 258 мм (правая)	$3,65 \pm 0,80$	$42,20 \pm 4,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.12. Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 6 отверстий × 140 мм (левая); 6 отверстий × 140 мм (правая); 8 отверстий × 168 мм (левая); 8 отверстий × 168 мм (правая); 10 отверстий × 196 мм (левая); 10 отверстий × 196 мм (правая); 12 отверстий × 224 мм (левая); 12 отверстий × 224 мм (правая)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.12а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 140 мм (левая)	$140,00 \pm 1,00$	$3,70 \pm 0,30$	$13,60 \pm 0,50$
2.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 140 мм (правая)	$140,00 \pm 1,00$	$3,70 \pm 0,30$	$13,60 \pm 0,50$
3.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 168 мм (левая)	$168,00 \pm 1,00$	$3,70 \pm 0,30$	$13,60 \pm 0,50$
4.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 168 мм (правая)	$168,00 \pm 1,00$	$3,70 \pm 0,30$	$13,60 \pm 0,50$
5.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 196 мм (левая)	$196,00 \pm 1,00$	$3,70 \pm 0,30$	$13,60 \pm 0,50$
6.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 196 мм (правая)	$196,00 \pm 1,00$	$3,70 \pm 0,30$	$13,60 \pm 0,50$
7.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 224 мм (левая)	$224,00 \pm 1,00$	$3,70 \pm 0,30$	$13,60 \pm 0,50$
8.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 224 мм (правая)	$224,00 \pm 1,00$	$3,70 \pm 0,30$	$13,60 \pm 0,50$

Таблица 4.2.126 – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 140 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80
2.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 140 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80
3.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 168 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80
4.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 168 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80
5.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 196 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80
6.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 196 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80
7.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 224 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80
8.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 224 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80

Таблица 4.2.12в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 140 мм (левая)	20 ± 2	3,00	2,50 ± 0,30	22,80 ± 2,00
2.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 140 мм (правая)	20 ± 2	3,00	2,50 ± 0,30	22,80 ± 2,00
3.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 168 мм (левая)	20 ± 2	3,00	2,50 ± 0,30	27,40 ± 2,00
4.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 168 мм (правая)	20 ± 2	3,00	2,50 ± 0,30	27,40 ± 2,00
5.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 196 мм (левая)	20 ± 2	3,00	2,50 ± 0,30	32,00 ± 3,00
6.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 196 мм (правая)	20 ± 2	3,00	2,50 ± 0,30	32,00 ± 3,00
7.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 224 мм (левая)	20 ± 2	3,00	2,50 ± 0,30	36,60 ± 3,00
8.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 224 мм (правая)	20 ± 2	3,00	2,50 ± 0,30	36,60 ± 3,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.13. Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 93 мм; 4 отверстия × 107 мм; 5 отверстий × 121 мм; 6 отверстий × 135 мм; 7 отверстий × 149 мм; 8 отверстий × 163 мм; 10 отверстий × 191 мм; 12 отверстий × 219 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.13а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 3 отверстия × 93 мм	92,40 ± 1,00	3,00 ± 0,30	12,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 107 мм	106,40 ± 1,00	3,00 ± 0,30	12,00 ± 0,50
3.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 5 отверстий × 121 мм	120,40 ± 1,00	3,00 ± 0,30	12,00 ± 0,50
4.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 135 мм	134,40 ± 1,00	3,00 ± 0,30	12,00 ± 0,50
5.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 149 мм	148,40 ± 1,00	3,00 ± 0,30	12,00 ± 0,50
6.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 163 мм	162,40 ± 1,00	3,00 ± 0,30	12,00 ± 0,50
7.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 10 отверстий × 191 мм	190,40 ± 1,00	3,00 ± 0,30	12,00 ± 0,50
8.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 12 отверстий × 219 мм	218,40 ± 1,00	3,00 ± 0,30	12,00 ± 0,50

Таблица 4.2.13б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 3 отверстия × 93 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,80 ± 0,80
2.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 107 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,80 ± 0,80
3.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 5 отверстий × 121 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,80 ± 0,80
4.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 135 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,80 ± 0,80
5.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 149 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,80 ± 0,80
6.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 163 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,80 ± 0,80
7.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 10 отверстий × 191 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,80 ± 0,80
8.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 12 отверстий × 219 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,80 ± 0,80

Таблица 4.2.13в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 3 отверстия × 93 мм	20 ± 2	3,00	3,00 ± 0,30	15,30 ± 1,50

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
2.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия $\times$ 107 мм	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$17,20 \pm 1,50$
3.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 5 отверстий $\times$ 121 мм	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$19,10 \pm 1,50$
4.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий $\times$ 135 мм	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$21,00 \pm 2,00$
5.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий $\times$ 149 мм	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$22,90 \pm 2,00$
6.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий $\times$ 163 мм	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$24,80 \pm 2,00$
7.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 10 отверстий $\times$ 191 мм	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$28,60 \pm 2,00$
8.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 12 отверстий $\times$ 219 мм	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$32,40 \pm 3,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.14. Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 5 отверстий $\times$ 124 мм (левая); 5 отверстий $\times$ 124 мм (правая); 6 отверстий $\times$ 142 мм (левая); 6 отверстий $\times$ 142 мм (правая); 7 отверстий $\times$ 160 мм (левая); 7 отверстий $\times$ 160 мм (правая); 8 отверстий $\times$ 178 мм (левая); 8 отверстий $\times$ 178 мм (правая); 10 отверстий $\times$ 214 мм (левая); 10 отверстий $\times$ 214 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.14а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий $\times$ 124 мм (левая)	$124,00 \pm 3,00$	$3,80 \pm 0,30$	$13,60 \pm 0,50$
2.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий $\times$ 124 мм (правая)	$124,00 \pm 3,00$	$3,80 \pm 0,30$	$13,60 \pm 0,50$
3.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий $\times$ 142 мм (левая)	$142,00 \pm 3,00$	$3,80 \pm 0,30$	$13,60 \pm 0,50$
4.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий $\times$ 142 мм (правая)	$142,00 \pm 3,00$	$3,80 \pm 0,30$	$13,60 \pm 0,50$
5.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий $\times$ 160 мм (левая)	$160,00 \pm 3,00$	$3,80 \pm 0,30$	$13,60 \pm 0,50$
6.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий $\times$ 160 мм (правая)	$160,00 \pm 3,00$	$3,80 \pm 0,30$	$13,60 \pm 0,50$

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
7.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 178 мм (левая)	178,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30	13,60 ± 0,50
8.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 178 мм (правая)	178,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30	13,60 ± 0,50
9.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (левая)	214,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30	13,60 ± 0,50
10.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (правая)	214,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30	13,60 ± 0,50

Таблица 4.2.14б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 124 мм (левая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
2.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 124 мм (правая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
3.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 142 мм (левая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
4.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 142 мм (правая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
5.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий × 160 мм (левая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
6.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий × 160 мм (правая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
7.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 178 мм (левая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
8.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 178 мм (правая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
9.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (левая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
10.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (правая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80

Таблица 4.2.14в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 124 мм (левая)	20 ± 2	4,00	3,80 ± 0,30	23,80 ± 2,00
2.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 124 мм (правая)	20 ± 2	4,00	3,80 ± 0,30	23,80 ± 2,00
3.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 142 мм (левая)	20 ± 2	4,00	3,80 ± 0,30	26,70 ± 2,00
4.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 142 мм (правая)	20 ± 2	4,00	3,80 ± 0,30	26,70 ± 2,00
5.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий × 160 мм (левая)	20 ± 2	4,00	3,80 ± 0,30	29,60 ± 2,00
6.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий × 160 мм (правая)	20 ± 2	4,00	3,80 ± 0,30	29,60 ± 2,00
7.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 178 мм (левая)	20 ± 2	4,00	3,80 ± 0,30	32,50 ± 3,00
8.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 178 мм (правая)	20 ± 2	4,00	3,80 ± 0,30	32,50 ± 3,00
9.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (левая)	20 ± 2	4,00	3,80 ± 0,30	38,30 ± 3,00

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
10.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (правая)	20 ± 2	4,00	$3,80 \pm 0,30$	$38,30 \pm 3,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм.

4.2.15. Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 6 отверстий × 67 мм (левая); 6 отверстий × 67 мм (правая); 7 отверстий × 78 мм (левая); 7 отверстий × 78 мм (правая); 8 отверстий × 90 мм (левая); 8 отверстий × 90 мм (правая); 9 отверстий × 104 мм (левая); 9 отверстий × 104 мм (правая); 10 отверстий × 113 мм (левая); 10 отверстий × 113 мм (правая); 12 отверстий × 136 мм (левая); 12 отверстий × 136 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.15а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 67 мм (левая)	$68,20 \pm 1,50$	$2,80 \pm 0,30$	$10,40 \pm 0,50$
2.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 67 мм (правая)	$68,20 \pm 1,50$	$2,80 \pm 0,30$	$10,40 \pm 0,50$
3.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 78 мм (левая)	$81,20 \pm 1,50$	$2,80 \pm 0,30$	$10,40 \pm 0,50$
4.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 78 мм (правая)	$81,20 \pm 1,50$	$2,80 \pm 0,30$	$10,40 \pm 0,50$
5.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 90 мм (левая)	$93,00 \pm 1,50$	$2,80 \pm 0,30$	$10,40 \pm 0,50$
6.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 90 мм (правая)	$93,00 \pm 1,50$	$2,80 \pm 0,30$	$10,40 \pm 0,50$
7.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 9 отверстий × 104 мм (левая)	$104,10 \pm 1,50$	$2,80 \pm 0,30$	$10,40 \pm 0,50$
8.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 9 отверстий × 104 мм (правая)	$104,10 \pm 1,50$	$2,80 \pm 0,30$	$10,40 \pm 0,50$
9.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 10 отверстий × 113 мм (левая)	$115,60 \pm 1,50$	$2,80 \pm 0,30$	$10,40 \pm 0,50$
10.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 10 отверстий × 113 мм (правая)	$115,60 \pm 1,50$	$2,80 \pm 0,30$	$10,40 \pm 0,50$
11.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 12 отверстий × 136 мм (левая)	$135,50 \pm 1,50$	$2,80 \pm 0,30$	$10,40 \pm 0,50$

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
12.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 12 отверстий × 136 мм (правая)	135,50 ± 1,50	2,80 ± 0,30	10,40 ± 0,50

Таблица 4.2.156 – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 67 мм (левая)	3,90 ± 0,30	20 ± 2	6,50 ± 0,60
2.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 67 мм (правая)	3,90 ± 0,30	20 ± 2	6,50 ± 0,60
3.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 78 мм (левая)	3,90 ± 0,30	20 ± 2	7,50 ± 0,60
4.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 78 мм (правая)	3,90 ± 0,30	20 ± 2	7,50 ± 0,60
5.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 90 мм (левая)	3,90 ± 0,30	20 ± 2	8,60 ± 0,80
6.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 90 мм (правая)	3,90 ± 0,30	20 ± 2	8,60 ± 0,80
7.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 9 отверстий × 104 мм (левая)	3,90 ± 0,30	20 ± 2	9,75 ± 0,80
8.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 9 отверстий × 104 мм (правая)	3,90 ± 0,30	20 ± 2	9,75 ± 0,80
9.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 10 отверстий × 113 мм (левая)	3,90 ± 0,30	20 ± 2	10,80 ± 1,00
10.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 10 отверстий × 113 мм (правая)	3,90 ± 0,30	20 ± 2	10,80 ± 1,00
11.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 12 отверстий × 136 мм (левая)	3,90 ± 0,30	20 ± 2	13,00 ± 1,00
12.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 12 отверстий × 136 мм (правая)	3,90 ± 0,30	20 ± 2	13,00 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.16. Пластина LCP, реконструктивная, ключичная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, реконструктивная, ключичная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 6 отверстий × 95 мм (левая); 6 отверстий × 95 мм (правая); 7 отверстий × 108 мм (левая); 7 отверстий × 108 мм (правая); 8 отверстий × 120 мм (левая); 8 отверстий × 120 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.16а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 95 мм (левая)	95,00 ± 5,00	3,20 ± 0,30	10,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 95 мм (правая)	95,00 ± 5,00	3,20 ± 0,30	10,00 ± 0,50
3.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 108 мм (левая)	108,00 ± 5,00	3,20 ± 0,30	10,00 ± 0,50
4.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 108 мм (правая)	108,00 ± 5,00	3,20 ± 0,30	10,00 ± 0,50
5.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 120 мм (левая)	120,00 ± 5,00	3,20 ± 0,30	10,00 ± 0,50
6.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 120 мм (правая)	120,00 ± 5,00	3,20 ± 0,30	10,00 ± 0,50

Таблица 4.2.16б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 95 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
2.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 95 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
3.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 108 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
4.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 108 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
5.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 120 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
6.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 120 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2

Таблица 4.2.16в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 95 мм (левая)	3,00	2,40 ± 0,30	10,80 ± 1,00
2.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 95 мм (правая)	3,00	2,40 ± 0,30	10,80 ± 1,00
3.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 108 мм (левая)	3,00	2,40 ± 0,30	12,30 ± 1,00
4.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 108 мм (правая)	3,00	2,40 ± 0,30	12,30 ± 1,00
5.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 120 мм (левая)	3,00	2,40 ± 0,30	13,80 ± 1,00
6.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 120 мм (правая)	3,00	2,40 ± 0,30	13,80 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.17. Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия $\times$ 90 мм; 4 отверстия $\times$ 110 мм; 5 отверстий $\times$ 130 мм; 6 отверстий $\times$ 150 мм; 7 отверстий $\times$ 170 мм; 8 отверстий $\times$ 190 мм; 10 отверстий $\times$ 230 мм; 12 отверстий $\times$ 270 мм; 14 отверстий $\times$ 310 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.17а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	L2, мм
1.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 3 отверстия $\times$ 90 мм	90,00 $\pm$ 2,00	36,50 $\pm$ 1,00
2.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 4 отверстия $\times$ 110 мм	110,00 $\pm$ 2,00	36,50 $\pm$ 1,00
3.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 5 отверстий $\times$ 130 мм	130,00 $\pm$ 2,00	36,50 $\pm$ 1,00
4.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 6 отверстий $\times$ 150 мм	150,00 $\pm$ 2,00	36,50 $\pm$ 1,00
5.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 7 отверстий $\times$ 170 мм	170,00 $\pm$ 2,00	36,50 $\pm$ 1,00
6.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 8 отверстий $\times$ 190 мм	190,00 $\pm$ 2,00	36,50 $\pm$ 1,00
7.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 10 отверстий $\times$ 230 мм	230,00 $\pm$ 2,00	36,50 $\pm$ 1,00
8.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 12 отверстий $\times$ 270 мм	270,00 $\pm$ 2,00	36,50 $\pm$ 1,00
9.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 14 отверстий $\times$ 310 мм	310,00 $\pm$ 2,00	36,50 $\pm$ 1,00

Таблица 4.2.17б – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 3 отверстия $\times$ 90 мм	6,00 $\pm$ 0,30	18,00 $\pm$ 0,50
2.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 4 отверстия $\times$ 110 мм	6,00 $\pm$ 0,30	18,00 $\pm$ 0,50
3.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 5 отверстий $\times$ 130 мм	6,00 $\pm$ 0,30	18,00 $\pm$ 0,50
4.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 6 отверстий $\times$ 150 мм	6,00 $\pm$ 0,30	18,00 $\pm$ 0,50

№	Наименование	T, мм	W, мм
5.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 7 отверстий × 170 мм	6,00 ± 0,30	18,00 ± 0,50
6.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 8 отверстий × 190 мм	6,00 ± 0,30	18,00 ± 0,50
7.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 10 отверстий × 230 мм	6,00 ± 0,30	18,00 ± 0,50
8.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 12 отверстий × 270 мм	6,00 ± 0,30	18,00 ± 0,50
9.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 14 отверстий × 310 мм	6,00 ± 0,30	18,00 ± 0,50

Таблица 4.2.17в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 3 отверстия × 90 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30
2.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 4 отверстия × 110 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30
3.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 5 отверстий × 130 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30
4.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 6 отверстий × 150 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30
5.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 7 отверстий × 170 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30
6.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 8 отверстий × 190 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30
7.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 10 отверстий × 230 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30
8.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 12 отверстий × 270 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30
9.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 14 отверстий × 310 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30

Таблица 4.2.17г – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	R, мм	H, мм
1.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 3 отверстия × 90 мм	8,10 ± 0,30	4,00	3,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 4 отверстия × 110 мм	8,10 ± 0,30	4,00	3,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 5 отверстий × 130 мм	8,10 ± 0,30	4,00	3,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 6 отверстий × 150 мм	8,10 ± 0,30	4,00	3,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 7 отверстий × 170 мм	8,10 ± 0,30	4,00	3,00 ± 0,30
6.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 8 отверстий × 190 мм	8,10 ± 0,30	4,00	3,00 ± 0,30
7.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 10 отверстий × 230 мм	8,10 ± 0,30	4,00	3,00 ± 0,30
8.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 12 отверстий × 270 мм	8,10 ± 0,30	4,00	3,00 ± 0,30
9.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 14 отверстий × 310 мм	8,10 ± 0,30	4,00	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.17д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 3 отверстия $\times$ 90 мм	20 ± 2	$50,60 \pm 5,00$
2.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 4 отверстия $\times$ 110 мм	20 ± 2	$57,10 \pm 5,00$
3.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 5 отверстий $\times$ 130 мм	20 ± 2	$63,60 \pm 6,00$
4.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 6 отверстий $\times$ 150 мм	20 ± 2	$70,10 \pm 7,00$
5.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 7 отверстий $\times$ 170 мм	20 ± 2	$76,60 \pm 7,00$
6.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 8 отверстий $\times$ 190 мм	20 ± 2	$83,10 \pm 8,00$
7.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 10 отверстий $\times$ 230 мм	20 ± 2	$96,10 \pm 9,00$
8.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 12 отверстий $\times$ 270 мм	20 ± 2	$109,10 \pm 10,00$
9.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 14 отверстий $\times$ 310 мм	20 ± 2	$122,10 \pm 12,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм;
- Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм.

4.2.18. Пластина блокируемая, с крючком, ключичная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, с крючком, ключичная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия $\times$ 62 мм (левая); 4 отверстия $\times$ 62 мм (правая); 5 отверстий $\times$ 73 мм (левая); 5 отверстий $\times$ 73 мм (правая); 6 отверстий $\times$ 84 мм (левая); 6 отверстий $\times$ 84 мм (правая); 7 отверстий $\times$ 95 мм (левая); 7 отверстий $\times$ 95 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.18а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 4 отверстия × 62 мм (левая)	62,00 ± 8,00	2,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50
2.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 4 отверстия × 62 мм (правая)	62,00 ± 8,00	2,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50
3.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 5 отверстий × 73 мм (левая)	73,00 ± 8,00	2,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50
4.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 5 отверстий × 73 мм (правая)	73,00 ± 8,00	2,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50
5.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 6 отверстий × 84 мм (левая)	84,00 ± 8,00	2,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50
6.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 6 отверстий × 84 мм (правая)	84,00 ± 8,00	2,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50
7.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 7 отверстий × 95 мм (левая)	95,00 ± 8,00	2,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50
8.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 7 отверстий × 95 мм (правая)	95,00 ± 8,00	2,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50

Таблица 4.2.18б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 4 отверстия × 62 мм (левая)	3,80 ± 0,30	20 ± 2	6,30 ± 0,60
2.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 4 отверстия × 62 мм (правая)	3,80 ± 0,30	20 ± 2	6,30 ± 0,60
3.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 5 отверстий × 73 мм (левая)	3,80 ± 0,30	20 ± 2	7,20 ± 0,60
4.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 5 отверстий × 73 мм (правая)	3,80 ± 0,30	20 ± 2	7,20 ± 0,60
5.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 6 отверстий × 84 мм (левая)	3,80 ± 0,30	20 ± 2	8,10 ± 0,80
6.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 6 отверстий × 84 мм (правая)	3,80 ± 0,30	20 ± 2	8,10 ± 0,80
7.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 7 отверстий × 95 мм (левая)	3,80 ± 0,30	20 ± 2	9,00 ± 0,80
8.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 7 отверстий × 95 мм (правая)	3,80 ± 0,30	20 ± 2	9,00 ± 0,80

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.19. Пластина LCP, с крючком, ключичная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома.

Пластина LCP, с крючком, ключичная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 70 мм (левая); 4 отверстия × 70 мм (правая); 5 отверстий × 85 мм (левая); 5 отверстий × 85 мм (правая); 6 отверстий × 99 мм (левая); 6 отверстий × 99 мм (правая); 7 отверстий × 113 мм (левая); 7 отверстий × 113 мм (правая); 8 отверстий × 126 мм (левая); 8 отверстий × 126 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.19а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 4 отверстия × 70 мм (левая)	68,50 ± 1,50	3,80 ± 0,30	11,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 4 отверстия × 70 мм (правая)	68,50 ± 1,50	3,80 ± 0,30	11,00 ± 0,50
3.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 5 отверстий × 85 мм (левая)	82,80 ± 1,50	3,80 ± 0,30	11,00 ± 0,50
4.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 5 отверстий × 85 мм (правая)	82,80 ± 1,50	3,80 ± 0,30	11,00 ± 0,50
5.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 6 отверстий × 99 мм (левая)	96,90 ± 1,50	3,80 ± 0,30	11,00 ± 0,50
6.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 6 отверстий × 99 мм (правая)	96,90 ± 1,50	3,80 ± 0,30	11,00 ± 0,50
7.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 7 отверстий × 113 мм (левая)	110,70 ± 1,50	3,80 ± 0,30	11,00 ± 0,50
8.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 7 отверстий × 113 мм (правая)	110,70 ± 1,50	3,80 ± 0,30	11,00 ± 0,50
9.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 8 отверстий × 126 мм (левая)	123,70 ± 1,50	3,80 ± 0,30	11,00 ± 0,50
10.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 8 отверстий × 126 мм (правая)	123,70 ± 1,50	3,80 ± 0,30	11,00 ± 0,50

Таблица 4.2.19б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 4 отверстия × 70 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
2.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 4 отверстия × 70 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
3.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 5 отверстий × 85 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
4.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 5 отверстий × 85 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
5.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 6 отверстий × 99 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
6.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 6 отверстий × 99 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
7.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 7 отверстий × 113 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
8.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 7 отверстий × 113 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
9.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 8 отверстий × 126 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
10.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 8 отверстий × 126 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2

Таблица 4.2.19в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 4 отверстия × 70 мм (левая)	3,00	3,00 ± 0,30	9,60 ± 0,80
2.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 4 отверстия × 70 мм (правая)	3,00	3,00 ± 0,30	9,60 ± 0,80
3.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 5 отверстий × 85 мм (левая)	3,00	3,00 ± 0,30	11,30 ± 1,00
4.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 5 отверстий × 85 мм (правая)	3,00	3,00 ± 0,30	11,30 ± 1,00
5.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 6 отверстий × 99 мм (левая)	3,00	3,00 ± 0,30	13,00 ± 1,00
6.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 6 отверстий × 99 мм (правая)	3,00	3,00 ± 0,30	13,00 ± 1,00
7.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 7 отверстий × 113 мм (левая)	3,00	3,00 ± 0,30	14,70 ± 1,00
8.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 7 отверстий × 113 мм (правая)	3,00	3,00 ± 0,30	14,70 ± 1,00
9.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 8 отверстий × 126 мм (левая)	3,00	3,00 ± 0,30	16,40 ± 1,50
10.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 8 отверстий × 126 мм (правая)	3,00	3,00 ± 0,30	16,40 ± 1,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.20. Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 5 отверстий × 129 мм (левая); 5 отверстий × 129 мм (правая); 6 отверстий × 149 мм (левая); 6 отверстий × 149 мм (правая); 7 отверстий × 169 мм (левая); 7 отверстий × 169 мм (правая); 9 отверстий × 209 мм (левая); 9 отверстий × 209 мм (правая); 8 отверстий × 189 мм (левая); 8 отверстий × 189 мм (правая); 11 отверстий × 249 мм (левая); 11 отверстий × 249 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.20а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 129 мм (левая)	129,00 ± 2,00	4,00 ± 0,30	14,50 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 129 мм (правая)	129,00 ± 2,00	4,00 ± 0,30	14,50 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 149 мм (левая)	149,00 ± 2,00	4,00 ± 0,30	14,50 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 149 мм (правая)	149,00 ± 2,00	4,00 ± 0,30	14,50 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 169 мм (левая)	169,00 ± 2,00	4,00 ± 0,30	14,50 ± 0,30
6.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 169 мм (правая)	169,00 ± 2,00	4,00 ± 0,30	14,50 ± 0,30
7.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 209 мм (левая)	209,00 ± 2,00	4,00 ± 0,30	14,50 ± 0,30
8.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 209 мм (правая)	209,00 ± 2,00	4,00 ± 0,30	14,50 ± 0,30
9.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 189 мм (левая)	189,00 ± 2,00	4,00 ± 0,30	14,50 ± 0,30
10.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 189 мм (правая)	189,00 ± 2,00	4,00 ± 0,30	14,50 ± 0,30
11.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 249 мм (левая)	249,00 ± 2,00	4,00 ± 0,30	14,50 ± 0,30
12.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 249 мм (правая)	249,00 ± 2,00	4,00 ± 0,30	14,50 ± 0,30

Таблица 4.2.20б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 129 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
2.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 129 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
3.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 149 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
4.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 149 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
5.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 169 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
6.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 169 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
7.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 209 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
8.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 209 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
9.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 189 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
10.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 189 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
11.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 249 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
12.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 249 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80

Таблица 4.2.20в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 129 мм (левая)	20 ± 2	3,25	3,95 ± 0,30	27,30 ± 2,00
2.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 129 мм (правая)	20 ± 2	3,25	3,95 ± 0,30	27,30 ± 2,00
3.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 149 мм (левая)	20 ± 2	3,25	3,95 ± 0,30	32,30 ± 3,00
4.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 149 мм (правая)	20 ± 2	3,25	3,95 ± 0,30	32,30 ± 3,00
5.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 169 мм (левая)	20 ± 2	3,25	3,95 ± 0,30	37,30 ± 3,00
6.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 169 мм (правая)	20 ± 2	3,25	3,95 ± 0,30	37,30 ± 3,00
7.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 209 мм (левая)	20 ± 2	3,25	3,95 ± 0,30	47,30 ± 4,00
8.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 209 мм (правая)	20 ± 2	3,25	3,95 ± 0,30	47,30 ± 4,00
9.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 189 мм (левая)	20 ± 2	3,25	3,95 ± 0,30	42,30 ± 4,00
10.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 189 мм (правая)	20 ± 2	3,25	3,95 ± 0,30	42,30 ± 4,00
11.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 249 мм (левая)	20 ± 2	3,25	3,95 ± 0,30	57,30 ± 5,00
12.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 249 мм (правая)	20 ± 2	3,25	3,95 ± 0,30	57,30 ± 5,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм.

4.2.21. Пластина блокируемая, пяточная, 15 отверстий

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, пяточная, 15 отверстий изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 15 отверстий левая; 15 отверстий правая.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.21а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, пяточная, 15 отверстий (левая)	61,00 ± 1,00	1,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, пяточная, 15 отверстий (правая)	61,00 ± 1,00	1,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30

Таблица 4.2.21б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, пяточная, 15 отверстий (левая)	20 ± 2	4,70 ± 0,40
2.	Пластина блокируемая, пяточная, 15 отверстий (правая)	20 ± 2	4,70 ± 0,40

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.22. Пластина LCP, Т-образная, скошенная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, Т-образная, скошенная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 53 мм (левая); 3 отверстия × 53 мм (правая); 4 отверстия × 64 мм (левая); 4 отверстия × 64 мм (правая); 5 отверстий × 75 мм (левая); 5 отверстий × 75 мм (правая); 6 отверстий × 86 мм (левая); 6 отверстий × 86 мм (правая); 8 отверстий × 108 мм (левая); 8 отверстий × 108 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.22а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W1, мм	W2, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 3 отверстия × 53 мм (левая)	53,00 ± 1,50	1,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	23,60 ± 0,50

№	Наименование	L, мм	T, мм	W1, мм	W2, мм
2.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 3 отверстия × 53 мм (правая)	53,00 ± 1,50	1,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	23,60 ± 0,50
3.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 4 отверстия × 64 мм (левая)	64,00 ± 1,50	1,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	23,60 ± 0,50
4.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 4 отверстия × 64 мм (правая)	64,00 ± 1,50	1,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	23,60 ± 0,50
5.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 5 отверстий × 75 мм (левая)	75,00 ± 1,50	1,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	23,60 ± 0,50
6.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 5 отверстий × 75 мм (правая)	75,00 ± 1,50	1,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	23,60 ± 0,50
7.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 6 отверстий × 86 мм (левая)	86,00 ± 1,50	1,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	23,60 ± 0,50
8.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 6 отверстий × 86 мм (правая)	86,00 ± 1,50	1,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	23,60 ± 0,50
9.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 8 отверстий × 108 мм (левая)	108,00 ± 1,50	1,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	23,60 ± 0,50
10.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 8 отверстий × 108 мм (правая)	108,00 ± 1,50	1,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	23,60 ± 0,50

Таблица 4.2.226 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 3 отверстия × 53 мм (левая)	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
2.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 3 отверстия × 53 мм (правая)	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
3.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 4 отверстия × 64 мм (левая)	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
4.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 4 отверстия × 64 мм (правая)	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
5.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 5 отверстий × 75 мм (левая)	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
6.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 5 отверстий × 75 мм (правая)	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
7.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 6 отверстий × 86 мм (левая)	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
8.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 6 отверстий × 86 мм (правая)	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
9.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 8 отверстий × 108 мм (левая)	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
10.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 8 отверстий × 108 мм (правая)	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80

Таблица 4.2.22в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 3 отверстия × 53 мм (левая)	20 ± 2	3,25	4,10 ± 0,30	3,50 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 3 отверстия × 53 мм (правая)	20 ± 2	3,25	4,10 ± 0,30	3,50 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 4 отверстия × 64 мм (левая)	20 ± 2	3,25	4,10 ± 0,30	4,10 ± 0,40
4.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 4 отверстия × 64 мм (правая)	20 ± 2	3,25	4,10 ± 0,30	4,10 ± 0,40

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
5.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 5 отверстий × 75 мм (левая)	20 ± 2	3,25	$4,10 \pm 0,30$	$4,70 \pm 0,40$
6.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 5 отверстий × 75 мм (правая)	20 ± 2	3,25	$4,10 \pm 0,30$	$4,70 \pm 0,40$
7.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 6 отверстий × 86 мм (левая)	20 ± 2	3,25	$4,10 \pm 0,30$	$5,30 \pm 0,50$
8.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 6 отверстий × 86 мм (правая)	20 ± 2	3,25	$4,10 \pm 0,30$	$5,30 \pm 0,50$
9.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 8 отверстий × 108 мм (левая)	20 ± 2	3,25	$4,10 \pm 0,30$	$6,50 \pm 0,60$
10.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 8 отверстий × 108 мм (правая)	20 ± 2	3,25	$4,10 \pm 0,30$	$6,50 \pm 0,60$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.23. Пластина LCP, Т-образная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, Т-образная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 51 мм; 4 отверстия × 62 мм; 5 отверстий × 73 мм; 6 отверстий × 84 мм; 8 отверстий × 104 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.23а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, 3 отверстия × 51 мм	$51,00 \pm 3,00$	$1,80 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, Т-образная, 4 отверстия × 62 мм	$62,00 \pm 3,00$	$1,80 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, Т-образная, 5 отверстий × 73 мм	$73,00 \pm 3,00$	$1,80 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, Т-образная, 6 отверстий × 84 мм	$84,00 \pm 3,00$	$1,80 \pm 0,30$
5.	Пластина LCP, Т-образная, 8 отверстий × 104 мм	$104,00 \pm 3,00$	$1,80 \pm 0,30$

Таблица 4.2.23б – Характеристики изделия

№	Наименование	W1, мм	W2, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, 3 отверстия × 51 мм	$10,50 \pm 0,50$	$27,20 \pm 1,00$
2.	Пластина LCP, Т-образная, 4 отверстия × 62 мм	$10,50 \pm 0,50$	$27,20 \pm 1,00$
3.	Пластина LCP, Т-образная, 5 отверстий × 73 мм	$10,50 \pm 0,50$	$27,20 \pm 1,00$
4.	Пластина LCP, Т-образная, 6 отверстий × 84 мм	$10,50 \pm 0,50$	$27,20 \pm 1,00$
5.	Пластина LCP, Т-образная, 8 отверстий × 104 мм	$10,50 \pm 0,50$	$27,20 \pm 1,00$

Таблица 4.2.23в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, 3 отверстия × 51 мм	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
2.	Пластина LCP, Т-образная, 4 отверстия × 62 мм	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
3.	Пластина LCP, Т-образная, 5 отверстий × 73 мм	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
4.	Пластина LCP, Т-образная, 6 отверстий × 84 мм	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
5.	Пластина LCP, Т-образная, 8 отверстий × 104 мм	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80

Таблица 4.2.23г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, 3 отверстия × 51 мм	20 ± 2	3,25
2.	Пластина LCP, Т-образная, 4 отверстия × 62 мм	20 ± 2	3,25
3.	Пластина LCP, Т-образная, 5 отверстий × 73 мм	20 ± 2	3,25
4.	Пластина LCP, Т-образная, 6 отверстий × 84 мм	20 ± 2	3,25
5.	Пластина LCP, Т-образная, 8 отверстий × 104 мм	20 ± 2	3,25

Таблица 4.2.23д – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, Т-образная, 3 отверстия × 51 мм	4,00 ± 0,30	3,95 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, 4 отверстия × 62 мм	4,00 ± 0,30	4,60 ± 0,40
3.	Пластина LCP, Т-образная, 5 отверстий × 73 мм	4,00 ± 0,30	5,25 ± 0,50
4.	Пластина LCP, Т-образная, 6 отверстий × 84 мм	4,00 ± 0,30	5,90 ± 0,50
5.	Пластина LCP, Т-образная, 8 отверстий × 104 мм	4,00 ± 0,30	7,20 ± 0,60

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.24. Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 69 мм (левая); 4 отверстия × 69 мм (правая); 5 отверстий × 83 мм (левая); 5 отверстий × 83 мм (правая); 7 отверстий × 111 мм (левая); 7 отверстий × 111 мм (правая); 9 отверстий × 139 мм (левая); 9 отверстий × 139 мм (правая); 10 отверстий × 153 мм (левая); 10 отверстий × 153 мм (правая); 12 отверстий × 181 мм (левая); 12 отверстий × 181 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.24а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия × 69 мм (левая)	69,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	11,20 ± 0,50
2.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия × 69 мм (правая)	69,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	11,20 ± 0,50
3.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 5 отверстий × 83 мм (левая)	83,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	11,20 ± 0,50
4.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 5 отверстий × 83 мм (правая)	83,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	11,20 ± 0,50
5.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 7 отверстий × 111 мм (левая)	111,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	11,20 ± 0,50
6.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 7 отверстий × 111 мм (правая)	111,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	11,20 ± 0,50
7.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 9 отверстий × 139 мм (левая)	139,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	11,20 ± 0,50
8.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 9 отверстий × 139 мм (правая)	139,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	11,20 ± 0,50
9.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий × 153 мм (левая)	153,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	11,20 ± 0,50
10.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий × 153 мм (правая)	153,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	11,20 ± 0,50
11.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 12 отверстий × 181 мм (левая)	181,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	11,20 ± 0,50
12.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 12 отверстий × 181 мм (правая)	181,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	11,20 ± 0,50

Таблица 4.2.24б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия × 69 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
2.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия × 69 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
3.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 5 отверстий × 83 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
4.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 5 отверстий × 83 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
5.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 7 отверстий × 111 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
6.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 7 отверстий × 111 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
7.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 9 отверстий × 139 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
8.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 9 отверстий × 139 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
9.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий × 153 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
10.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий × 153 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
11.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 12 отверстий × 181 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
12.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 12 отверстий × 181 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80

Таблица 4.2.24в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия $\times$ 69 мм (левая)	20 ± 2	3,25	$3,55 \pm 0,30$	$7,30 \pm 0,60$
2.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия $\times$ 69 мм (правая)	20 ± 2	3,25	$3,55 \pm 0,30$	$7,30 \pm 0,60$
3.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 5 отверстий $\times$ 83 мм (левая)	20 ± 2	3,25	$3,55 \pm 0,30$	$8,70 \pm 0,80$
4.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 5 отверстий $\times$ 83 мм (правая)	20 ± 2	3,25	$3,55 \pm 0,30$	$8,70 \pm 0,80$
5.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 7 отверстий $\times$ 111 мм (левая)	20 ± 2	3,25	$3,55 \pm 0,30$	$11,60 \pm 1,00$
6.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 7 отверстий $\times$ 111 мм (правая)	20 ± 2	3,25	$3,55 \pm 0,30$	$11,60 \pm 1,00$
7.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 9 отверстий $\times$ 139 мм (левая)	20 ± 2	3,25	$3,55 \pm 0,30$	$14,50 \pm 1,00$
8.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 9 отверстий $\times$ 139 мм (правая)	20 ± 2	3,25	$3,55 \pm 0,30$	$14,50 \pm 1,00$
9.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий $\times$ 153 мм (левая)	20 ± 2	3,25	$3,55 \pm 0,30$	$16,00 \pm 1,50$
10.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий $\times$ 153 мм (правая)	20 ± 2	3,25	$3,55 \pm 0,30$	$16,00 \pm 1,50$
11.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 12 отверстий $\times$ 181 мм (левая)	20 ± 2	3,25	$3,55 \pm 0,30$	$18,90 \pm 1,50$
12.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 12 отверстий $\times$ 181 мм (правая)	20 ± 2	3,25	$3,55 \pm 0,30$	$18,90 \pm 1,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм;
- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.25. Пластина LCP, локтевая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, локтевая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия $\times$ 98 мм (левая); 3 отверстия $\times$ 98 мм (правая); 4 отверстия $\times$ 111 мм (левая); 4 отверстия $\times$ 111 мм (правая); 6 отверстий $\times$ 138 мм (левая); 6 отверстий $\times$ 138 мм (правая); 8 отверстий $\times$ 165 мм (левая); 8 отверстий $\times$ 165 мм (правая); 9 отверстий $\times$ 178 мм (левая); 9 отверстий $\times$ 178 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.25а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, локтевая, 3 отверстия × 98 мм (левая)	97,40 ± 1,50	3,00 ± 0,30	10,50 ± 0,50
2.	Пластина LCP, локтевая, 3 отверстия × 98 мм (правая)	97,40 ± 1,50	3,00 ± 0,30	10,50 ± 0,50
3.	Пластина LCP, локтевая, 4 отверстия × 111 мм (левая)	110,50 ± 1,50	3,00 ± 0,30	10,50 ± 0,50
4.	Пластина LCP, локтевая, 4 отверстия × 111 мм (правая)	110,50 ± 1,50	3,00 ± 0,30	10,50 ± 0,50
5.	Пластина LCP, локтевая, 6 отверстий × 138 мм (левая)	137,50 ± 1,50	3,00 ± 0,30	10,50 ± 0,50
6.	Пластина LCP, локтевая, 6 отверстий × 138 мм (правая)	137,50 ± 1,50	3,00 ± 0,30	10,50 ± 0,50
7.	Пластина LCP, локтевая, 8 отверстий × 165 мм (левая)	164,50 ± 1,50	3,00 ± 0,30	10,50 ± 0,50
8.	Пластина LCP, локтевая, 8 отверстий × 165 мм (правая)	164,50 ± 1,50	3,00 ± 0,30	10,50 ± 0,50
9.	Пластина LCP, локтевая, 9 отверстий × 178 мм (левая)	178,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	10,50 ± 0,50
10.	Пластина LCP, локтевая, 9 отверстий × 178 мм (правая)	178,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	10,50 ± 0,50

Таблица 4.2.25б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, локтевая, 3 отверстия × 98 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
2.	Пластина LCP, локтевая, 3 отверстия × 98 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
3.	Пластина LCP, локтевая, 4 отверстия × 111 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
4.	Пластина LCP, локтевая, 4 отверстия × 111 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
5.	Пластина LCP, локтевая, 6 отверстий × 138 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
6.	Пластина LCP, локтевая, 6 отверстий × 138 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
7.	Пластина LCP, локтевая, 8 отверстий × 165 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
8.	Пластина LCP, локтевая, 8 отверстий × 165 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
9.	Пластина LCP, локтевая, 9 отверстий × 178 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
10.	Пластина LCP, локтевая, 9 отверстий × 178 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80

Таблица 4.2.25в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, локтевая, 3 отверстия × 98 мм (левая)	20 ± 2	3,25	4,10 ± 0,30	11,90 ± 1,00
2.	Пластина LCP, локтевая, 3 отверстия × 98 мм (правая)	20 ± 2	3,25	4,10 ± 0,30	11,90 ± 1,00
3.	Пластина LCP, локтевая, 4 отверстия × 111 мм (левая)	20 ± 2	3,25	4,10 ± 0,30	13,40 ± 1,00
4.	Пластина LCP, локтевая, 4 отверстия × 111 мм (правая)	20 ± 2	3,25	4,10 ± 0,30	13,40 ± 1,00
5.	Пластина LCP, локтевая, 6 отверстий × 138 мм (левая)	20 ± 2	3,25	4,10 ± 0,30	16,40 ± 1,50
6.	Пластина LCP, локтевая, 6 отверстий × 138 мм (правая)	20 ± 2	3,25	4,10 ± 0,30	16,40 ± 1,50
7.	Пластина LCP, локтевая, 8 отверстий × 165 мм (левая)	20 ± 2	3,25	4,10 ± 0,30	19,40 ± 1,50
8.	Пластина LCP, локтевая, 8 отверстий × 165 мм (правая)	20 ± 2	3,25	4,10 ± 0,30	19,40 ± 1,50
9.	Пластина LCP, локтевая, 9 отверстий × 178 мм (левая)	20 ± 2	3,25	4,10 ± 0,30	20,90 ± 2,00
10.	Пластина LCP, локтевая, 9 отверстий × 178 мм (правая)	20 ± 2	3,25	4,10 ± 0,30	20,90 ± 2,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.26. Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 6 отверстий × 75 мм; 8 отверстий × 100 мм; 10 отверстий × 126 мм; 12 отверстий × 151 мм; 14 отверстий × 176 мм; 16 отверстий × 201 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.26а – Характеристики изделия

№	Наименование	Общая длина (NL), мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 6 отверстий × 75 мм	75,00 ± 3,00	3,00 ± 0,30	9,80 ± 0,50
2.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 8 отверстий × 100 мм	100,00 ± 3,00	3,00 ± 0,30	9,80 ± 0,50
3.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 10 отверстий × 126 мм	126,00 ± 3,00	3,00 ± 0,30	9,80 ± 0,50
4.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 12 отверстий × 151 мм	151,00 ± 3,00	3,00 ± 0,30	9,80 ± 0,50
5.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 14 отверстий × 176 мм	176,00 ± 3,00	3,00 ± 0,30	9,80 ± 0,50
6.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 16 отверстий × 201 мм	201,00 ± 3,00	3,00 ± 0,30	9,80 ± 0,50

Таблица 4.2.26б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 6 отверстий × 75 мм	4,00 ± 0,30	20 ± 2	7,00 ± 0,60
2.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 8 отверстий × 100 мм	4,00 ± 0,30	20 ± 2	8,20 ± 0,80
3.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 10 отверстий × 126 мм	4,00 ± 0,30	20 ± 2	10,10 ± 1,00
4.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 12 отверстий × 151 мм	4,00 ± 0,30	20 ± 2	12,00 ± 1,00
5.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 14 отверстий × 176 мм	4,00 ± 0,30	20 ± 2	13,90 ± 1,00
6.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 16 отверстий × 201 мм	4,00 ± 0,30	20 ± 2	15,80 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.27. Пластина реконструктивная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина реконструктивная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия $\times$ 48 мм; 5 отверстий $\times$ 60 мм; 6 отверстий $\times$ 72 мм; 7 отверстий $\times$ 84 мм; 8 отверстий $\times$ 96 мм; 10 отверстий $\times$ 120 мм; 12 отверстий $\times$ 144 мм; 14 отверстий $\times$ 168 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.27а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина реконструктивная, 4 отверстия $\times$ 48 мм	$48,00 \pm 1,00$	$3,20 \pm 0,30$	$10,20 \pm 0,50$
2.	Пластина реконструктивная, 5 отверстий $\times$ 60 мм	$60,00 \pm 1,00$	$3,20 \pm 0,30$	$10,20 \pm 0,50$
3.	Пластина реконструктивная, 6 отверстий $\times$ 72 мм	$72,00 \pm 1,00$	$3,20 \pm 0,30$	$10,20 \pm 0,50$
4.	Пластина реконструктивная, 7 отверстий $\times$ 84 мм	$84,00 \pm 1,00$	$3,20 \pm 0,30$	$10,20 \pm 0,50$
5.	Пластина реконструктивная, 8 отверстий $\times$ 96 мм	$96,00 \pm 1,00$	$3,20 \pm 0,30$	$10,20 \pm 0,50$
6.	Пластина реконструктивная, 10 отверстий $\times$ 120 мм	$120,00 \pm 1,00$	$3,20 \pm 0,30$	$10,20 \pm 0,50$
7.	Пластина реконструктивная, 12 отверстий $\times$ 144 мм	$144,00 \pm 1,00$	$3,20 \pm 0,30$	$10,20 \pm 0,50$
8.	Пластина реконструктивная, 14 отверстий $\times$ 168 мм	$168,00 \pm 1,00$	$3,20 \pm 0,30$	$10,20 \pm 0,50$

Таблица 4.2.27б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	R, мм
1.	Пластина реконструктивная, 4 отверстия $\times$ 48 мм	$4,20 \pm 0,30$	3,00
2.	Пластина реконструктивная, 5 отверстий $\times$ 60 мм	$4,20 \pm 0,30$	3,00
3.	Пластина реконструктивная, 6 отверстий $\times$ 72 мм	$4,20 \pm 0,30$	3,00
4.	Пластина реконструктивная, 7 отверстий $\times$ 84 мм	$4,20 \pm 0,30$	3,00
5.	Пластина реконструктивная, 8 отверстий $\times$ 96 мм	$4,20 \pm 0,30$	3,00
6.	Пластина реконструктивная, 10 отверстий $\times$ 120 мм	$4,20 \pm 0,30$	3,00
7.	Пластина реконструктивная, 12 отверстий $\times$ 144 мм	$4,20 \pm 0,30$	3,00
8.	Пластина реконструктивная, 14 отверстий $\times$ 168 мм	$4,20 \pm 0,30$	3,00

Таблица 4.2.27в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина реконструктивная, 4 отверстия $\times$ 48 мм	$2,80 \pm 0,30$	$4,40 \pm 0,40$
2.	Пластина реконструктивная, 5 отверстий $\times$ 60 мм	$2,80 \pm 0,30$	$5,50 \pm 0,50$
3.	Пластина реконструктивная, 6 отверстий $\times$ 72 мм	$2,80 \pm 0,30$	$6,60 \pm 0,60$
4.	Пластина реконструктивная, 7 отверстий $\times$ 84 мм	$2,80 \pm 0,30$	$7,70 \pm 0,60$
5.	Пластина реконструктивная, 8 отверстий $\times$ 96 мм	$2,80 \pm 0,30$	$8,80 \pm 0,80$
6.	Пластина реконструктивная, 10 отверстий $\times$ 120 мм	$2,80 \pm 0,30$	$11,00 \pm 1,00$
7.	Пластина реконструктивная, 12 отверстий $\times$ 144 мм	$2,80 \pm 0,30$	$13,20 \pm 1,00$
8.	Пластина реконструктивная, 14 отверстий $\times$ 168 мм	$2,80 \pm 0,30$	$15,40 \pm 1,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.28. Пластина 1/3 трубки

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина 1/3 трубки изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 50 мм; 5 отверстий × 62 мм; 6 отверстий × 74 мм; 7 отверстий × 86 мм; 8 отверстий × 98 мм; 10 отверстий × 122 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.28а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина 1/3 трубки, 4 отверстия × 50 мм	50,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50
2.	Пластина 1/3 трубки, 5 отверстий × 62 мм	62,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50
3.	Пластина 1/3 трубки, 6 отверстий × 74 мм	74,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50
4.	Пластина 1/3 трубки, 7 отверстий × 86 мм	86,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50
5.	Пластина 1/3 трубки, 8 отверстий × 98 мм	98,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50
6.	Пластина 1/3 трубки, 10 отверстий × 122 мм	122,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50

Таблица 4.2.28б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина 1/3 трубки, 4 отверстия × 50 мм	3,70 ± 0,30	3,00	0,50 ± 0,30	3,50 ± 0,30
2.	Пластина 1/3 трубки, 5 отверстий × 62 мм	3,70 ± 0,30	3,00	0,50 ± 0,30	4,40 ± 0,40
3.	Пластина 1/3 трубки, 6 отверстий × 74 мм	3,70 ± 0,30	3,00	0,50 ± 0,30	5,30 ± 0,50
4.	Пластина 1/3 трубки, 7 отверстий × 86 мм	3,70 ± 0,30	3,00	0,50 ± 0,30	6,20 ± 0,60
5.	Пластина 1/3 трубки, 8 отверстий × 98 мм	3,70 ± 0,30	3,00	0,50 ± 0,30	7,00 ± 0,60
6.	Пластина 1/3 трубки, 10 отверстий × 122 мм	3,70 ± 0,30	3,00	0,50 ± 0,30	8,80 ± 0,80

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.29. Пластина LC-DCP, широкая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LC-DCP, широкая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 64 мм; 5 отверстий × 80 мм; 6 отверстий × 96 мм; 7 отверстий × 112 мм; 8 отверстий × 128 мм; 9 отверстий × 144 мм; 10 отверстий × 160 мм; 12 отверстий × 192 мм; 14 отверстий × 224 мм; 16 отверстий × 256 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.29а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LC-DCP, широкая, 4 отверстия × 64 мм	64,00 ± 1,00	5,50 ± 0,30
2.	Пластина LC-DCP, широкая, 5 отверстий × 80 мм	80,00 ± 1,00	5,50 ± 0,30
3.	Пластина LC-DCP, широкая, 6 отверстий × 96 мм	96,00 ± 1,00	5,50 ± 0,30
4.	Пластина LC-DCP, широкая, 7 отверстий × 112 мм	112,00 ± 1,00	5,50 ± 0,30
5.	Пластина LC-DCP, широкая, 8 отверстий × 128 мм	128,00 ± 1,00	5,50 ± 0,30
6.	Пластина LC-DCP, широкая, 9 отверстий × 144 мм	144,00 ± 1,00	5,50 ± 0,30
7.	Пластина LC-DCP, широкая, 10 отверстий × 160 мм	160,00 ± 1,00	5,50 ± 0,30
8.	Пластина LC-DCP, широкая, 12 отверстий × 192 мм	192,00 ± 1,00	5,50 ± 0,30
9.	Пластина LC-DCP, широкая, 14 отверстий × 224 мм	224,00 ± 1,00	5,50 ± 0,30
10.	Пластина LC-DCP, широкая, 16 отверстий × 256 мм	256,00 ± 1,00	5,50 ± 0,30

Таблица 4.2.29б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	H, мм
1.	Пластина LC-DCP, широкая, 4 отверстия × 64 мм	4,70 ± 0,30	3,20 ± 0,30
2.	Пластина LC-DCP, широкая, 5 отверстий × 80 мм	4,70 ± 0,30	3,20 ± 0,30
3.	Пластина LC-DCP, широкая, 6 отверстий × 96 мм	4,70 ± 0,30	3,20 ± 0,30
4.	Пластина LC-DCP, широкая, 7 отверстий × 112 мм	4,70 ± 0,30	3,20 ± 0,30
5.	Пластина LC-DCP, широкая, 8 отверстий × 128 мм	4,70 ± 0,30	3,20 ± 0,30
6.	Пластина LC-DCP, широкая, 9 отверстий × 144 мм	4,70 ± 0,30	3,20 ± 0,30
7.	Пластина LC-DCP, широкая, 10 отверстий × 160 мм	4,70 ± 0,30	3,20 ± 0,30
8.	Пластина LC-DCP, широкая, 12 отверстий × 192 мм	4,70 ± 0,30	3,20 ± 0,30
9.	Пластина LC-DCP, широкая, 14 отверстий × 224 мм	4,70 ± 0,30	3,20 ± 0,30
10.	Пластина LC-DCP, широкая, 16 отверстий × 256 мм	4,70 ± 0,30	3,20 ± 0,30

Таблица 4.2.29в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LC-DCP, широкая, 4 отверстия × 64 мм	4,00	17,70 ± 0,50	14,40 ± 1,50
2.	Пластина LC-DCP, широкая, 5 отверстий × 80 мм	4,00	17,70 ± 0,50	18,00 ± 1,50
3.	Пластина LC-DCP, широкая, 6 отверстий × 96 мм	4,00	17,70 ± 0,50	34,30 ± 3,00
4.	Пластина LC-DCP, широкая, 7 отверстий × 112 мм	4,00	17,70 ± 0,50	40,00 ± 4,00
5.	Пластина LC-DCP, широкая, 8 отверстий × 128 мм	4,00	17,70 ± 0,50	45,70 ± 4,00
6.	Пластина LC-DCP, широкая, 9 отверстий × 144 мм	4,00	17,70 ± 0,50	51,40 ± 5,00
7.	Пластина LC-DCP, широкая, 10 отверстий × 160 мм	4,00	17,70 ± 0,50	57,10 ± 5,00
8.	Пластина LC-DCP, широкая, 12 отверстий × 192 мм	4,00	17,70 ± 0,50	68,50 ± 6,00
9.	Пластина LC-DCP, широкая, 14 отверстий × 224 мм	4,00	17,70 ± 0,50	80,00 ± 8,00
10.	Пластина LC-DCP, широкая, 16 отверстий × 256 мм	4,00	17,70 ± 0,50	91,40 ± 9,00

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм.

4.2.30. Пластина LC-DCP, узкая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LC-DCP, узкая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия $\times$ 64 мм; 5 отверстий $\times$ 80 мм; 6 отверстий $\times$ 96 мм; 7 отверстий $\times$ 112 мм; 8 отверстий $\times$ 128 мм; 9 отверстий $\times$ 144 мм; 10 отверстий $\times$ 160 мм; 12 отверстий $\times$ 192 мм; 14 отверстий $\times$ 224 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.30а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LC-DCP, узкая, 4 отверстия $\times$ 64 мм	64,00 $\pm$ 1,00	4,50 $\pm$ 0,30	14,30 $\pm$ 0,50
2.	Пластина LC-DCP, узкая, 5 отверстий $\times$ 80 мм	80,00 $\pm$ 1,00	4,50 $\pm$ 0,30	14,30 $\pm$ 0,50
3.	Пластина LC-DCP, узкая, 6 отверстий $\times$ 96 мм	96,00 $\pm$ 1,00	4,50 $\pm$ 0,30	14,30 $\pm$ 0,50
4.	Пластина LC-DCP, узкая, 7 отверстий $\times$ 112 мм	112,00 $\pm$ 1,00	4,50 $\pm$ 0,30	14,30 $\pm$ 0,50
5.	Пластина LC-DCP, узкая, 8 отверстий $\times$ 128 мм	128,00 $\pm$ 1,00	4,50 $\pm$ 0,30	14,30 $\pm$ 0,50
6.	Пластина LC-DCP, узкая, 9 отверстий $\times$ 144 мм	144,00 $\pm$ 1,00	4,50 $\pm$ 0,30	14,30 $\pm$ 0,50
7.	Пластина LC-DCP, узкая, 10 отверстий $\times$ 160 мм	160,00 $\pm$ 1,00	4,50 $\pm$ 0,30	14,30 $\pm$ 0,50
8.	Пластина LC-DCP, узкая, 12 отверстий $\times$ 192 мм	192,00 $\pm$ 1,00	4,50 $\pm$ 0,30	14,30 $\pm$ 0,50
9.	Пластина LC-DCP, узкая, 14 отверстий $\times$ 224 мм	224,00 $\pm$ 1,00	4,50 $\pm$ 0,30	14,30 $\pm$ 0,50

Таблица 4.2.30б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	R, мм
1.	Пластина LC-DCP, узкая, 4 отверстия $\times$ 64 мм	4,70 $\pm$ 0,30	4,00
2.	Пластина LC-DCP, узкая, 5 отверстий $\times$ 80 мм	4,70 $\pm$ 0,30	4,00
3.	Пластина LC-DCP, узкая, 6 отверстий $\times$ 96 мм	4,70 $\pm$ 0,30	4,00
4.	Пластина LC-DCP, узкая, 7 отверстий $\times$ 112 мм	4,70 $\pm$ 0,30	4,00
5.	Пластина LC-DCP, узкая, 8 отверстий $\times$ 128 мм	4,70 $\pm$ 0,30	4,00
6.	Пластина LC-DCP, узкая, 9 отверстий $\times$ 144 мм	4,70 $\pm$ 0,30	4,00
7.	Пластина LC-DCP, узкая, 10 отверстий $\times$ 160 мм	4,70 $\pm$ 0,30	4,00
8.	Пластина LC-DCP, узкая, 12 отверстий $\times$ 192 мм	4,70 $\pm$ 0,30	4,00
9.	Пластина LC-DCP, узкая, 14 отверстий $\times$ 224 мм	4,70 $\pm$ 0,30	4,00

Таблица 4.2.30в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LC-DCP, узкая, 4 отверстия $\times$ 64 мм	3,50 $\pm$ 0,30	14,40 $\pm$ 1,50
2.	Пластина LC-DCP, узкая, 5 отверстий $\times$ 80 мм	3,50 $\pm$ 0,30	18,00 $\pm$ 1,50
3.	Пластина LC-DCP, узкая, 6 отверстий $\times$ 96 мм	3,50 $\pm$ 0,30	21,60 $\pm$ 2,00
4.	Пластина LC-DCP, узкая, 7 отверстий $\times$ 112 мм	3,50 $\pm$ 0,30	25,20 $\pm$ 2,00
5.	Пластина LC-DCP, узкая, 8 отверстий $\times$ 128 мм	3,50 $\pm$ 0,30	28,80 $\pm$ 2,00
6.	Пластина LC-DCP, узкая, 9 отверстий $\times$ 144 мм	3,50 $\pm$ 0,30	32,40 $\pm$ 3,00

№	Наименование	Н, мм	Масса, г
7.	Пластина LC-DCP, узкая, 10 отверстий × 160 мм	$3,50 \pm 0,30$	$36,00 \pm 3,00$
8.	Пластина LC-DCP, узкая, 12 отверстий × 192 мм	$3,50 \pm 0,30$	$43,20 \pm 4,00$
9.	Пластина LC-DCP, узкая, 14 отверстий × 224 мм	$3,50 \pm 0,30$	$50,40 \pm 5,00$

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм.

4.2.31. Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 48 мм; 5 отверстий × 60 мм; 6 отверстий × 72 мм; 7 отверстий × 84 мм; 8 отверстий × 96 мм; 9 отверстий × 108 мм; 10 отверстий × 120 мм; 12 отверстий × 144 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.31а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 4 отверстия × 48 мм	$48,00 \pm 1,00$	$3,50 \pm 0,30$	$12,00 \pm 0,50$
2.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 5 отверстий × 60 мм	$60,00 \pm 1,00$	$3,50 \pm 0,30$	$12,00 \pm 0,50$
3.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 6 отверстий × 72 мм	$72,00 \pm 1,00$	$3,50 \pm 0,30$	$12,00 \pm 0,50$
4.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 7 отверстий × 84 мм	$84,00 \pm 1,00$	$3,50 \pm 0,30$	$12,00 \pm 0,50$
5.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 8 отверстий × 96 мм	$96,00 \pm 1,00$	$3,50 \pm 0,30$	$12,00 \pm 0,50$
6.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 9 отверстий × 108 мм	$108,00 \pm 1,00$	$3,50 \pm 0,30$	$12,00 \pm 0,50$
7.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 10 отверстий × 120 мм	$120,00 \pm 1,00$	$3,50 \pm 0,30$	$12,00 \pm 0,50$
8.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 12 отверстий × 144 мм	$144,00 \pm 1,00$	$3,50 \pm 0,30$	$12,00 \pm 0,50$

Таблица 4.2.31б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	R, мм
1.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 4 отверстия × 48 мм	$4,20 \pm 0,50$	3,00
2.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 5 отверстий × 60 мм	$4,20 \pm 0,50$	3,00

№	Наименование	D, мм	R, мм
3.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 6 отверстий × 72 мм	4,20 ± 0,50	3,00
4.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 7 отверстий × 84 мм	4,20 ± 0,50	3,00
5.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 8 отверстий × 96 мм	4,20 ± 0,50	3,00
6.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 9 отверстий × 108 мм	4,20 ± 0,50	3,00
7.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 10 отверстий × 120 мм	4,20 ± 0,50	3,00
8.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 12 отверстий × 144 мм	4,20 ± 0,50	3,00

Таблица 4.2.31в – Характеристики изделия

№	Наименование	H мм	Масса, г
1.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 4 отверстия × 48 мм	2,40 ± 0,30	7,20 ± 0,60
2.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 5 отверстий × 60 мм	2,40 ± 0,30	9,00 ± 0,80
3.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 6 отверстий × 72 мм	2,40 ± 0,30	10,80 ± 1,00
4.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 7 отверстий × 84 мм	2,40 ± 0,30	12,50 ± 1,00
5.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 8 отверстий × 96 мм	2,40 ± 0,30	14,30 ± 1,00
6.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 9 отверстий × 108 мм	2,40 ± 0,30	16,10 ± 1,50
7.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 10 отверстий × 120 мм	2,40 ± 0,30	18,00 ± 1,50
8.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 12 отверстий × 144 мм	2,40 ± 0,30	21,50 ± 2,00

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.32. Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 48 мм; 5 отверстий × 60 мм; 6 отверстий × 72 мм; 7 отверстий × 84 мм; 8 отверстий × 96 мм; 9 отверстий × 108 мм; 10 отверстий × 120 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.32а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 4 отверстия × 48 мм	48,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	10,20 ± 0,50
2.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 5 отверстий × 60 мм	60,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	10,20 ± 0,50
3.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 6 отверстий × 72 мм	72,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	10,20 ± 0,50
4.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 7 отверстий × 84 мм	84,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	10,20 ± 0,50
5.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 8 отверстий × 96 мм	96,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	10,20 ± 0,50
6.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 9 отверстий × 108 мм	108,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	10,20 ± 0,50
7.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 10 отверстий × 120 мм	120,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	10,20 ± 0,50

Таблица 4.2.32б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 4 отверстия × 48 мм	4,20 ± 0,30	3,00	4,20 ± 0,30	5,00 ± 0,50
2.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 5 отверстий × 60 мм	4,20 ± 0,30	3,00	4,20 ± 0,30	6,20 ± 0,60
3.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 6 отверстий × 72 мм	4,20 ± 0,30	3,00	4,20 ± 0,30	7,40 ± 0,60
4.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 7 отверстий × 84 мм	4,20 ± 0,30	3,00	4,20 ± 0,30	8,70 ± 0,80
5.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 8 отверстий × 96 мм	4,20 ± 0,30	3,00	4,20 ± 0,30	9,90 ± 0,80
6.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 9 отверстий × 108 мм	4,20 ± 0,30	3,00	4,20 ± 0,30	11,20 ± 1,00
7.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 10 отверстий × 120 мм	4,20 ± 0,30	3,00	4,20 ± 0,30	12,40 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.33. Пластина DHS

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина DHS изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 72 мм; 4 отверстия × 88 мм; 5 отверстий × 104 мм; 6 отверстий × 120 мм; 7 отверстий × 136 мм; 8 отверстий × 152 мм; 10 отверстий × 184 мм; 12 отверстий × 216 мм; 14 отверстий × 248 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.33а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	L1, мм
1.	Пластина DHS, 3 отверстия × 72 мм	72,00 ± 1,00	36,50 ± 1,00
2.	Пластина DHS, 4 отверстия × 88 мм	88,00 ± 1,00	36,50 ± 1,00
3.	Пластина DHS, 5 отверстий × 104 мм	104,00 ± 1,00	36,50 ± 1,00
4.	Пластина DHS, 6 отверстий × 120 мм	120,00 ± 1,00	36,50 ± 1,00
5.	Пластина DHS, 7 отверстий × 136 мм	136,00 ± 1,00	36,50 ± 1,00
6.	Пластина DHS, 8 отверстий × 152 мм	152,00 ± 1,00	36,50 ± 1,00
7.	Пластина DHS, 10 отверстий × 184 мм	184,00 ± 1,00	36,50 ± 1,00
8.	Пластина DHS, 12 отверстий × 216 мм	216,00 ± 1,00	36,50 ± 1,00
9.	Пластина DHS, 14 отверстий × 248 мм	248,00 ± 1,00	36,50 ± 1,00

Таблица 4.2.33б – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	W, мм
1.	Пластина DHS, 3 отверстия × 72 мм	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
2.	Пластина DHS, 4 отверстия × 88 мм	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
3.	Пластина DHS, 5 отверстий × 104 мм	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
4.	Пластина DHS, 6 отверстий × 120 мм	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
5.	Пластина DHS, 7 отверстий × 136 мм	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
6.	Пластина DHS, 8 отверстий × 152 мм	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
7.	Пластина DHS, 10 отверстий × 184 мм	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
8.	Пластина DHS, 12 отверстий × 216 мм	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
9.	Пластина DHS, 14 отверстий × 248 мм	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50

Таблица 4.2.33в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина DHS, 3 отверстия × 72 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30
2.	Пластина DHS, 4 отверстия × 88 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30
3.	Пластина DHS, 5 отверстий × 104 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30
4.	Пластина DHS, 6 отверстий × 120 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30
5.	Пластина DHS, 7 отверстий × 136 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30
6.	Пластина DHS, 8 отверстий × 152 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30
7.	Пластина DHS, 10 отверстий × 184 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30
8.	Пластина DHS, 12 отверстий × 216 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30
9.	Пластина DHS, 14 отверстий × 248 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30

Таблица 4.2.33г – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина DHS, 3 отверстия × 72 мм	4,00	3,70 ± 0,30	41,10 ± 4,00
2.	Пластина DHS, 4 отверстия × 88 мм	4,00	3,70 ± 0,30	47,80 ± 4,00
3.	Пластина DHS, 5 отверстий × 104 мм	4,00	3,70 ± 0,30	54,60 ± 5,00

№	Наименование	R, мм	H, мм	Масса, г
4.	Пластина DHS, 6 отверстий × 120 мм	4,00	3,70 ± 0,30	61,30 ± 6,00
5.	Пластина DHS, 7 отверстий × 136 мм	4,00	3,70 ± 0,30	68,10 ± 6,00
6.	Пластина DHS, 8 отверстий × 152 мм	4,00	3,70 ± 0,30	74,80 ± 7,00
7.	Пластина DHS, 10 отверстий × 184 мм	4,00	3,70 ± 0,30	88,30 ± 8,00
8.	Пластина DHS, 12 отверстий × 216 мм	4,00	3,70 ± 0,30	101,80 ± 10,00
9.	Пластина DHS, 14 отверстий × 248 мм	4,00	3,70 ± 0,30	115,20 ± 11,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм.

4.2.34. Пластина DCS

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина DCS изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 80 мм; 5 отверстий × 96 мм; 6 отверстий × 112 мм; 7 отверстий × 128 мм; 8 отверстий × 144 мм; 10 отверстий × 176 мм; 12 отверстий × 208 мм; 14 отверстий × 240 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.34а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	L1, мм
1.	Пластина DCS, 4 отверстия × 80 мм	80,00 ± 1,00	31,50 ± 1,00
2.	Пластина DCS, 5 отверстий × 96 мм	96,00 ± 1,00	31,50 ± 1,00
3.	Пластина DCS, 6 отверстий × 112 мм	112,00 ± 1,00	31,50 ± 1,00
4.	Пластина DCS, 7 отверстий × 128 мм	128,00 ± 1,00	31,50 ± 1,00
5.	Пластина DCS, 8 отверстий × 144 мм	144,00 ± 1,00	31,50 ± 1,00
6.	Пластина DCS, 10 отверстий × 176 мм	176,00 ± 1,00	31,50 ± 1,00
7.	Пластина DCS, 12 отверстий × 208 мм	208,00 ± 1,00	31,50 ± 1,00
8.	Пластина DCS, 14 отверстий × 240 мм	240,00 ± 1,00	31,50 ± 1,00

Таблица 4.2.34б – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	W, мм
1.	Пластина DCS, 4 отверстия × 80 мм	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
2.	Пластина DCS, 5 отверстий × 96 мм	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
3.	Пластина DCS, 6 отверстий × 112 мм	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
4.	Пластина DCS, 7 отверстий × 128 мм	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
5.	Пластина DCS, 8 отверстий × 144 мм	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
6.	Пластина DCS, 10 отверстий × 176 мм	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
7.	Пластина DCS, 12 отверстий × 208 мм	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
8.	Пластина DCS, 14 отверстий × 240 мм	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50

Таблица 4.2.34в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина DCS, 4 отверстия × 80 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30	6,60 ± 0,30
2.	Пластина DCS, 5 отверстий × 96 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30	6,60 ± 0,30
3.	Пластина DCS, 6 отверстий × 112 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30	6,60 ± 0,30
4.	Пластина DCS, 7 отверстий × 128 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30	6,60 ± 0,30
5.	Пластина DCS, 8 отверстий × 144 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30	6,60 ± 0,30
6.	Пластина DCS, 10 отверстий × 176 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30	6,60 ± 0,30
7.	Пластина DCS, 12 отверстий × 208 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30	6,60 ± 0,30
8.	Пластина DCS, 14 отверстий × 240 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30	6,60 ± 0,30

Таблица 4.2.34г – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	H1, мм	Масса, г
1.	Пластина DCS, 4 отверстия × 80 мм	4,00	3,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	42,70 ± 4,00
2.	Пластина DCS, 5 отверстий × 96 мм	4,00	3,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	49,50 ± 4,00
3.	Пластина DCS, 6 отверстий × 112 мм	4,00	3,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	56,40 ± 5,00
4.	Пластина DCS, 7 отверстий × 128 мм	4,00	3,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	63,30 ± 6,00
5.	Пластина DCS, 8 отверстий × 144 мм	4,00	3,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	70,10 ± 7,00
6.	Пластина DCS, 10 отверстий × 176 мм	4,00	3,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	83,80 ± 8,00
7.	Пластина DCS, 12 отверстий × 208 мм	4,00	3,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	97,50 ± 9,00
8.	Пластина DCS, 14 отверстий × 240 мм	4,00	3,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	111,20 ± 11,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм.

4.2.35. Пластина реконструктивная, изогнутая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина реконструктивная, изогнутая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 51 мм; 5 отверстий × 63 мм; 6 отверстий × 76 мм; 7 отверстий × 88 мм; 8 отверстий × 101 мм; 10 отверстий × 126 мм; 12 отверстий × 164 мм; 14 отверстий × 176 мм; 16 отверстий × 201 мм; 18 отверстий × 227 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.





Таблица 4.2.35а – Характеристики изделия

№	Наименование	Общая длина (OL), мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 4 отверстия × 51 мм	50,30 ± 1,50	3,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50
2.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 5 отверстий × 63 мм	62,80 ± 1,50	3,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50
3.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 6 отверстий × 76 мм	75,40 ± 1,50	3,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50
4.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 7 отверстий × 88 мм	88,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50
5.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 8 отверстий × 101 мм	100,50 ± 1,50	3,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50
6.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 10 отверстий × 126 мм	125,70 ± 1,50	3,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50
7.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 12 отверстий × 164 мм	163,40 ± 1,50	3,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50
8.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 14 отверстий × 176 мм	176,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50
9.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 16 отверстий × 201 мм	201,10 ± 1,50	3,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50
10.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 18 отверстий × 227 мм	226,20 ± 1,50	3,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50

Таблица 4.2.35б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 4 отверстия × 51 мм	4,20 ± 0,30	3,00	0,60 ± 0,30	4,40 ± 0,40
2.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 5 отверстий × 63 мм	4,20 ± 0,30	3,00	0,60 ± 0,30	5,60 ± 0,50
3.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 6 отверстий × 76 мм	4,20 ± 0,30	3,00	0,60 ± 0,30	6,70 ± 0,60
4.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 7 отверстий × 88 мм	4,20 ± 0,30	3,00	0,60 ± 0,30	7,80 ± 0,60
5.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 8 отверстий × 101 мм	4,20 ± 0,30	3,00	0,60 ± 0,30	8,90 ± 0,80
6.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 10 отверстий × 126 мм	4,20 ± 0,30	3,00	0,60 ± 0,30	11,10 ± 1,00
7.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 12 отверстий × 164 мм	4,20 ± 0,30	3,00	0,60 ± 0,30	13,30 ± 1,00
8.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 14 отверстий × 176 мм	4,20 ± 0,30	3,00	0,60 ± 0,30	15,60 ± 1,50
9.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 16 отверстий × 201 мм	4,20 ± 0,30	3,00	0,60 ± 0,30	17,80 ± 1,50
10.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 18 отверстий × 227 мм	4,20 ± 0,30	3,00	0,60 ± 0,30	20,00 ± 2,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.36. Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 6 отверстий $\times$ 116 мм; 8 отверстий $\times$ 148 мм; 10 отверстий $\times$ 180 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.36а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий $\times$ 116 мм	116,00 $\pm$ 1,00	3,00 $\pm$ 0,30
2.	Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий $\times$ 148 мм	148,00 $\pm$ 1,00	3,00 $\pm$ 0,30
3.	Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий $\times$ 180 мм	180,00 $\pm$ 1,00	3,00 $\pm$ 0,30

Таблица 4.2.36б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	W1, мм
1.	Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий $\times$ 116 мм	16,00 $\pm$ 0,50	40,00 $\pm$ 0,50
2.	Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий $\times$ 148 мм	16,00 $\pm$ 0,50	40,00 $\pm$ 0,50
3.	Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий $\times$ 180 мм	16,00 $\pm$ 0,50	40,00 $\pm$ 0,50

Таблица 4.2.36в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	R, мм
1.	Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий $\times$ 116 мм	4,70 $\pm$ 0,30	6,60 $\pm$ 0,30	4,00
2.	Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий $\times$ 148 мм	4,70 $\pm$ 0,30	6,60 $\pm$ 0,30	4,00
3.	Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий $\times$ 180 мм	4,70 $\pm$ 0,30	6,60 $\pm$ 0,30	4,00

Таблица 4.2.36г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	H1, мм	H2, мм	Масса, г
1.	Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 116 мм	$0,50 \pm 0,30$	$0,50 \pm 0,30$	$4,30 \pm 0,30$	$19,10 \pm 1,00$
2.	Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 148 мм	$0,50 \pm 0,30$	$0,50 \pm 0,30$	$4,30 \pm 0,30$	$25,40 \pm 2,00$
3.	Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 180 мм	$0,50 \pm 0,30$	$0,50 \pm 0,30$	$4,30 \pm 0,30$	$31,80 \pm 3,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм.

4.2.37. Пластина проксимальная, большеберцовая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина проксимальная, большеберцовая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 84 мм (левая); 4 отверстия × 84 мм (правая); 5 отверстий × 100 мм (левая); 5 отверстий × 100 мм (правая); 6 отверстий × 116 мм (левая); 6 отверстий × 116 мм (правая); 8 отверстий × 148 мм (левая); 8 отверстий × 148 мм (правая); 10 отверстий × 180 мм (левая); 10 отверстий × 180 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.37а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 4 отверстия × 84 мм (левая)	$84,00 \pm 1,50$	$3,00 \pm 0,30$	$16,00 \pm 0,50$
2.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 4 отверстия × 84 мм (правая)	$84,00 \pm 1,50$	$3,00 \pm 0,30$	$16,00 \pm 0,50$
3.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 100 мм (левая)	$100,00 \pm 1,50$	$3,00 \pm 0,30$	$16,00 \pm 0,50$
4.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 100 мм (правая)	$100,00 \pm 1,50$	$3,00 \pm 0,30$	$16,00 \pm 0,50$
5.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 116 мм (левая)	$116,00 \pm 1,50$	$3,00 \pm 0,30$	$16,00 \pm 0,50$
6.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 116 мм (правая)	$116,00 \pm 1,50$	$3,00 \pm 0,30$	$16,00 \pm 0,50$
7.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 148 мм (левая)	$148,00 \pm 1,50$	$3,00 \pm 0,30$	$16,00 \pm 0,50$

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
8.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 148 мм (правая)	148,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	16,00 ± 0,50
9.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 180 мм (левая)	180,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	16,00 ± 0,50
10.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 180 мм (правая)	180,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	16,00 ± 0,50

Таблица 4.2.37б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм
1.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 4 отверстия × 84 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
2.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 4 отверстия × 84 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
3.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 100 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
4.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 100 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
5.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 116 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
6.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 116 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
7.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 148 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
8.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 148 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
9.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 180 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
10.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 180 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30

Таблица 4.2.37в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	H1, мм	H2, мм
1.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 4 отверстия × 84 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,60 ± 0,30
2.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 4 отверстия × 84 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,60 ± 0,30
3.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 100 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,60 ± 0,30
4.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 100 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,60 ± 0,30
5.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 116 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,60 ± 0,30
6.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 116 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,60 ± 0,30
7.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 148 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,60 ± 0,30
8.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 148 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,60 ± 0,30
9.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 180 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,60 ± 0,30
10.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 180 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,60 ± 0,30

Таблица 4.2.37г – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	Масса, г
1.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 4 отверстия × 84 мм (левая)	4,00	17,60 ± 1,00
2.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 4 отверстия × 84 мм (правая)	4,00	17,60 ± 1,00
3.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 100 мм (левая)	4,00	19,90 ± 1,00
4.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 100 мм (правая)	4,00	19,90 ± 1,00
5.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 116 мм (левая)	4,00	22,10 ± 2,00
6.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 116 мм (правая)	4,00	22,10 ± 2,00
7.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 148 мм (левая)	4,00	26,60 ± 2,00
8.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 148 мм (правая)	4,00	26,60 ± 2,00
9.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 180 мм (левая)	4,00	31,10 ± 3,00
10.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 180 мм (правая)	4,00	31,10 ± 3,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм.

4.2.38. Пластина крючковидная, ключичная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина крючковидная, ключичная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 62 мм (левая); 4 отверстия × 62 мм (правая); 5 отверстий × 73 мм (левая); 5 отверстий × 73 мм (правая); 6 отверстий × 84 мм (левая); 6 отверстий × 84 мм (правая); 7 отверстий × 95 мм (левая); 7 отверстий × 95 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.38а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина крючковидная, ключичная, 4 отверстия × 62 мм (левая)	61,70 ± 1,50	2,50 ± 0,30
2.	Пластина крючковидная, ключичная, 4 отверстия × 62 мм (правая)	61,70 ± 1,50	2,50 ± 0,30

3.	Пластина крючковидная, ключичная, 5 отверстий × 73 мм (левая)	73,00 ± 1,50	2,50 ± 0,30
4.	Пластина крючковидная, ключичная, 5 отверстий × 73 мм (правая)	73,00 ± 1,50	2,50 ± 0,30
5.	Пластина крючковидная, ключичная, 6 отверстий × 84 мм (левая)	84,00 ± 1,50	2,50 ± 0,30
6.	Пластина крючковидная, ключичная, 6 отверстий × 84 мм (правая)	84,00 ± 1,50	2,50 ± 0,30
7.	Пластина крючковидная, ключичная, 7 отверстий × 95 мм (левая)	94,80 ± 1,50	2,50 ± 0,30
8.	Пластина крючковидная, ключичная, 7 отверстий × 95 мм (правая)	94,80 ± 1,50	2,50 ± 0,30

Таблица 4.2.38б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина крючковидная, ключичная, 4 отверстия × 62 мм (левая)	10,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30
2.	Пластина крючковидная, ключичная, 4 отверстия × 62 мм (правая)	10,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30
3.	Пластина крючковидная, ключичная, 5 отверстий × 73 мм (левая)	10,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30
4.	Пластина крючковидная, ключичная, 5 отверстий × 73 мм (правая)	10,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30
5.	Пластина крючковидная, ключичная, 6 отверстий × 84 мм (левая)	10,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30
6.	Пластина крючковидная, ключичная, 6 отверстий × 84 мм (правая)	10,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30
7.	Пластина крючковидная, ключичная, 7 отверстий × 95 мм (левая)	10,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30
8.	Пластина крючковидная, ключичная, 7 отверстий × 95 мм (правая)	10,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30

Таблица 4.2.38в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм
1.	Пластина крючковидная, ключичная, 4 отверстия × 62 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30
2.	Пластина крючковидная, ключичная, 4 отверстия × 62 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30
3.	Пластина крючковидная, ключичная, 5 отверстий × 73 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30
4.	Пластина крючковидная, ключичная, 5 отверстий × 73 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30
5.	Пластина крючковидная, ключичная, 6 отверстий × 84 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30
6.	Пластина крючковидная, ключичная, 6 отверстий × 84 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30
7.	Пластина крючковидная, ключичная, 7 отверстий × 95 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30
8.	Пластина крючковидная, ключичная, 7 отверстий × 95 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30

Таблица 4.2.38г – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина крючковидная, ключичная, 4 отверстия × 62 мм (левая)	5,60 ± 0,50
2.	Пластина крючковидная, ключичная, 4 отверстия × 62 мм (правая)	5,60 ± 0,50
3.	Пластина крючковидная, ключичная, 5 отверстий × 73 мм (левая)	6,70 ± 0,60
4.	Пластина крючковидная, ключичная, 5 отверстий × 73 мм (правая)	6,70 ± 0,60
5.	Пластина крючковидная, ключичная, 6 отверстий × 84 мм (левая)	7,60 ± 0,60
6.	Пластина крючковидная, ключичная, 6 отверстий × 84 мм (правая)	7,60 ± 0,60
7.	Пластина крючковидная, ключичная, 7 отверстий × 95 мм (левая)	8,50 ± 0,80
8.	Пластина крючковидная, ключичная, 7 отверстий × 95 мм (правая)	8,50 ± 0,80

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.39. Пластина проксимальная, плечевая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина проксимальная, плечевая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 88 мм (левая); 4 отверстия × 88 мм (правая); 5 отверстий × 100 мм (левая); 5 отверстий × 100 мм (правая); 6 отверстий × 112 мм (левая); 6 отверстий × 112 мм (правая); 7

Документ компании «Ухань Майндрэй Саинзифик Ко., Лтд.» /

Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

отверстий × 124 мм (левая); 7 отверстий × 124 мм (правая); 8 отверстий × 136 мм (левая); 8 отверстий × 136 мм (правая); 10 отверстий × 160 мм (левая); 10 отверстий × 160 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.39а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина проксимальная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (левая)	88,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30
2.	Пластина проксимальная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (правая)	88,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30
3.	Пластина проксимальная, плечевая, 5 отверстий × 100 мм (левая)	100,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30
4.	Пластина проксимальная, плечевая, 5 отверстий × 100 мм (правая)	100,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30
5.	Пластина проксимальная, плечевая, 6 отверстий × 112 мм (левая)	112,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30
6.	Пластина проксимальная, плечевая, 6 отверстий × 112 мм (правая)	112,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30
7.	Пластина проксимальная, плечевая, 7 отверстий × 124 мм (левая)	124,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30
8.	Пластина проксимальная, плечевая, 7 отверстий × 124 мм (правая)	124,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30
9.	Пластина проксимальная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (левая)	136,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30
10.	Пластина проксимальная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (правая)	136,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30
11.	Пластина проксимальная, плечевая, 10 отверстий × 160 мм (левая)	160,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30
12.	Пластина проксимальная, плечевая, 10 отверстий × 160 мм (правая)	160,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.39б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	R, мм
1.	Пластина проксимальная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (левая)	12,00 ± 0,50	3,00
2.	Пластина проксимальная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (правая)	12,00 ± 0,50	3,00
3.	Пластина проксимальная, плечевая, 5 отверстий × 100 мм (левая)	12,00 ± 0,50	3,00
4.	Пластина проксимальная, плечевая, 5 отверстий × 100 мм (правая)	12,00 ± 0,50	3,00
5.	Пластина проксимальная, плечевая, 6 отверстий × 112 мм (левая)	12,00 ± 0,50	3,00
6.	Пластина проксимальная, плечевая, 6 отверстий × 112 мм (правая)	12,00 ± 0,50	3,00

№	Наименование	W, мм	R, мм
7.	Пластина проксимальная, плечевая, 7 отверстий × 124 мм (левая)	12,00 ± 0,50	3,00
8.	Пластина проксимальная, плечевая, 7 отверстий × 124 мм (правая)	12,00 ± 0,50	3,00
9.	Пластина проксимальная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (левая)	12,00 ± 0,50	3,00
10.	Пластина проксимальная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (правая)	12,00 ± 0,50	3,00
11.	Пластина проксимальная, плечевая, 10 отверстий × 160 мм (левая)	12,00 ± 0,50	3,00
12.	Пластина проксимальная, плечевая, 10 отверстий × 160 мм (правая)	12,00 ± 0,50	3,00

Таблица 4.2.39в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм
1.	Пластина проксимальная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (левая)	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30
2.	Пластина проксимальная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (правая)	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30
3.	Пластина проксимальная, плечевая, 5 отверстий × 100 мм (левая)	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30
4.	Пластина проксимальная, плечевая, 5 отверстий × 100 мм (правая)	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30
5.	Пластина проксимальная, плечевая, 6 отверстий × 112 мм (левая)	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30
6.	Пластина проксимальная, плечевая, 6 отверстий × 112 мм (правая)	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30
7.	Пластина проксимальная, плечевая, 7 отверстий × 124 мм (левая)	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30
8.	Пластина проксимальная, плечевая, 7 отверстий × 124 мм (правая)	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30
9.	Пластина проксимальная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (левая)	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30
10.	Пластина проксимальная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (правая)	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30
11.	Пластина проксимальная, плечевая, 10 отверстий × 160 мм (левая)	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30
12.	Пластина проксимальная, плечевая, 10 отверстий × 160 мм (правая)	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30

Таблица 4.2.39г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	H1, мм
1.	Пластина проксимальная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30
2.	Пластина проксимальная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30
3.	Пластина проксимальная, плечевая, 5 отверстий × 100 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30
4.	Пластина проксимальная, плечевая, 5 отверстий × 100 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30
5.	Пластина проксимальная, плечевая, 6 отверстий × 112 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30

№	Наименование	Н, мм	Н1, мм
6.	Пластина проксимальная, плечевая, 6 отверстий × 112 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30
7.	Пластина проксимальная, плечевая, 7 отверстий × 124 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30
8.	Пластина проксимальная, плечевая, 7 отверстий × 124 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30
9.	Пластина проксимальная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30
10.	Пластина проксимальная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30
11.	Пластина проксимальная, плечевая, 10 отверстий × 160 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30
12.	Пластина проксимальная, плечевая, 10 отверстий × 160 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30

Таблица 4.2.39д – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина проксимальная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (левая)	12,10 ± 1,00
2.	Пластина проксимальная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (правая)	12,10 ± 1,00
3.	Пластина проксимальная, плечевая, 5 отверстий × 100 мм (левая)	13,80 ± 1,00
4.	Пластина проксимальная, плечевая, 5 отверстий × 100 мм (правая)	13,80 ± 1,00
5.	Пластина проксимальная, плечевая, 6 отверстий × 112 мм (левая)	15,50 ± 1,50
6.	Пластина проксимальная, плечевая, 6 отверстий × 112 мм (правая)	15,50 ± 1,50
7.	Пластина проксимальная, плечевая, 7 отверстий × 124 мм (левая)	17,20 ± 1,50
8.	Пластина проксимальная, плечевая, 7 отверстий × 124 мм (правая)	17,20 ± 1,50
9.	Пластина проксимальная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (левая)	18,90 ± 1,50
10.	Пластина проксимальная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (правая)	18,90 ± 1,50
11.	Пластина проксимальная, плечевая, 10 отверстий × 160 мм (левая)	22,30 ± 2,00
12.	Пластина проксимальная, плечевая, 10 отверстий × 160 мм (правая)	22,30 ± 2,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.40. Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 118 мм (левая); 4 отверстия × 118 мм (правая); 5 отверстий × 134 мм (левая); 5 отверстий × 134 мм (правая); 6 отверстий × 150 мм (левая); 6 отверстий × 150 мм (правая); 7 отверстий × 166 мм (левая); 7 отверстий × 166 мм (правая); 8 отверстий × 182 мм (левая); 8 отверстий × 182 мм (правая); 10 отверстий × 214 мм (левая); 10 отверстий × 214 мм (правая); 12 отверстий × 246 мм (левая); 12 отверстий × 246 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.4.40а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 118 мм (левая)	118,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	15,00 ± 0,50
2.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 118 мм (правая)	118,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	15,00 ± 0,50
3.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 134 мм (левая)	134,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	15,00 ± 0,50
4.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 134 мм (правая)	134,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	15,00 ± 0,50
5.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 150 мм (левая)	150,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	15,00 ± 0,50
6.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 150 мм (правая)	150,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	15,00 ± 0,50
7.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий × 166 мм (левая)	166,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	15,00 ± 0,50
8.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий × 166 мм (правая)	166,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	15,00 ± 0,50
9.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 182 мм (левая)	182,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	15,00 ± 0,50
10.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 182 мм (правая)	182,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	15,00 ± 0,50
11.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (левая)	214,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	15,00 ± 0,50
12.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (правая)	214,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	15,00 ± 0,50
13.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 246 мм (левая)	246,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	15,00 ± 0,50
14.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 246 мм (правая)	246,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	15,00 ± 0,50

Таблица 4.4.40б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм
1.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 118 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
2.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 118 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
3.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 134 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
4.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 134 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
5.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 150 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
6.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 150 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
7.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий × 166 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30

№	Наименование	D, мм	D1, мм
8.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий × 166 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
9.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 182 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
10.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 182 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
11.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
12.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
13.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 246 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
14.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 246 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30

Таблица 4.4.40в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	H1, мм	H2, мм
1.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 118 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
2.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 118 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
3.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 134 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
4.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 134 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
5.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 150 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
6.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 150 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
7.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий × 166 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
8.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий × 166 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
9.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 182 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
10.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 182 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
11.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
12.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
13.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 246 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
14.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 246 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30

Таблица 4.4.40г – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	Масса, г
1.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 118 мм (левая)	4,00	17,70 ± 1,50
2.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 118 мм (правая)	4,00	17,70 ± 1,50

№	Наименование	R, мм	Масса, г
3.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 134 мм (левая)	4,00	19,60 ± 1,50
4.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 134 мм (правая)	4,00	19,60 ± 1,50
5.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 150 мм (левая)	4,00	21,50 ± 2,00
6.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 150 мм (правая)	4,00	21,50 ± 2,00
7.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий × 166 мм (левая)	4,00	23,40 ± 2,00
8.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий × 166 мм (правая)	4,00	23,40 ± 2,00
9.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 182 мм (левая)	4,00	25,30 ± 2,00
10.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 182 мм (правая)	4,00	25,30 ± 2,00
11.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (левая)	4,00	29,10 ± 2,00
12.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (правая)	4,00	29,10 ± 2,00
13.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 246 мм (левая)	4,00	32,90 ± 3,00
14.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 246 мм (правая)	4,00	32,90 ± 3,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм.

4.2.41. Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 5 отверстий × 120 мм (левая); 5 отверстий × 120 мм (правая); 6 отверстий × 139 мм (левая); 6 отверстий × 139 мм (правая); 7 отверстий × 158 мм (левая); 7 отверстий × 158 мм (правая); 8 отверстий × 177 мм (левая); 8 отверстий × 177 мм (правая); 9 отверстий × 196 мм (левая); 9 отверстий × 196 мм (правая); 11 отверстий × 234 мм (левая); 11 отверстий × 234 мм (правая); 13 отверстий × 272 мм (левая); 13 отверстий × 272 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.41а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 120 мм (левая)	120,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	16,50 ± 0,50
2.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 120 мм (правая)	120,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	16,50 ± 0,50
3.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 139 мм (левая)	139,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	16,50 ± 0,50
4.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 139 мм (правая)	139,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	16,50 ± 0,50
5.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 158 мм (левая)	158,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	16,50 ± 0,50
6.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 158 мм (правая)	158,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	16,50 ± 0,50
7.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 177 мм (левая)	177,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	16,50 ± 0,50
8.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 177 мм (правая)	177,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	16,50 ± 0,50
9.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 196 мм (левая)	196,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	16,50 ± 0,50
10.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 196 мм (правая)	196,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	16,50 ± 0,50
11.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 234 мм (левая)	234,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	16,50 ± 0,50
12.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 234 мм (правая)	234,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	16,50 ± 0,50
13.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 272 мм (левая)	272,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	16,50 ± 0,50
14.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 272 мм (правая)	272,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	16,50 ± 0,50

Таблица 4.2.41б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм
1.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 120 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
2.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 120 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
3.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 139 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
4.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 139 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
5.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 158 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
6.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 158 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
7.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 177 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
8.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 177 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
9.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 196 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
10.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 196 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30

№	Наименование	D, мм	D1, мм
11.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 234 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
12.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 234 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
13.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 272 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
14.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 272 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30

Таблица 4.2.41в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	H1, мм	H2, мм
1.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 120 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
2.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 120 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
3.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 139 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
4.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 139 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
5.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 158 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
6.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 158 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
7.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 177 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
8.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 177 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
9.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 196 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
10.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 196 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
11.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 234 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
12.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 234 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
13.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 272 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30
14.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 272 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30

Таблица 4.2.41г – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	Масса, г
1.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 120 мм (левая)	4,00	14,10 ± 1,00
2.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 120 мм (правая)	4,00	14,10 ± 1,00
3.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 139 мм (левая)	4,00	19,50 ± 1,00
4.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 139 мм (правая)	4,00	19,50 ± 1,00
5.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 158 мм (левая)	4,00	24,90 ± 2,00

№	Наименование	R, мм	Масса, г
6.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 158 мм (правая)	4,00	24,90 ± 2,00
7.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 177 мм (левая)	4,00	30,30 ± 3,00
8.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 177 мм (правая)	4,00	30,30 ± 3,00
9.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 196 мм (левая)	4,00	35,70 ± 3,00
10.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 196 мм (правая)	4,00	35,70 ± 3,00
11.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 234 мм (левая)	4,00	46,50 ± 4,00
12.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 234 мм (правая)	4,00	46,50 ± 4,00
13.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 272 мм (левая)	4,00	57,30 ± 5,00
14.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 272 мм (правая)	4,00	57,30 ± 5,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм.

4.2.42. Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 109 мм (левая); 4 отверстия × 109 мм (правая); 5 отверстий × 125 мм (левая); 5 отверстий × 125 мм (правая); 6 отверстий × 141 мм (левая); 6 отверстий × 141 мм (правая); 7 отверстий × 157 мм (левая); 7 отверстий × 157 мм (правая); 8 отверстий × 173 мм (левая); 8 отверстий × 173 мм (правая); 9 отверстий × 189 мм (левая); 9 отверстий × 189 мм (правая); 11 отверстий × 221 мм (левая); 11 отверстий × 221 мм (правая); 13 отверстий × 253 мм (левая); 13 отверстий × 253 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.42а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 4 отверстия × 109 мм (левая)	109,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	14,00 ± 0,50
2.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 4 отверстия × 109 мм (правая)	109,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	14,00 ± 0,50
3.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 125 мм (левая)	125,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	14,00 ± 0,50

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
4.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 125 мм (правая)	125,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	14,00 ± 0,50
5.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 141 мм (левая)	141,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	14,00 ± 0,50
6.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 141 мм (правая)	141,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	14,00 ± 0,50
7.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 157 мм (левая)	157,00 ± 1,50	4,50 ± 0,30	14,00 ± 0,50
8.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 157 мм (правая)	157,00 ± 1,50	4,50 ± 0,30	14,00 ± 0,50
9.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 173 мм (левая)	173,00 ± 1,50	4,50 ± 0,30	14,00 ± 0,50
10.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 173 мм (правая)	173,00 ± 1,50	4,50 ± 0,30	14,00 ± 0,50
11.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 189 мм (левая)	189,00 ± 1,50	4,50 ± 0,30	14,00 ± 0,50
12.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 189 мм (правая)	189,00 ± 1,50	4,50 ± 0,30	14,00 ± 0,50
13.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 221 мм (левая)	221,00 ± 1,50	4,50 ± 0,30	14,00 ± 0,50
14.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 221 мм (правая)	221,00 ± 1,50	4,50 ± 0,30	14,00 ± 0,50
15.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 253 мм (левая)	253,00 ± 1,50	4,50 ± 0,30	14,00 ± 0,50
16.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 253 мм (правая)	253,00 ± 1,50	4,50 ± 0,30	14,00 ± 0,50

Таблица 4.2.426 – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм
1.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 4 отверстия × 109 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
2.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 4 отверстия × 109 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
3.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 125 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
4.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 125 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
5.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 141 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
6.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 141 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
7.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 157 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
8.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 157 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
9.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 173 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
10.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 173 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
11.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 189 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
12.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 189 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30

№	Наименование	D, мм	D1, мм
13.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 221 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
14.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 221 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
15.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 253 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
16.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 253 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30

Таблица 4.2.42в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	H1, мм
1.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 4 отверстия × 109 мм (левая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50
2.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 4 отверстия × 109 мм (правая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50
3.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 125 мм (левая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50
4.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 125 мм (правая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50
5.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 141 мм (левая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50
6.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 141 мм (правая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50
7.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 157 мм (левая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50
8.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 157 мм (правая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50
9.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 173 мм (левая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50
10.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 173 мм (правая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50
11.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 189 мм (левая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50
12.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 189 мм (правая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50
13.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 221 мм (левая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50
14.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 221 мм (правая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50
15.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 253 мм (левая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50
16.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 253 мм (правая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50

Таблица 4.2.42г – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	Масса, г
1.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 4 отверстия × 109 мм (левая)	4,00	24,30 ± 2,00
2.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 4 отверстия × 109 мм (правая)	4,00	24,30 ± 2,00
3.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 125 мм (левая)	4,00	27,00 ± 2,00

№	Наименование	R, мм	Масса, г
4.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 125 мм (правая)	4,00	27,00 ± 2,00
5.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 141 мм (левая)	4,00	29,70 ± 2,00
6.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 141 мм (правая)	4,00	29,70 ± 2,00
7.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 157 мм (левая)	4,00	32,40 ± 3,00
8.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 157 мм (правая)	4,00	32,40 ± 3,00
9.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 173 мм (левая)	4,00	35,10 ± 3,00
10.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 173 мм (правая)	4,00	35,10 ± 3,00
11.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 189 мм (левая)	4,00	37,80 ± 3,00
12.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 189 мм (правая)	4,00	37,80 ± 3,00
13.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 221 мм (левая)	4,00	43,20 ± 4,00
14.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 221 мм (правая)	4,00	43,20 ± 4,00
15.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 253 мм (левая)	4,00	48,60 ± 4,00
16.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 253 мм (правая)	4,00	48,60 ± 4,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм.

4.2.43. Пластина дистальная, латеральная, бедренная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина дистальная, латеральная, бедренная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 113 мм (левая); 4 отверстия × 113 мм (правая); 5 отверстий × 130 мм (левая); 5 отверстий × 130 мм (правая); 6 отверстий × 147 мм (левая); 6 отверстий × 147 мм (правая); 7 отверстий × 164 мм (левая); 7 отверстий × 164 мм (правая); 8 отверстий × 181 мм (левая); 8 отверстий × 181 мм (правая); 9 отверстий × 198 мм (левая); 9 отверстий × 198 мм (правая); 11 отверстий × 232 мм (левая); 11 отверстий × 232 мм (правая); 13 отверстий × 266 мм (левая); 13 отверстий × 266 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.43а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 113 мм (левая)	113,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50
2.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 113 мм (правая)	113,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50
3.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 5 отверстий × 130 мм (левая)	130,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50
4.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 5 отверстий × 130 мм (правая)	130,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50
5.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 6 отверстий × 147 мм (левая)	147,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50
6.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 6 отверстий × 147 мм (правая)	147,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50
7.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 7 отверстий × 164 мм (левая)	164,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50
8.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 7 отверстий × 164 мм (правая)	164,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50
9.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 8 отверстий × 181 мм (левая)	181,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50
10.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 8 отверстий × 181 мм (правая)	181,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50
11.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 9 отверстий × 198 мм (левая)	198,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50
12.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 9 отверстий × 198 мм (правая)	198,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50
13.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 11 отверстий × 232 мм (левая)	232,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50
14.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 11 отверстий × 232 мм (правая)	232,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50
15.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 13 отверстий × 266 мм (левая)	266,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50
16.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 13 отверстий × 266 мм (правая)	266,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50

Таблица 4.2.43б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	R, мм
1.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 113 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	4,00
2.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 113 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	4,00
3.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 5 отверстий × 130 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	4,00
4.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 5 отверстий × 130 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	4,00
5.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 6 отверстий × 147 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	4,00
6.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 6 отверстий × 147 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	4,00
7.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 7 отверстий × 164 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	4,00
8.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 7 отверстий × 164 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	4,00

№	Наименование	D, мм	D1, мм	R, мм
9.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 8 отверстий × 181 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	4,00
10.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 8 отверстий × 181 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	4,00
11.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 9 отверстий × 198 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	4,00
12.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 9 отверстий × 198 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	4,00
13.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 11 отверстий × 232 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	4,00
14.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 11 отверстий × 232 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	4,00
15.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 13 отверстий × 266 мм (левая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	4,00
16.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 13 отверстий × 266 мм (правая)	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	4,00

Таблица 4.2.43в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	H1, мм	Масса, г
1.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 113 мм (левая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	38,40 ± 3,00
2.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 113 мм (правая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	38,40 ± 3,00
3.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 5 отверстий × 130 мм (левая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	43,80 ± 4,00
4.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 5 отверстий × 130 мм (правая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	43,80 ± 4,00
5.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 6 отверстий × 147 мм (левая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	49,20 ± 4,00
6.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 6 отверстий × 147 мм (правая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	49,20 ± 4,00
7.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 7 отверстий × 164 мм (левая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	54,60 ± 5,00
8.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 7 отверстий × 164 мм (правая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	54,60 ± 5,00
9.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 8 отверстий × 181 мм (левая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	60,00 ± 6,00
10.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 8 отверстий × 181 мм (правая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	60,00 ± 6,00
11.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 9 отверстий × 198 мм (левая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	65,40 ± 6,00
12.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 9 отверстий × 198 мм (правая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	65,40 ± 6,00
13.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 11 отверстий × 232 мм (левая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	76,20 ± 7,00
14.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 11 отверстий × 232 мм (правая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	76,20 ± 7,00
15.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 13 отверстий × 266 мм (левая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	87,00 ± 8,00
16.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 13 отверстий × 266 мм (правая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	87,00 ± 8,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм;

- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм.

4.2.44. Пластина Т-образная, скошенная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина Т-образная, скошенная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 53 мм (левая); 3 отверстия × 53 мм (правая); 4 отверстия × 64 мм (левая); 4 отверстия × 64 мм (правая); 5 отверстий × 75 мм (левая); 5 отверстий × 75 мм (правая); 6 отверстий × 86 мм (левая); 6 отверстий × 86 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.44а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина Т-образная, скошенная, 3 отверстия × 53 мм (левая)	53,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50
2.	Пластина Т-образная, скошенная, 3 отверстия × 53 мм (правая)	53,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50
3.	Пластина Т-образная, скошенная, 4 отверстия × 64 мм (левая)	64,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50
4.	Пластина Т-образная, скошенная, 4 отверстия × 64 мм (правая)	64,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50
5.	Пластина Т-образная, скошенная, 5 отверстий × 75 мм (левая)	75,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50
6.	Пластина Т-образная, скошенная, 5 отверстий × 75 мм (правая)	75,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50
7.	Пластина Т-образная, скошенная, 6 отверстий × 86 мм (левая)	86,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50
8.	Пластина Т-образная, скошенная, 6 отверстий × 86 мм (правая)	86,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	10,00 ± 0,50

Таблица 4.2.44б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	R, мм
1.	Пластина Т-образная, скошенная, 3 отверстия × 53 мм (левая)	4,60 ± 0,30	3,00
2.	Пластина Т-образная, скошенная, 3 отверстия × 53 мм (правая)	4,60 ± 0,30	3,00
3.	Пластина Т-образная, скошенная, 4 отверстия × 64 мм (левая)	4,60 ± 0,30	3,00
4.	Пластина Т-образная, скошенная, 4 отверстия × 64 мм (правая)	4,60 ± 0,30	3,00
5.	Пластина Т-образная, скошенная, 5 отверстий × 75 мм (левая)	4,60 ± 0,30	3,00
6.	Пластина Т-образная, скошенная, 5 отверстий × 75 мм (правая)	4,60 ± 0,30	3,00
7.	Пластина Т-образная, скошенная, 6 отверстий × 86 мм (левая)	4,60 ± 0,30	3,00
8.	Пластина Т-образная, скошенная, 6 отверстий × 86 мм (правая)	4,60 ± 0,30	3,00

Таблица 4.2.44в – Характеристики изделия

№	Наименование	Н, мм	Масса, г
1.	Пластина Т-образная, скошенная, 3 отверстия × 53 мм (левая)	$0,40 \pm 0,30$	$4,60 \pm 0,40$
2.	Пластина Т-образная, скошенная, 3 отверстия × 53 мм (правая)	$0,40 \pm 0,30$	$4,60 \pm 0,40$
3.	Пластина Т-образная, скошенная, 4 отверстия × 64 мм (левая)	$0,40 \pm 0,30$	$5,10 \pm 0,50$
4.	Пластина Т-образная, скошенная, 4 отверстия × 64 мм (правая)	$0,40 \pm 0,30$	$5,10 \pm 0,50$
5.	Пластина Т-образная, скошенная, 5 отверстий × 75 мм (левая)	$0,40 \pm 0,30$	$5,60 \pm 0,50$
6.	Пластина Т-образная, скошенная, 5 отверстий × 75 мм (правая)	$0,40 \pm 0,30$	$5,60 \pm 0,50$
7.	Пластина Т-образная, скошенная, 6 отверстий × 86 мм (левая)	$0,40 \pm 0,30$	$6,10 \pm 0,60$
8.	Пластина Т-образная, скошенная, 6 отверстий × 86 мм (правая)	$0,40 \pm 0,30$	$6,10 \pm 0,60$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.45. Пластина Т-образная (I)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина Т-образная (I) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 46 мм; 4 отверстия × 57 мм; 5 отверстий × 68 мм; 6 отверстий × 79 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.45а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина Т-образная (I), 3 отверстия × 46 мм	$46,00 \pm 1,00$	$1,20 \pm 0,30$	$10,50 \pm 0,50$
2.	Пластина Т-образная (I), 4 отверстия × 57 мм	$57,00 \pm 1,00$	$1,20 \pm 0,30$	$10,50 \pm 0,50$
3.	Пластина Т-образная (I), 5 отверстий × 68 мм	$68,00 \pm 1,00$	$1,20 \pm 0,30$	$10,50 \pm 0,50$
4.	Пластина Т-образная (I), 6 отверстий × 79 мм	$79,00 \pm 1,00$	$1,20 \pm 0,30$	$10,50 \pm 0,50$

Таблица 4.2.45б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	R, мм
1.	Пластина Т-образная (I), 3 отверстия × 46 мм	$4,60 \pm 0,30$	3,00
2.	Пластина Т-образная (I), 4 отверстия × 57 мм	$4,60 \pm 0,30$	3,00
3.	Пластина Т-образная (I), 5 отверстий × 68 мм	$4,60 \pm 0,30$	3,00
4.	Пластина Т-образная (I), 6 отверстий × 79 мм	$4,60 \pm 0,30$	3,00

Таблица 4.2.45в – Характеристики изделия

№	Наименование	Н, мм	Масса, г
1.	Пластина Т-образная (I), 3 отверстия × 46 мм	$0,50 \pm 0,30$	$2,90 \pm 0,20$
2.	Пластина Т-образная (I), 4 отверстия × 57 мм	$0,50 \pm 0,30$	$3,40 \pm 0,30$
3.	Пластина Т-образная (I), 5 отверстий × 68 мм	$0,50 \pm 0,30$	$3,90 \pm 0,30$
4.	Пластина Т-образная (I), 6 отверстий × 79 мм	$0,50 \pm 0,30$	$4,40 \pm 0,40$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.46. Пластина Т-образная (II)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина Т-образная (II) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 46 мм; 4 отверстия × 57 мм; 5 отверстий × 68 мм; 6 отверстий × 79 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.46а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина Т-образная (II), 3 отверстия × 46 мм	$46,00 \pm 1,00$	$1,20 \pm 0,30$	$10,20 \pm 0,50$
2.	Пластина Т-образная (II), 4 отверстия × 57 мм	$57,00 \pm 1,00$	$1,20 \pm 0,30$	$10,20 \pm 0,50$
3.	Пластина Т-образная (II), 5 отверстий × 68 мм	$68,00 \pm 1,00$	$1,20 \pm 0,30$	$10,20 \pm 0,50$
4.	Пластина Т-образная (II), 6 отверстий × 79 мм	$79,00 \pm 1,00$	$1,20 \pm 0,30$	$10,20 \pm 0,50$

Таблица 4.2.46б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина Т-образная (II), 3 отверстия × 46 мм	$4,60 \pm 0,30$	3,00	$0,50 \pm 0,30$	$2,40 \pm 0,20$
2.	Пластина Т-образная (II), 4 отверстия × 57 мм	$4,60 \pm 0,30$	3,00	$0,50 \pm 0,30$	$2,90 \pm 0,20$
3.	Пластина Т-образная (II), 5 отверстий × 68 мм	$4,60 \pm 0,30$	3,00	$0,50 \pm 0,30$	$3,40 \pm 0,30$
4.	Пластина Т-образная (II), 6 отверстий × 79 мм	$4,60 \pm 0,30$	3,00	$0,50 \pm 0,30$	$3,90 \pm 0,30$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.47. Пластина локтевая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина локтевая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия $\times$ 57 мм; 4 отверстия $\times$ 69 мм; 5 отверстий $\times$ 81 мм; 6 отверстий $\times$ 93 мм; 7 отверстий $\times$ 105 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.47а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина локтевая, 3 отверстия $\times$ 57 мм	$57,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$10,00 \pm 0,50$
2.	Пластина локтевая, 4 отверстия $\times$ 69 мм	$69,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$10,00 \pm 0,50$
3.	Пластина локтевая, 5 отверстий $\times$ 81 мм	$81,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$10,00 \pm 0,50$
4.	Пластина локтевая, 6 отверстий $\times$ 93 мм	$93,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$10,00 \pm 0,50$
5.	Пластина локтевая, 7 отверстий $\times$ 105 мм	$105,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$10,00 \pm 0,50$

Таблица 4.2.47б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина локтевая, 3 отверстия $\times$ 57 мм	$3,70 \pm 0,30$	3,00	$0,50 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$
2.	Пластина локтевая, 4 отверстия $\times$ 69 мм	$3,70 \pm 0,30$	3,00	$0,50 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,30$
3.	Пластина локтевая, 5 отверстий $\times$ 81 мм	$3,70 \pm 0,30$	3,00	$0,50 \pm 0,30$	$4,00 \pm 0,40$
4.	Пластина локтевая, 6 отверстий $\times$ 93 мм	$3,70 \pm 0,30$	3,00	$0,50 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,40$
5.	Пластина локтевая, 7 отверстий $\times$ 105 мм	$3,70 \pm 0,30$	3,00	$0,50 \pm 0,30$	$5,00 \pm 0,50$

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.48. Пластина реконструктивная, ключичная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина реконструктивная, ключичная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 6 отверстий $\times$ 67 мм (левая); 6 отверстий $\times$ 67 мм (правая); 7 отверстий $\times$ 78 мм (левая); 7 отверстий $\times$ 78 мм (правая); 8 отверстий $\times$ 90 мм (левая); 8 отверстий $\times$ 90 мм (правая); 9 отверстий $\times$ 102 мм (левая); 9 отверстий $\times$ 102 мм (правая); 10 отверстий $\times$ 113 мм (левая); 10 отверстий $\times$ 113 мм (правая); 12 отверстий $\times$ 136 мм (левая); 12 отверстий $\times$ 136 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.48а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 67 мм (левая)	67,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	11,20 ± 0,50
2.	Пластина реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 67 мм (правая)	67,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	11,20 ± 0,50
3.	Пластина реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 78 мм (левая)	78,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	11,20 ± 0,50
4.	Пластина реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 78 мм (правая)	78,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	11,20 ± 0,50
5.	Пластина реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 90 мм (левая)	90,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	11,20 ± 0,50
6.	Пластина реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 90 мм (правая)	90,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	11,20 ± 0,50
7.	Пластина реконструктивная, ключичная, 9 отверстий × 102 мм (левая)	102,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	11,20 ± 0,50
8.	Пластина реконструктивная, ключичная, 9 отверстий × 102 мм (правая)	102,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	11,20 ± 0,50
9.	Пластина реконструктивная, ключичная, 10 отверстий × 113 мм (левая)	113,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	11,20 ± 0,50
10.	Пластина реконструктивная, ключичная, 10 отверстий × 113 мм (правая)	113,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	11,20 ± 0,50
11.	Пластина реконструктивная, ключичная, 12 отверстий × 136 мм (левая)	136,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	11,20 ± 0,50
12.	Пластина реконструктивная, ключичная, 12 отверстий × 136 мм (правая)	136,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	11,20 ± 0,50

Таблица 4.2.48б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 67 мм (левая)	4,20 ± 0,30	3,00	0,50 ± 0,30	6,50 ± 0,60
2.	Пластина реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 67 мм (правая)	4,20 ± 0,30	3,00	0,50 ± 0,30	6,50 ± 0,60
3.	Пластина реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 78 мм (левая)	4,20 ± 0,30	3,00	0,50 ± 0,30	7,50 ± 0,60
4.	Пластина реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 78 мм (правая)	4,20 ± 0,30	3,00	0,50 ± 0,30	7,50 ± 0,60
5.	Пластина реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 90 мм (левая)	4,20 ± 0,30	3,00	0,50 ± 0,30	8,60 ± 0,80
6.	Пластина реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 90 мм (правая)	4,20 ± 0,30	3,00	0,50 ± 0,30	8,60 ± 0,80
7.	Пластина реконструктивная, ключичная, 9 отверстий × 102 мм (левая)	4,20 ± 0,30	3,00	0,50 ± 0,30	9,75 ± 0,80
8.	Пластина реконструктивная, ключичная, 9 отверстий × 102 мм (правая)	4,20 ± 0,30	3,00	0,50 ± 0,30	9,75 ± 0,80
9.	Пластина реконструктивная, ключичная, 10 отверстий × 113 мм (левая)	4,20 ± 0,30	3,00	0,50 ± 0,30	10,80 ± 1,00
10.	Пластина реконструктивная, ключичная, 10 отверстий × 113 мм (правая)	4,20 ± 0,30	3,00	0,50 ± 0,30	10,80 ± 1,00
11.	Пластина реконструктивная, ключичная, 12 отверстий × 136 мм (левая)	4,20 ± 0,30	3,00	0,50 ± 0,30	13,00 ± 1,00
12.	Пластина реконструктивная, ключичная, 12 отверстий × 136 мм (правая)	4,20 ± 0,30	3,00	0,50 ± 0,30	13,00 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.49. Пластина дистальная, медиальная, плечевая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина дистальная, медиальная, плечевая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 10 отверстий × 120 мм; 12 отверстий × 144 мм; 14 отверстий × 168 мм; 16 отверстий × 192 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.49а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий × 120 мм	120,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30	9,00 ± 0,50
2.	Пластина дистальная, медиальная, плечевая, 12 отверстий × 144 мм	144,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30	9,00 ± 0,50
3.	Пластина дистальная, медиальная, плечевая, 14 отверстий × 168 мм	168,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30	9,00 ± 0,50
4.	Пластина дистальная, медиальная, плечевая, 16 отверстий × 192 мм	192,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30	9,00 ± 0,50

Таблица 4.2.49б – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	D, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий × 120 мм	3,00	4,20 ± 0,30	0,50 ± 0,30	7,00 ± 0,60
2.	Пластина дистальная, медиальная, плечевая, 12 отверстий × 144 мм	3,00	4,20 ± 0,30	0,50 ± 0,30	8,40 ± 0,80
3.	Пластина дистальная, медиальная, плечевая, 14 отверстий × 168 мм	3,00	4,20 ± 0,30	0,50 ± 0,30	9,80 ± 0,80
4.	Пластина дистальная, медиальная, плечевая, 16 отверстий × 192 мм	3,00	4,20 ± 0,30	0,50 ± 0,30	11,20 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.50. Пластина дистальная, латеральная, плечевая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина дистальная, латеральная, плечевая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 6 отверстий × 71 мм (левая); 6 отверстий × 71 мм (правая); 7 отверстий × 83 мм (левая); 7 отверстий × 83 мм (правая); 8 отверстий × 95 мм (левая); 8 отверстий × 95 мм (правая); 9 отверстий × 107 мм (левая); 9 отверстий × 107 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.50а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 71 мм (левая)	70,90 ± 1,00	2,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50
2.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 71 мм (правая)	70,90 ± 1,00	2,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50
3.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 83 мм (левая)	82,90 ± 1,00	2,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50
4.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 83 мм (правая)	82,90 ± 1,00	2,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50
5.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 95 мм (левая)	94,90 ± 1,00	2,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50
6.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 95 мм (правая)	94,90 ± 1,00	2,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50
7.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий × 107 мм (левая)	106,90 ± 1,00	2,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50
8.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий × 107 мм (правая)	106,90 ± 1,00	2,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50

Таблица 4.2.50б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	R, мм
1.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 71 мм (левая)	4,20 ± 0,30	3,00
2.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 71 мм (правая)	4,20 ± 0,30	3,00
3.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 83 мм (левая)	4,20 ± 0,30	3,00
4.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 83 мм (правая)	4,20 ± 0,30	3,00

№	Наименование	D, мм	R, мм
5.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 95 мм (левая)	$4,20 \pm 0,30$	3,00
6.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 95 мм (правая)	$4,20 \pm 0,30$	3,00
7.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий × 107 мм (левая)	$4,20 \pm 0,30$	3,00
8.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий × 107 мм (правая)	$4,20 \pm 0,30$	3,00

Таблица 4.2.50в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 71 мм (левая)	$0,50 \pm 0,30$	$5,80 \pm 0,50$
2.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 71 мм (правая)	$0,50 \pm 0,30$	$5,80 \pm 0,50$
3.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 83 мм (левая)	$0,50 \pm 0,30$	$6,50 \pm 0,60$
4.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 83 мм (правая)	$0,50 \pm 0,30$	$6,50 \pm 0,60$
5.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 95 мм (левая)	$0,50 \pm 0,30$	$7,20 \pm 0,60$
6.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 95 мм (правая)	$0,50 \pm 0,30$	$7,20 \pm 0,60$
7.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий × 107 мм (левая)	$0,50 \pm 0,30$	$7,90 \pm 0,60$
8.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий × 107 мм (правая)	$0,50 \pm 0,30$	$7,90 \pm 0,60$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.51. Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 68 мм (левая); 3 отверстия × 68 мм (правая); 4 отверстия × 80 мм (левая); 4 отверстия × 80 мм (правая); 5 отверстий × 92 мм (левая); 5 отверстий × 92 мм (правая); 6 отверстий × 104 мм (левая); 6 отверстий × 104 мм (правая); 7 отверстий × 116 мм (левая); 7 отверстий × 116 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.51а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 3 отверстия × 68 мм (левая)	68,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	9,80 ± 0,50
2.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 3 отверстия × 68 мм (правая)	68,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	9,80 ± 0,50
3.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 4 отверстия × 80 мм (левая)	80,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	9,80 ± 0,50
4.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 4 отверстия × 80 мм (правая)	80,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	9,80 ± 0,50
5.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 5 отверстий × 92 мм (левая)	92,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	9,80 ± 0,50
6.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 5 отверстий × 92 мм (правая)	92,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	9,80 ± 0,50
7.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 6 отверстий × 104 мм (левая)	104,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	9,80 ± 0,50
8.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 6 отверстий × 104 мм (правая)	104,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	9,80 ± 0,50
9.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 7 отверстий × 116 мм (левая)	116,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	9,80 ± 0,50
10.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 7 отверстий × 116 мм (правая)	116,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	9,80 ± 0,50

Таблица 4.2.51б – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	H2, мм
1.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 3 отверстия × 68 мм (левая)	0,50 ± 0,30	3,30 ± 0,30
2.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 3 отверстия × 68 мм (правая)	0,50 ± 0,30	3,30 ± 0,30
3.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 4 отверстия × 80 мм (левая)	0,50 ± 0,30	3,30 ± 0,30
4.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 4 отверстия × 80 мм (правая)	0,50 ± 0,30	3,30 ± 0,30
5.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 5 отверстий × 92 мм (левая)	0,50 ± 0,30	3,30 ± 0,30
6.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 5 отверстий × 92 мм (правая)	0,50 ± 0,30	3,30 ± 0,30
7.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 6 отверстий × 104 мм (левая)	0,50 ± 0,30	3,30 ± 0,30
8.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 6 отверстий × 104 мм (правая)	0,50 ± 0,30	3,30 ± 0,30
9.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 7 отверстий × 116 мм (левая)	0,50 ± 0,30	3,30 ± 0,30
10.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 7 отверстий × 116 мм (правая)	0,50 ± 0,30	3,30 ± 0,30

Таблица 4.2.51в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	R, мм	Масса, г
1.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 3 отверстия × 68 мм (левая)	4,20 ± 0,30	3,00	5,90 ± 0,50
2.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 3 отверстия × 68 мм (правая)	4,20 ± 0,30	3,00	5,90 ± 0,50

№	Наименование	D, мм	R, мм	Масса, г
3.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 4 отверстия × 80 мм (левая)	$4,20 \pm 0,30$	3,00	$6,50 \pm 0,60$
4.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 4 отверстия × 80 мм (правая)	$4,20 \pm 0,30$	3,00	$6,50 \pm 0,60$
5.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 5 отверстий × 92 мм (левая)	$4,20 \pm 0,30$	3,00	$7,10 \pm 0,60$
6.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 5 отверстий × 92 мм (правая)	$4,20 \pm 0,30$	3,00	$7,10 \pm 0,60$
7.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 6 отверстий × 104 мм (левая)	$4,20 \pm 0,30$	3,00	$7,70 \pm 0,60$
8.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 6 отверстий × 104 мм (правая)	$4,20 \pm 0,30$	3,00	$7,70 \pm 0,60$
9.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 7 отверстий × 116 мм (левая)	$4,20 \pm 0,30$	3,00	$8,30 \pm 0,80$
10.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 7 отверстий × 116 мм (правая)	$4,20 \pm 0,30$	3,00	$8,30 \pm 0,80$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.52. Пластина пяточная (I), 8 отверстий

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина пяточная (I), 8 отверстий изготавливается в одном исполнении (одного типа): 8 отверстий.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.52а – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пластина пяточная (I), 8 отверстий	$2,00 \pm 0,30$	$4,70 \pm 0,30$	$8,00 \pm 0,50$

Таблица 4.2.52б – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	R, мм	Масса, г
1.	Пластина пяточная (I), 8 отверстий	$0,50 \pm 0,30$	4,00	$3,10 \pm 0,30$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм;

4.2.53. Пластина пяточная (I), 10 отверстий

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина пяточная (I), 10 отверстий изготавливается в одном исполнении (одного типа): 10 отверстий.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.53а – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пластина пяточная (I), 10 отверстий	$2,00 \pm 0,30$	$4,70 \pm 0,30$	$8,00 \pm 0,50$

Таблица 4.2.53б – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	R, мм	Масса, г
1.	Пластина пяточная (I), 10 отверстий	$0,50 \pm 0,30$	4,00	$3,80 \pm 0,30$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм;

4.2.54. Пластина пяточная (II), 11 отверстий

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина пяточная (II), 11 отверстий изготавливается в одном исполнении (одного типа): 11 отверстий.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.54а – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пяточная пластина (II), 11 отверстий	$2,00 \pm 0,30$	$4,70 \pm 0,30$	$8,00 \pm 0,50$

Таблица 4.2.54б – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	R, мм	Масса, г
1.	Пяточная пластина (II), 11 отверстий	$0,50 \pm 0,30$	4,00	$4,20 \pm 0,40$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.55. Пластина пяточная (II), 13 отверстий, длинная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина пяточная (II), 13 отверстий, длинная изготавливается в одном исполнении (одного типа): 13 отверстий.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.55а – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пяточная пластина (II), 13 отверстий, длинная	$2,00 \pm 0,30$	$4,70 \pm 0,30$	$8,00 \pm 0,50$

Таблица 4.2.55б – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пяточная пластина (II), 13 отверстий, длинная	4,00	$0,50 \pm 0,30$	$5,90 \pm 0,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.56. Пластина пяточная (II), 13 отверстий

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина пяточная (II), 13 отверстий изготавливается в одном исполнении (одного типа): 13 отверстий.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.56а – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пяточная пластина (II), 13 отверстий	$2,00 \pm 0,30$	$4,70 \pm 0,30$	$8,00 \pm 0,50$

Таблица 4.2.56б – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пяточная пластина (II), 13 отверстий	4,00	$0,50 \pm 0,30$	$4,70 \pm 0,40$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.57. Пластина пяточная (II), 14 отверстий

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина пяточная (II), 14 отверстий изготавливается в одном исполнении (одного типа): 14 отверстий.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.57а – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пяточная пластина (II), 14 отверстий	$2,00 \pm 0,30$	$4,70 \pm 0,30$	$8,00 \pm 0,50$

Таблица 4.2.576 – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	R, мм	Масса, г
1.	Пяточная пластина (II), 14 отверстий	$0,50 \pm 0,30$	4,00	$5,60 \pm 0,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм;

4.2.58. Пластина пяточная (II), 15 отверстий, длинная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина пяточная (II), 15 отверстий, длинная изготавливается в одном исполнении (одного типа): 15 отверстий, длинная.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.58а – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пяточная пластина (II), 15 отверстий, длинная	$2,00 \pm 0,30$	$4,70 \pm 0,30$	$8,00 \pm 0,50$

Таблица 4.2.58б – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	R, мм	Масса, г
1.	Пяточная пластина (II), 15 отверстий, длинная	$0,50 \pm 0,30$	4,00	$6,50 \pm 0,60$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.59. Микропластина прямая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Микропластина прямая изготавливается в одном исполнении (одного типа): 4 отверстия $\times$ 18 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.59а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Микропластина прямая, 4 отверстия × 18 мм	17,60 ± 0,50	0,55 ± 0,30	1,90 ± 0,30

Таблица 4.2.59б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	α (°)	Масса, г
1.	Микропластина прямая, 4 отверстия × 18 мм	3,60 ± 0,50	90 ± 2	0,23 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм.

4.2.60. Микропластина прямая II

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Микропластина прямая II изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 16 мм; 6 отверстий × 24 мм; 8 отверстий × 32 мм; 12 отверстий × 48 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.60а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Микропластина прямая II, 4 отверстия × 16 мм	16,00 ± 1,00	0,60 ± 0,30	3,60 ± 0,50
2.	Микропластина прямая II, 6 отверстий × 24 мм	24,00 ± 1,00	0,60 ± 0,30	3,60 ± 0,50
3.	Микропластина прямая II, 8 отверстий × 32 мм	32,00 ± 1,00	0,60 ± 0,30	3,60 ± 0,50
4.	Микропластина прямая II, 12 отверстий × 48 мм	48,00 ± 1,00	0,60 ± 0,30	3,60 ± 0,50

Таблица 4.2.60б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	α (°)	Масса, г
1.	Микропластина прямая II, 4 отверстия × 16 мм	1,90 ± 0,30	90 ± 2	0,23 ± 0,05
2.	Микропластина прямая II, 6 отверстий × 24 мм	1,90 ± 0,30	90 ± 2	0,34 ± 0,05
3.	Микропластина прямая II, 8 отверстий × 32 мм	1,90 ± 0,30	90 ± 2	0,46 ± 0,05
4.	Микропластина прямая II, 12 отверстий × 48 мм	1,90 ± 0,30	90 ± 2	0,69 ± 0,08

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм.

4.2.61. Микропластина Y-образная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Микропластина Y-образная изготавливается в одном исполнении (одного типа): 5 отверстий × 18 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.61а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Микропластина Y-образная, 5 отверстий × 18 мм	18,00 ± 1,00	0,55 ± 0,30	1,90 ± 0,30

Таблица 4.2.61б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Микропластина Y-образная, 5 отверстий × 18 мм	90 ± 2	3,60 ± 0,50	0,23 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм.

4.2.62. Микропластина Y-образная, двойная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Микропластина Y-образная, двойная изготавливается в одном исполнении (одного типа): 6 отверстий × 17 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.62а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Микропластина Y-образная, двойная, 6 отверстий × 17 мм	17,00 ± 1,00	0,55 ± 0,30

Таблица 4.2.62б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Микропластина Y-образная, двойная, 6 отверстий × 17 мм	3,60 ± 0,50	1,90 ± 0,30

Таблица 4.2.62в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Микропластина Y-образная, двойная, 6 отверстий × 17 мм	90 ± 2	0,28 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм.

4.2.63. Микропластина Т-образная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Микропластина Т-образная изготавливается в одном исполнении (одного типа): 5 отверстий × 17 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.63а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Микропластина Т-образная, 5 отверстий × 17 мм	17,20 ± 1,00	0,55 ± 0,30	1,90 ± 0,30

Таблица 4.2.63б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Микропластина Т-образная, 5 отверстий × 17 мм	90 ± 2	3,60 ± 0,50	0,23 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм.

4.2.64. Микропластина L-образная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Микропластина L-образная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 5 отверстий × 18 мм (левая); 5 отверстий × 18 мм (правая); 6 отверстий × 25 мм (левая); 6 отверстий × 25 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.64а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Микропластина L-образная, 5 отверстий × 18 мм (левая)	18,00 ± 3,00	0,55 ± 0,30	3,60 ± 0,50
2.	Микропластина L-образная, 5 отверстий × 18 мм (правая)	18,00 ± 3,00	0,55 ± 0,30	3,60 ± 0,50
3.	Микропластина L-образная, 6 отверстий × 25 мм (левая)	25,00 ± 3,00	0,55 ± 0,30	3,60 ± 0,50
4.	Микропластина L-образная, 6 отверстий × 25 мм (правая)	25,00 ± 3,00	0,55 ± 0,30	3,60 ± 0,50

Таблица 4.2.64б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	α (°)	Масса, г
1.	Микропластина L-образная, 5 отверстий × 18 мм (левая)	1,90 ± 0,30	90 ± 2	0,23 ± 0,05
2.	Микропластина L-образная, 5 отверстий × 18 мм (правая)	1,90 ± 0,30	90 ± 2	0,23 ± 0,05
3.	Микропластина L-образная, 6 отверстий × 25 мм (левая)	1,90 ± 0,30	90 ± 2	0,28 ± 0,05
4.	Микропластина L-образная, 6 отверстий × 25 мм (правая)	1,90 ± 0,30	90 ± 2	0,28 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм.

4.2.65. Минипластина прямая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Минипластина прямая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 28 мм; 6 отверстий × 40 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.65а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Минипластина прямая, 4 отверстия × 28 мм	28,00 ± 0,50	1,00 ± 0,30	4,50 ± 0,50
2.	Минипластина прямая, 6 отверстий × 40 мм	40,00 ± 0,50	1,00 ± 0,30	4,50 ± 0,50

Таблица 4.2.65б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм
1.	Минипластина прямая, 4 отверстия × 28 мм	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30
2.	Минипластина прямая, 6 отверстий × 40 мм	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.65в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Минипластина прямая, 4 отверстия × 28 мм	1,10 ± 0,30	0,30 ± 0,05
2.	Минипластина прямая, 6 отверстий × 40 мм	1,10 ± 0,30	0,40 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм.

4.2.66. Минипластина прямая (II)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Минипластина прямая (II) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 23 мм; 6 отверстий × 35 мм; 8 отверстий × 47 мм; 12 отверстий × 71 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.66а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Минипластина прямая (II), 4 отверстия × 23 мм	22,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30	4,50 ± 0,50
2.	Минипластина прямая (II), 6 отверстий × 35 мм	34,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30	4,50 ± 0,50
3.	Минипластина прямая (II), 8 отверстий × 47 мм	46,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30	4,50 ± 0,50
4.	Минипластина прямая (II), 12 отверстий × 71 мм	70,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30	4,50 ± 0,50

Таблица 4.2.66б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм
1.	Минипластина прямая (II), 4 отверстия × 23 мм	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30
2.	Минипластина прямая (II), 6 отверстий × 35 мм	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30
3.	Минипластина прямая (II), 8 отверстий × 47 мм	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30
4.	Минипластина прямая (II), 12 отверстий × 71 мм	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.66в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Минипластина прямая (II), 4 отверстия × 23 мм	1,10 ± 0,30	0,30 ± 0,05
2.	Минипластина прямая (II), 6 отверстий × 35 мм	1,10 ± 0,30	0,40 ± 0,05
3.	Минипластина прямая (II), 8 отверстий × 47 мм	1,10 ± 0,30	0,50 ± 0,08
4.	Минипластина прямая (II), 12 отверстий × 71 мм	1,10 ± 0,30	0,70 ± 0,08

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм.

4.2.67. Минипластина L-образная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Минипластина L-образная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 19 мм (левая); 4 отверстия × 19 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.67а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Минипластина L-образная, 4 отверстия × 19 мм (левая)	19,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	4,50 ± 0,50
2.	Минипластина L-образная, 4 отверстия × 19 мм (правая)	19,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	4,50 ± 0,50

Таблица 4.2.67б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм
1.	Минипластина L-образная, 4 отверстия × 19 мм (левая)	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30
2.	Минипластина L-образная, 4 отверстия × 19 мм (правая)	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.67в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Минипластина L-образная, 4 отверстия × 19 мм (левая)	1,10 ± 0,30	0,30 ± 0,05
2.	Минипластина L-образная, 4 отверстия × 19 мм (правая)	1,10 ± 0,30	0,30 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм.

4.2.68. Минипластина L-образная, 100°

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Минипластина L-образная, 100° изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 8 отверстий × 34 мм (левая); 8 отверстий × 34 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.68а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Минипластина L-образная, 100°, 8 отверстий × 34 мм (левая)	35,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30
2.	Минипластина L-образная, 100°, 8 отверстий × 34 мм (правая)	35,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30

Таблица 4.2.68б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм
1.	Минипластина L-образная, 100°, 8 отверстий × 34 мм (левая)	4,50 ± 0,50
2.	Минипластина L-образная, 100°, 8 отверстий × 34 мм (правая)	4,50 ± 0,50

Таблица 4.2.68в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм
1.	Минипластина L-образная, 100°, 8 отверстий × 34 мм (левая)	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30
2.	Минипластина L-образная, 100°, 8 отверстий × 34 мм (правая)	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.68г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Минипластина L-образная, 100°, 8 отверстий × 34 мм (левая)	1,10 ± 0,30	0,40 ± 0,05
2.	Минипластина L-образная, 100°, 8 отверстий × 34 мм (правая)	1,10 ± 0,30	0,40 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм.

4.2.69. Минипластина L-образная, длинная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Минипластина L-образная, длинная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия $\times$ 23 мм (левая); 4 отверстия $\times$ 23 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.69а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Минипластина L-образная, длинная, 4 отверстия $\times$ 23 мм (левая)	$23,00 \pm 0,50$	$1,00 \pm 0,30$
2.	Минипластина L-образная, длинная, 4 отверстия $\times$ 23 мм (правая)	$23,00 \pm 0,50$	$1,00 \pm 0,30$

Таблица 4.2.69б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм
1.	Минипластина L-образная, длинная, 4 отверстия $\times$ 23 мм (левая)	$4,50 \pm 0,50$
2.	Минипластина L-образная, длинная, 4 отверстия $\times$ 23 мм (правая)	$4,50 \pm 0,50$

Таблица 4.2.69в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм
1.	Минипластина L-образная, длинная, 4 отверстия $\times$ 23 мм (левая)	$2,10 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$
2.	Минипластина L-образная, длинная, 4 отверстия $\times$ 23 мм (правая)	$2,10 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$

Таблица 4.2.69г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Минипластина L-образная, длинная, 4 отверстия $\times$ 23 мм (левая)	$1,10 \pm 0,30$	$0,30 \pm 0,05$
2.	Минипластина L-образная, длинная, 4 отверстия $\times$ 23 мм (правая)	$1,10 \pm 0,30$	$0,30 \pm 0,05$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм.

4.2.70. Минипластина T-образная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Минипластина T-образная изготавливается в одном исполнении (одного типа): 6 отверстий $\times$ 23 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.70а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Минипластина Т-образная, 6 отверстий × 23 мм	22,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30	4,50 ± 0,50

Таблица 4.2.70б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм
1.	Минипластина Т-образная, 6 отверстий × 23 мм	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.70в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Минипластина Т-образная, 6 отверстий × 23 мм	1,10 ± 0,30	0,36 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм.

4.2.71. Минипластина Y-образная, двойная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Минипластина Y-образная, двойная изготавливается в одном исполнении (одного типа): двойная, 6 отверстий × 26 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.71а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Минипластина Y-образная, двойная 6 отверстий × 26 мм	25,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30

Таблица 4.2.71б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм
1.	Минипластина Y-образная, двойная 6 отверстий × 26 мм	4,50 ± 0,50

Таблица 4.2.71в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм
1.	Минипластина Y-образная, двойная 6 отверстий × 26 мм	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.71г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Минипластина Y-образная, двойная 6 отверстий × 26 мм	1,10 ± 0,30	0,48 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм.

4.2.72. Минипластина Y-образная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Минипластина Y-образная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 5 отверстий × 21 мм; 8 отверстий × 33 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.72а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Минипластина Y-образная, 5 отверстий × 21 мм	21,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	4,50 ± 0,50
2.	Минипластина Y-образная, 8 отверстий × 33 мм	33,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	4,50 ± 0,50

Таблица 4.2.72б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм
1.	Минипластина Y-образная, 5 отверстий × 21 мм	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30
2.	Минипластина Y-образная, 8 отверстий × 33 мм	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.72в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Минипластина Y-образная, 5 отверстий × 21 мм	1,10 ± 0,30	0,30 ± 0,05

№	Наименование	Н, мм	Масса, г
2.	Минипластина Y-образная, 8 отверстий × 33 мм	$1,10 \pm 0,30$	$0,55 \pm 0,08$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм.

4.2.73. Пластина, изогнутая, с поддерживающей частью

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина, изогнутая, с поддерживающей частью изготавливается в одном исполнении (одного типа): 6 отверстий × 28 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.73а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина, изогнутая, с поддерживающей частью, 6 отверстий × 28 мм	$27,80 \pm 1,50$	$0,55 \pm 0,30$

Таблица 4.2.73б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина, изогнутая, с поддерживающей частью, 6 отверстий × 28 мм	$3,60 \pm 0,50$	$1,90 \pm 0,30$

Таблица 4.2.73в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина, изогнутая, с поддерживающей частью, 6 отверстий × 28 мм	90 ± 2	$0,12 \pm 0,05$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:


- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм.

4.2.74. Пластина изогнутая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина изогнутая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 10 отверстий × 40 мм; 12 отверстий × 54 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Пластина изогнутая, 10 отверстий × 40 мм

Таблица 4.2.74а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина изогнутая, 10 отверстий × 40 мм	40,20 ± 1,50	0,55 ± 0,30	3,60 ± 0,50

Таблица 4.2.74б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	α (°)	Масса, г
1.	Пластина изогнутая, 10 отверстий × 40 мм	1,90 ± 0,30	90 ± 2	0,15 ± 0,05



Пластина изогнутая, 12 отверстий × 54 мм

Таблица 4.2.74в – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина изогнутая, 12 отверстий × 54 мм	54,20 ± 1,50	1,00 ± 0,30	4,50 ± 0,50

Таблица 4.2.74г – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина изогнутая, 12 отверстий × 54 мм	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30	1,15 ± 0,30	0,68 ± 0,08

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм.

4.2.75. Пластина нижнечелюстная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина нижнечелюстная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 11 отверстий × 108 мм; 17 отверстий × 168 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.75а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина нижнечелюстная, 11 отверстий × 108 мм	108,00 ± 0,50	2,50 ± 0,30	8,00 ± 0,50
2.	Пластина нижнечелюстная, 17 отверстий × 168 мм	168,00 ± 0,50	2,50 ± 0,30	8,00 ± 0,50

Таблица 4.2.75б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина нижнечелюстная, 11 отверстий × 108 мм	2,60 ± 0,30	2,10	2,10 ± 0,30	6,40 ± 0,60
2.	Пластина нижнечелюстная, 17 отверстий × 168 мм	2,60 ± 0,30	2,10	2,10 ± 0,30	9,07 ± 0,80

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм.

4.2.76. Пластина реконструктивная, нижнечелюстная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина реконструктивная, нижнечелюстная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 13 отверстий × 110 мм (левая); 13 отверстий × 110 мм (правая); 15 отверстий × 129 мм (левая); 15 отверстий × 129 мм (правая); 19 отверстий × 163 мм (левая); 19 отверстий × 163 мм (правая); 22 отверстия × 188 мм (левая); 22 отверстия × 188 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.76а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 13 отверстий × 110 мм (левая)	109,90 ± 2,00	2,50 ± 0,30
2.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 13 отверстий × 110 мм (правая)	109,90 ± 2,00	2,50 ± 0,30
3.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 15 отверстий × 129 мм (левая)	129,00 ± 2,00	2,50 ± 0,30

№	Наименование	L, мм	T, мм
4.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 15 отверстий × 129 мм (правая)	129,00 ± 2,00	2,50 ± 0,30
5.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 19 отверстий × 163 мм (левая)	163,30 ± 2,00	2,50 ± 0,30
6.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 19 отверстий × 163 мм (правая)	163,30 ± 2,00	2,50 ± 0,30
7.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 22 отверстия × 188 мм (левая)	188,40 ± 2,00	2,50 ± 0,30
8.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 22 отверстия × 188 мм (правая)	188,40 ± 2,00	2,50 ± 0,30

Таблица 4.2.766 – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 13 отверстий × 110 мм (левая)	8,00 ± 0,50	2,60 ± 0,30
2.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 13 отверстий × 110 мм (правая)	8,00 ± 0,50	2,60 ± 0,30
3.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 15 отверстий × 129 мм (левая)	8,00 ± 0,50	2,60 ± 0,30
4.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 15 отверстий × 129 мм (правая)	8,00 ± 0,50	2,60 ± 0,30
5.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 19 отверстий × 163 мм (левая)	8,00 ± 0,50	2,60 ± 0,30
6.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 19 отверстий × 163 мм (правая)	8,00 ± 0,50	2,60 ± 0,30
7.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 22 отверстия × 188 мм (левая)	8,00 ± 0,50	2,60 ± 0,30
8.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 22 отверстия × 188 мм (правая)	8,00 ± 0,50	2,60 ± 0,30

Таблица 4.2.766 – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 13 отверстий × 110 мм (левая)	2,10	2,10 ± 0,30	8,10 ± 0,80
2.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 13 отверстий × 110 мм (правая)	2,10	2,10 ± 0,30	8,10 ± 0,80
3.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 15 отверстий × 129 мм (левая)	2,10	2,10 ± 0,30	9,10 ± 0,80
4.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 15 отверстий × 129 мм (правая)	2,10	2,10 ± 0,30	9,10 ± 0,80
5.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 19 отверстий × 163 мм (левая)	2,10	2,10 ± 0,30	11,10 ± 1,00
6.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 19 отверстий × 163 мм (правая)	2,10	2,10 ± 0,30	11,10 ± 1,00
7.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 22 отверстия × 188 мм (левая)	2,10	2,10 ± 0,30	13,35 ± 1,00
8.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 22 отверстия × 188 мм (правая)	2,10	2,10 ± 0,30	13,35 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:
- Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм.

4.2.77. Пластина прямая (I)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина прямая (I) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия $\times$ 23 мм; 5 отверстий $\times$ 29 мм; 6 отверстий $\times$ 35 мм; 8 отверстий $\times$ 47 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.77а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина прямая (I), 4 отверстия $\times$ 23 мм	$23,00 \pm 1,00$	$1,00 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,50$
2.	Пластина прямая (I), 5 отверстий $\times$ 29 мм	$29,00 \pm 1,00$	$1,00 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,50$
3.	Пластина прямая (I), 6 отверстий $\times$ 35 мм	$35,00 \pm 1,00$	$1,00 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,50$
4.	Пластина прямая (I), 8 отверстий $\times$ 47 мм	$47,00 \pm 1,00$	$1,00 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,50$

Таблица 4.2.77б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм
1.	Пластина прямая (I), 4 отверстия $\times$ 23 мм	$2,10 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$
2.	Пластина прямая (I), 5 отверстий $\times$ 29 мм	$2,10 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$
3.	Пластина прямая (I), 6 отверстий $\times$ 35 мм	$2,10 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$
4.	Пластина прямая (I), 8 отверстий $\times$ 47 мм	$2,10 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$

Таблица 4.2.77в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина прямая (I), 4 отверстия $\times$ 23 мм	$1,15 \pm 0,30$	$0,25 \pm 0,05$
2.	Пластина прямая (I), 5 отверстий $\times$ 29 мм	$1,15 \pm 0,30$	$0,30 \pm 0,05$
3.	Пластина прямая (I), 6 отверстий $\times$ 35 мм	$1,15 \pm 0,30$	$0,35 \pm 0,05$
4.	Пластина прямая (I), 8 отверстий $\times$ 47 мм	$1,15 \pm 0,30$	$0,45 \pm 0,05$

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм.

4.2.78. Пластина прямая (II)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина прямая (II) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия $\times$ 29 мм; 5 отверстий $\times$ 35 мм; 6 отверстий $\times$ 41 мм; 8 отверстий $\times$ 53 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.78а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина прямая (II), 4 отверстия × 29 мм	28,50 ± 1,00	1,20 ± 0,30	5,50 ± 0,50
2.	Пластина прямая (II), 5 отверстий × 35 мм	34,50 ± 1,00	1,20 ± 0,30	5,50 ± 0,50
3.	Пластина прямая (II), 6 отверстий × 41 мм	40,50 ± 1,00	1,20 ± 0,30	5,50 ± 0,50
4.	Пластина прямая (II), 8 отверстий × 53 мм	52,50 ± 1,00	1,20 ± 0,30	5,50 ± 0,50

Таблица 4.2.78б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина прямая (II), 4 отверстия × 29 мм	2,10 ± 0,30	2,00	2,80 ± 0,30	0,71 ± 0,08
2.	Пластина прямая (II), 5 отверстий × 35 мм	2,10 ± 0,30	2,00	2,80 ± 0,30	0,85 ± 0,08
3.	Пластина прямая (II), 6 отверстий × 41 мм	2,10 ± 0,30	2,00	2,80 ± 0,30	1,00 ± 0,10
4.	Пластина прямая (II), 8 отверстий × 53 мм	2,10 ± 0,30	2,00	2,80 ± 0,30	1,29 ± 0,10

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм.

4.2.79. Пластина Т-образная (головка с 2 отверстиями)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина Т-образная (головка с 2 отверстиями) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 23 мм; 4 отверстия × 29 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.79а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина Т-образная (головка с 2 отверстиями), 3 отверстия × 23 мм	22,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30	4,50 ± 0,50
2.	Пластина Т-образная (головка с 2 отверстиями), 4 отверстия × 29 мм	28,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30	4,50 ± 0,50

Таблица 4.2.79б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм
1.	Пластина Т-образная (головка с 2 отверстиями), 3 отверстия × 23 мм	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30
2.	Пластина Т-образная (головка с 2 отверстиями), 4 отверстия × 29 мм	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.79в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина Т-образная (головка с 2 отверстиями), 3 отверстия × 23 мм	1,15 ± 0,30	0,50 ± 0,08
2.	Пластина Т-образная (головка с 2 отверстиями), 4 отверстия × 29 мм	1,15 ± 0,30	0,36 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм.

4.2.80. Пластина Т-образная, прямая (II)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина Т-образная, прямая (II) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 25 мм; 4 отверстия × 31 мм; 6 отверстий × 43 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.80а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина Т-образная, прямая (II), 3 отверстия × 25 мм	24,60 ± 1,00	1,20 ± 0,30	5,50 ± 0,50
2.	Пластина Т-образная, прямая (II), 4 отверстия × 31 мм	30,60 ± 1,00	1,20 ± 0,30	5,50 ± 0,50
3.	Пластина Т-образная, прямая (II), 6 отверстий × 43 мм	42,60 ± 1,00	1,20 ± 0,30	5,50 ± 0,50

Таблица 4.2.80б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм	Масса, г
1.	Пластина Т-образная, прямая (II), 3 отверстия × 25 мм	2,20 ± 0,30	3,20 ± 0,30	0,70 ± 0,08
2.	Пластина Т-образная, прямая (II), 4 отверстия × 31 мм	2,20 ± 0,30	3,20 ± 0,30	0,90 ± 0,08
3.	Пластина Т-образная, прямая (II), 6 отверстий × 43 мм	2,20 ± 0,30	3,20 ± 0,30	1,16 ± 0,10

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм.

4.2.81. Пластина Т-образная (головка с 3 отверстиями)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина Т-образная (головка с 3 отверстиями) в одном исполнении (одного типа): 4 отверстия × 29 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.81а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина Т-образная (головка с 3 отверстиями), 4 отверстия × 29 мм	28,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30

Таблица 4.2.81б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина Т-образная (головка с 3 отверстиями), 4 отверстия × 29 мм	4,50 ± 0,50	1,15 ± 0,30

Таблица 4.2.81в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм
1.	Пластина Т-образная (головка с 3 отверстиями), 4 отверстия × 29 мм	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.81г – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина Т-образная (головка с 3 отверстиями), 4 отверстия × 29 мм	0,40 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм.

4.2.82. Пластина L-образная, скошенная (I)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина L-образная, скошенная (I) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 34 мм (левая); 4 отверстия × 34 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.82а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина L-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 34 мм (левая)	$33,70 \pm 1,50$	$1,00 \pm 0,30$
2.	Пластина L-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 34 мм (правая)	$33,70 \pm 1,50$	$1,00 \pm 0,30$

Таблица 4.2.82б – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	W, мм
1.	Пластина L-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 34 мм (левая)	$1,15 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,50$
2.	Пластина L-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 34 мм (правая)	$1,15 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,50$

Таблица 4.2.82в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм
1.	Пластина L-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 34 мм (левая)	$2,00 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$
2.	Пластина L-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 34 мм (правая)	$2,00 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$

Таблица 4.2.82г – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина L-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 34 мм (левая)	$0,34 \pm 0,05$
2.	Пластина L-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 34 мм (правая)	$0,34 \pm 0,05$

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм.

4.2.83. Пластина T-образная, скошенная (I)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина T-образная, скошенная (I) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 31 мм (левая); 4 отверстия × 31 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.83а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина Т-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 31 мм (левая)	$30,50 \pm 1,00$	$1,00 \pm 0,30$
2.	Пластина Т-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 31 мм (правая)	$30,50 \pm 1,00$	$1,00 \pm 0,30$

Таблица 4.2.83б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина Т-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 31 мм (левая)	$4,50 \pm 0,50$	$1,15 \pm 0,30$
2.	Пластина Т-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 31 мм (правая)	$4,50 \pm 0,50$	$1,15 \pm 0,30$

Таблица 4.2.83в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм
1.	Пластина Т-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 31 мм (левая)	$2,00 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$
2.	Пластина Т-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 31 мм (правая)	$2,00 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$

Таблица 4.2.83г – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина Т-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 31 мм (левая)	$0,35 \pm 0,05$
2.	Пластина Т-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 31 мм (правая)	$0,35 \pm 0,05$

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм.

4.2.84. Пластина Т-образная, скошенная (II)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина Т-образная, скошенная (II) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 33 мм (левая); 4 отверстия × 33 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.84а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина Т-образная, скошенная (II), 4 отверстия × 33 мм (левая)	$33,10 \pm 1,00$	$1,20 \pm 0,30$	$5,50 \pm 0,50$
2.	Пластина Т-образная, скошенная (II), 4 отверстия × 33 мм (правая)	$33,10 \pm 1,00$	$1,20 \pm 0,30$	$5,50 \pm 0,50$

Таблица 4.2.84б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм
1.	Пластина Т-образная, скошенная (II), 4 отверстия × 33 мм (левая)	$2,20 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,30$
2.	Пластина Т-образная, скошенная (II), 4 отверстия × 33 мм (правая)	$2,20 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,30$

Таблица 4.2.84в – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина Т-образная, скошенная (II), 4 отверстия × 33 мм (левая)	$0,88 \pm 0,08$
2.	Пластина Т-образная, скошенная (II), 4 отверстия × 33 мм (правая)	$0,88 \pm 0,08$

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм.

4.2.85. Пластина L-образная (I)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина L-образная (I) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 29 мм (левая); 4 отверстия × 29 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.85а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина L-образная (I), 4 отверстия × 29 мм (левая)	$29,00 \pm 1,00$	$1,00 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,50$
2.	Пластина L-образная (I), 4 отверстия × 29 мм (правая)	$29,00 \pm 1,00$	$1,00 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,50$

Таблица 4.2.85б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм
1.	Пластина L-образная (I), 4 отверстия × 29 мм (левая)	$2,00 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$
2.	Пластина L-образная (I), 4 отверстия × 29 мм (правая)	$2,00 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$

Таблица 4.2.85в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина L-образная (I), 4 отверстия × 29 мм (левая)	$1,15 \pm 0,30$	$0,36 \pm 0,05$
2.	Пластина L-образная (I), 4 отверстия × 29 мм (правая)	$1,15 \pm 0,30$	$0,36 \pm 0,05$

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм.

4.2.86. Пластина L-образная (II)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина L-образная (II) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 31 мм (левая); 4 отверстия × 31 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.86а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина L-образная (II), 4 отверстия × 31 мм (левая)	30,60 ± 1,00	1,20 ± 0,30	5,50 ± 0,50
2.	Пластина L-образная (II), 4 отверстия × 31 мм (правая)	30,60 ± 1,00	1,20 ± 0,30	5,50 ± 0,50

Таблица 4.2.86б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм	Масса, г
1.	Пластина L-образная (II), 4 отверстия × 31 мм (левая)	2,20 ± 0,30	3,20 ± 0,30	0,74 ± 0,08
2.	Пластина L-образная (II), 4 отверстия × 31 мм (правая)	2,20 ± 0,30	3,20 ± 0,30	0,74 ± 0,08

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм.

4.2.87. Пластина Z-образная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина Z-образная изготавливается в одном исполнении (одного типа): 4 отверстия × 33 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.87а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина Z-образная, 4 отверстия × 33 мм	33,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30

Таблица 4.2.87б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм
1.	Пластина Z-образная, 4 отверстия × 33 мм	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.87в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина Z-образная, 4 отверстия × 33 мм	1,15 ± 0,30	0,49 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм.

4.2.88. Пластина опорная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина опорная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 6 отверстий × 23 мм; 8 отверстий × 28 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.88а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина опорная, 6 отверстий × 23 мм	23,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	10,50 ± 0,50
2.	Пластина опорная, 8 отверстий × 28 мм	28,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	10,50 ± 0,50

Таблица 4.2.88б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина опорная, 6 отверстий × 23 мм	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	1,15 ± 0,30	0,60 ± 0,08
2.	Пластина опорная, 8 отверстий × 28 мм	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	1,15 ± 0,30	0,55 ± 0,08

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм.

4.2.89. Пластина Y-образная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина Y-образная изготавливается в одном исполнении (одного типа): 5 отверстий × 36 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.89а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина Y-образная, 5 отверстий × 36 мм	35,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30	4,50 ± 0,50

Таблица 4.2.89б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм
1.	Пластина Y-образная, 5 отверстий × 36 мм	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.89в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина Y-образная, 5 отверстий × 36 мм	1,15 ± 0,30	0,45 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм.

4.2.90. Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 112 мм (левая); 4 отверстия × 112 мм (правая); 5 отверстий × 128 мм (левая); 5 отверстий × 128 мм (правая); 6 отверстий × 144 мм (левая); 6 отверстий × 144 мм (правая); 8 отверстий × 176 мм (левая); 8 отверстий × 176 мм (правая); 10 отверстий × 208 мм (левая); 10 отверстий × 208 мм (правая); 12 отверстий × 240 мм (левая); 12 отверстий × 240 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.90а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 4 отверстия × 112 мм (левая)	112,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 4 отверстия × 112 мм (правая)	112,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 5 отверстий × 128 мм (левая)	128,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 5 отверстий × 128 мм (правая)	128,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 144 мм (левая)	144,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 144 мм (правая)	144,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 176 мм (левая)	176,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 176 мм (правая)	176,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30
9.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 208 мм (левая)	208,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30
10.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 208 мм (правая)	208,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30
11.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 240 мм (левая)	240,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30
12.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 240 мм (правая)	240,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30

Таблица 4.2.90б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	R, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 4 отверстия × 112 мм (левая)	12,70 ± 0,50	3,00
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 4 отверстия × 112 мм (правая)	12,70 ± 0,50	3,00
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 5 отверстий × 128 мм (левая)	12,70 ± 0,50	3,00
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 5 отверстий × 128 мм (правая)	12,70 ± 0,50	3,00
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 144 мм (левая)	12,70 ± 0,50	3,00
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 144 мм (правая)	12,70 ± 0,50	3,00
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 176 мм (левая)	12,70 ± 0,50	3,00
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 176 мм (правая)	12,70 ± 0,50	3,00
9.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 208 мм (левая)	12,70 ± 0,50	3,00
10.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 208 мм (правая)	12,70 ± 0,50	3,00
11.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 240 мм (левая)	12,70 ± 0,50	3,00
12.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 240 мм (правая)	12,70 ± 0,50	3,00

Таблица 4.2.90в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 4 отверстия × 112 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 4 отверстия × 112 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 5 отверстий × 128 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 5 отверстий × 128 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 144 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 144 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 176 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 176 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30
9.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 208 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30
10.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 208 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30
11.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 240 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30
12.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 240 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30

Таблица 4.2.90г – Характеристики изделия

№	Наименование	D3, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 4 отверстия × 112 мм (левая)	4,00 ± 0,30	20 ± 2
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 4 отверстия × 112 мм (правая)	4,00 ± 0,30	20 ± 2
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 5 отверстий × 128 мм (левая)	4,00 ± 0,30	20 ± 2
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 5 отверстий × 128 мм (правая)	4,00 ± 0,30	20 ± 2
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 144 мм (левая)	4,00 ± 0,30	20 ± 2
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 144 мм (правая)	4,00 ± 0,30	20 ± 2
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 176 мм (левая)	4,00 ± 0,30	20 ± 2
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 176 мм (правая)	4,00 ± 0,30	20 ± 2
9.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 208 мм (левая)	4,00 ± 0,30	20 ± 2
10.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 208 мм (правая)	4,00 ± 0,30	20 ± 2
11.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 240 мм (левая)	4,00 ± 0,30	20 ± 2
12.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 240 мм (правая)	4,00 ± 0,30	20 ± 2

Таблица 4.2.90д – Характеристики изделия

№	Наименование	Н, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 4 отверстия × 112 мм (левая)	2,50 ± 0,30	17,51 ± 1,00
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 4 отверстия × 112 мм (правая)	2,50 ± 0,30	17,51 ± 1,00
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 5 отверстий × 128 мм (левая)	2,50 ± 0,30	20,25 ± 2,00
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 5 отверстий × 128 мм (правая)	2,50 ± 0,30	20,25 ± 2,00
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 144 мм (левая)	2,50 ± 0,30	23,01 ± 2,00
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 144 мм (правая)	2,50 ± 0,30	23,01 ± 2,00
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 176 мм (левая)	2,50 ± 0,30	28,52 ± 2,00
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 176 мм (правая)	2,50 ± 0,30	28,52 ± 2,00
9.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 208 мм (левая)	2,50 ± 0,30	34,03 ± 3,00
10.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 208 мм (правая)	2,50 ± 0,30	34,03 ± 3,00
11.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 240 мм (левая)	2,50 ± 0,30	39,54 ± 3,00
12.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 240 мм (правая)	2,50 ± 0,30	39,54 ± 3,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.91. Пластина LCP, дистальная, лучевая (I)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, дистальная, лучевая (I) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 43 мм (левая); 3 отверстия × 43 мм (правая); 5 отверстий × 61 мм (левая); 5 отверстий × 61 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.91а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 3 отверстия × 43 мм (левая)	43,00 ± 1,50	1,80 ± 0,30	7,50 ± 0,50
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 3 отверстия × 43 мм (правая)	43,00 ± 1,50	1,80 ± 0,30	7,50 ± 0,50
3.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 5 отверстий × 61 мм (левая)	61,00 ± 1,50	1,80 ± 0,30	7,50 ± 0,50
4.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 5 отверстий × 61 мм (правая)	61,00 ± 1,50	1,80 ± 0,30	7,50 ± 0,50

Таблица 4.2.91б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 3 отверстия × 43 мм (левая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,50
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 3 отверстия × 43 мм (правая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,50
3.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 5 отверстий × 61 мм (левая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,50
4.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 5 отверстий × 61 мм (правая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,50

Таблица 4.2.91в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 3 отверстия × 43 мм (левая)	20 ± 2	2,75
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 3 отверстия × 43 мм (правая)	20 ± 2	2,75
3.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 5 отверстий × 61 мм (левая)	20 ± 2	2,75
4.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 5 отверстий × 61 мм (правая)	20 ± 2	2,75

Таблица 4.2.91г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 3 отверстия × 43 мм (левая)	3,65 ± 0,30	2,54 ± 0,20
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 3 отверстия × 43 мм (правая)	3,65 ± 0,30	2,54 ± 0,20
3.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 5 отверстий × 61 мм (левая)	3,65 ± 0,30	3,33 ± 0,30
4.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 5 отверстий × 61 мм (правая)	3,65 ± 0,30	3,33 ± 0,30

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм.

4.2.92. Пластина LCP, дистальная, лучевая (II)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, дистальная, лучевая (II) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 5 отверстий × 50 мм; 6 отверстий × 59 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.92а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (II), 5 отверстий × 50 мм	49,50 ± 1,00	1,60 ± 0,30	7,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (II), 6 отверстий × 59 мм	58,50 ± 1,00	1,80 ± 0,30	7,50 ± 0,50

Таблица 4.2.92б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (II), 5 отверстий × 50 мм	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,30	3,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (II), 6 отверстий × 59 мм	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,30	3,00 ± 0,50

Таблица 4.2.92в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (II), 5 отверстий × 50 мм	20 ± 2	2,00	2,20 ± 0,30	1,62 ± 0,10
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (II), 6 отверстий × 59 мм	20 ± 2	2,00	2,20 ± 0,30	2,09 ± 0,20

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм.

4.2.93. Пластина LCP, дистальная, лучевая (III)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, дистальная, лучевая (III) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 40 мм (левая); 3 отверстия × 40 мм (правая); 4 отверстия × 49 мм (левая); 4 отверстия × 49 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.93а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 3 отверстия × 40 мм (левая)	40,00 ± 1,00	1,60 ± 0,30
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 3 отверстия × 40 мм (правая)	40,00 ± 1,00	1,60 ± 0,30
3.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 4 отверстия × 49 мм (левая)	49,00 ± 1,00	1,60 ± 0,30
4.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 4 отверстия × 49 мм (правая)	49,00 ± 1,00	1,60 ± 0,30

Таблица 4.2.93б – Характеристики изделия

№	Наименование	W1, мм	W2, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 3 отверстия × 40 мм (левая)	7,00 ± 0,50	11,50 ± 0,50
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 3 отверстия × 40 мм (правая)	7,00 ± 0,50	11,50 ± 0,50
3.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 4 отверстия × 49 мм (левая)	7,00 ± 0,50	11,50 ± 0,50
4.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 4 отверстия × 49 мм (правая)	7,00 ± 0,50	11,50 ± 0,50

Таблица 4.2.93в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 3 отверстия × 40 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,30	3,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 3 отверстия × 40 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,30	3,00 ± 0,50
3.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 4 отверстия × 49 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,30	3,00 ± 0,50
4.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 4 отверстия × 49 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,30	3,00 ± 0,50

Таблица 4.2.93г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 3 отверстия × 40 мм (левая)	20 ± 2	2,00
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 3 отверстия × 40 мм (правая)	20 ± 2	2,00
3.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 4 отверстия × 49 мм (левая)	20 ± 2	2,00
4.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 4 отверстия × 49 мм (правая)	20 ± 2	2,00

Таблица 4.2.93д – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 3 отверстия × 40 мм (левая)	2,20 ± 0,30	1,40 ± 0,10
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 3 отверстия × 40 мм (правая)	2,20 ± 0,30	1,40 ± 0,10
3.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 4 отверстия × 49 мм (левая)	2,20 ± 0,30	1,71 ± 0,10
4.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 4 отверстия × 49 мм (правая)	2,20 ± 0,30	1,71 ± 0,10

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм.

4.2.94. Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 48 мм (левая); 3 отверстия × 48 мм (правая); 5 отверстий × 66 мм (левая); 5 отверстий × 66 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.94а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 3 отверстия × 48 мм (левая)	48,00 ± 1,00	1,60 ± 0,30	8,50 ± 0,50
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 3 отверстия × 48 мм (правая)	48,00 ± 1,00	1,60 ± 0,30	8,50 ± 0,50
3.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 5 отверстий × 66 мм (левая)	66,00 ± 1,00	1,60 ± 0,30	8,50 ± 0,50
4.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 5 отверстий × 66 мм (правая)	66,00 ± 1,00	1,60 ± 0,30	8,50 ± 0,50

Таблица 4.2.94б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 3 отверстия × 48 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,80
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 3 отверстия × 48 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,80
3.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 5 отверстий × 66 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,80
4.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 5 отверстий × 66 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,80

Таблица 4.2.94в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 3 отверстия × 48 мм (левая)	20 ± 2	2,00	2,20 ± 0,30	2,82 ± 0,20
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 3 отверстия × 48 мм (правая)	20 ± 2	2,00	2,20 ± 0,30	2,82 ± 0,20
3.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 5 отверстий × 66 мм (левая)	20 ± 2	2,00	2,20 ± 0,30	3,69 ± 0,30

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
4.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 5 отверстий × 66 мм (правая)	20 ± 2	2,00	$2,20 \pm 0,30$	$3,69 \pm 0,30$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм.

4.2.95. Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 49 мм (левая); 3 отверстия × 49 мм (правая); 4 отверстия × 58 мм (левая); 4 отверстия × 58 мм (правая); 5 отверстий × 67 мм (левая); 5 отверстий × 67 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.95а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 3 отверстия × 49 мм (левая)	$49,00 \pm 3,00$	$2,00 \pm 0,30$	$9,00 \pm 0,50$
2.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 3 отверстия × 49 мм (правая)	$49,00 \pm 3,00$	$2,00 \pm 0,30$	$9,00 \pm 0,50$
3.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 4 отверстия × 58 мм (левая)	$58,00 \pm 3,00$	$2,00 \pm 0,30$	$9,00 \pm 0,50$
4.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 4 отверстия × 58 мм (правая)	$58,00 \pm 3,00$	$2,00 \pm 0,30$	$9,00 \pm 0,50$
5.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 5 отверстий × 67 мм (левая)	$67,00 \pm 3,00$	$2,00 \pm 0,30$	$9,00 \pm 0,50$
6.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 5 отверстий × 67 мм (правая)	$67,00 \pm 3,00$	$2,00 \pm 0,30$	$9,00 \pm 0,50$

Таблица 4.2.95б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 3 отверстия × 49 мм (левая)	$3,00 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,80$
2.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 3 отверстия × 49 мм (правая)	$3,00 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,80$
3.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 4 отверстия × 58 мм (левая)	$3,00 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,80$
4.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 4 отверстия × 58 мм (правая)	$3,00 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,80$
5.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 5 отверстий × 67 мм (левая)	$3,00 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,80$

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
6.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 5 отверстий × 67 мм (правая)	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,80

Таблица 4.2.95в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 3 отверстия × 49 мм (левая)	20 ± 2	2,00	2,00 ± 0,30	5,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 3 отверстия × 49 мм (правая)	20 ± 2	2,00	2,00 ± 0,30	5,00 ± 0,50
3.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 4 отверстия × 58 мм (левая)	20 ± 2	2,00	2,00 ± 0,30	5,56 ± 0,50
4.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 4 отверстия × 58 мм (правая)	20 ± 2	2,00	2,00 ± 0,30	5,56 ± 0,50
5.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 5 отверстий × 67 мм (левая)	20 ± 2	2,00	2,00 ± 0,30	6,11 ± 0,60
6.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 5 отверстий × 67 мм (правая)	20 ± 2	2,00	2,00 ± 0,30	6,11 ± 0,60

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм.

4.2.96. Пластина блокируемая, пяточная (I)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, пяточная (I) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 8 отверстий (левая); 8 отверстий (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.96 – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, пяточная (I), 8 отверстий (левая)	1,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, пяточная (I), 8 отверстий (правая)	1,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30

Таблица 4.2.96б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, пяточная (I), 8 отверстий (левая)	20 ± 2	3,14 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, пяточная (I), 8 отверстий (правая)	20 ± 2	3,14 ± 0,30

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;

- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.97. Пластина блокируемая, пяточная (II)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, пяточная (II) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 12 отверстий (левая); 12 отверстий (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.97а – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	W, мм
1.	Пластина блокируемая, пяточная (II), 12 отверстий (левая)	$1,80 \pm 0,30$	$7,50 \pm 0,50$
2.	Пластина блокируемая, пяточная (II), 12 отверстий (правая)	$1,80 \pm 0,30$	$7,50 \pm 0,50$

Таблица 4.2.97б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина блокируемая, пяточная (II), 12 отверстий (левая)	$3,80 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$
2.	Пластина блокируемая, пяточная (II), 12 отверстий (правая)	$3,80 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$

Таблица 4.2.97в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина блокируемая, пяточная (II), 12 отверстий (левая)	20 ± 2	3,00
2.	Пластина блокируемая, пяточная (II), 12 отверстий (правая)	20 ± 2	3,00

Таблица 4.2.97г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, пяточная (II), 12 отверстий (левая)	$4,00 \pm 0,30$	$5,20 \pm 0,50$
2.	Пластина блокируемая, пяточная (II), 12 отверстий (правая)	$4,00 \pm 0,30$	$5,20 \pm 0,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.98. Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома.

Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 80 мм (левая); 4 отверстия × 80 мм (правая); 6 отверстий × 108 мм (левая); 6 отверстий × 108 мм (правая); 8 отверстий × 136 мм (левая); 8 отверстий × 136 мм (правая); 10 отверстий × 164 мм (левая); 10 отверстий × 164 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.98а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 80 мм (левая)	80,00 ± 1,50	2,50 ± 0,30	11,20 ± 0,50
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 80 мм (правая)	80,00 ± 1,50	2,50 ± 0,30	11,20 ± 0,50
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 108 мм (левая)	108,00 ± 1,50	2,50 ± 0,30	11,20 ± 0,50
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 108 мм (правая)	108,00 ± 1,50	2,50 ± 0,30	11,20 ± 0,50
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (левая)	136,00 ± 1,50	2,50 ± 0,30	11,20 ± 0,50
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (правая)	136,00 ± 1,50	2,50 ± 0,30	11,20 ± 0,50
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 10 отверстий × 164 мм (левая)	164,00 ± 1,50	2,50 ± 0,30	11,20 ± 0,50
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 10 отверстий × 164 мм (правая)	164,00 ± 1,50	2,50 ± 0,30	11,20 ± 0,50

Таблица 4.2.98б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 80 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 80 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 108 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 108 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 10 отверстий × 164 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 10 отверстий × 164 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80

Таблица 4.2.98в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 80 мм (левая)	20 ± 2	3,25
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 80 мм (правая)	20 ± 2	3,25
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 108 мм (левая)	20 ± 2	3,25
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 108 мм (правая)	20 ± 2	3,25
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (левая)	20 ± 2	3,25
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (правая)	20 ± 2	3,25
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 10 отверстий × 164 мм (левая)	20 ± 2	3,25
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 10 отверстий × 164 мм (правая)	20 ± 2	3,25

Таблица 4.2.98г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 80 мм (левая)	3,95 ± 0,30	7,89 ± 0,60
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 80 мм (правая)	3,95 ± 0,30	7,89 ± 0,60
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 108 мм (левая)	3,95 ± 0,30	10,31 ± 1,00
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 108 мм (правая)	3,95 ± 0,30	10,31 ± 1,00
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (левая)	3,95 ± 0,30	12,77 ± 1,00
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (правая)	3,95 ± 0,30	12,77 ± 1,00
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 10 отверстий × 164 мм (левая)	3,95 ± 0,30	15,36 ± 1,50
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 10 отверстий × 164 мм (правая)	3,95 ± 0,30	15,36 ± 1,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм;
- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;

4.2.99. Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия $\times$ 74 мм (левая); 3 отверстия $\times$ 74 мм (правая); 4 отверстия $\times$ 87 мм (левая); 4 отверстия $\times$ 87 мм (правая); 5 отверстий $\times$ 100 мм (левая); 5 отверстий $\times$ 100 мм (правая); 6 отверстий $\times$ 113 мм (левая); 6 отверстий $\times$ 113 мм (правая); 7 отверстий $\times$ 126 мм (левая); 7 отверстий $\times$ 126 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.99а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 3 отверстия $\times$ 74 мм (левая)	74,00 $\pm$ 1,00	2,00 $\pm$ 0,30	10,00 $\pm$ 0,50
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 3 отверстия $\times$ 74 мм (правая)	74,00 $\pm$ 1,00	2,00 $\pm$ 0,30	10,00 $\pm$ 0,50
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 4 отверстия $\times$ 87 мм (левая)	87,00 $\pm$ 1,00	2,00 $\pm$ 0,30	10,00 $\pm$ 0,50
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 4 отверстия $\times$ 87 мм (правая)	87,00 $\pm$ 1,00	2,00 $\pm$ 0,30	10,00 $\pm$ 0,50
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 5 отверстий $\times$ 100 мм (левая)	100,00 $\pm$ 1,00	2,00 $\pm$ 0,30	10,00 $\pm$ 0,50
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 5 отверстий $\times$ 100 мм (правая)	100,00 $\pm$ 1,00	2,00 $\pm$ 0,30	10,00 $\pm$ 0,50
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 6 отверстий $\times$ 113 мм (левая)	113,00 $\pm$ 1,00	2,00 $\pm$ 0,30	10,00 $\pm$ 0,50
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 6 отверстий $\times$ 113 мм (правая)	113,00 $\pm$ 1,00	2,00 $\pm$ 0,30	10,00 $\pm$ 0,50
9.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 7 отверстий $\times$ 126 мм (левая)	126,00 $\pm$ 1,00	2,00 $\pm$ 0,30	10,00 $\pm$ 0,50
10.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 7 отверстий $\times$ 126 мм (правая)	126,00 $\pm$ 1,00	2,00 $\pm$ 0,30	10,00 $\pm$ 0,50

Таблица 4.2.99б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 3 отверстия $\times$ 74 мм (левая)	4,10 $\pm$ 0,30	4,50 $\pm$ 0,30	4,10 $\pm$ 0,80
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 3 отверстия $\times$ 74 мм (правая)	4,10 $\pm$ 0,30	4,50 $\pm$ 0,30	4,10 $\pm$ 0,80
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 4 отверстия $\times$ 87 мм (левая)	4,10 $\pm$ 0,30	4,50 $\pm$ 0,30	4,10 $\pm$ 0,80
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 4 отверстия $\times$ 87 мм (правая)	4,10 $\pm$ 0,30	4,50 $\pm$ 0,30	4,10 $\pm$ 0,80

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 5 отверстий × 100 мм (левая)	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,10 ± 0,80
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 5 отверстий × 100 мм (правая)	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,10 ± 0,80
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 6 отверстий × 113 мм (левая)	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,10 ± 0,80
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 6 отверстий × 113 мм (правая)	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,10 ± 0,80
9.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 7 отверстий × 126 мм (левая)	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,10 ± 0,80
10.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 7 отверстий × 126 мм (правая)	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,10 ± 0,80

Таблица 4.2.99в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 3 отверстия × 74 мм (левая)	20 ± 2	3,25	4,20 ± 0,30	7,73 ± 0,60
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 3 отверстия × 74 мм (правая)	20 ± 2	3,25	4,20 ± 0,30	7,73 ± 0,60
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 4 отверстия × 87 мм (левая)	20 ± 2	3,25	4,20 ± 0,30	8,71 ± 0,80
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 4 отверстия × 87 мм (правая)	20 ± 2	3,25	4,20 ± 0,30	8,71 ± 0,80
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 5 отверстий × 100 мм (левая)	20 ± 2	3,25	4,20 ± 0,30	9,72 ± 0,80
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 5 отверстий × 100 мм (правая)	20 ± 2	3,25	4,20 ± 0,30	9,72 ± 0,80
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 6 отверстий × 113 мм (левая)	20 ± 2	3,25	4,20 ± 0,30	10,73 ± 1,00
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 6 отверстий × 113 мм (правая)	20 ± 2	3,25	4,20 ± 0,30	10,73 ± 1,00
9.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 7 отверстий × 126 мм (левая)	20 ± 2	3,25	4,20 ± 0,30	11,71 ± 1,00
10.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 7 отверстий × 126 мм (правая)	20 ± 2	3,25	4,20 ± 0,30	11,71 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм;
- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.100. Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 5 отверстий × 104 мм (левая); 5 отверстий × 104 мм (правая); 6 отверстий × 124 мм (левая); 6 отверстий × 124 мм (правая); 7 отверстий × 144 мм (левая); 7 отверстий × 144 мм (правая); 8 отверстий × 164 мм (левая); 8 отверстий × 164 мм (правая); 10 отверстий × 204 мм (левая); 10 отверстий × 204 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.100а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 104 мм (левая)	104,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30
2.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 104 мм (правая)	104,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30
3.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 124 мм (левая)	124,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30
4.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 124 мм (правая)	124,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30
5.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 7 отверстий × 144 мм (левая)	144,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30
6.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 7 отверстий × 144 мм (правая)	144,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30
7.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 164 мм (левая)	164,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30
8.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 164 мм (правая)	164,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30
9.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 204 мм (левая)	204,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30
10.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 204 мм (правая)	204,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30

Таблица 4.2.100б – Характеристики изделия

№	Наименование	W1, мм	W2, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 104 мм (левая)	13,40 ± 0,50	34,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 104 мм (правая)	13,40 ± 0,50	34,00 ± 0,50
3.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 124 мм (левая)	13,40 ± 0,50	34,00 ± 0,50
4.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 124 мм (правая)	13,40 ± 0,50	34,00 ± 0,50
5.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 7 отверстий × 144 мм (левая)	13,40 ± 0,50	34,00 ± 0,50
6.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 7 отверстий × 144 мм (правая)	13,40 ± 0,50	34,00 ± 0,50
7.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 164 мм (левая)	13,40 ± 0,50	34,00 ± 0,50
8.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 164 мм (правая)	13,40 ± 0,50	34,00 ± 0,50
9.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 204 мм (левая)	13,40 ± 0,50	34,00 ± 0,50

№	Наименование	W1, мм	W2, мм
10.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 204 мм (правая)	13,40 ± 0,50	34,00 ± 0,50

Таблица 4.2.100в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 104 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,30
2.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 104 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,30
3.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 124 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,30
4.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 124 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,30
5.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 7 отверстий × 144 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,30
6.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 7 отверстий × 144 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,30
7.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 164 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,30
8.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 164 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,30
9.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 204 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,30
10.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 204 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,30

Таблица 4.2.100г – Характеристики изделия

№	Наименование	D3, мм	D4, мм	D5, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 104 мм (левая)	5,30 ± 0,80	6,00 ± 0,30	5,40 ± 0,80
2.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 104 мм (правая)	5,30 ± 0,80	6,00 ± 0,30	5,40 ± 0,80
3.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 124 мм (левая)	5,30 ± 0,80	6,00 ± 0,30	5,40 ± 0,80
4.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 124 мм (правая)	5,30 ± 0,80	6,00 ± 0,30	5,40 ± 0,80
5.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 7 отверстий × 144 мм (левая)	5,30 ± 0,80	6,00 ± 0,30	5,40 ± 0,80
6.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 7 отверстий × 144 мм (правая)	5,30 ± 0,80	6,00 ± 0,30	5,40 ± 0,80
7.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 164 мм (левая)	5,30 ± 0,80	6,00 ± 0,30	5,40 ± 0,80
8.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 164 мм (правая)	5,30 ± 0,80	6,00 ± 0,30	5,40 ± 0,80
9.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 204 мм (левая)	5,30 ± 0,80	6,00 ± 0,30	5,40 ± 0,80
10.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 204 мм (правая)	5,30 ± 0,80	6,00 ± 0,30	5,40 ± 0,80

Таблица 4.2.100д – Характеристики изделия

№	Наименование	H1, мм	H2, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 104 мм (левая)	4,00 ± 0,30	0,80 ± 0,30
2.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 104 мм (правая)	4,00 ± 0,30	0,80 ± 0,30
3.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 124 мм (левая)	4,00 ± 0,30	0,80 ± 0,30
4.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 124 мм (правая)	4,00 ± 0,30	0,80 ± 0,30
5.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 7 отверстий × 144 мм (левая)	4,00 ± 0,30	0,80 ± 0,30
6.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 7 отверстий × 144 мм (правая)	4,00 ± 0,30	0,80 ± 0,30
7.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 164 мм (левая)	4,00 ± 0,30	0,80 ± 0,30
8.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 164 мм (правая)	4,00 ± 0,30	0,80 ± 0,30
9.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 204 мм (левая)	4,00 ± 0,30	0,80 ± 0,30
10.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 204 мм (правая)	4,00 ± 0,30	0,80 ± 0,30

Таблица 4.2.100е – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 104 мм (левая)	20 ± 2	20,31 ± 2,00
2.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 104 мм (правая)	20 ± 2	20,31 ± 2,00
3.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 124 мм (левая)	20 ± 2	23,70 ± 2,00
4.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 124 мм (правая)	20 ± 2	23,70 ± 2,00
5.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 7 отверстий × 144 мм (левая)	20 ± 2	27,09 ± 2,00
6.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 7 отверстий × 144 мм (правая)	20 ± 2	27,09 ± 2,00
7.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 164 мм (левая)	20 ± 2	30,51 ± 3,00
8.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 164 мм (правая)	20 ± 2	30,51 ± 3,00
9.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 204 мм (левая)	20 ± 2	37,24 ± 3,00
10.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 204 мм (правая)	20 ± 2	37,24 ± 3,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм;

4.2.101. Пластина LCP, малая, для плечевой кости

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, малая, для плечевой кости изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия $\times$ 70 мм; 5 отверстий $\times$ 86 мм; 6 отверстий $\times$ 102 мм; 7 отверстий $\times$ 118 мм; 8 отверстий $\times$ 134 мм; 9 отверстий $\times$ 150 мм; 10 отверстий $\times$ 166 мм; 12 отверстий $\times$ 198 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.101a – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 4 отверстия $\times$ 70 мм	70,00 $\pm$ 1,50	4,20 $\pm$ 0,30	12,50 $\pm$ 0,50
2.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 5 отверстий $\times$ 86 мм	86,00 $\pm$ 1,50	4,20 $\pm$ 0,30	12,50 $\pm$ 0,50
3.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 6 отверстий $\times$ 102 мм	102,00 $\pm$ 1,50	4,20 $\pm$ 0,30	12,50 $\pm$ 0,50
4.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 7 отверстий $\times$ 118 мм	118,00 $\pm$ 1,50	4,20 $\pm$ 0,30	12,50 $\pm$ 0,50
5.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 8 отверстий $\times$ 134 мм	134,00 $\pm$ 1,50	4,20 $\pm$ 0,30	12,50 $\pm$ 0,50
6.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 9 отверстий $\times$ 150 мм	150,00 $\pm$ 1,50	4,20 $\pm$ 0,30	12,50 $\pm$ 0,50
7.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 10 отверстий $\times$ 166 мм	166,00 $\pm$ 1,50	4,20 $\pm$ 0,30	12,50 $\pm$ 0,50
8.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 12 отверстий $\times$ 198 мм	198,00 $\pm$ 1,50	4,20 $\pm$ 0,30	12,50 $\pm$ 0,50

Таблица 4.2.101б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 4 отверстия $\times$ 70 мм	3,70 $\pm$ 0,30	4,50 $\pm$ 0,30	20 $\pm$ 2
2.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 5 отверстий $\times$ 86 мм	3,70 $\pm$ 0,30	4,50 $\pm$ 0,30	20 $\pm$ 2
3.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 6 отверстий $\times$ 102 мм	3,70 $\pm$ 0,30	4,50 $\pm$ 0,30	20 $\pm$ 2
4.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 7 отверстий $\times$ 118 мм	3,70 $\pm$ 0,30	4,50 $\pm$ 0,30	20 $\pm$ 2

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
5.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 8 отверстий $\times$ 134 мм	$3,70 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	20 ± 2
6.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 9 отверстий $\times$ 150 мм	$3,70 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	20 ± 2
7.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 10 отверстий $\times$ 166 мм	$3,70 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	20 ± 2
8.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 12 отверстий $\times$ 198 мм	$3,70 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	20 ± 2

Таблица 4.2.101в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 4 отверстия $\times$ 70 мм	3,25	$4,10 \pm 0,30$	$8,83 \pm 0,80$
2.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 5 отверстий $\times$ 86 мм	3,25	$4,10 \pm 0,30$	$11,11 \pm 1,00$
3.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 6 отверстий $\times$ 102 мм	3,25	$4,10 \pm 0,30$	$13,38 \pm 1,00$
4.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 7 отверстий $\times$ 118 мм	3,25	$4,10 \pm 0,30$	$15,65 \pm 1,50$
5.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 8 отверстий $\times$ 134 мм	3,25	$4,10 \pm 0,30$	$17,92 \pm 1,50$
6.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 9 отверстий $\times$ 150 мм	3,25	$4,10 \pm 0,30$	$20,19 \pm 2,00$
7.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 10 отверстий $\times$ 166 мм	3,25	$4,10 \pm 0,30$	$22,47 \pm 2,00$
8.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 12 отверстий $\times$ 198 мм	3,25	$4,10 \pm 0,30$	$27,01 \pm 2,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм;

4.2.102. Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 5 отверстий $\times$ 74 мм; 6 отверстий $\times$ 86 мм; 7 отверстий $\times$ 98 мм; 8 отверстий $\times$ 110 мм; 9 отверстий $\times$ 122 мм; 10 отверстий $\times$ 134 мм; 12 отверстий $\times$ 158 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.102а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 5 отверстий × 74 мм	74,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 6 отверстий × 86 мм	86,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 7 отверстий × 98 мм	98,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 8 отверстий × 110 мм	110,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 9 отверстий × 122 мм	122,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30
6.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 10 отверстий × 134 мм	134,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30
7.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 12 отверстий × 158 мм	158,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.102б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 5 отверстий × 74 мм	11,00 ± 0,50	2,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 6 отверстий × 86 мм	11,00 ± 0,50	2,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 7 отверстий × 98 мм	11,00 ± 0,50	2,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 8 отверстий × 110 мм	11,00 ± 0,50	2,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 9 отверстий × 122 мм	11,00 ± 0,50	2,00 ± 0,30
6.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 10 отверстий × 134 мм	11,00 ± 0,50	2,00 ± 0,30
7.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 12 отверстий × 158 мм	11,00 ± 0,50	2,00 ± 0,30

Таблица 4.2.102в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 5 отверстий × 74 мм	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 6 отверстий × 86 мм	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 7 отверстий × 98 мм	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 8 отверстий × 110 мм	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 9 отверстий × 122 мм	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30
6.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 10 отверстий × 134 мм	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30
7.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 12 отверстий × 158 мм	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.102г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 5 отверстий × 74 мм	20 ± 2	2,00
2.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 6 отверстий × 86 мм	20 ± 2	2,00
3.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 7 отверстий × 98 мм	20 ± 2	2,00
4.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 8 отверстий × 110 мм	20 ± 2	2,00
5.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 9 отверстий × 122 мм	20 ± 2	2,00
6.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 10 отверстий × 134 мм	20 ± 2	2,00
7.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 12 отверстий × 158 мм	20 ± 2	2,00

Таблица 4.2.102д – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 5 отверстий × 74 мм	$8,60 \pm 0,80$
2.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 6 отверстий × 86 мм	$10,00 \pm 1,00$
3.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 7 отверстий × 98 мм	$11,40 \pm 1,00$
4.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 8 отверстий × 110 мм	$12,80 \pm 1,00$
5.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 9 отверстий × 122 мм	$14,20 \pm 1,00$
6.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 10 отверстий × 134 мм	$15,60 \pm 1,50$
7.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 12 отверстий × 158 мм	$18,40 \pm 1,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм.

4.2.103. Пластина LCP, крючковидная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, крючковидная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 62 мм; 4 отверстия × 80 мм; 5 отверстий × 98 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.103а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, крючковидная, 3 отверстия × 62 мм	62,00 ± 1,00	1,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, крючковидная, 4 отверстия × 80 мм	80,00 ± 1,00	1,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50
3.	Пластина LCP, крючковидная, 5 отверстий × 98 мм	98,00 ± 1,00	1,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50

Таблица 4.2.103б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, крючковидная, 3 отверстия × 62 мм	3,70 ± 0,50	4,20 ± 0,30
2.	Пластина LCP, крючковидная, 4 отверстия × 80 мм	3,70 ± 0,50	4,20 ± 0,30
3.	Пластина LCP, крючковидная, 5 отверстий × 98 мм	3,70 ± 0,50	4,20 ± 0,30

Таблица 4.2.103в – Характеристики изделия

№	Наименование	H1, мм	H2, мм
1.	Пластина LCP, крючковидная, 3 отверстия × 62 мм	3,70 ± 0,30	3,90 ± 0,30
2.	Пластина LCP, крючковидная, 4 отверстия × 80 мм	3,70 ± 0,30	3,90 ± 0,30
3.	Пластина LCP, крючковидная, 5 отверстий × 98 мм	3,70 ± 0,30	3,90 ± 0,30

Таблица 4.2.103г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, крючковидная, 3 отверстия × 62 мм	20 ± 2	3,00	3,30 ± 0,30
2.	Пластина LCP, крючковидная, 4 отверстия × 80 мм	20 ± 2	3,00	4,20 ± 0,40
3.	Пластина LCP, крючковидная, 5 отверстий × 98 мм	20 ± 2	3,00	5,10 ± 0,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.104. Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 144 мм (левая); 4 отверстия × 144 мм (правая); 5 отверстий × 162 мм (левая); 5 отверстий × 162 мм (правая); 6 отверстий × 180 мм (левая); 6 отверстий × 180 мм (правая); 7 отверстий × 198 мм (левая); 7 отверстий × 198 мм (правая); 8 отверстий × 216 мм (левая); 8 отверстий × 216 мм (правая); 9 отверстий × 234 мм (левая); 9 отверстий × 234 мм (правая); 10 отверстий × 252 мм (левая); 10 отверстий × 252 мм (правая); 12 отверстий × 288 мм (левая); 12 отверстий × 288 мм (правая); 14 отверстий × 324 мм (левая); 14 отверстий × 324 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.104а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 4 отверстия × 144 мм (левая)	144,00 ± 1,50	5,80 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 4 отверстия × 144 мм (правая)	144,00 ± 1,50	5,80 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 5 отверстий × 162 мм (левая)	162,00 ± 1,50	5,80 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 5 отверстий × 162 мм (правая)	162,00 ± 1,50	5,80 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 6 отверстий × 180 мм (левая)	180,00 ± 1,50	5,80 ± 0,30
6.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 6 отверстий × 180 мм (правая)	180,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30
7.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 7 отверстий × 198 мм (левая)	198,00 ± 1,50	5,80 ± 0,30
8.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 7 отверстий × 198 мм (правая)	198,00 ± 1,50	5,80 ± 0,30
9.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 8 отверстий × 216 мм (левая)	216,00 ± 1,50	5,80 ± 0,30
10.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 8 отверстий × 216 мм (правая)	216,00 ± 1,50	5,80 ± 0,30
11.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 9 отверстий × 234 мм (левая)	234,00 ± 1,50	5,80 ± 0,30
12.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 9 отверстий × 234 мм (правая)	234,00 ± 1,50	5,80 ± 0,30
13.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 10 отверстий × 252 мм (левая)	252,00 ± 1,50	5,80 ± 0,30
14.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 10 отверстий × 252 мм (правая)	252,00 ± 1,50	5,80 ± 0,30
15.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 12 отверстий × 288 мм (левая)	288,00 ± 1,50	5,80 ± 0,30
16.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 12 отверстий × 288 мм (правая)	288,00 ± 1,50	5,80 ± 0,30
17.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 14 отверстий × 324 мм (левая)	324,00 ± 1,50	5,80 ± 0,30
18.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 14 отверстий × 324 мм (правая)	324,00 ± 1,50	5,80 ± 0,30

Таблица 4.2.104б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 4 отверстия × 144 мм (левая)	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
2.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 4 отверстия × 144 мм (правая)	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
3.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 5 отверстий × 162 мм (левая)	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
4.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 5 отверстий × 162 мм (правая)	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
5.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 6 отверстий × 180 мм (левая)	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
6.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 6 отверстий × 180 мм (правая)	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
7.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 7 отверстий × 198 мм (левая)	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
8.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 7 отверстий × 198 мм (правая)	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
9.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 8 отверстий × 216 мм (левая)	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
10.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 8 отверстий × 216 мм (правая)	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
11.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 9 отверстий × 234 мм (левая)	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
12.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 9 отверстий × 234 мм (правая)	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
13.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 10 отверстий × 252 мм (левая)	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
14.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 10 отверстий × 252 мм (правая)	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
15.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 12 отверстий × 288 мм (левая)	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
16.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 12 отверстий × 288 мм (правая)	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
17.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 14 отверстий × 324 мм (левая)	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
18.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 14 отверстий × 324 мм (правая)	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80

Таблица 4.2.104в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм
1.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 4 отверстия × 144 мм (левая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50
2.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 4 отверстия × 144 мм (правая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50
3.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 5 отверстий × 162 мм (левая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50
4.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 5 отверстий × 162 мм (правая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50
5.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 6 отверстий × 180 мм (левая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50
6.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 6 отверстий × 180 мм (правая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50
7.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 7 отверстий × 198 мм (левая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50
8.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 7 отверстий × 198 мм (правая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50

№	Наименование	α (°)	W, мм
9.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 8 отверстий × 216 мм (левая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$
10.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 8 отверстий × 216 мм (правая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$
11.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 9 отверстий × 234 мм (левая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$
12.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 9 отверстий × 234 мм (правая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$
13.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 10 отверстий × 252 мм (левая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$
14.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 10 отверстий × 252 мм (правая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$
15.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 12 отверстий × 288 мм (левая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$
16.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 12 отверстий × 288 мм (правая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$
17.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 14 отверстий × 324 мм (левая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$
18.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 14 отверстий × 324 мм (правая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$

Таблица 4.2.104г – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 4 отверстия × 144 мм (левая)	$60,71 \pm 6,00$
2.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 4 отверстия × 144 мм (правая)	$60,71 \pm 6,00$
3.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 5 отверстий × 162 мм (левая)	$68,79 \pm 6,00$
4.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 5 отверстий × 162 мм (правая)	$68,79 \pm 6,00$
5.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 6 отверстий × 180 мм (левая)	$76,87 \pm 7,00$
6.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 6 отверстий × 180 мм (правая)	$76,87 \pm 7,00$
7.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 7 отверстий × 198 мм (левая)	$85,00 \pm 8,00$
8.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 7 отверстий × 198 мм (правая)	$85,00 \pm 8,00$
9.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 8 отверстий × 216 мм (левая)	$93,19 \pm 9,00$
10.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 8 отверстий × 216 мм (правая)	$93,19 \pm 9,00$
11.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 9 отверстий × 234 мм (левая)	$101,29 \pm 10,00$
12.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 9 отверстий × 234 мм (правая)	$101,29 \pm 10,00$
13.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 10 отверстий × 252 мм (левая)	$109,36 \pm 10,00$
14.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 10 отверстий × 252 мм (правая)	$109,36 \pm 10,00$
15.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 12 отверстий × 288 мм (левая)	$125,17 \pm 12,00$

№	Наименование	Масса, г
16.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 12 отверстий × 288 мм (правая)	125,17 ± 12,00
17.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 14 отверстий × 324 мм (левая)	141,11 ± 14,00
18.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 14 отверстий × 324 мм (правая)	141,11 ± 14,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм;
- Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм;
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм;
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм.

4.2.105. Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 1,5 мм

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 1,5 мм изготавливается в одном исполнении (одного типа): 6 отверстий × 24,6 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.105а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 1,5 мм, 6 отверстий × 24,6 мм	24,60 ± 1,00	0,55 ± 0,30

Таблица 4.2.105б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 1,5 мм, 6 отверстий × 24,6 мм	3,60 ± 0,50	1,90 ± 0,30

Таблица 4.2.105в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 1,5 мм, 6 отверстий × 24,6 мм	90 ± 2	0,10 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм.

4.2.106. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 2 отверстия $\times$ 11 мм; 2 отверстия $\times$ 16 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.106а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм, 2 отверстия $\times$ 11 мм	$11,00 \pm 0,50$	$0,55 \pm 0,30$	$1,90 \pm 0,30$
2.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм, 2 отверстия $\times$ 16 мм	$16,00 \pm 0,50$	$0,55 \pm 0,30$	$1,90 \pm 0,30$

Таблица 4.2.106б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм, 2 отверстия $\times$ 11 мм	$3,80 \pm 0,50$	90 ± 2	не более 0,10
2.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм, 2 отверстия $\times$ 16 мм	$3,80 \pm 0,50$	90 ± 2	не более 0,10

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм.

4.2.107. Пластина LCP, «Пилон» MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, «Пилон» MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 7 отверстий $\times$ 147 мм; 9 отверстий $\times$ 173 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.107а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, «Пилон» MR, 7 отверстий × 147 мм	147,00 ± 1,00	3,40 ± 0,30
2.	Пластина LCP, «Пилон» MR, 9 отверстий × 173 мм	173,00 ± 1,00	3,40 ± 0,30

Таблица 4.2.107б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	W1, мм
1.	Пластина LCP, «Пилон» MR, 7 отверстий × 147 мм	10,80 ± 0,50	125,20 ± 0,50
2.	Пластина LCP, «Пилон» MR, 9 отверстий × 173 мм	10,80 ± 0,50	125,20 ± 0,50

Таблица 4.2.107в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, «Пилон» MR, 7 отверстий × 147 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
2.	Пластина LCP, «Пилон» MR, 9 отверстий × 173 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80

Таблица 4.2.107г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, «Пилон» MR, 7 отверстий × 147 мм	20 ± 2	3,25
2.	Пластина LCP, «Пилон» MR, 9 отверстий × 173 мм	20 ± 2	3,25

Таблица 4.2.107д – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, «Пилон» MR, 7 отверстий × 147 мм	3,80 ± 0,30	17,74 ± 1,00
2.	Пластина LCP, «Пилон» MR, 9 отверстий × 173 мм	3,80 ± 0,30	20,46 ± 2,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.108. Пластина LCP, метафизарная MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, метафизарная MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 118 мм; 4 отверстия × 136 мм; 5 отверстий × 154 мм; 6 отверстий × 172 мм;

7 отверстий × 190 мм; 8 отверстий × 208 мм; 9 отверстий × 226 мм; 11 отверстий × 262 мм; 13 отверстий × 298 мм; 15 отверстий × 334 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.108а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, метафизарная MR, 3 отверстия × 118 мм	118,00 ± 1,00	4,30 ± 0,30
2.	Пластина LCP, метафизарная MR, 4 отверстия × 136 мм	136,00 ± 1,00	4,30 ± 0,30
3.	Пластина LCP, метафизарная MR, 5 отверстий × 154 мм	154,00 ± 1,00	4,30 ± 0,30
4.	Пластина LCP, метафизарная MR, 6 отверстий × 172 мм	172,00 ± 1,00	4,30 ± 0,30
5.	Пластина LCP, метафизарная MR, 7 отверстий × 190 мм	190,00 ± 1,00	4,30 ± 0,30
6.	Пластина LCP, метафизарная MR, 8 отверстий × 208 мм	208,00 ± 1,00	4,30 ± 0,30
7.	Пластина LCP, метафизарная MR, 9 отверстий × 226 мм	226,00 ± 1,00	4,30 ± 0,30
8.	Пластина LCP, метафизарная MR, 11 отверстий × 262 мм	262,00 ± 1,00	4,30 ± 0,30
9.	Пластина LCP, метафизарная MR, 13 отверстий × 298 мм	298,00 ± 1,00	4,30 ± 0,30
10.	Пластина LCP, метафизарная MR, 15 отверстий × 334 мм	334,00 ± 1,00	4,30 ± 0,30

Таблица 4.2.108б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина LCP, метафизарная MR, 3 отверстия × 118 мм	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
2.	Пластина LCP, метафизарная MR, 4 отверстия × 136 мм	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
3.	Пластина LCP, метафизарная MR, 5 отверстий × 154 мм	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
4.	Пластина LCP, метафизарная MR, 6 отверстий × 172 мм	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
5.	Пластина LCP, метафизарная MR, 7 отверстий × 190 мм	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
6.	Пластина LCP, метафизарная MR, 8 отверстий × 208 мм	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
7.	Пластина LCP, метафизарная MR, 9 отверстий × 226 мм	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
8.	Пластина LCP, метафизарная MR, 11 отверстий × 262 мм	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
9.	Пластина LCP, метафизарная MR, 13 отверстий × 298 мм	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
10.	Пластина LCP, метафизарная MR, 15 отверстий × 334 мм	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30

Таблица 4.2.108в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, метафизарная MR, 3 отверстия × 118 мм	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
2.	Пластина LCP, метафизарная MR, 4 отверстия × 136 мм	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
3.	Пластина LCP, метафизарная MR, 5 отверстий × 154 мм	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
4.	Пластина LCP, метафизарная MR, 6 отверстий × 172 мм	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
5.	Пластина LCP, метафизарная MR, 7 отверстий × 190 мм	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
6.	Пластина LCP, метафизарная MR, 8 отверстий × 208 мм	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
7.	Пластина LCP, метафизарная MR, 9 отверстий × 226 мм	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
8.	Пластина LCP, метафизарная MR, 11 отверстий × 262 мм	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
9.	Пластина LCP, метафизарная MR, 13 отверстий × 298 мм	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
10.	Пластина LCP, метафизарная MR, 15 отверстий × 334 мм	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80

Таблица 4.2.108в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, метафизарная MR, 3 отверстия $\times$ 118 мм	20 ± 2	4,00
2.	Пластина LCP, метафизарная MR, 4 отверстия $\times$ 136 мм	20 ± 2	4,00
3.	Пластина LCP, метафизарная MR, 5 отверстий $\times$ 154 мм	20 ± 2	4,00
4.	Пластина LCP, метафизарная MR, 6 отверстий $\times$ 172 мм	20 ± 2	4,00
5.	Пластина LCP, метафизарная MR, 7 отверстий $\times$ 190 мм	20 ± 2	4,00
6.	Пластина LCP, метафизарная MR, 8 отверстий $\times$ 208 мм	20 ± 2	4,00
7.	Пластина LCP, метафизарная MR, 9 отверстий $\times$ 226 мм	20 ± 2	4,00
8.	Пластина LCP, метафизарная MR, 11 отверстий $\times$ 262 мм	20 ± 2	4,00
9.	Пластина LCP, метафизарная MR, 13 отверстий $\times$ 298 мм	20 ± 2	4,00
10.	Пластина LCP, метафизарная MR, 15 отверстий $\times$ 334 мм	20 ± 2	4,00

Таблица 4.2.108г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, метафизарная MR, 3 отверстия $\times$ 118 мм	$3,80 \pm 0,30$	$17,01 \pm 1,00$
2.	Пластина LCP, метафизарная MR, 4 отверстия $\times$ 136 мм	$3,80 \pm 0,30$	$20,06 \pm 2,00$
3.	Пластина LCP, метафизарная MR, 5 отверстий $\times$ 154 мм	$3,80 \pm 0,30$	$23,11 \pm 2,00$
4.	Пластина LCP, метафизарная MR, 6 отверстий $\times$ 172 мм	$3,80 \pm 0,30$	$26,16 \pm 2,00$
5.	Пластина LCP, метафизарная MR, 7 отверстий $\times$ 190 мм	$3,80 \pm 0,30$	$29,21 \pm 2,00$
6.	Пластина LCP, метафизарная MR, 8 отверстий $\times$ 208 мм	$3,80 \pm 0,30$	$32,26 \pm 3,00$
7.	Пластина LCP, метафизарная MR, 9 отверстий $\times$ 226 мм	$3,80 \pm 0,30$	$35,31 \pm 3,00$
8.	Пластина LCP, метафизарная MR, 11 отверстий $\times$ 262 мм	$3,80 \pm 0,30$	$41,40 \pm 4,00$
9.	Пластина LCP, метафизарная MR, 13 отверстий $\times$ 298 мм	$3,80 \pm 0,30$	$47,50 \pm 4,00$
10.	Пластина LCP, метафизарная MR, 15 отверстий $\times$ 334 мм	$3,80 \pm 0,30$	$53,60 \pm 5,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм;
- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм.

4.2.109. Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 1 отверстие $\times$ 69 мм; 2 отверстия $\times$ 79 мм; 4 отверстия $\times$ 105 мм; 6 отверстий $\times$ 131 мм; 8 отверстий $\times$ 157 мм; 10 отверстий $\times$ 183 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.109а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 1 отверстие × 69 мм	69,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30
2.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 2 отверстия × 79 мм	79,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30
3.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 105 мм	105,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30
4.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 131 мм	131,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30
5.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 157 мм	157,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30
6.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 183 мм	183,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30

Таблица 4.2.109б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 1 отверстие × 69 мм	11,00 ± 0,50	3,80 ± 0,30
2.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 2 отверстия × 79 мм	11,00 ± 0,50	3,80 ± 0,30
3.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 105 мм	11,00 ± 0,50	3,80 ± 0,30
4.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 131 мм	11,00 ± 0,50	3,80 ± 0,30
5.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 157 мм	11,00 ± 0,50	3,80 ± 0,30
6.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 183 мм	11,00 ± 0,50	3,80 ± 0,30

Таблица 4.2.109в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 1 отверстие × 69 мм	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
2.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 2 отверстия × 79 мм	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
3.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 105 мм	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
4.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 131 мм	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
5.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 157 мм	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
6.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 183 мм	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80

Таблица 4.2.109г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 1 отверстие × 69 мм	20 ± 2	3,25
2.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 2 отверстия × 79 мм	20 ± 2	3,25

№	Наименование	α (°)	R, мм
3.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия $\times$ 105 мм	20 ± 2	3,25
4.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий $\times$ 131 мм	20 ± 2	3,25
5.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий $\times$ 157 мм	20 ± 2	3,25
6.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий $\times$ 183 мм	20 ± 2	3,25

Таблица 4.2.109д – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 1 отверстие $\times$ 69 мм	$3,50 \pm 0,30$	$8,61 \pm 0,80$
2.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 2 отверстия $\times$ 79 мм	$3,50 \pm 0,30$	$9,74 \pm 0,80$
3.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия $\times$ 105 мм	$3,50 \pm 0,30$	$12,96 \pm 1,00$
4.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий $\times$ 131 мм	$3,50 \pm 0,30$	$16,19 \pm 1,00$
5.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий $\times$ 157 мм	$3,50 \pm 0,30$	$19,40 \pm 1,00$
6.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий $\times$ 183 мм	$3,50 \pm 0,30$	$22,62 \pm 2,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.110. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 1 отверстие $\times$ 69 мм (левая); 2 отверстия $\times$ 82 мм (левая); 4 отверстия $\times$ 108 мм (левая); 6 отверстий $\times$ 134 мм (левая); 8 отверстий $\times$ 160 мм (левая); 10 отверстий $\times$ 186 мм (левая); 1 отверстие $\times$ 69 мм (правая); 2 отверстия $\times$ 82 мм (правая); 4 отверстия $\times$ 108 мм (правая); 6 отверстий $\times$ 134 мм (правая); 8 отверстий $\times$ 160 мм (правая); 10 отверстий $\times$ 186 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.110а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 1 отверстие $\times$ 69 мм (левая)	$69,00 \pm 1,50$	$2,80 \pm 0,30$

№	Наименование	L, мм	T, мм
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 1 отверстие × 69 мм (правая)	69,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 2 отверстия × 82 мм (левая)	82,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 2 отверстия × 82 мм (правая)	82,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия × 108 мм (левая)	108,00 ± 1,50	3,30 ± 0,30
6.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия × 108 мм (правая)	108,00 ± 1,50	3,30 ± 0,30
7.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 6 отверстий × 134 мм (левая)	134,00 ± 1,50	3,30 ± 0,30
8.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 6 отверстий × 134 мм (правая)	134,00 ± 1,50	3,30 ± 0,30
9.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 8 отверстий × 160 мм (левая)	160,00 ± 1,50	3,30 ± 0,30
10.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 8 отверстий × 160 мм (правая)	160,00 ± 1,50	3,30 ± 0,30
11.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий × 186 мм (левая)	186,00 ± 1,50	3,30 ± 0,30
12.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий × 186 мм (правая)	186,00 ± 1,50	3,30 ± 0,30

Таблица 4.2.1106 – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 1 отверстие × 69 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 1 отверстие × 69 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 2 отверстия × 82 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 2 отверстия × 82 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия × 108 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
6.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия × 108 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
7.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 6 отверстий × 134 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
8.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 6 отверстий × 134 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
9.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 8 отверстий × 160 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
10.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 8 отверстий × 160 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
11.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий × 186 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
12.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий × 186 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80

Таблица 4.2.110в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	$\alpha 1$ (°)	R, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 1 отверстие $\times$ 69 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 1 отверстие $\times$ 69 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 2 отверстия $\times$ 82 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 2 отверстия $\times$ 82 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия $\times$ 108 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
6.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия $\times$ 108 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
7.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 6 отверстий $\times$ 134 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
8.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 6 отверстий $\times$ 134 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
9.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 8 отверстий $\times$ 160 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
10.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 8 отверстий $\times$ 160 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
11.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий $\times$ 186 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
12.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий $\times$ 186 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25

Таблица 4.2.110г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 1 отверстие $\times$ 69 мм (левая)	$4,20 \pm 0,30$	$4,34 \pm 0,40$
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 1 отверстие $\times$ 69 мм (правая)	$4,20 \pm 0,30$	$4,34 \pm 0,40$
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 2 отверстия $\times$ 82 мм (левая)	$4,20 \pm 0,30$	$5,49 \pm 0,50$
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 2 отверстия $\times$ 82 мм (правая)	$4,20 \pm 0,30$	$5,49 \pm 0,50$
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия $\times$ 108 мм (левая)	$4,20 \pm 0,30$	$8,01 \pm 0,80$
6.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия $\times$ 108 мм (правая)	$4,20 \pm 0,30$	$8,01 \pm 0,80$
7.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 6 отверстий $\times$ 134 мм (левая)	$4,20 \pm 0,30$	$11,15 \pm 1,00$
8.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 6 отверстий $\times$ 134 мм (правая)	$4,20 \pm 0,30$	$11,15 \pm 1,00$
9.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 8 отверстий $\times$ 160 мм (левая)	$4,20 \pm 0,30$	$14,28 \pm 1,00$
10.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 8 отверстий $\times$ 160 мм (правая)	$4,20 \pm 0,30$	$14,28 \pm 1,00$
11.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий $\times$ 186 мм (левая)	$4,20 \pm 0,30$	$17,42 \pm 1,00$
12.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий $\times$ 186 мм (правая)	$4,20 \pm 0,30$	$17,42 \pm 1,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм;
- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.111. Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 2 отверстия × 45 мм (левая); 3 отверстия × 54 мм (левая); 4 отверстия × 66 мм (левая); 5 отверстий × 75 мм (левая); 2 отверстия × 45 мм (правая); 3 отверстия × 54 мм (правая); 4 отверстия × 66 мм (правая); 5 отверстий × 75 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.111а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 45 мм (левая)	45,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
2.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 54 мм (левая)	54,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
3.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 66 мм (левая)	66,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
4.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 75 мм (левая)	75,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
5.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 45 мм (правая)	45,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
6.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 54 мм (правая)	54,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
7.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 66 мм (правая)	66,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
8.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 75 мм (правая)	75,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30

Таблица 4.2.111б – Характеристики изделия

№	Наименование	W1, мм	W2, мм
1.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 45 мм (левая)	7,50 ± 0,50	22,20 ± 0,50

№	Наименование	W1, мм	W2, мм
2.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 54 мм (левая)	7,50 ± 0,50	22,20 ± 0,50
3.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 66 мм (левая)	7,50 ± 0,50	22,20 ± 0,50
4.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 75 мм (левая)	7,50 ± 0,50	22,20 ± 0,50
5.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 45 мм (правая)	7,50 ± 0,50	22,20 ± 0,50
6.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 54 мм (правая)	7,50 ± 0,50	22,20 ± 0,50
7.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 66 мм (правая)	7,50 ± 0,50	22,20 ± 0,50
8.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 75 мм (правая)	7,50 ± 0,50	22,20 ± 0,50

Таблица 4.2.111в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 45 мм (левая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
2.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 54 мм (левая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
3.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 66 мм (левая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
4.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 75 мм (левая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
5.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 45 мм (правая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
6.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 54 мм (правая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
7.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 66 мм (правая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
8.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 75 мм (правая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80

Таблица 4.2.111г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	α1(°)
1.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 45 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2
2.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 54 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2
3.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 66 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2
4.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 75 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2
5.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 45 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2
6.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 54 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2
7.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 66 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2
8.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 75 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2

Таблица 4.2.111д – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 45 мм (левая)	2,75	3,55 ± 0,30	3,93 ± 0,30
2.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 54 мм (левая)	2,75	3,55 ± 0,30	4,36 ± 0,40
3.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 66 мм (левая)	2,75	3,55 ± 0,30	4,88 ± 0,40
4.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 75 мм (левая)	2,75	3,55 ± 0,30	5,13 ± 0,50
5.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 45 мм (правая)	2,75	3,55 ± 0,30	3,93 ± 0,30
6.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 54 мм (правая)	2,75	3,55 ± 0,30	4,36 ± 0,40
7.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 66 мм (правая)	2,75	3,55 ± 0,30	4,88 ± 0,40
8.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 75 мм (правая)	2,75	3,55 ± 0,30	5,31 ± 0,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм.

4.2.112. Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 2 отверстия × 42 мм (левая); 3 отверстия × 51 мм (левая); 4 отверстия × 63 мм (левая); 5 отверстий × 72 мм (левая); 2 отверстия × 42 мм (правая); 3 отверстия × 51 мм (правая); 4 отверстия × 63 мм (правая); 5 отверстий × 72 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.112а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 42 мм (левая)	42,00 ± 2,00	2,00 ± 0,30
2.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 51 мм (левая)	51,00 ± 2,00	2,00 ± 0,30
3.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 63 мм (левая)	63,00 ± 2,00	2,00 ± 0,30

№	Наименование	L, мм	T, мм
4.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 72 мм (левая)	72,00 ± 2,00	2,00 ± 0,30
5.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 42 мм (правая)	42,00 ± 2,00	2,00 ± 0,30
6.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 51 мм (правая)	51,00 ± 2,00	2,00 ± 0,30
7.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 63 мм (правая)	63,00 ± 2,00	2,00 ± 0,30
8.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 72 мм (правая)	72,00 ± 2,00	2,00 ± 0,30

Таблица 4.2.1126 – Характеристики изделия

№	Наименование	W1, мм	W2, мм
1.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 42 мм (левая)	7,50 ± 0,50	19,90 ± 0,50
2.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 51 мм (левая)	7,50 ± 0,50	19,90 ± 0,50
3.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 63 мм (левая)	7,50 ± 0,50	19,90 ± 0,50
4.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 72 мм (левая)	7,50 ± 0,50	19,90 ± 0,50
5.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 42 мм (правая)	7,50 ± 0,50	19,90 ± 0,50
6.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 51 мм (правая)	7,50 ± 0,50	19,90 ± 0,50
7.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 63 мм (правая)	7,50 ± 0,50	19,90 ± 0,50
8.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 72 мм (правая)	7,50 ± 0,50	19,90 ± 0,50

Таблица 4.2.112в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 42 мм (левая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
2.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 51 мм (левая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
3.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 63 мм (левая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
4.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 72 мм (левая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
5.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 42 мм (правая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
6.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 51 мм (правая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
7.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 63 мм (правая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
8.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 72 мм (правая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80

Таблица 4.2.112в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	$\alpha 1$ (°)	R, мм
1.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия $\times$ 42 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	2,75
2.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия $\times$ 51 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	2,75
3.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия $\times$ 63 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	2,75
4.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий $\times$ 72 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	2,75
5.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия $\times$ 42 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	2,75
6.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия $\times$ 51 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	2,75
7.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия $\times$ 63 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	2,75
8.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий $\times$ 72 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	2,75

Таблица 4.2.112д – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия $\times$ 42 мм (левая)	$3,55 \pm 0,30$	$3,22 \pm 0,30$
2.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия $\times$ 51 мм (левая)	$3,55 \pm 0,30$	$3,66 \pm 0,30$
3.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия $\times$ 63 мм (левая)	$3,55 \pm 0,30$	$4,18 \pm 0,40$
4.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий $\times$ 72 мм (левая)	$3,55 \pm 0,30$	$4,62 \pm 0,40$
5.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия $\times$ 42 мм (правая)	$3,55 \pm 0,30$	$3,22 \pm 0,30$
6.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия $\times$ 51 мм (правая)	$3,55 \pm 0,30$	$3,66 \pm 0,30$
7.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия $\times$ 63 мм (правая)	$3,55 \pm 0,30$	$4,18 \pm 0,40$
8.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий $\times$ 72 мм (правая)	$3,55 \pm 0,30$	$4,62 \pm 0,40$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм.

4.2.113. Пластина MR-VA, B, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина MR-VA, B, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 2 отверстия $\times$ 47 мм (левая); 3 отверстия $\times$ 56 мм (левая); 4 отверстия $\times$ 68 мм (левая); 5 отверстий $\times$ 77 мм (левая); 2 отверстия $\times$ 47 мм (правая); 3 отверстия $\times$ 56 мм (правая); 4 отверстия $\times$ 68 мм (правая); 5 отверстий $\times$ 77 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.113а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 47 мм (левая)	47,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
2.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 56 мм (левая)	56,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
3.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 68 мм (левая)	68,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
4.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 77 мм (левая)	77,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
5.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 47 мм (правая)	47,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
6.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 56 мм (правая)	56,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
7.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 68 мм (правая)	68,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
8.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 77 мм (правая)	77,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30

Таблица 4.2.113б – Характеристики изделия

№	Наименование	W1, мм	W2, мм
1.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 47 мм (левая)	7,50 ± 0,50	25,60 ± 0,50
2.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 56 мм (левая)	7,50 ± 0,50	25,60 ± 0,50
3.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 68 мм (левая)	7,50 ± 0,50	25,60 ± 0,50
4.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 77 мм (левая)	7,50 ± 0,50	25,60 ± 0,50
5.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 47 мм (правая)	7,50 ± 0,50	25,60 ± 0,50
6.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 56 мм (правая)	7,50 ± 0,50	25,60 ± 0,50
7.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 68 мм (правая)	7,50 ± 0,50	25,60 ± 0,50
8.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 77 мм (правая)	7,50 ± 0,50	25,60 ± 0,50

Таблица 4.2.113в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 47 мм (левая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
2.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 56 мм (левая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
3.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 68 мм (левая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
4.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 77 мм (левая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
5.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 47 мм (правая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
6.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 56 мм (правая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
7.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 68 мм (правая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
8.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 77 мм (правая)	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80

Таблица 4.2.113г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	α1 (°)	R, мм
1.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 47 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	2,75
2.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 56 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	2,75
3.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 68 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	2,75
4.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 77 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	2,75
5.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 47 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	2,75
6.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 56 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	2,75
7.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 68 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	2,75
8.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 77 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	2,75

Таблица 4.2.113д – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 47 мм (левая)	3,55 ± 0,30	4,42 ± 0,40
2.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 56 мм (левая)	3,55 ± 0,30	4,82 ± 0,40
3.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 68 мм (левая)	3,55 ± 0,30	5,31 ± 0,50
4.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 77 мм (левая)	3,55 ± 0,30	5,72 ± 0,50
5.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 47 мм (правая)	3,55 ± 0,30	4,42 ± 0,40
6.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 56 мм (правая)	3,55 ± 0,30	4,82 ± 0,40

№	Наименование	Н, мм	Масса, г
7.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 68 мм (правая)	$3,55 \pm 0,30$	$5,31 \pm 0,50$
8.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 77 мм (правая)	$3,55 \pm 0,30$	$5,72 \pm 0,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм.

4.2.114. Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 5 отверстий × 140 мм (левая); 7 отверстий × 180 мм (левая); 9 отверстий × 220 мм (левая); 11 отверстий × 260 мм (левая); 13 отверстий × 300 мм (левая); 5 отверстий × 140 мм (правая); 7 отверстий × 180 мм (правая); 9 отверстий × 220 мм (правая); 11 отверстий × 260 мм (правая); 13 отверстий × 300 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.114а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 5 отверстий × 140 мм (левая)	$140,00 \pm 1,50$	$4,80 \pm 0,30$	$16,40 \pm 0,50$
2.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 5 отверстий × 140 мм (правая)	$140,00 \pm 1,50$	$4,80 \pm 0,30$	$16,40 \pm 0,50$
3.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 7 отверстий × 180 мм (левая)	$180,00 \pm 1,50$	$4,80 \pm 0,30$	$16,40 \pm 0,50$
4.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 7 отверстий × 180 мм (правая)	$180,00 \pm 1,50$	$4,80 \pm 0,30$	$16,40 \pm 0,50$
5.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 9 отверстий × 220 мм (левая)	$220,00 \pm 1,50$	$4,80 \pm 0,30$	$16,40 \pm 0,50$
6.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 9 отверстий × 220 мм (правая)	$220,00 \pm 1,50$	$4,80 \pm 0,30$	$16,40 \pm 0,50$
7.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 11 отверстий × 260 мм (левая)	$260,00 \pm 1,50$	$4,80 \pm 0,30$	$16,40 \pm 0,50$
8.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 11 отверстий × 260 мм (правая)	$260,00 \pm 1,50$	$4,80 \pm 0,30$	$16,40 \pm 0,50$
9.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 13 отверстий × 300 мм (левая)	$300,00 \pm 1,50$	$4,80 \pm 0,30$	$16,40 \pm 0,50$
10.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 13 отверстий × 300 мм (правая)	$300,00 \pm 1,50$	$4,80 \pm 0,30$	$16,40 \pm 0,50$

Таблица 4.2.114б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 5 отверстий × 140 мм (левая)	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
2.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 5 отверстий × 140 мм (правая)	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
3.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 7 отверстий × 180 мм (левая)	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
4.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 7 отверстий × 180 мм (правая)	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
5.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 9 отверстий × 220 мм (левая)	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
6.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 9 отверстий × 220 мм (правая)	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
7.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 11 отверстий × 260 мм (левая)	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
8.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 11 отверстий × 260 мм (правая)	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
9.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 13 отверстий × 300 мм (левая)	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
10.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 13 отверстий × 300 мм (правая)	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80

Таблица 4.2.114в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 5 отверстий × 140 мм (левая)	20 ± 2	4,00
2.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 5 отверстий × 140 мм (правая)	20 ± 2	4,00
3.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 7 отверстий × 180 мм (левая)	20 ± 2	4,00
4.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 7 отверстий × 180 мм (правая)	20 ± 2	4,00
5.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 9 отверстий × 220 мм (левая)	20 ± 2	4,00
6.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 9 отверстий × 220 мм (правая)	20 ± 2	4,00
7.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 11 отверстий × 260 мм (левая)	20 ± 2	4,00
8.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 11 отверстий × 260 мм (правая)	20 ± 2	4,00
9.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 13 отверстий × 300 мм (левая)	20 ± 2	4,00
10.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 13 отверстий × 300 мм (правая)	20 ± 2	4,00

Таблица 4.2.114г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 5 отверстий × 140 мм (левая)	4,00 ± 0,30	36,59 ± 3,00
2.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 5 отверстий × 140 мм (правая)	4,00 ± 0,30	36,59 ± 3,00

№	Наименование	Н, мм	Масса, г
3.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 7 отверстий × 180 мм (левая)	$4,00 \pm 0,30$	$46,99 \pm 4,00$
4.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 7 отверстий × 180 мм (правая)	$4,00 \pm 0,30$	$46,99 \pm 4,00$
5.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 9 отверстий × 220 мм (левая)	$4,00 \pm 0,30$	$57,62 \pm 5,00$
6.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 9 отверстий × 220 мм (правая)	$4,00 \pm 0,30$	$57,62 \pm 5,00$
7.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 11 отверстий × 260 мм (левая)	$4,00 \pm 0,30$	$67,02 \pm 6,00$
8.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 11 отверстий × 260 мм (правая)	$4,00 \pm 0,30$	$67,02 \pm 6,00$
9.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 13 отверстий × 300 мм (левая)	$4,00 \pm 0,30$	$74,62 \pm 7,00$
10.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 13 отверстий × 300 мм (правая)	$4,00 \pm 0,30$	$74,62 \pm 7,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм.

4.2.115. Пластина LISS, дистальная, бедренная MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LISS, дистальная, бедренная MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 5 отверстий × 156 мм (левая); 7 отверстий × 196 мм (левая); 9 отверстий × 236 мм (левая); 11 отверстий × 276 мм (левая); 13 отверстий × 316 мм (левая); 5 отверстий × 156 мм (правая); 7 отверстий × 196 мм (правая); 9 отверстий × 236 мм (правая); 11 отверстий × 276 мм (правая); 13 отверстий × 316 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.115а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 5 отверстий × 156 мм (левая)	$156,00 \pm 1,00$	$6,20 \pm 0,60$	$16,00 \pm 3,00$
2.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 5 отверстий × 156 мм (правая)	$156,00 \pm 1,00$	$6,20 \pm 0,60$	$16,00 \pm 3,00$
3.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 7 отверстий × 196 мм (левая)	$196,00 \pm 1,00$	$6,20 \pm 0,60$	$16,00 \pm 3,00$

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
4.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 7 отверстий × 196 мм (правая)	196,00 ± 1,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 3,00
5.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 9 отверстий × 236 мм (левая)	236,00 ± 1,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 3,00
6.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 9 отверстий × 236 мм (правая)	236,00 ± 1,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 3,00
7.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 11 отверстий × 276 мм (левая)	276,00 ± 1,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 3,00
8.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 11 отверстий × 276 мм (правая)	276,00 ± 1,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 3,00
9.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 13 отверстий × 316 мм (левая)	316,00 ± 1,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 3,00
10.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 13 отверстий × 316 мм (правая)	316,00 ± 1,00	6,20 ± 0,60	16,00 ± 3,00

Таблица 4.2.115б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 5 отверстий × 156 мм (левая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
2.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 5 отверстий × 156 мм (правая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
3.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 7 отверстий × 196 мм (левая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
4.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 7 отверстий × 196 мм (правая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
5.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 9 отверстий × 236 мм (левая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
6.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 9 отверстий × 236 мм (правая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
7.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 11 отверстий × 276 мм (левая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
8.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 11 отверстий × 276 мм (правая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
9.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 13 отверстий × 316 мм (левая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
10.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 13 отверстий × 316 мм (правая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80

Таблица 4.2.115в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 5 отверстий × 156 мм (левая)	20 ± 2	4,00	3,60 ± 0,50	55,53 ± 5,00
2.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 5 отверстий × 156 мм (правая)	20 ± 2	4,00	3,60 ± 0,50	55,53 ± 5,00
3.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 7 отверстий × 196 мм (левая)	20 ± 2	4,00	3,60 ± 0,50	69,31 ± 6,00
4.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 7 отверстий × 196 мм (правая)	20 ± 2	4,00	3,60 ± 0,50	69,31 ± 6,00
5.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 9 отверстий × 236 мм (левая)	20 ± 2	4,00	3,60 ± 0,50	83,07 ± 8,00
6.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 9 отверстий × 236 мм (правая)	20 ± 2	4,00	3,60 ± 0,50	83,07 ± 8,00

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
7.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 11 отверстий × 276 мм (левая)	20 ± 2	4,00	$3,60 \pm 0,50$	$96,43 \pm 9,00$
8.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 11 отверстий × 276 мм (правая)	20 ± 2	4,00	$3,60 \pm 0,50$	$96,43 \pm 9,00$
9.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 13 отверстий × 316 мм (левая)	20 ± 2	4,00	$3,60 \pm 0,50$	$110,25 \pm 11,00$
10.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 13 отверстий × 316 мм (правая)	20 ± 2	4,00	$3,60 \pm 0,50$	$110,25 \pm 11,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм.

4.2.116. Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 2 отверстия × 99 мм (левая); 4 отверстия × 144 мм (левая); 6 отверстий × 180 мм (левая); 9 отверстий × 234 мм (левая); 12 отверстий × 288 мм (левая); 15 отверстий × 342 мм (левая); 18 отверстий × 396 мм (левая); 2 отверстия × 99 мм (правая); 4 отверстия × 144 мм (правая); 6 отверстий × 180 мм (правая); 9 отверстий × 234 мм (правая); 12 отверстий × 288 мм (правая); 15 отверстий × 342 мм (правая); 18 отверстий × 396 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.116а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 2 отверстия × 99 мм (левая)	$99,00 \pm 1,00$	$5,80 \pm 0,30$	$19,00 \pm 0,50$
2.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 4 отверстия × 144 мм (левая)	$144,00 \pm 1,00$	$5,80 \pm 0,30$	$19,00 \pm 0,50$
3.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 6 отверстий × 180 мм (левая)	$180,00 \pm 1,00$	$5,80 \pm 0,30$	$19,00 \pm 0,50$
4.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 9 отверстий × 234 мм (левая)	$234,00 \pm 1,00$	$5,80 \pm 0,30$	$19,00 \pm 0,50$
5.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 12 отверстий × 288 мм (левая)	$288,00 \pm 1,00$	$5,80 \pm 0,30$	$19,00 \pm 0,50$
6.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 15 отверстий × 342 мм (левая)	$342,00 \pm 1,00$	$5,80 \pm 0,30$	$19,00 \pm 0,50$
7.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 18 отверстий × 396 мм (левая)	$396,00 \pm 1,00$	$5,80 \pm 0,30$	$19,00 \pm 0,50$
8.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 2 отверстия × 99 мм (правая)	$99,00 \pm 1,00$	$5,80 \pm 0,30$	$19,00 \pm 0,50$
9.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 4 отверстия × 144 мм (правая)	$144,00 \pm 1,00$	$5,80 \pm 0,30$	$19,00 \pm 0,50$

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
10.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 6 отверстий × 180 мм (правая)	180,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30	19,00 ± 0,50
11.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 9 отверстий × 234 мм (правая)	234,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30	19,00 ± 0,50
12.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 12 отверстий × 288 мм (правая)	288,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30	19,00 ± 0,50
13.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 15 отверстий × 342 мм (правая)	342,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30	19,00 ± 0,50
14.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 18 отверстий × 396 мм (правая)	396,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30	19,00 ± 0,50

Таблица 4.2.116б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм
1.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 2 отверстия × 99 мм (левая)	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
2.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 4 отверстия × 144 мм (левая)	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
3.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 6 отверстий × 180 мм (левая)	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
4.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 9 отверстий × 234 мм (левая)	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
5.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 12 отверстий × 288 мм (левая)	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
6.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 15 отверстий × 342 мм (левая)	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
7.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 18 отверстий × 396 мм (левая)	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
8.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 2 отверстия × 99 мм (правая)	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
9.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 4 отверстия × 144 мм (правая)	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
10.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 6 отверстий × 180 мм (правая)	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
11.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 9 отверстий × 234 мм (правая)	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
12.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 12 отверстий × 288 мм (правая)	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
13.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 15 отверстий × 342 мм (правая)	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
14.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 18 отверстий × 396 мм (правая)	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80

Таблица 4.2.116в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 2 отверстия × 99 мм (левая)	20 ± 2	42,91 ± 4,00
2.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 4 отверстия × 144 мм (левая)	20 ± 2	63,01 ± 6,00
3.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 6 отверстий × 180 мм (левая)	20 ± 2	78,88 ± 7,00
4.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 9 отверстий × 234 мм (левая)	20 ± 2	102,12 ± 10,00

№	Наименование	α (°)	Масса, г
5.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 12 отверстий × 288 мм (левая)	20 ± 2	$125,76 \pm 12,00$
6.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 15 отверстий × 342 мм (левая)	20 ± 2	$149,42 \pm 14,00$
7.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 18 отверстий × 396 мм (левая)	20 ± 2	$173,03 \pm 15,00$
8.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 2 отверстия × 99 мм (правая)	20 ± 2	$42,91 \pm 4,00$
9.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 4 отверстия × 144 мм (правая)	20 ± 2	$63,01 \pm 6,00$
10.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 6 отверстий × 180 мм (правая)	20 ± 2	$78,88 \pm 7,00$
11.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 9 отверстий × 234 мм (правая)	20 ± 2	$102,12 \pm 10,00$
12.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 12 отверстий × 288 мм (правая)	20 ± 2	$125,76 \pm 12,00$
13.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 15 отверстий × 342 мм (правая)	20 ± 2	$149,42 \pm 14,00$
14.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 18 отверстий × 396 мм (правая)	20 ± 2	$173,03 \pm 15,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм;
- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм;
- Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм;
- Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм;
- Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм.

4.2.117. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 75 мм (левая); 4 отверстия × 88 мм (левая); 7 отверстий × 127 мм (левая); 9 отверстий × 153 мм (левая); 11 отверстий × 179 мм (левая); 13 отверстий × 205 мм (левая); 3 отверстия × 75 мм (правая); 4 отверстия × 88 мм (правая); 7 отверстий × 127 мм (правая); 9 отверстий × 153 мм (правая); 11 отверстий × 179 мм (правая); 13 отверстий × 205 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.117а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 3 отверстия × 75 мм (левая)	74,30 ± 1,50	2,80 ± 0,60	10,10 ± 0,80
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (левая)	87,40 ± 1,50	2,90 ± 0,60	10,10 ± 0,80
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 127 мм (левая)	126,80 ± 1,50	3,30 ± 0,60	11,10 ± 0,50
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий × 153 мм (левая)	152,80 ± 1,50	3,40 ± 0,60	11,10 ± 0,50
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 11 отверстий × 179 мм (левая)	178,80 ± 1,50	3,60 ± 0,60	11,10 ± 0,50
6.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 13 отверстий × 205 мм (левая)	204,60 ± 1,50	3,80 ± 0,60	11,10 ± 0,50
7.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 3 отверстия × 75 мм (правая)	74,30 ± 1,50	2,80 ± 0,60	10,10 ± 0,80
8.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (правая)	87,40 ± 1,50	2,90 ± 0,60	10,10 ± 0,80
9.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 127 мм (правая)	126,80 ± 1,50	3,30 ± 0,60	11,10 ± 0,50
10.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий × 153 мм (правая)	152,80 ± 1,50	3,40 ± 0,60	11,10 ± 0,50
11.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 11 отверстий × 179 мм (правая)	178,80 ± 1,50	3,60 ± 0,60	11,10 ± 0,50
12.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 13 отверстий × 205 мм (правая)	204,60 ± 1,50	3,80 ± 0,60	11,10 ± 0,50

Таблица 4.2.117б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 3 отверстия × 75 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 127 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий × 153 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 11 отверстий × 179 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
6.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 13 отверстий × 205 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
7.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 3 отверстия × 75 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
8.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
9.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 127 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
10.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий × 153 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
11.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 11 отверстий × 179 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
12.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 13 отверстий × 205 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80

Таблица 4.2.117в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	$\alpha 1$ (°)	R, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 3 отверстия $\times$ 75 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия $\times$ 88 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий $\times$ 127 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий $\times$ 153 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 11 отверстий $\times$ 179 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
6.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 13 отверстий $\times$ 205 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
7.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 3 отверстия $\times$ 75 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
8.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия $\times$ 88 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
9.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий $\times$ 127 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
10.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий $\times$ 153 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
11.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 11 отверстий $\times$ 179 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25
12.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 13 отверстий $\times$ 205 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25

Таблица 4.2.117г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 3 отверстия $\times$ 75 мм (левая)	$4,25 \pm 0,50$	$6,99 \pm 0,60$
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия $\times$ 88 мм (левая)	$4,25 \pm 0,50$	$8,11 \pm 0,80$
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий $\times$ 127 мм (левая)	$4,25 \pm 0,50$	$11,79 \pm 1,00$
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий $\times$ 153 мм (левая)	$4,25 \pm 0,50$	$14,53 \pm 1,00$
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 11 отверстий $\times$ 179 мм (левая)	$4,25 \pm 0,50$	$17,37 \pm 1,00$
6.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 13 отверстий $\times$ 205 мм (левая)	$4,25 \pm 0,50$	$20,44 \pm 2,00$
7.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 3 отверстия $\times$ 75 мм (правая)	$4,25 \pm 0,50$	$6,99 \pm 0,60$
8.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия $\times$ 88 мм (правая)	$4,25 \pm 0,50$	$8,11 \pm 0,80$
9.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий $\times$ 127 мм (правая)	$4,25 \pm 0,50$	$11,79 \pm 1,00$
10.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий $\times$ 153 мм (правая)	$4,25 \pm 0,50$	$14,53 \pm 1,00$
11.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 11 отверстий $\times$ 179 мм (правая)	$4,25 \pm 0,50$	$17,37 \pm 2,00$
12.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 13 отверстий $\times$ 205 мм (правая)	$4,25 \pm 0,50$	$20,44 \pm 2,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм;
- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.118. Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 7 отверстий × 77 мм; 9 отверстий × 89 мм; 10 отверстий × 101 мм; 11 отверстий × 113 мм; 12 отверстий × 124 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.118а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 7 отверстий × 77 мм	77,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 9 отверстий × 89 мм	89,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 10 отверстий × 101 мм	101,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 11 отверстий × 113 мм	113,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 12 отверстий × 124 мм	124,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50

Таблица 4.2.118б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 7 отверстий × 77 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,30
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 9 отверстий × 89 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,30
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 10 отверстий × 101 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,30
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 11 отверстий × 113 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,30
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 12 отверстий × 124 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,30

Таблица 4.2.118в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	$\alpha 1$ (°)	R, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 7 отверстий × 77 мм	20 ± 2	30 ± 2	3,25
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 9 отверстий × 89 мм	20 ± 2	30 ± 2	3,25
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 10 отверстий × 101 мм	20 ± 2	30 ± 2	3,25
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 11 отверстий × 113 мм	20 ± 2	30 ± 2	3,25
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 12 отверстий × 124 мм	20 ± 2	30 ± 2	3,25

Таблица 4.2.118г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 7 отверстий × 77 мм	$4,15 \pm 0,30$	$5,66 \pm 0,50$
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 9 отверстий × 89 мм	$4,15 \pm 0,30$	$6,42 \pm 0,60$
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 10 отверстий × 101 мм	$4,15 \pm 0,30$	$7,27 \pm 0,60$
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 11 отверстий × 113 мм	$4,15 \pm 0,30$	$8,13 \pm 0,80$
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 12 отверстий × 124 мм	$4,15 \pm 0,30$	$8,91 \pm 0,80$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм;
- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.119. Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 76 мм (левая); 4 отверстия × 76 мм (правая); 6 отверстий × 102 мм (левая); 6 отверстий × 102 мм (правая); 8 отверстий × 128 мм (левая); 8 отверстий × 128 мм (правая); 10 отверстий × 154 мм (левая); 10 отверстий × 154 мм (правая); 12 отверстий × 180 мм (левая); 12 отверстий × 180 мм (правая); 14 отверстий × 206 мм (левая); 14 отверстий × 206 мм (правая); 16 отверстий × 232 мм (левая); 16 отверстий × 232 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.119а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 76 мм (левая)	76,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 76 мм (правая)	76,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 102 мм (левая)	102,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 102 мм (правая)	102,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 128 мм (левая)	128,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30
6.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 128 мм (правая)	128,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30
7.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 154 мм (левая)	154,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30
8.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 154 мм (правая)	154,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30
9.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 180 мм (левая)	180,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30
10.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 180 мм (правая)	180,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30
11.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 206 мм (левая)	206,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30
12.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 206 мм (правая)	206,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30
13.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 232 мм (левая)	232,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30
14.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 232 мм (правая)	232,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30

Таблица 4.2.1196 – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 76 мм (левая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 76 мм (правая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 102 мм (левая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 102 мм (правая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 128 мм (левая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
6.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 128 мм (правая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
7.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 154 мм (левая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
8.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 154 мм (правая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
9.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 180 мм (левая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
10.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 180 мм (правая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
11.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 206 мм (левая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
12.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 206 мм (правая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
13.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 232 мм (левая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
14.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 232 мм (правая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30

Таблица 4.2.119в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 76 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
2.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 76 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
3.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 102 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
4.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 102 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
5.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 128 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
6.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 128 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
7.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 154 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
8.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 154 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
9.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 180 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
10.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 180 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
11.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 206 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
12.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 206 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
13.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 232 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
14.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 232 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80

Таблица 4.2.119г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 76 мм (левая)	20 ± 2	3,25
2.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 76 мм (правая)	20 ± 2	3,25
3.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 102 мм (левая)	20 ± 2	3,25
4.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 102 мм (правая)	20 ± 2	3,25
5.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 128 мм (левая)	20 ± 2	3,25
6.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 128 мм (правая)	20 ± 2	3,25
7.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 154 мм (левая)	20 ± 2	3,25
8.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 154 мм (правая)	20 ± 2	3,25
9.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 180 мм (левая)	20 ± 2	3,25
10.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 180 мм (правая)	20 ± 2	3,25
11.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 206 мм (левая)	20 ± 2	3,25
12.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 206 мм (правая)	20 ± 2	3,25
13.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 232 мм (левая)	20 ± 2	3,25
14.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 232 мм (правая)	20 ± 2	3,25

Таблица 4.2.119д – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 76 мм (левая)	$3,50 \pm 0,30$	$12,68 \pm 1,00$
2.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 76 мм (правая)	$3,50 \pm 0,30$	$12,68 \pm 1,00$

№	Наименование	Н, мм	Масса, г
3.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 102 мм (левая)	3,50 ± 0,30	16,19 ± 1,50
4.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 102 мм (правая)	3,50 ± 0,30	16,19 ± 1,50
5.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 128 мм (левая)	3,50 ± 0,30	19,69 ± 1,50
6.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 128 мм (правая)	3,50 ± 0,30	19,69 ± 1,50
7.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 154 мм (левая)	3,50 ± 0,30	23,19 ± 2,00
8.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная большеберцовая, 10 отверстий × 154 мм (правая)	3,50 ± 0,30	23,19 ± 2,00
9.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 180 мм (левая)	3,50 ± 0,30	26,70 ± 2,00
10.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 180 мм (правая)	3,50 ± 0,30	26,70 ± 2,00
11.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 206 мм (левая)	3,50 ± 0,30	30,20 ± 3,00
12.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 206 мм (правая)	3,50 ± 0,30	30,20 ± 3,00
13.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 232 мм (левая)	3,50 ± 0,30	33,70 ± 3,00
14.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 232 мм (правая)	3,50 ± 0,30	33,70 ± 3,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.120. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 31 мм; 5 отверстий × 38 мм; 6 отверстий × 45 мм; 7 отверстий × 52 мм; 8 отверстий × 59 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.120а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия × 31 мм	31,00 ± 0,50	1,30 ± 0,30
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий × 38 мм	38,00 ± 0,50	1,30 ± 0,30
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий × 45 мм	45,00 ± 0,50	1,30 ± 0,30
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий × 52 мм	52,00 ± 0,50	1,30 ± 0,30
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 8 отверстий × 59 мм	59,00 ± 0,50	1,30 ± 0,30

Таблица 4.2.120б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия × 31 мм	5,00 ± 0,50	2,90 ± 0,30
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий × 38 мм	5,00 ± 0,50	2,90 ± 0,30
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий × 45 мм	5,00 ± 0,50	2,90 ± 0,30
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий × 52 мм	5,00 ± 0,50	2,90 ± 0,30
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 8 отверстий × 59 мм	5,00 ± 0,50	2,90 ± 0,30

Таблица 4.2.120в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия × 31 мм	2,10 ± 0,30	2,90 ± 0,30
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий × 38 мм	2,10 ± 0,30	2,90 ± 0,30
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий × 45 мм	2,10 ± 0,30	2,90 ± 0,30
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий × 52 мм	2,10 ± 0,30	2,90 ± 0,30
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 8 отверстий × 59 мм	2,10 ± 0,30	2,90 ± 0,30

Таблица 4.2.120г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия $\times$ 31 мм	20 ± 2	2,00
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий $\times$ 38 мм	20 ± 2	2,00
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий $\times$ 45 мм	20 ± 2	2,00
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий $\times$ 52 мм	20 ± 2	2,00
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 8 отверстий $\times$ 59 мм	20 ± 2	2,00

Таблица 4.2.120д – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия $\times$ 31 мм	$0,60 \pm 0,08$
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий $\times$ 38 мм	$0,70 \pm 0,08$
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий $\times$ 45 мм	$0,90 \pm 0,08$
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий $\times$ 52 мм	$1,00 \pm 0,10$
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 8 отверстий $\times$ 59 мм	$1,20 \pm 0,10$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм;
- Винт самонарезающий кортикальный MR, диаметр 2,0 мм.

4.2.121. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия $\times$ 35,5 мм; 5 отверстий $\times$ 43,5 мм; 6 отверстий $\times$ 51,5 мм; 7 отверстий $\times$ 59,5 мм; 8 отверстий $\times$ 67,5 мм; 10 отверстий $\times$ 83,5 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.121а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 4 отверстия × 35,5 мм	35,50 ± 0,50	1,70 ± 0,30	6,60 ± 0,50
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 5 отверстий × 43,5 мм	43,50 ± 0,50	1,70 ± 0,30	6,60 ± 0,50
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 6 отверстий × 51,5 мм	51,50 ± 0,50	1,70 ± 0,30	6,60 ± 0,50
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 7 отверстий × 59,5 мм	59,50 ± 0,50	1,70 ± 0,30	6,60 ± 0,50
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 8 отверстий × 67,5 мм	67,50 ± 0,50	1,70 ± 0,30	6,60 ± 0,50
6.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 10 отверстий × 83,5 мм	83,50 ± 0,50	1,70 ± 0,30	6,60 ± 0,50

Таблица 4.2.121б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 4 отверстия × 35,5 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 5 отверстий × 43,5 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 6 отверстий × 51,5 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 7 отверстий × 59,5 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 8 отверстий × 67,5 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
6.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 10 отверстий × 83,5 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30

Таблица 4.2.121в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 4 отверстия × 35,5 мм	20 ± 2	2,25
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 5 отверстий × 43,5 мм	20 ± 2	2,25
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 6 отверстий × 51,5 мм	20 ± 2	2,25
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 7 отверстий × 59,5 мм	20 ± 2	2,25
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 8 отверстий × 67,5 мм	20 ± 2	2,25
6.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 10 отверстий × 83,5 мм	20 ± 2	2,25

Таблица 4.2.121г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 4 отверстия × 35,5 мм	3,00 ± 0,30	1,06 ± 0,10
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 5 отверстий × 43,5 мм	3,00 ± 0,30	1,33 ± 0,10

№	Наименование	Н, мм	Масса, г
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 6 отверстий × 51,5 мм	$3,00 \pm 0,30$	$1,59 \pm 0,10$
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 7 отверстий × 59,5 мм	$3,00 \pm 0,30$	$1,85 \pm 0,10$
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 8 отверстий × 67,5 мм	$3,00 \pm 0,30$	$2,12 \pm 0,20$
6.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 10 отверстий × 83,5 мм	$3,00 \pm 0,30$	$2,65 \pm 0,20$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм.

4.2.122. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 32 мм; 4 отверстия × 39,5 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.122а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 32 мм	$32,00 \pm 0,50$	$1,50 \pm 0,30$	$7,10 \pm 0,50$
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 39,5 мм	$39,50 \pm 0,50$	$1,50 \pm 0,30$	$7,10 \pm 0,50$

Таблица 4.2.122б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 32 мм	$2,90 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$	$2,90 \pm 0,80$
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 39,5 мм	$2,90 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$	$2,90 \pm 0,80$

Таблица 4.2.122в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 32 мм	20 ± 2	2,75

№	Наименование	α (°)	R, мм
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия $\times$ 39,5 мм	20 ± 2	2,75

Таблица 4.2.122г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия $\times$ 32 мм	$3,90 \pm 0,30$	$1,09 \pm 0,10$
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия $\times$ 39,5 мм	$3,90 \pm 0,30$	$1,31 \pm 0,10$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм.

4.2.123. Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия $\times$ 34,7 мм (левая); 3 отверстия $\times$ 34,7 мм (правая); 4 отверстия $\times$ 42,2 мм (левая); 4 отверстия $\times$ 42,2 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.123а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия $\times$ 34,7 мм (левая)	$34,70 \pm 1,00$	$1,50 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия $\times$ 34,7 мм (правая)	$34,70 \pm 1,00$	$1,50 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия $\times$ 42,2 мм (левая)	$42,20 \pm 1,00$	$1,50 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия $\times$ 42,2 мм (правая)	$42,20 \pm 1,00$	$1,50 \pm 0,30$

Таблица 4.2.123б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 34,7 мм (левая)	$7,10 \pm 0,50$	$3,90 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 34,7 мм (правая)	$7,10 \pm 0,50$	$3,90 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 42,2 мм (левая)	$7,10 \pm 0,50$	$3,90 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 42,2 мм (правая)	$7,10 \pm 0,50$	$3,90 \pm 0,30$

Таблица 4.2.123в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм
1.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 34,7 мм (левая)	$2,90 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 34,7 мм (правая)	$2,90 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 42,2 мм (левая)	$2,90 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 42,2 мм (правая)	$2,90 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$

Таблица 4.2.123г – Характеристики изделия

№	Наименование	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 34,7 мм (левая)	$2,90 \pm 0,80$	20 ± 2
2.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 34,7 мм (правая)	$2,90 \pm 0,80$	20 ± 2
3.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 42,2 мм (левая)	$2,90 \pm 0,80$	20 ± 2
4.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 42,2 мм (правая)	$2,90 \pm 0,80$	20 ± 2

Таблица 4.2.123д – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 34,7 мм (левая)	2,75	$1,10 \pm 0,10$
2.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 34,7 мм (правая)	2,75	$1,10 \pm 0,10$
3.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 42,2 мм (левая)	2,75	$1,32 \pm 0,10$
4.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 42,2 мм (правая)	2,75	$1,32 \pm 0,10$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм.

4.2.124. Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 32,2 мм (левая); 3 отверстия × 32,2 мм (правая); 4 отверстия × 39,7 мм (левая); 4 отверстия × 39,7 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.124а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 32,2 мм (левая)	32,20 ± 1,00	1,40 ± 0,30	7,10 ± 0,50
2.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 32,2 мм (правая)	32,20 ± 1,00	1,40 ± 0,30	7,10 ± 0,50
3.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 39,7 мм (левая)	39,70 ± 1,00	1,40 ± 0,30	7,10 ± 0,50
4.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 39,7 мм (правая)	39,70 ± 1,00	1,40 ± 0,30	7,10 ± 0,50

Таблица 4.2.124б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 32,2 мм (левая)	2,90 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,80
2.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 32,2 мм (правая)	2,90 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,80
3.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 39,7 мм (левая)	2,90 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,80
4.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 39,7 мм (правая)	2,90 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,80

Таблица 4.2.124в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 32,2 мм (левая)	20 ± 2	2,75
2.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 32,2 мм (правая)	20 ± 2	2,75

№	Наименование	α (°)	R, мм
3.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия $\times$ 39,7 мм (левая)	20 ± 2	2,75
4.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия $\times$ 39,7 мм (правая)	20 ± 2	2,75

Таблица 4.2.124г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия $\times$ 32,2 мм (левая)	$3,90 \pm 0,30$	$1,09 \pm 0,10$
2.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия $\times$ 32,2 мм (правая)	$3,90 \pm 0,30$	$1,09 \pm 0,10$
3.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия $\times$ 39,7 мм (левая)	$3,90 \pm 0,30$	$1,31 \pm 0,10$
4.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия $\times$ 39,7 мм (правая)	$3,90 \pm 0,30$	$1,31 \pm 0,10$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм.

4.2.125. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия $\times$ 40 мм; 5 отверстий $\times$ 49 мм; 6 отверстий $\times$ 58 мм; 7 отверстий $\times$ 67 мм; 8 отверстий $\times$ 76 мм; 10 отверстий $\times$ 94 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.125а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия $\times$ 40 мм	$40,00 \pm 1,00$	$2,80 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 5 отверстий $\times$ 49 мм	$49,00 \pm 1,00$	$2,80 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 6 отверстий $\times$ 58 мм	$58,00 \pm 1,00$	$2,80 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 7 отверстий $\times$ 67 мм	$67,00 \pm 1,00$	$2,80 \pm 0,30$
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 8 отверстий $\times$ 76 мм	$76,00 \pm 1,00$	$2,80 \pm 0,30$
6.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 10 отверстий $\times$ 94 мм	$94,00 \pm 1,00$	$2,80 \pm 0,30$

Таблица 4.2.125б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 40 мм	7,50 ± 0,50	3,80 ± 0,30
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 5 отверстий × 49 мм	7,50 ± 0,50	3,80 ± 0,30
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 6 отверстий × 58 мм	7,50 ± 0,50	3,80 ± 0,30
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 7 отверстий × 67 мм	7,50 ± 0,50	3,80 ± 0,30
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 8 отверстий × 76 мм	7,50 ± 0,50	3,80 ± 0,30
6.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 10 отверстий × 94 мм	7,50 ± 0,50	3,80 ± 0,30

Таблица 4.2.125в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 40 мм	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 5 отверстий × 49 мм	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 6 отверстий × 58 мм	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 7 отверстий × 67 мм	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 8 отверстий × 76 мм	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30
6.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 10 отверстий × 94 мм	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.125г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 40 мм	20 ± 2	2,75
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 5 отверстий × 49 мм	20 ± 2	2,75
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 6 отверстий × 58 мм	20 ± 2	2,75
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 7 отверстий × 67 мм	20 ± 2	2,75
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 8 отверстий × 76 мм	20 ± 2	2,75
6.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 10 отверстий × 94 мм	20 ± 2	2,75

Таблица 4.2.125д – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 40 мм	2,20 ± 0,20
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 5 отверстий × 49 мм	2,80 ± 0,20

№	Наименование	Масса, г
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 6 отверстий × 58 мм	$3,30 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 7 отверстий × 67 мм	$3,80 \pm 0,30$
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 8 отверстий × 76 мм	$4,40 \pm 0,40$
6.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 10 отверстий × 94 мм	$5,50 \pm 0,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм.

4.2.126. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 5 отверстий × 46,7 мм; 6 отверстий × 57 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.126а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 46,7 мм	$46,70 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$6,50 \pm 0,50$
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая, 6 отверстий × 57 мм	$57,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$6,50 \pm 0,50$

Таблица 4.2.126б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 46,7 мм	$2,60 \pm 0,80$	$2,70 \pm 0,30$
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая, 6 отверстий × 57 мм	$2,60 \pm 0,80$	$2,70 \pm 0,30$

Таблица 4.2.126в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 46,7 мм	20 ± 2	2,25
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая, 6 отверстий × 57 мм	20 ± 2	2,25

Таблица 4.2.126г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 46,7 мм	2,55 ± 0,30	1,53 ± 0,10
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая, 6 отверстий × 57 мм	2,55 ± 0,30	1,85 ± 0,10

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм.

4.2.127. Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 93 мм (левая); 4 отверстия × 93 мм (правая); 6 отверстий × 119 мм (левая); 6 отверстий × 119 мм (правая); 8 отверстий × 145 мм (левая); 8 отверстий × 145 мм (правая); 10 отверстий × 171 мм (левая); 10 отверстий × 171 мм (правая); 12 отверстий × 197 мм (левая); 12 отверстий × 197 мм (правая); 14 отверстий × 223 мм (левая); 14 отверстий × 223 мм (правая); 16 отверстий × 249 мм (левая); 16 отверстий × 249 мм (правая); 18 отверстий × 275 мм (левая); 18 отверстий × 275 мм (правая); 20 отверстий × 301 мм (левая); 20 отверстий × 301 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.127а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 93 мм (левая)	93,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 93 мм (правая)	93,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 119 мм (левая)	119,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 119 мм (правая)	119,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 145 мм (левая)	145,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 145 мм (правая)	145,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 171 мм (левая)	171,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 171 мм (правая)	171,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30

№	Наименование	L, мм	T, мм
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 197 мм (левая)	197,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 197 мм (правая)	197,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 223 мм (левая)	223,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 223 мм (правая)	223,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
13.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 249 мм (левая)	249,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
14.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 249 мм (правая)	249,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
15.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 18 отверстий × 275 мм (левая)	275,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
16.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 18 отверстий × 275 мм (правая)	275,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
17.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 20 отверстий × 301 мм (левая)	301,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
18.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 20 отверстий × 301 мм (правая)	301,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30

Таблица 4.2.1276 – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 93 мм (левая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 93 мм (правая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 119 мм (левая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 119 мм (правая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 145 мм (левая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 145 мм (правая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 171 мм (левая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 171 мм (правая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 197 мм (левая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 197 мм (правая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 223 мм (левая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 223 мм (правая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
13.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 249 мм (левая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
14.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 249 мм (правая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
15.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 18 отверстий × 275 мм (левая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30

№	Наименование	W, мм	D, мм
16.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 18 отверстий × 275 мм (правая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
17.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 20 отверстий × 301 мм (левая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30
18.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 20 отверстий × 301 мм (правая)	11,10 ± 0,50	3,80 ± 0,30

Таблица 4.2.127в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 93 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 93 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 119 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 119 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 145 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 145 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 171 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 171 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 197 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 197 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 223 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 223 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
13.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 249 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
14.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 249 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
15.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 18 отверстий × 275 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
16.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 18 отверстий × 275 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
17.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 20 отверстий × 301 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
18.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 20 отверстий × 301 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80

Таблица 4.2.127г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 93 мм (левая)	20 ± 2	3,25
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 93 мм (правая)	20 ± 2	3,25

№	Наименование	α (°)	R, мм
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 119 мм (левая)	20 ± 2	3,25
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 119 мм (правая)	20 ± 2	3,25
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 145 мм (левая)	20 ± 2	3,25
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 145 мм (правая)	20 ± 2	3,25
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 171 мм (левая)	20 ± 2	3,25
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 171 мм (правая)	20 ± 2	3,25
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 197 мм (левая)	20 ± 2	3,25
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 197 мм (правая)	20 ± 2	3,25
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 223 мм (левая)	20 ± 2	3,25
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 223 мм (правая)	20 ± 2	3,25
13.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 249 мм (левая)	20 ± 2	3,25
14.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 249 мм (правая)	20 ± 2	3,25
15.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 18 отверстий × 275 мм (левая)	20 ± 2	3,25
16.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 18 отверстий × 275 мм (правая)	20 ± 2	3,25
17.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 20 отверстий × 301 мм (левая)	20 ± 2	3,25
18.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 20 отверстий × 301 мм (правая)	20 ± 2	3,25

Таблица 4.2.127д – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 93 мм (левая)	$3,50 \pm 0,30$	$16,08 \pm 1,50$
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 93 мм (правая)	$3,50 \pm 0,30$	$16,08 \pm 1,50$
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 119 мм (левая)	$3,50 \pm 0,30$	$19,78 \pm 1,50$
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 119 мм (правая)	$3,50 \pm 0,30$	$19,78 \pm 1,50$
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 145 мм (левая)	$3,50 \pm 0,30$	$23,41 \pm 2,00$
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 145 мм (правая)	$3,50 \pm 0,30$	$23,41 \pm 2,00$
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 171 мм (левая)	$3,50 \pm 0,30$	$26,97 \pm 2,00$
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 171 мм (правая)	$3,50 \pm 0,30$	$26,97 \pm 2,00$
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 197 мм (левая)	$3,50 \pm 0,30$	$30,62 \pm 3,00$

№	Наименование	Н, мм	Масса, г
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 197 мм (правая)	$3,50 \pm 0,30$	$30,62 \pm 3,00$
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 223 мм (левая)	$3,50 \pm 0,30$	$34,26 \pm 3,00$
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 223 мм (правая)	$3,50 \pm 0,30$	$34,26 \pm 3,00$
13.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 249 мм (левая)	$3,50 \pm 0,30$	$37,92 \pm 3,00$
14.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 249 мм (правая)	$3,50 \pm 0,30$	$37,92 \pm 3,00$
15.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 18 отверстий × 275 мм (левая)	$3,50 \pm 0,30$	$41,58 \pm 4,00$
16.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 18 отверстий × 275 мм (правая)	$3,50 \pm 0,30$	$41,58 \pm 4,00$
17.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 20 отверстий × 301 мм (левая)	$3,50 \pm 0,30$	$45,29 \pm 4,00$
18.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 20 отверстий × 301 мм (правая)	$3,50 \pm 0,30$	$45,29 \pm 4,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.128. Пластина блокируемая, Н-образная MR, с диаметром отверстий 2,7 мм

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, Н-образная MR, с диаметром отверстий 2,7 мм изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 5 отверстий × 27 мм; 8 отверстий × 45 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.128а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина блокируемая, Н-образная MR, с диаметром отверстий 2,7 мм, 5 отверстий × 27 мм	$27,00 \pm 0,50$	$1,50 \pm 0,30$	$24,40 \pm 0,50$
2.	Пластина блокируемая, Н-образная MR, с диаметром отверстий 2,7 мм, 8 отверстий × 45 мм	$45,10 \pm 0,50$	$1,50 \pm 0,30$	$24,40 \pm 0,50$

Таблица 4.2.1286 – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, Н-образная MR, с диаметром отверстий 2,7 мм, 5 отверстий $\times$ 27 мм	$2,90 \pm 0,30$	20 ± 2	$3,25 \pm 0,30$
2.	Пластина блокируемая, Н-образная MR, с диаметром отверстий 2,7 мм, 8 отверстий $\times$ 45 мм	$2,90 \pm 0,30$	20 ± 2	$4,98 \pm 0,40$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм.

4.2.129. Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная, большеберцовая MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная, большеберцовая MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 5 отверстий $\times$ 80 мм (левая); 5 отверстий $\times$ 80 мм (правая); 7 отверстий $\times$ 106 мм (левая); 7 отверстий $\times$ 106 мм (правая); 9 отверстий $\times$ 132 мм (левая); 9 отверстий $\times$ 132 мм (правая); 11 отверстий $\times$ 158 мм (левая); 11 отверстий $\times$ 158 мм (правая); 13 отверстий $\times$ 184 мм (левая); 13 отверстий $\times$ 184 мм (правая); 15 отверстий $\times$ 210 мм (левая); 15 отверстий $\times$ 210 мм (правая); 17 отверстий $\times$ 236 мм (левая); 17 отверстий $\times$ 236 мм (правая); 19 отверстий $\times$ 262 мм (левая); 19 отверстий $\times$ 262 мм (правая); 21 отверстие $\times$ 288 мм (левая); 21 отверстие $\times$ 288 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.129а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 5 отверстий $\times$ 80 мм (левая)	$80,00 \pm 1,50$	$3,70 \pm 0,60$
2.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 5 отверстий $\times$ 80 мм (правая)	$80,00 \pm 1,50$	$3,70 \pm 0,60$
3.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 7 отверстий $\times$ 106 мм (левая)	$106,00 \pm 1,50$	$3,70 \pm 0,60$
4.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 7 отверстий $\times$ 106 мм (правая)	$106,00 \pm 1,50$	$3,70 \pm 0,60$
5.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 9 отверстий $\times$ 132 мм (левая)	$132,00 \pm 1,50$	$3,70 \pm 0,60$

№	Наименование	L, мм	T, мм
6.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 9 отверстий × 132 мм (правая)	132,00 ± 1,50	3,70 ± 0,60
7.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 11 отверстий × 158 мм (левая)	158,00 ± 1,50	3,70 ± 0,60
8.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 11 отверстий × 158 мм (правая)	158,00 ± 1,50	3,70 ± 0,60
9.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 13 отверстий × 184 мм (левая)	184,00 ± 1,50	3,70 ± 0,60
10.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 13 отверстий × 184 мм (правая)	184,00 ± 1,50	3,70 ± 0,60
11.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 15 отверстий × 210 мм (левая)	210,00 ± 1,50	3,70 ± 0,60
12.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 15 отверстий × 210 мм (правая)	210,00 ± 1,50	3,70 ± 0,60
13.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 17 отверстий × 236 мм (левая)	236,00 ± 1,50	3,70 ± 0,60
14.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 17 отверстий × 236 мм (правая)	236,00 ± 1,50	3,70 ± 0,60
15.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 19 отверстий × 262 мм (левая)	262,00 ± 1,50	3,70 ± 0,60
16.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 19 отверстий × 262 мм (правая)	262,00 ± 1,50	3,70 ± 0,60
17.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 21 отверстие × 288 мм (левая)	288,00 ± 1,50	3,70 ± 0,60
18.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 21 отверстие × 288 мм (правая)	288,00 ± 1,50	3,70 ± 0,60

Таблица 4.2.1296 – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 5 отверстий × 80 мм (левая)	13,50 ± 0,50	3,40 ± 0,30
2.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 5 отверстий × 80 мм (правая)	13,50 ± 0,50	3,40 ± 0,30
3.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 7 отверстий × 106 мм (левая)	13,50 ± 0,50	3,40 ± 0,30
4.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 7 отверстий × 106 мм (правая)	13,50 ± 0,50	3,40 ± 0,30
5.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 9 отверстий × 132 мм (левая)	13,50 ± 0,50	3,40 ± 0,30
6.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 9 отверстий × 132 мм (правая)	13,50 ± 0,50	3,40 ± 0,30
7.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 11 отверстий × 158 мм (левая)	13,50 ± 0,50	3,40 ± 0,30
8.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 11 отверстий × 158 мм (правая)	13,50 ± 0,50	3,40 ± 0,30
9.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 13 отверстий × 184 мм (левая)	13,50 ± 0,50	3,40 ± 0,30
10.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 13 отверстий × 184 мм (правая)	13,50 ± 0,50	3,40 ± 0,30
11.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 15 отверстий × 210 мм (левая)	13,50 ± 0,50	3,40 ± 0,30
12.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 15 отверстий × 210 мм (правая)	13,50 ± 0,50	3,40 ± 0,30

№	Наименование	W, мм	H, мм
13.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 17 отверстий × 236 мм (левая)	13,50 ± 0,50	3,40 ± 0,30
14.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 17 отверстий × 236 мм (правая)	13,50 ± 0,50	3,40 ± 0,30
15.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 19 отверстий × 262 мм (левая)	13,50 ± 0,50	3,40 ± 0,30
16.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 19 отверстий × 262 мм (правая)	13,50 ± 0,50	3,40 ± 0,30
17.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 21 отверстие × 288 мм (левая)	13,50 ± 0,50	3,40 ± 0,30
18.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 21 отверстие × 288 мм (правая)	13,50 ± 0,50	3,40 ± 0,30

Таблица 4.2.129в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 5 отверстий × 80 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30
2.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 5 отверстий × 80 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30
3.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 7 отверстий × 106 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30
4.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 7 отверстий × 106 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30
5.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 9 отверстий × 132 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30
6.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 9 отверстий × 132 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30
7.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 11 отверстий × 158 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30
8.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 11 отверстий × 158 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30
9.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 13 отверстий × 184 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30
10.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 13 отверстий × 184 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30
11.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 15 отверстий × 210 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30
12.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 15 отверстий × 210 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30
13.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 17 отверстий × 236 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30
14.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 17 отверстий × 236 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30
15.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 19 отверстий × 262 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30
16.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 19 отверстий × 262 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30
17.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 21 отверстие × 288 мм (левая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30
18.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 21 отверстие × 288 мм (правая)	3,70 ± 0,30	4,50 ± 0,30

Таблица 4.2.129г – Характеристики изделия

№	Наименование	D3, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 5 отверстий $\times$ 80 мм (левая)	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
2.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 5 отверстий $\times$ 80 мм (правая)	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
3.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 7 отверстий $\times$ 106 мм (левая)	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
4.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 7 отверстий $\times$ 106 мм (правая)	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
5.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 9 отверстий $\times$ 132 мм (левая)	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
6.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 9 отверстий $\times$ 132 мм (правая)	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
7.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 11 отверстий $\times$ 158 мм (левая)	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
8.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 11 отверстий $\times$ 158 мм (правая)	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
9.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 13 отверстий $\times$ 184 мм (левая)	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
10.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 13 отверстий $\times$ 184 мм (правая)	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
11.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 15 отверстий $\times$ 210 мм (левая)	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
12.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 15 отверстий $\times$ 210 мм (правая)	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
13.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 17 отверстий $\times$ 236 мм (левая)	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
14.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 17 отверстий $\times$ 236 мм (правая)	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
15.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 19 отверстий $\times$ 262 мм (левая)	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
16.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 19 отверстий $\times$ 262 мм (правая)	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
17.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 21 отверстие $\times$ 288 мм (левая)	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
18.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 21 отверстие $\times$ 288 мм (правая)	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2

Таблица 4.2.129д – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 5 отверстий $\times$ 80 мм (левая)	3,25	$15,03 \pm 1,50$
2.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 5 отверстий $\times$ 80 мм (правая)	3,25	$15,03 \pm 1,50$
3.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 7 отверстий $\times$ 106 мм (левая)	3,25	$19,38 \pm 1,50$
4.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 7 отверстий $\times$ 106 мм (правая)	3,25	$19,38 \pm 1,50$
5.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 9 отверстий $\times$ 132 мм (левая)	3,25	$23,70 \pm 2,00$
6.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 9 отверстий $\times$ 132 мм (правая)	3,25	$23,70 \pm 2,00$

№	Наименование	R, мм	Масса, г
7.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 11 отверстий × 158 мм (левая)	3,25	28,02 ± 2,00
8.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 11 отверстий × 158 мм (правая)	3,25	28,02 ± 2,00
9.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 13 отверстий × 184 мм (левая)	3,25	32,33 ± 3,00
10.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 13 отверстий × 184 мм (правая)	3,25	32,33 ± 3,00
11.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 15 отверстий × 210 мм (левая)	3,25	36,68 ± 3,00
12.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 15 отверстий × 210 мм (правая)	3,25	36,68 ± 3,00
13.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 17 отверстий × 236 мм (левая)	3,25	40,98 ± 4,00
14.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 17 отверстий × 236 мм (правая)	3,25	40,98 ± 4,00
15.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 19 отверстий × 262 мм (левая)	3,25	45,34 ± 4,00
16.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 19 отверстий × 262 мм (правая)	3,25	45,34 ± 4,00
17.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 21 отверстие × 288 мм (левая)	3,25	49,58 ± 4,00
18.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 21 отверстие × 288 мм (правая)	3,25	49,58 ± 4,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.130. Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 2 отверстия × 90 мм (левая); 4 отверстия × 116 мм (левая); 6 отверстий × 142 мм (левая); 8 отверстий × 168 мм (левая); 2 отверстия × 90 мм (правая); 4 отверстия × 116 мм (правая); 6 отверстий × 142 мм (правая); 8 отверстий × 168 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.130а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 2 отверстия × 90 мм (левая)	90,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	10,60 ± 0,50
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 4 отверстия × 116 мм (левая)	116,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	10,60 ± 0,50

Документ компании «Ухань Майндрэй Саинтифик Ко., Лтд.» /

© 2014. Все права защищены.

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 6 отверстий × 142 мм (левая)	142,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	10,60 ± 0,50
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 8 отверстий × 168 мм (левая)	168,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	10,60 ± 0,50
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 2 отверстия × 90 мм (правая)	90,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	10,60 ± 0,50
6.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 4 отверстия × 116 мм (правая)	116,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	10,60 ± 0,50
7.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 6 отверстий × 142 мм (правая)	142,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	10,60 ± 0,50
8.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 8 отверстий × 168 мм (правая)	168,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	10,60 ± 0,50

Таблица 4.2.130б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 2 отверстия × 90 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 4 отверстия × 116 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 6 отверстий × 142 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 8 отверстий × 168 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 2 отверстия × 90 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
6.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 4 отверстия × 116 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
7.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 6 отверстий × 142 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
8.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 8 отверстий × 168 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80

Таблица 4.2.130в – Характеристики изделия

№	Наименование	α1 (°)	α2 (°)
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 2 отверстия × 90 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 4 отверстия × 116 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 6 отверстий × 142 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 8 отверстий × 168 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 2 отверстия × 90 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2
6.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 4 отверстия × 116 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2
7.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 6 отверстий × 142 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2
8.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 8 отверстий × 168 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2

Таблица 4.2.130г – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 2 отверстия × 90 мм (левая)	3,25	4,25 ± 0,30	10,61 ± 1,00
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 4 отверстия × 116 мм (левая)	3,25	4,25 ± 0,30	13,25 ± 1,00
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 6 отверстий × 142 мм (левая)	3,25	4,25 ± 0,30	15,98 ± 1,50
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 8 отверстий × 168 мм (левая)	3,25	4,25 ± 0,30	18,72 ± 1,50
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 2 отверстия × 90 мм (правая)	3,25	4,25 ± 0,30	10,61 ± 1,00
6.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 4 отверстия × 116 мм (правая)	3,25	4,25 ± 0,30	13,25 ± 1,00
7.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 6 отверстий × 142 мм (правая)	3,25	4,25 ± 0,30	15,98 ± 1,50
8.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 8 отверстий × 168 мм (правая)	3,25	4,25 ± 0,30	18,72 ± 1,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм;
- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.131. Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 77 мм (левая); 3 отверстия × 77 мм (правая); 4 отверстия × 90 мм (левая); 4 отверстия × 90 мм (правая); 5 отверстий × 103 мм (левая); 5 отверстий × 103 мм (правая); 6 отверстий × 116 мм (левая); 6 отверстий × 116 мм (правая); 7 отверстий × 129 мм (левая); 7 отверстий × 129 мм (правая); 9 отверстий × 155 мм (левая); 9 отверстий × 155 мм (правая); 11 отверстий × 181 мм (левая); 11 отверстий × 181 мм (правая); 13 отверстий × 207 мм (левая); 13 отверстий × 207 мм (правая); 15 отверстий × 233 мм (левая); 15 отверстий × 233 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.131а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 77 мм (левая)	77,00 ± 1,50	2,80 ± 0,50	9,50 ± 0,50

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
2.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 77 мм (правая)	77,00 ± 1,50	2,80 ± 0,50	9,50 ± 0,50
3.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 90 мм (левая)	90,00 ± 1,50	2,80 ± 0,50	9,50 ± 0,50
4.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 90 мм (правая)	90,00 ± 1,50	2,80 ± 0,50	9,50 ± 0,50
5.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 103 мм (левая)	103,00 ± 1,50	2,80 ± 0,50	9,50 ± 0,50
6.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 103 мм (правая)	103,00 ± 1,50	2,80 ± 0,50	9,50 ± 0,50
7.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 116 мм (левая)	116,00 ± 1,50	2,80 ± 0,50	9,50 ± 0,50
8.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 116 мм (правая)	116,00 ± 1,50	2,80 ± 0,50	9,50 ± 0,50
9.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 129 мм (левая)	129,00 ± 1,50	2,80 ± 0,50	9,50 ± 0,50
10.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 129 мм (правая)	129,00 ± 1,50	2,80 ± 0,50	9,50 ± 0,50
11.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 155 мм (левая)	155,00 ± 1,50	2,80 ± 0,50	9,50 ± 0,50
12.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 155 мм (правая)	155,00 ± 1,50	2,80 ± 0,50	9,50 ± 0,50
13.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 181 мм (левая)	181,00 ± 1,50	2,80 ± 0,50	9,50 ± 0,50
14.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 181 мм (правая)	181,00 ± 1,50	2,80 ± 0,50	9,50 ± 0,50
15.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 207 мм (левая)	207,00 ± 1,50	2,80 ± 0,50	9,50 ± 0,50
16.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 207 мм (правая)	207,00 ± 1,50	2,80 ± 0,50	9,50 ± 0,50
17.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 233 мм (левая)	233,00 ± 1,50	2,80 ± 0,50	9,50 ± 0,50
18.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 233 мм (правая)	233,00 ± 1,50	2,80 ± 0,50	9,50 ± 0,50

Таблица 4.2.1316 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 77 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80
2.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 77 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80
3.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 90 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80
4.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 90 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80
5.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 103 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80
6.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 103 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80
7.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 116 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80
8.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 116 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
9.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 129 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80
10.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 129 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80
11.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 155 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80
12.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 155 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80
13.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 181 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80
14.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 181 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80
15.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 207 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80
16.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 207 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80
17.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 233 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80
18.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 233 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80

Таблица 4.2.131в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 77 мм (левая)	20 ± 2	3,25
2.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 77 мм (правая)	20 ± 2	3,25
3.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 90 мм (левая)	20 ± 2	3,25
4.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 90 мм (правая)	20 ± 2	3,25
5.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 103 мм (левая)	20 ± 2	3,25
6.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 103 мм (правая)	20 ± 2	3,25
7.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 116 мм (левая)	20 ± 2	3,25
8.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 116 мм (правая)	20 ± 2	3,25
9.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 129 мм (левая)	20 ± 2	3,25
10.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 129 мм (правая)	20 ± 2	3,25
11.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 155 мм (левая)	20 ± 2	3,25
12.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 155 мм (правая)	20 ± 2	3,25
13.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 181 мм (левая)	20 ± 2	3,25
14.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 181 мм (правая)	20 ± 2	3,25
15.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 207 мм (левая)	20 ± 2	3,25

№	Наименование	α (°)	R, мм
16.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 207 мм (правая)	20 ± 2	3,25
17.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 233 мм (левая)	20 ± 2	3,25
18.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 233 мм (правая)	20 ± 2	3,25

Таблица 4.2.131г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 77 мм (левая)	$4,30 \pm 0,30$	$5,44 \pm 0,50$
2.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 77 мм (правая)	$4,30 \pm 0,30$	$5,44 \pm 0,50$
3.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 90 мм (левая)	$4,30 \pm 0,30$	$6,36 \pm 0,60$
4.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 90 мм (правая)	$4,30 \pm 0,30$	$6,36 \pm 0,60$
5.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 103 мм (левая)	$4,30 \pm 0,30$	$7,28 \pm 0,60$
6.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 103 мм (правая)	$4,30 \pm 0,30$	$7,28 \pm 0,60$
7.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 116 мм (левая)	$4,30 \pm 0,30$	$8,31 \pm 0,80$
8.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 116 мм (правая)	$4,30 \pm 0,30$	$8,31 \pm 0,80$
9.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 129 мм (левая)	$4,30 \pm 0,30$	$9,20 \pm 0,80$
10.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 129 мм (правая)	$4,30 \pm 0,30$	$9,20 \pm 0,80$
11.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 155 мм (левая)	$4,30 \pm 0,30$	$10,99 \pm 1,00$
12.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 155 мм (правая)	$4,30 \pm 0,30$	$10,99 \pm 1,00$
13.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 181 мм (левая)	$4,30 \pm 0,30$	$12,77 \pm 1,00$
14.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 181 мм (правая)	$4,30 \pm 0,30$	$12,77 \pm 1,00$
15.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 207 мм (левая)	$4,30 \pm 0,30$	$14,56 \pm 1,00$
16.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 207 мм (правая)	$4,30 \pm 0,30$	$14,56 \pm 1,00$
17.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 233 мм (левая)	$4,30 \pm 0,30$	$16,35 \pm 1,50$
18.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 233 мм (правая)	$4,30 \pm 0,30$	$16,35 \pm 1,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм;
- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.132. Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 73 мм (левая); 3 отверстия × 73 мм (правая); 4 отверстия × 86 мм (левая); 4 отверстия × 86 мм (правая); 5 отверстий × 99 мм (левая); 5 отверстий × 99 мм (правая); 6 отверстий × 112 мм (левая); 6 отверстий × 112 мм (правая); 7 отверстий × 125 мм (левая); 7 отверстий × 125 мм (правая); 9 отверстий × 151 мм (левая); 9 отверстий × 151 мм (правая); 11 отверстий × 177 мм (левая); 11 отверстий × 177 мм (правая); 13 отверстий × 203 мм (левая); 13 отверстий × 203 мм (правая); 15 отверстий × 229 мм (левая); 15 отверстий × 229 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.132а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 73 мм (левая)	73,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	9,20 ± 0,50
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 73 мм (правая)	73,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	9,20 ± 0,50
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 86 мм (левая)	86,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	9,20 ± 0,50
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 86 мм (правая)	86,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	9,20 ± 0,50
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 99 мм (левая)	99,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	9,20 ± 0,50
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 99 мм (правая)	99,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	9,20 ± 0,50
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 112 мм (левая)	112,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	9,20 ± 0,50
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 112 мм (правая)	112,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	9,20 ± 0,50
9.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 125 мм (левая)	125,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	9,20 ± 0,50
10.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 125 мм (правая)	125,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	9,20 ± 0,50
11.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 151 мм (левая)	151,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	9,20 ± 0,50
12.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 151 мм (правая)	151,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	9,20 ± 0,50
13.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 177 мм (левая)	177,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	9,20 ± 0,50
14.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 177 мм (правая)	177,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	9,20 ± 0,50

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
15.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 203 мм (левая)	203,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	9,20 ± 0,50
16.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 203 мм (правая)	203,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	9,20 ± 0,50
17.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 229 мм (левая)	229,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	9,20 ± 0,50
18.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 229 мм (правая)	229,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	9,20 ± 0,50

Таблица 4.2.132б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 73 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 73 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 86 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 86 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 99 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 99 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 112 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 112 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
9.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 125 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
10.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 125 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
11.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 151 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
12.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 151 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
13.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 177 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
14.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 177 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
15.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 203 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
16.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 203 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
17.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 229 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80
18.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 229 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80

Таблица 4.2.132в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 73 мм (левая)	20 ± 2	3,25

№	Наименование	α (°)	R, мм
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 73 мм (правая)	20 ± 2	3,25
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 86 мм (левая)	20 ± 2	3,25
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 86 мм (правая)	20 ± 2	3,25
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 99 мм (левая)	20 ± 2	3,25
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 99 мм (правая)	20 ± 2	3,25
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 112 мм (левая)	20 ± 2	3,25
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 112 мм (правая)	20 ± 2	3,25
9.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 125 мм (левая)	20 ± 2	3,25
10.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 125 мм (правая)	20 ± 2	3,25
11.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 151 мм (левая)	20 ± 2	3,25
12.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 151 мм (правая)	20 ± 2	3,25
13.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 177 мм (левая)	20 ± 2	3,25
14.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 177 мм (правая)	20 ± 2	3,25
15.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 203 мм (левая)	20 ± 2	3,25
16.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 203 мм (правая)	20 ± 2	3,25
17.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 229 мм (левая)	20 ± 2	3,25
18.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 229 мм (правая)	20 ± 2	3,25

Таблица 4.2.132г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 73 мм (левая)	$4,20 \pm 0,30$	$6,84 \pm 0,60$
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 73 мм (правая)	$4,20 \pm 0,30$	$6,84 \pm 0,60$
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 86 мм (левая)	$4,20 \pm 0,30$	$7,81 \pm 0,60$
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 86 мм (правая)	$4,20 \pm 0,30$	$7,81 \pm 0,60$
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 99 мм (левая)	$4,20 \pm 0,30$	$8,71 \pm 0,80$
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 99 мм (правая)	$4,20 \pm 0,30$	$8,71 \pm 0,80$
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 112 мм (левая)	$4,20 \pm 0,30$	$9,46 \pm 0,80$
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 112 мм (правая)	$4,20 \pm 0,30$	$9,46 \pm 0,80$

№	Наименование	H, мм	Масса, г
9.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 125 мм (левая)	4,20 ± 0,30	10,36 ± 1,00
10.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 125 мм (правая)	4,20 ± 0,30	10,36 ± 1,00
11.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 151 мм (левая)	4,20 ± 0,30	12,16 ± 1,00
12.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 151 мм (правая)	4,20 ± 0,30	12,16 ± 1,00
13.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 177 мм (левая)	4,20 ± 0,30	13,95 ± 1,00
14.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 177 мм (правая)	4,20 ± 0,30	13,95 ± 1,00
15.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 203 мм (левая)	4,20 ± 0,30	15,76 ± 1,50
16.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 203 мм (правая)	4,20 ± 0,30	15,76 ± 1,50
17.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 229 мм (левая)	4,20 ± 0,30	17,55 ± 1,50
18.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 229 мм (правая)	4,20 ± 0,30	17,55 ± 1,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм;
- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.133. Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 90 мм; 5 отверстий × 114 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.133а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, 3 отверстия × 90 мм	90,00 ± 1,00	3,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, 5 отверстий × 114 мм	114,00 ± 1,00	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.133б – Характеристики изделия

№	Наименование	W1, мм	W2, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, 3 отверстия × 90 мм	12,00 ± 0,50	20,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, 5 отверстий × 114 мм	12,00 ± 0,50	20,00 ± 0,50

Таблица 4.2.133в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, 3 отверстия × 90 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,30 ± 0,80
2.	Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, 5 отверстий × 114 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,30 ± 0,80

Таблица 4.2.133г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, 3 отверстия × 90 мм	20 ± 2	3,25
2.	Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, 5 отверстий × 114 мм	20 ± 2	3,25

Таблица 4.2.133д – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, 3 отверстия × 90 мм	4,10 ± 0,30	13,76 ± 1,00
2.	Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, 5 отверстий × 114 мм	4,10 ± 0,30	16,71 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.134. Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 106 мм; 4 отверстия × 124 мм; 5 отверстий × 142 мм; 6 отверстий × 160 мм; 7 отверстий × 178 мм; 8 отверстий × 196 мм; 9 отверстий × 214 мм; 10 отверстий × 232 мм; 11 отверстий × 250 мм; 13 отверстий × 286 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.134а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 3 отверстия × 106 мм	106,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30
2.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 4 отверстия × 124 мм	124,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30
3.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 5 отверстий × 142 мм	142,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30
4.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 6 отверстий × 160 мм	160,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30
5.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 7 отверстий × 178 мм	178,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30
6.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 8 отверстий × 196 мм	196,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30
7.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 9 отверстий × 214 мм	214,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30
8.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 10 отверстий × 232 мм	232,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30
9.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 11 отверстий × 250 мм	250,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30
10.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 12 отверстий × 268 мм	268,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30
11.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 13 отверстий × 286 мм	286,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30

Таблица 4.2.134б – Характеристики изделия

№	Наименование	W1, мм	W2, мм
1.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 3 отверстия × 106 мм	12,00 ± 0,50	20,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 4 отверстия × 124 мм	12,00 ± 0,50	20,00 ± 0,50
3.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 5 отверстий × 142 мм	12,00 ± 0,50	20,00 ± 0,50
4.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 6 отверстий × 160 мм	12,00 ± 0,50	20,00 ± 0,50
5.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 7 отверстий × 178 мм	12,00 ± 0,50	20,00 ± 0,50
6.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 8 отверстий × 196 мм	12,00 ± 0,50	20,00 ± 0,50
7.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 9 отверстий × 214 мм	12,00 ± 0,50	20,00 ± 0,50
8.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 10 отверстий × 232 мм	12,00 ± 0,50	20,00 ± 0,50
9.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 11 отверстий × 250 мм	12,00 ± 0,50	20,00 ± 0,50
10.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 12 отверстий × 268 мм	12,00 ± 0,50	20,00 ± 0,50
11.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 13 отверстий × 286 мм	12,00 ± 0,50	20,00 ± 0,50

Таблица 4.2.134в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 3 отверстия × 106 мм	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
2.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 4 отверстия × 124 мм	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
3.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 5 отверстий × 142 мм	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
4.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 6 отверстий × 160 мм	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
5.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 7 отверстий × 178 мм	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
6.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 8 отверстий × 196 мм	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
7.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 9 отверстий × 214 мм	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
8.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 10 отверстий × 232 мм	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
9.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 11 отверстий × 250 мм	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
10.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 12 отверстий × 268 мм	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
11.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 13 отверстий × 286 мм	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80

Таблица 4.2.134г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 3 отверстия × 106 мм	20 ± 2	3,25
2.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 4 отверстия × 124 мм	20 ± 2	3,25
3.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 5 отверстий × 142 мм	20 ± 2	3,25
4.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 6 отверстий × 160 мм	20 ± 2	3,25
5.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 7 отверстий × 178 мм	20 ± 2	3,25
6.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 8 отверстий × 196 мм	20 ± 2	3,25
7.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 9 отверстий × 214 мм	20 ± 2	3,25
8.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 10 отверстий × 232 мм	20 ± 2	3,25
9.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 11 отверстий × 250 мм	20 ± 2	3,25
10.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 12 отверстий × 268 мм	20 ± 2	3,25
11.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 13 отверстий × 286 мм	20 ± 2	3,25

Таблица 4.2.134д – Характеристики изделия

№	Наименование	Н, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 3 отверстия × 106 мм	$3,90 \pm 0,30$	$16,47 \pm 1,00$
2.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 4 отверстия × 124 мм	$3,90 \pm 0,30$	$19,16 \pm 1,00$
3.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 5 отверстий × 142 мм	$3,90 \pm 0,30$	$21,85 \pm 2,00$
4.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 6 отверстий × 160 мм	$3,90 \pm 0,30$	$24,53 \pm 2,00$
5.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 7 отверстий × 178 мм	$3,90 \pm 0,30$	$27,22 \pm 2,00$
6.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 8 отверстий × 196 мм	$3,90 \pm 0,30$	$29,91 \pm 2,00$
7.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 9 отверстий × 214 мм	$3,90 \pm 0,30$	$32,60 \pm 3,00$
8.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 10 отверстий × 232 мм	$3,90 \pm 0,30$	$35,29 \pm 3,00$
9.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 11 отверстий × 250 мм	$3,90 \pm 0,30$	$37,98 \pm 3,00$
10.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 12 отверстий × 268 мм	$3,90 \pm 0,30$	$40,67 \pm 3,00$
11.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 13 отверстий × 286 мм	$3,90 \pm 0,30$	$43,33 \pm 4,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.135. Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 109 мм (левая); 4 отверстия × 109 мм (правая); 6 отверстий × 135 мм (левая); 6 отверстий × 135 мм (правая); 8 отверстий × 161 мм (левая); 8 отверстий × 161 мм (правая); 10 отверстий × 187 мм (левая); 10 отверстий × 187 мм (правая); 12 отверстий × 213 мм (левая); 12 отверстий × 213 мм (правая); 14 отверстий × 239 мм (левая); 14 отверстий × 239 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.135а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 109 мм (левая)	109,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 109 мм (правая)	109,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 135 мм (левая)	135,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 135 мм (правая)	135,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 161 мм (левая)	161,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
6.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 161 мм (правая)	161,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
7.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 187 мм (левая)	187,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
8.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 187 мм (правая)	187,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
9.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 213 мм (левая)	213,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
10.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 213 мм (правая)	213,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
11.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 239 мм (левая)	239,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
12.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 239 мм (правая)	239,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30

Таблица 4.2.135б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D1, мм
1.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 109 мм (левая)	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 109 мм (правая)	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 135 мм (левая)	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 135 мм (правая)	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 161 мм (левая)	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30
6.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 161 мм (правая)	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30
7.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 187 мм (левая)	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30
8.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 187 мм (правая)	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30
9.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 213 мм (левая)	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30
10.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 213 мм (правая)	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30
11.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 239 мм (левая)	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30
12.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 239 мм (правая)	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30

Таблица 4.2.135в – Характеристики изделия

№	Наименование	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 109 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
2.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 109 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
3.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 135 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
4.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 135 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
5.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 161 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
6.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 161 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
7.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 187 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
8.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 187 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
9.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 213 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
10.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 213 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
11.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 239 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
12.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 239 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80

Таблица 4.2.135г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 109 мм (левая)	20 ± 2	3,25
2.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 109 мм (правая)	20 ± 2	3,25
3.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 135 мм (левая)	20 ± 2	3,25
4.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 135 мм (правая)	20 ± 2	3,25
5.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 161 мм (левая)	20 ± 2	3,25
6.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 161 мм (правая)	20 ± 2	3,25
7.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 187 мм (левая)	20 ± 2	3,25
8.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 187 мм (правая)	20 ± 2	3,25
9.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 213 мм (левая)	20 ± 2	3,25
10.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 213 мм (правая)	20 ± 2	3,25
11.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 239 мм (левая)	20 ± 2	3,25
12.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 239 мм (правая)	20 ± 2	3,25

Таблица 4.2.135д – Характеристики изделия

№	Наименование	Н, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 109 мм (левая)	$3,50 \pm 0,30$	$17,36 \pm 1,00$
2.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 109 мм (правая)	$3,50 \pm 0,30$	$17,36 \pm 1,00$
3.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 135 мм (левая)	$3,50 \pm 0,30$	$21,63 \pm 2,00$
4.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 135 мм (правая)	$3,50 \pm 0,30$	$21,63 \pm 2,00$
5.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 161 мм (левая)	$3,50 \pm 0,30$	$25,88 \pm 2,00$
6.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 161 мм (правая)	$3,50 \pm 0,30$	$25,88 \pm 2,00$
7.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 187 мм (левая)	$3,50 \pm 0,30$	$30,08 \pm 3,00$
8.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 187 мм (правая)	$3,50 \pm 0,30$	$30,08 \pm 3,00$
9.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 213 мм (левая)	$3,50 \pm 0,30$	$34,34 \pm 3,00$
10.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 213 мм (правая)	$3,50 \pm 0,30$	$34,34 \pm 3,00$
11.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 239 мм (левая)	$3,50 \pm 0,30$	$38,59 \pm 3,00$
12.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 239 мм (правая)	$3,50 \pm 0,30$	$38,59 \pm 3,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.136. Пластина LCP, передняя, ключичная MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, передняя, ключичная MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 6 отверстий × 77 мм; 7 отверстий × 90 мм; 8 отверстий × 103 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.136а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, передняя, ключичная MR, 6 отверстий × 77 мм	77,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	10,50 ± 0,50
2.	Пластина LCP, передняя, ключичная MR, 7 отверстий × 90 мм	90,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	10,50 ± 0,50
3.	Пластина LCP, передняя, ключичная MR, 8 отверстий × 103 мм	103,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	10,50 ± 0,50

Таблица 4.2.136б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, передняя, ключичная MR, 6 отверстий × 77 мм	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30
2.	Пластина LCP, передняя, ключичная MR, 7 отверстий × 90 мм	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30
3.	Пластина LCP, передняя, ключичная MR, 8 отверстий × 103 мм	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30

Таблица 4.2.136в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, передняя, ключичная MR, 6 отверстий × 77 мм	20 ± 2	3,25
2.	Пластина LCP, передняя, ключичная MR, 7 отверстий × 90 мм	20 ± 2	3,25
3.	Пластина LCP, передняя, ключичная MR, 8 отверстий × 103 мм	20 ± 2	3,25

Таблица 4.2.136г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, передняя, ключичная MR, 6 отверстий × 77 мм	4,50 ± 0,30	5,90 ± 0,50
2.	Пластина LCP, передняя, ключичная MR, 7 отверстий × 90 мм	4,50 ± 0,30	6,89 ± 0,60
3.	Пластина LCP, передняя, ключичная MR, 8 отверстий × 103 мм	4,50 ± 0,30	7,94 ± 0,60

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.137. Пластина блокируемая, сверхбольшая, пяточная MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, сверхбольшая, пяточная MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 15 отверстий × 81 мм (левая); 15 отверстий × 81 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.137а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, сверхбольшая, пяточная MR, 15 отверстий × 81 мм (левая)	80,70 ± 1,00	1,80 ± 0,30	4,10 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, сверхбольшая, пяточная MR, 15 отверстий × 81 мм (правая)	80,70 ± 1,00	1,80 ± 0,30	4,10 ± 0,30

Таблица 4.2.137б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, сверхбольшая, пяточная MR, 15 отверстий × 81 мм (левая)	20 ± 2	6,62 ± 0,60
2.	Пластина блокируемая, сверхбольшая, пяточная MR, 15 отверстий × 81 мм (правая)	20 ± 2	6,62 ± 0,60

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.138. Пластина блокируемая, малая, пяточная MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, малая, пяточная MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 15 отверстий × 69 мм (левая); 15 отверстий × 69 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.138а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, малая, пяточная MR, 15 отверстий × 69 мм (левая)	69,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	4,00 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, малая, пяточная MR, 15 отверстий × 69 мм (правая)	69,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	4,00 ± 0,30

Таблица 4.2.138б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, малая, пяточная MR, 15 отверстий × 69 мм (левая)	20 ± 2	6,24 ± 0,60
2.	Пластина блокируемая, малая, пяточная MR, 15 отверстий × 69 мм (правая)	20 ± 2	6,24 ± 0,60

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.139. Пластина LCP, диафизарная/метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, диафизарная/метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 48 мм (левая); 5 отверстий × 66 мм (левая); 3 отверстия × 48 мм (правая); 5 отверстий × 66 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.139а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 48 мм (левая)	48,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 48 мм (правая)	48,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	66,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	66,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30

Таблица 4.2.139б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 48 мм (левая)	9,10 ± 0,50	3,55 ± 0,30
2.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 48 мм (правая)	9,10 ± 0,50	3,55 ± 0,30
3.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	9,10 ± 0,50	3,55 ± 0,30
4.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	9,10 ± 0,50	3,55 ± 0,30

Таблица 4.2.139в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм
1.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 48 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 48 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.139г – Характеристики изделия

№	Наименование	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 48 мм (левая)	2,70 ± 0,80	20 ± 2
2.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 48 мм (правая)	2,70 ± 0,80	20 ± 2
3.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	2,70 ± 0,80	20 ± 2
4.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	2,70 ± 0,80	20 ± 2

Таблица 4.2.139д – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 48 мм (левая)	2,75	3,96 ± 0,30
2.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 48 мм (правая)	2,75	3,96 ± 0,30
3.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	2,75	5,00 ± 0,50
4.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	2,75	5,00 ± 0,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм.

4.2.140. Пластина LCP, дистальная, лучевая, внесуставная MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, дистальная, лучевая, внесуставная MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия $\times$ 47 мм (левая); 5 отверстий $\times$ 65 мм (левая); 3 отверстия $\times$ 47 мм (правая); 5 отверстий $\times$ 65 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.140а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 3 отверстия $\times$ 47 мм (левая)	$47,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$9,10 \pm 0,50$
2.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 5 отверстий $\times$ 65 мм (левая)	$65,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$9,10 \pm 0,50$
3.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 3 отверстия $\times$ 47 мм (правая)	$47,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$9,10 \pm 0,50$
4.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 5 отверстий $\times$ 65 мм (правая)	$65,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$9,10 \pm 0,50$

Таблица 4.2.140б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 3 отверстия $\times$ 47 мм (левая)	$2,70 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$
2.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 5 отверстий $\times$ 65 мм (левая)	$2,70 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$
3.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 3 отверстия $\times$ 47 мм (правая)	$2,70 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$
4.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 5 отверстий $\times$ 65 мм (правая)	$2,70 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$

Таблица 4.2.140в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 3 отверстия $\times$ 47 мм (левая)	20 ± 2	2,75	$3,55 \pm 0,30$	$3,63 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 5 отверстий $\times$ 65 мм (левая)	20 ± 2	2,75	$3,55 \pm 0,30$	$4,68 \pm 0,40$
3.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 3 отверстия $\times$ 47 мм (правая)	20 ± 2	2,75	$3,55 \pm 0,30$	$3,63 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 5 отверстий $\times$ 65 мм (правая)	20 ± 2	2,75	$3,55 \pm 0,30$	$4,68 \pm 0,40$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм.

4.2.141. Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 141 мм (левая); 4 отверстия × 141 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.141а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 141 мм (левая)	141,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30	16,00 ± 0,50
2.	Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 141 мм (правая)	141,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30	16,00 ± 0,50

Таблица 4.2.141б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 141 мм (левая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
2.	Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 141 мм (правая)	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80

Таблица 4.2.141в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 141 мм (левая)	20 ± 2	4,00
2.	Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 141 мм (правая)	20 ± 2	4,00

Таблица 4.2.141г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 141 мм (левая)	3,20 ± 0,30	48,00 ± 4,00
2.	Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 141 мм (правая)	3,20 ± 0,30	48,00 ± 4,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм.

4.2.142. Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия $\times$ 102 мм (левая); 3 отверстия $\times$ 102 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.142а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая, 3 отверстия $\times$ 102 мм (левая)	$102,00 \pm 1,00$	$4,70 \pm 0,30$	$16,00 \pm 0,50$
2.	Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая, 3 отверстия $\times$ 102 мм (правая)	$102,00 \pm 1,00$	$4,70 \pm 0,30$	$16,00 \pm 0,50$

Таблица 4.2.142б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая, 3 отверстия $\times$ 102 мм (левая)	$5,20 \pm 0,30$	$5,50 \pm 0,30$	$5,60 \pm 0,80$
2.	Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая, 3 отверстия $\times$ 102 мм (правая)	$5,20 \pm 0,30$	$5,50 \pm 0,30$	$5,60 \pm 0,80$

Таблица 4.2.142в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая, 3 отверстия $\times$ 102 мм (левая)	20 ± 2	4,00
2.	Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая, 3 отверстия $\times$ 102 мм (правая)	20 ± 2	4,00

Таблица 4.2.142г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая, 3 отверстия $\times$ 102 мм (левая)	$4,00 \pm 0,30$	$26,00 \pm 2,00$
2.	Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая, 3 отверстия $\times$ 102 мм (правая)	$4,00 \pm 0,30$	$26,00 \pm 2,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм.

4.2.143. Пластина MR-OSTO, высокая, медиальная большеберцовая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина MR-OSTO, высокая, медиальная большеберцовая изготавливается в одном исполнении (одного типа): 4 отверстия $\times$ 115 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.143а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина MR-OSTO, высокая, медиальная большеберцовая, 4 отверстия $\times$ 115 мм	$115,00 \pm 1,00$	$3,00 \pm 0,30$

Таблица 4.2.143б – Характеристики изделия

№	Наименование	W1, мм	W2, мм
1.	Пластина MR-OSTO, высокая, медиальная большеберцовая, 4 отверстия $\times$ 115 мм	$16,00 \pm 0,50$	$34,00 \pm 0,50$

Таблица 4.2.143в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина MR-OSTO, высокая, медиальная большеберцовая, 4 отверстия $\times$ 115 мм	$5,40 \pm 0,30$	$5,50 \pm 0,30$	$5,40 \pm 0,80$

Таблица 4.2.143г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина MR-OSTO, высокая, медиальная большеберцовая, 4 отверстия $\times$ 115 мм	20 ± 2	4,00

Таблица 4.2.143д – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-OSTO, высокая, медиальная большеберцовая, 4 отверстия $\times$ 115 мм	$5,30 \pm 0,30$	$19,84 \pm 2,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм.

4.2.144. Пластина LCP, с расширением, ключичная MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, с расширением, ключичная MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия $\times$ 69 мм (левая); 3 отверстия $\times$ 69 мм (правая); 4 отверстия $\times$ 81 мм (левая); 4 отверстия $\times$ 81 мм (правая); 5 отверстий $\times$ 94 мм (левая); 5 отверстий $\times$ 94 мм (правая); 6 отверстий $\times$ 110 мм (левая); 6 отверстий $\times$ 110 мм (правая); 7 отверстий $\times$ 124 мм (левая); 7 отверстий $\times$ 124 мм (правая); 8 отверстий $\times$ 136 мм (левая); 8 отверстий $\times$ 136 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.144а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 3 отверстия $\times$ 69 мм (левая)	$69,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,50$
2.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 3 отверстия $\times$ 69 мм (правая)	$69,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,50$
3.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 4 отверстия $\times$ 81 мм (левая)	$81,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,50$
4.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 4 отверстия $\times$ 81 мм (правая)	$81,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,50$
5.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 5 отверстий $\times$ 94 мм (левая)	$94,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,50$
6.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 5 отверстий $\times$ 94 мм (правая)	$94,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,50$
7.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 6 отверстий $\times$ 110 мм (левая)	$110,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,50$
8.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 6 отверстий $\times$ 110 мм (правая)	$110,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,50$
9.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 7 отверстий $\times$ 124 мм (левая)	$124,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,50$
10.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 7 отверстий $\times$ 124 мм (правая)	$124,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,50$
11.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 8 отверстий $\times$ 136 мм (левая)	$136,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,50$
12.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 8 отверстий $\times$ 136 мм (правая)	$136,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,50$

Таблица 4.2.144б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 3 отверстия × 69 мм (левая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
2.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 3 отверстия × 69 мм (правая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
3.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 4 отверстия × 81 мм (левая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
4.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 4 отверстия × 81 мм (правая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
5.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 5 отверстий × 94 мм (левая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
6.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 5 отверстий × 94 мм (правая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
7.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 6 отверстий × 110 мм (левая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
8.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 6 отверстий × 110 мм (правая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
9.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 7 отверстий × 124 мм (левая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
10.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 7 отверстий × 124 мм (правая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
11.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 8 отверстий × 136 мм (левая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
12.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 8 отверстий × 136 мм (правая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80

Таблица 4.2.144в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 3 отверстия × 69 мм (левая)	20 ± 2	3,25
2.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 3 отверстия × 69 мм (правая)	20 ± 2	3,25
3.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 4 отверстия × 81 мм (левая)	20 ± 2	3,25
4.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 4 отверстия × 81 мм (правая)	20 ± 2	3,25
5.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 5 отверстий × 94 мм (левая)	20 ± 2	3,25
6.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 5 отверстий × 94 мм (правая)	20 ± 2	3,25
7.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 6 отверстий × 110 мм (левая)	20 ± 2	3,25
8.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 6 отверстий × 110 мм (правая)	20 ± 2	3,25
9.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 7 отверстий × 124 мм (левая)	20 ± 2	3,25
10.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 7 отверстий × 124 мм (правая)	20 ± 2	3,25
11.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 8 отверстий × 136 мм (левая)	20 ± 2	3,25
12.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 8 отверстий × 136 мм (правая)	20 ± 2	3,25

Таблица 4.2.144г – Характеристики изделия

№	Наименование	Н, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 3 отверстия × 69 мм (левая)	$3,90 \pm 0,30$	$8,53 \pm 0,80$
2.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 3 отверстия × 69 мм (правая)	$3,90 \pm 0,30$	$8,53 \pm 0,80$
3.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 4 отверстия × 81 мм (левая)	$3,90 \pm 0,30$	$10,01 \pm 1,00$
4.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 4 отверстия × 81 мм (правая)	$3,90 \pm 0,30$	$10,01 \pm 1,00$
5.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 5 отверстий × 94 мм (левая)	$3,90 \pm 0,30$	$10,91 \pm 1,00$
6.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 5 отверстий × 94 мм (правая)	$3,90 \pm 0,30$	$10,91 \pm 1,00$
7.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 6 отверстий × 110 мм (левая)	$3,90 \pm 0,30$	$12,57 \pm 1,00$
8.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 6 отверстий × 110 мм (правая)	$3,90 \pm 0,30$	$12,57 \pm 1,00$
9.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 7 отверстий × 124 мм (левая)	$3,90 \pm 0,30$	$13,78 \pm 1,00$
10.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 7 отверстий × 124 мм (правая)	$3,90 \pm 0,30$	$13,78 \pm 1,00$
11.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 8 отверстий × 136 мм (левая)	$3,90 \pm 0,30$	$14,89 \pm 1,00$
12.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 8 отверстий × 136 мм (правая)	$3,90 \pm 0,30$	$14,89 \pm 1,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм;
- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.145. Пластина LCP, верхняя, ключичная MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, верхняя, ключичная MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 6 отверстий × 94 мм (левая); 6 отверстий × 94 мм (правая); 7 отверстий × 110 мм (левая); 7 отверстий × 110 мм (правая); 8 отверстий × 123 мм (левая); 8 отверстий × 123 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.145а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 6 отверстий × 94 мм (левая)	94,00 ± 1,50	3,20 ± 0,50	10,30 ± 1,00
2.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 6 отверстий × 94 мм (правая)	94,00 ± 1,50	3,20 ± 0,50	10,30 ± 1,00
3.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 7 отверстий × 110 мм (левая)	110,00 ± 1,50	3,20 ± 0,50	10,30 ± 1,00
4.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 7 отверстий × 110 мм (правая)	110,00 ± 1,50	3,20 ± 0,50	10,30 ± 1,00
5.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 8 отверстий × 123 мм (левая)	123,00 ± 1,50	3,20 ± 0,50	10,30 ± 1,00
6.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 8 отверстий × 123 мм (правая)	123,00 ± 1,50	3,20 ± 0,50	10,30 ± 1,00

Таблица 4.2.145б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	R, мм
1.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 6 отверстий × 94 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,25
2.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 6 отверстий × 94 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,25
3.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 7 отверстий × 110 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,25
4.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 7 отверстий × 110 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,25
5.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 8 отверстий × 123 мм (левая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,25
6.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 8 отверстий × 123 мм (правая)	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,25

Таблица 4.2.145в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 6 отверстий × 94 мм (левая)	20 ± 2	3,90 ± 0,30	7,91 ± 0,60
2.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 6 отверстий × 94 мм (правая)	20 ± 2	3,90 ± 0,30	7,91 ± 0,60
3.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 7 отверстий × 110 мм (левая)	20 ± 2	3,90 ± 0,30	9,39 ± 0,80
4.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 7 отверстий × 110 мм (правая)	20 ± 2	3,90 ± 0,30	9,39 ± 0,80
5.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 8 отверстий × 123 мм (левая)	20 ± 2	3,90 ± 0,30	10,70 ± 1,00
6.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 8 отверстий × 123 мм (правая)	20 ± 2	3,90 ± 0,30	10,70 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.146. Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 41 мм (левая); 3 отверстия × 41 мм (правая); 5 отверстий × 55 мм (левая); 5 отверстий × 55 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.146а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 41 мм (левая)	41,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	6,50 ± 0,50
2.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 41 мм (правая)	41,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	6,50 ± 0,50
3.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 55 мм (левая)	55,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	6,50 ± 0,50
4.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 55 мм (правая)	55,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	6,50 ± 0,50

Таблица 4.2.146б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 41 мм (левая)	2,60 ± 0,30	2,70 ± 0,30
2.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 41 мм (правая)	2,60 ± 0,30	2,70 ± 0,30
3.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 55 мм (левая)	2,60 ± 0,30	2,70 ± 0,30
4.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 55 мм (правая)	2,60 ± 0,30	2,70 ± 0,30

Таблица 4.2.146в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 41 мм (левая)	30 ± 2	2,25

Документ компании «Ухань Майндрэй Саиэнсифик Ко., Лтд.» /

Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

№	Наименование	α (°)	R, мм
2.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 3 отверстия $\times$ 41 мм (правая)	30 ± 2	2,25
3.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 5 отверстий $\times$ 55 мм (левая)	30 ± 2	2,25
4.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 5 отверстий $\times$ 55 мм (правая)	30 ± 2	2,25

Таблица 4.2.146г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 3 отверстия $\times$ 41 мм (левая)	$2,75 \pm 0,30$	$1,50 \pm 0,10$
2.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 3 отверстия $\times$ 41 мм (правая)	$2,75 \pm 0,30$	$1,50 \pm 0,10$
3.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 5 отверстий $\times$ 55 мм (левая)	$2,75 \pm 0,30$	$1,95 \pm 0,10$
4.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 5 отверстий $\times$ 55 мм (правая)	$2,75 \pm 0,30$	$1,95 \pm 0,10$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм.

4.2.147. Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия $\times$ 37 мм (левая); 3 отверстия $\times$ 37 мм (правая); 5 отверстий $\times$ 51 мм (левая); 5 отверстий $\times$ 51 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.147а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия $\times$ 37 мм (левая)	$37,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$6,50 \pm 0,50$
2.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия $\times$ 37 мм (правая)	$37,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$6,50 \pm 0,50$
3.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий $\times$ 51 мм (левая)	$51,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$6,50 \pm 0,50$

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
4.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (правая)	51,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	6,50 ± 0,50

Таблица 4.2.147б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм
1.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (левая)	2,60 ± 0,30	2,70 ± 0,30
2.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (правая)	2,60 ± 0,30	2,70 ± 0,30
3.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (левая)	2,60 ± 0,30	2,70 ± 0,30
4.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (правая)	2,60 ± 0,30	2,70 ± 0,30

Таблица 4.2.147в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (левая)	30 ± 2	2,25
2.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (правая)	30 ± 2	2,25
3.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (левая)	30 ± 2	2,25
4.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (правая)	30 ± 2	2,25

Таблица 4.2.147г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (левая)	2,75 ± 0,30	1,31 ± 0,10
2.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (правая)	2,75 ± 0,30	1,31 ± 0,10
3.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (левая)	2,75 ± 0,30	1,75 ± 0,10
4.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (правая)	2,75 ± 0,30	1,75 ± 0,10

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм.

4.2.148. Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 37 мм (левая); 3 отверстия × 37 мм (правая); 5 отверстий × 51 мм (левая); 5 отверстий × 51 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.148а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (левая)	37,20 ± 0,50	2,00 ± 0,30
2.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (правая)	37,20 ± 0,50	2,00 ± 0,30
3.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (левая)	51,20 ± 0,50	2,00 ± 0,30
4.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (правая)	51,20 ± 0,50	2,00 ± 0,30

Таблица 4.2.148б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (левая)	6,50 ± 0,50	2,75 ± 0,30
2.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (правая)	6,50 ± 0,50	2,75 ± 0,30
3.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (левая)	6,50 ± 0,50	2,75 ± 0,30
4.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (правая)	6,50 ± 0,50	2,75 ± 0,30

Таблица 4.2.148в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм
1.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (левая)	2,60 ± 0,80	2,70 ± 0,30
2.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (правая)	2,60 ± 0,80	2,70 ± 0,30
3.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (левая)	2,60 ± 0,80	2,70 ± 0,30
4.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (правая)	2,60 ± 0,80	2,70 ± 0,30

Таблица 4.2.148г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (левая)	30 ± 2	2,25
2.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (правая)	30 ± 2	2,25

№	Наименование	α (°)	R, мм
3.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий $\times$ 51 мм (левая)	30 ± 2	2,25
4.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий $\times$ 51 мм (правая)	30 ± 2	2,25

Таблица 4.2.148д – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия $\times$ 37 мм (левая)	$1,49 \pm 0,10$
2.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия $\times$ 37 мм (правая)	$1,49 \pm 0,10$
3.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий $\times$ 51 мм (левая)	$1,93 \pm 0,10$
4.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий $\times$ 51 мм (правая)	$1,93 \pm 0,10$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм.

4.2.149. Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия $\times$ 123 мм (левая); 5 отверстий $\times$ 141 мм (левая); 6 отверстий $\times$ 159 мм (левая); 7 отверстий $\times$ 177 мм (левая); 8 отверстий $\times$ 195 мм (левая); 9 отверстий $\times$ 213 мм (левая); 10 отверстий $\times$ 231 мм (левая); 12 отверстий $\times$ 267 мм (левая); 14 отверстий $\times$ 303 мм (левая); 16 отверстий $\times$ 339 мм (левая); 18 отверстий $\times$ 375 мм (левая); 20 отверстий $\times$ 411 мм (левая); 4 отверстия $\times$ 123 мм (правая); 5 отверстий $\times$ 141 мм (правая); 6 отверстий $\times$ 159 мм (правая); 7 отверстий $\times$ 177 мм (правая); 8 отверстий $\times$ 195 мм (правая); 9 отверстий $\times$ 213 мм (правая); 10 отверстий $\times$ 231 мм (правая); 12 отверстий $\times$ 267 мм (правая); 14 отверстий $\times$ 303 мм (правая); 16 отверстий $\times$ 339 мм (правая); 18 отверстий $\times$ 375 мм (правая); 20 отверстий $\times$ 411 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.149а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 4 отверстия $\times$ 123 мм (левая)	$123,00 \pm 2,50$	$4,30 \pm 0,30$

№	Наименование	L, мм	T, мм
2.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 5 отверстий × 141 мм (левая)	141,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
3.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 6 отверстий × 159 мм (левая)	159,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
4.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 7 отверстий × 177 мм (левая)	177,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
5.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 8 отверстий × 195 мм (левая)	195,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
6.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 9 отверстий × 213 мм (левая)	213,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
7.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 10 отверстий × 231 мм (левая)	231,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
8.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 12 отверстий × 267 мм (левая)	267,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
9.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 14 отверстий × 303 мм (левая)	303,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
10.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 16 отверстий × 339 мм (левая)	339,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
11.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 18 отверстий × 375 мм (левая)	375,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
12.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 20 отверстий × 411 мм (левая)	411,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
13.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 4 отверстия × 123 мм (правая)	123,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
14.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 5 отверстий × 141 мм (правая)	141,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
15.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 6 отверстий × 159 мм (правая)	159,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
16.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 7 отверстий × 177 мм (правая)	177,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
17.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 8 отверстий × 195 мм (правая)	195,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
18.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 9 отверстий × 213 мм (правая)	213,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
19.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 10 отверстий × 231 мм (правая)	231,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
20.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 12 отверстий × 267 мм (правая)	267,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
21.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 14 отверстий × 303 мм (правая)	303,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
22.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 16 отверстий × 339 мм (правая)	339,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
23.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 18 отверстий × 375 мм (правая)	375,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
24.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 20 отверстий × 411 мм (правая)	411,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30

Таблица 4.2.1496 – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 4 отверстия × 123 мм (левая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
2.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 5 отверстий × 141 мм (левая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30

№	Наименование	W, мм	D, мм
3.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 6 отверстий × 159 мм (левая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
4.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 7 отверстий × 177 мм (левая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
5.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 8 отверстий × 195 мм (левая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
6.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 9 отверстий × 213 мм (левая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
7.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 10 отверстий × 231 мм (левая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
8.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 12 отверстий × 267 мм (левая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
9.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 14 отверстий × 303 мм (левая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
10.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 16 отверстий × 339 мм (левая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
11.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 18 отверстий × 375 мм (левая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
12.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 20 отверстий × 411 мм (левая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
13.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 4 отверстия × 123 мм (правая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
14.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 5 отверстий × 141 мм (правая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
15.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 6 отверстий × 159 мм (правая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
16.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 7 отверстий × 177 мм (правая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
17.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 8 отверстий × 195 мм (правая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
18.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 9 отверстий × 213 мм (правая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
19.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 10 отверстий × 231 мм (правая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
20.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 12 отверстий × 267 мм (правая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
21.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 14 отверстий × 303 мм (правая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
22.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 16 отверстий × 339 мм (правая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
23.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 18 отверстий × 375 мм (правая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30
24.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 20 отверстий × 411 мм (правая)	13,60 ± 0,50	5,40 ± 0,30

Таблица 4.2.149в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 4 отверстия × 123 мм (левая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
2.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 5 отверстий × 141 мм (левая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
3.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 6 отверстий × 159 мм (левая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
4.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 7 отверстий × 177 мм (левая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
5.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 8 отверстий × 195 мм (левая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
6.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 9 отверстий × 213 мм (левая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
7.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 10 отверстий × 231 мм (левая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
8.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 12 отверстий × 267 мм (левая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
9.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 14 отверстий × 303 мм (левая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
10.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 16 отверстий × 339 мм (левая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
11.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 18 отверстий × 375 мм (левая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
12.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 20 отверстий × 411 мм (левая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
13.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 4 отверстия × 123 мм (правая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
14.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 5 отверстий × 141 мм (правая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
15.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 6 отверстий × 159 мм (правая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
16.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 7 отверстий × 177 мм (правая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
17.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 8 отверстий × 195 мм (правая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
18.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 9 отверстий × 213 мм (правая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
19.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 10 отверстий × 231 мм (правая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
20.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 12 отверстий × 267 мм (правая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
21.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 14 отверстий × 303 мм (правая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
22.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 16 отверстий × 339 мм (правая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
23.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 18 отверстий × 375 мм (правая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
24.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 20 отверстий × 411 мм (правая)	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80

Таблица 4.2.149г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 4 отверстия × 123 мм (левая)	20 ± 2	4,00
2.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 5 отверстий × 141 мм (левая)	20 ± 2	4,00
3.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 6 отверстий × 159 мм (левая)	20 ± 2	4,00
4.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 7 отверстий × 177 мм (левая)	20 ± 2	4,00

№	Наименование	α (°)	R, мм
5.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 8 отверстий × 195 мм (левая)	20 ± 2	4,00
6.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 9 отверстий × 213 мм (левая)	20 ± 2	4,00
7.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 10 отверстий × 231 мм (левая)	20 ± 2	4,00
8.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 12 отверстий × 267 мм (левая)	20 ± 2	4,00
9.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 14 отверстий × 303 мм (левая)	20 ± 2	4,00
10.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 16 отверстий × 339 мм (левая)	20 ± 2	4,00
11.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 18 отверстий × 375 мм (левая)	20 ± 2	4,00
12.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 20 отверстий × 411 мм (левая)	20 ± 2	4,00
13.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 4 отверстия × 123 мм (правая)	20 ± 2	4,00
14.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 5 отверстий × 141 мм (правая)	20 ± 2	4,00
15.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 6 отверстий × 159 мм (правая)	20 ± 2	4,00
16.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 7 отверстий × 177 мм (правая)	20 ± 2	4,00
17.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 8 отверстий × 195 мм (правая)	20 ± 2	4,00
18.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 9 отверстий × 213 мм (правая)	20 ± 2	4,00
19.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 10 отверстий × 231 мм (правая)	20 ± 2	4,00
20.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 12 отверстий × 267 мм (правая)	20 ± 2	4,00
21.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 14 отверстий × 303 мм (правая)	20 ± 2	4,00
22.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 16 отверстий × 339 мм (правая)	20 ± 2	4,00
23.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 18 отверстий × 375 мм (правая)	20 ± 2	4,00
24.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 20 отверстий × 411 мм (правая)	20 ± 2	4,00

Таблица 4.2.149д – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 4 отверстия × 123 мм (левая)	$4,00 \pm 0,30$	$18,18 \pm 1,50$
2.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 5 отверстий × 141 мм (левая)	$4,00 \pm 0,30$	$21,23 \pm 2,00$
3.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 6 отверстий × 159 мм (левая)	$4,00 \pm 0,30$	$24,28 \pm 2,00$
4.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 7 отверстий × 177 мм (левая)	$4,00 \pm 0,30$	$27,33 \pm 2,00$
5.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 8 отверстий × 195 мм (левая)	$4,00 \pm 0,30$	$30,38 \pm 3,00$

№	Наименование	Н, мм	Масса, г
6.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 9 отверстий × 213 мм (левая)	4,00 ± 0,30	33,43 ± 3,00
7.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 10 отверстий × 231 мм (левая)	4,00 ± 0,30	36,79 ± 3,00
8.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 12 отверстий × 267 мм (левая)	4,00 ± 0,30	42,95 ± 4,00
9.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 14 отверстий × 303 мм (левая)	4,00 ± 0,30	49,11 ± 4,00
10.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 16 отверстий × 339 мм (левая)	4,00 ± 0,30	55,27 ± 5,00
11.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 18 отверстий × 375 мм (левая)	4,00 ± 0,30	61,44 ± 6,00
12.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 20 отверстий × 411 мм (левая)	4,00 ± 0,30	67,60 ± 6,00
13.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 4 отверстия × 123 мм (правая)	4,00 ± 0,30	18,18 ± 1,00
14.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 5 отверстий × 141 мм (правая)	4,00 ± 0,30	21,23 ± 2,00
15.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 6 отверстий × 159 мм (правая)	4,00 ± 0,30	24,28 ± 2,00
16.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 7 отверстий × 177 мм (правая)	4,00 ± 0,30	27,33 ± 2,00
17.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 8 отверстий × 195 мм (правая)	4,00 ± 0,30	30,38 ± 3,00
18.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 9 отверстий × 213 мм (правая)	4,00 ± 0,30	33,43 ± 3,00
19.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 10 отверстий × 231 мм (правая)	4,00 ± 0,30	36,79 ± 3,00
20.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 12 отверстий × 267 мм (правая)	4,00 ± 0,30	42,95 ± 4,00
21.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 14 отверстий × 303 мм (правая)	4,00 ± 0,30	49,11 ± 4,00
22.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 16 отверстий × 339 мм (правая)	4,00 ± 0,30	55,27 ± 5,00
23.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 18 отверстий × 375 мм (правая)	4,00 ± 0,30	61,44 ± 6,00
24.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 20 отверстий × 411 мм (правая)	4,00 ± 0,30	67,60 ± 6,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм.

4.2.150. Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая изготавливается в одном исполнении (одного типа): 4 отверстия × 112 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.150а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 112 мм	112,00 ± 1,00	3,20 ± 0,30

Таблица 4.2.150б – Характеристики изделия

№	Наименование	W1, мм	W2, мм
1.	Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 112 мм	14,00 ± 0,50	30,00 ± 0,50

Таблица 4.2.150в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм
1.	Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 112 мм	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30

Таблица 4.2.150г – Характеристики изделия

№	Наименование	D2, мм	α (°)
1.	Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 112 мм	5,30 ± 0,80	20 ± 2

Таблица 4.2.150д – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм
1.	Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 112 мм	4,00	4,70 ± 0,30

Таблица 4.2.150е – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 112 мм	20,50 ± 2,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм.

4.2.151. Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 114 мм (левая); 4 отверстия × 114 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.151а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, 4 отверстия × 114 мм (левая)	114,00 ± 1,00	4,00 ± 0,30
2.	Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, 4 отверстия × 114 мм (правая)	114,00 ± 1,00	4,00 ± 0,30

Таблица 4.2.151б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, 4 отверстия × 114 мм (левая)	14,00 ± 0,50	3,40 ± 0,30
2.	Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, 4 отверстия × 114 мм (правая)	14,00 ± 0,50	3,40 ± 0,30

Таблица 4.2.151в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, 4 отверстия × 114 мм (левая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
2.	Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, 4 отверстия × 114 мм (правая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80

Таблица 4.2.151г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, 4 отверстия × 114 мм (левая)	20 ± 2	4,00
2.	Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, 4 отверстия × 114 мм (правая)	20 ± 2	4,00

Таблица 4.2.151д – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, 4 отверстия × 114 мм (левая)	27,19 ± 2,00
2.	Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, 4 отверстия × 114 мм (правая)	27,19 ± 2,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм.

4.2.152. Пластина LCP, крючководная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, крючководная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия $\times$ 67,5 мм (левая); 4 отверстия $\times$ 67,5 мм (правая); 5 отверстий $\times$ 82,5 мм (левая); 5 отверстий $\times$ 82,5 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.152а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, крючководная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 4 отверстия $\times$ 67,5 мм (левая)	$67,50 \pm 5,00$	$3,70 \pm 0,30$	$11,00 \pm 0,50$
2.	Пластина LCP, крючководная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 4 отверстия $\times$ 67,5 мм (правая)	$67,50 \pm 5,00$	$3,70 \pm 0,30$	$11,00 \pm 0,50$
3.	Пластина LCP, крючководная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 5 отверстий $\times$ 82,5 мм (левая)	$82,50 \pm 5,00$	$3,70 \pm 0,30$	$11,00 \pm 0,50$
4.	Пластина LCP, крючководная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 5 отверстий $\times$ 82,5 мм (правая)	$82,50 \pm 5,00$	$3,70 \pm 0,30$	$11,00 \pm 0,50$

Таблица 4.2.152б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, крючководная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 4 отверстия $\times$ 67,5 мм (левая)	$3,90 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	20 ± 2
2.	Пластина LCP, крючководная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 4 отверстия $\times$ 67,5 мм (правая)	$3,90 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	20 ± 2
3.	Пластина LCP, крючководная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 5 отверстий $\times$ 82,5 мм (левая)	$3,90 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	20 ± 2
4.	Пластина LCP, крючководная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 5 отверстий $\times$ 82,5 мм (правая)	$3,90 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	20 ± 2

Таблица 4.2.152в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	H1, мм
1.	Пластина LCP, крючководная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 4 отверстия $\times$ 67,5 мм (левая)	$12,00 \pm 0,50$	$4,10 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, крючководная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 4 отверстия $\times$ 67,5 мм (правая)	$12,00 \pm 0,50$	$4,10 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, крючководная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 5 отверстий $\times$ 82,5 мм (левая)	$12,00 \pm 0,50$	$4,10 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, крючководная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 5 отверстий $\times$ 82,5 мм (правая)	$12,00 \pm 0,50$	$4,10 \pm 0,30$

Таблица 4.2.152г – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (левая)	3,25	9,94 ± 0,80
2.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (правая)	3,25	9,94 ± 0,80
3.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (левая)	3,25	11,71 ± 1,00
4.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (правая)	3,25	11,71 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.153. Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 67,5 мм (левая); 4 отверстия × 67,5 мм (правая); 5 отверстий × 82,5 мм (левая); 5 отверстий × 82,5 мм (правая); 6 отверстий × 97,5 мм (левая); 6 отверстий × 97,5 мм (правая); 7 отверстий × 112,5 мм (левая); 7 отверстий × 112,5 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.153а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (левая)	67,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30	11,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (правая)	67,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30	11,00 ± 0,50
3.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (левая)	82,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30	11,00 ± 0,50
4.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (правая)	82,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30	11,00 ± 0,50
5.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (левая)	97,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30	11,00 ± 0,50
6.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (правая)	97,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30	11,00 ± 0,50

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
7.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (левая)	112,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30	11,00 ± 0,50
8.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (правая)	112,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30	11,00 ± 0,50

Таблица 4.2.153б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм
1.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
2.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
3.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
4.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
5.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
6.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
7.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
8.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30

Таблица 4.2.153в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	H1, мм
1.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (левая)	15,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30
2.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (правая)	15,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30
3.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (левая)	15,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30
4.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (правая)	15,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30
5.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (левая)	15,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30
6.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (правая)	15,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30
7.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (левая)	15,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30
8.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (правая)	15,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30

Таблица 4.2.153г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (левая)	20 ± 2	3,25	10,29 ± 1,00
2.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (правая)	20 ± 2	3,25	10,29 ± 1,00
3.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (левая)	20 ± 2	3,25	11,99 ± 1,00

№	Наименование	α (°)	R, мм	Масса, г
4.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 5 отверстий $\times$ 82,5 мм (правая)	20 ± 2	3,25	$11,99 \pm 1,00$
5.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 6 отверстий $\times$ 97,5 мм (левая)	20 ± 2	3,25	$13,70 \pm 1,00$
6.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 6 отверстий $\times$ 97,5 мм (правая)	20 ± 2	3,25	$13,70 \pm 1,00$
7.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 7 отверстий $\times$ 112,5 мм (левая)	20 ± 2	3,25	$15,44 \pm 1,50$
8.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 7 отверстий $\times$ 112,5 мм (правая)	20 ± 2	3,25	$15,44 \pm 1,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.154. Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия $\times$ 67,5 мм (левая); 4 отверстия $\times$ 67,5 мм (правая); 5 отверстий $\times$ 82,5 мм (левая); 5 отверстий $\times$ 82,5 мм (правая); 6 отверстий $\times$ 97,5 мм (левая); 6 отверстий $\times$ 97,5 мм (правая); 7 отверстий $\times$ 112,5 мм (левая); 7 отверстий $\times$ 112,5 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.154а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 4 отверстия $\times$ 67,5 мм (левая)	$67,00 \pm 5,00$	$3,70 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 4 отверстия $\times$ 67,5 мм (правая)	$67,00 \pm 5,00$	$3,70 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 5 отверстий $\times$ 82,5 мм (левая)	$82,50 \pm 5,00$	$3,70 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 5 отверстий $\times$ 82,5 мм (правая)	$82,50 \pm 5,00$	$3,70 \pm 0,30$
5.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 6 отверстий $\times$ 97,5 мм (левая)	$97,50 \pm 5,00$	$3,70 \pm 0,30$

№	Наименование	L, мм	T, мм
6.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (правая)	97,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30
7.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (левая)	112,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30
8.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (правая)	112,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30

Таблица 4.2.154б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (левая)	11,00 ± 0,50	20 ± 2
2.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (правая)	11,00 ± 0,50	20 ± 2
3.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (левая)	11,00 ± 0,50	20 ± 2
4.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (правая)	11,00 ± 0,50	20 ± 2
5.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (левая)	11,00 ± 0,50	20 ± 2
6.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (правая)	11,00 ± 0,50	20 ± 2
7.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (левая)	11,00 ± 0,50	20 ± 2
8.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (правая)	11,00 ± 0,50	20 ± 2

Таблица 4.2.154в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм
1.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
2.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
3.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
4.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
5.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
6.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
7.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
8.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30

Таблица 4.2.154г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	H1, мм
1.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (левая)	18,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30
2.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (правая)	18,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30

№	Наименование	H, мм	H1, мм
3.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (левая)	18,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30
4.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (правая)	18,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30
5.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (левая)	18,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30
6.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (правая)	18,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30
7.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (левая)	18,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30
8.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (правая)	18,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30

Таблица 4.2.154д – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (левая)	3,25	10,59 ± 1,00
2.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (правая)	3,25	10,59 ± 1,00
3.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (левая)	3,25	12,28 ± 1,00
4.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (правая)	3,25	12,28 ± 1,00
5.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (левая)	3,25	14,00 ± 1,00
6.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (правая)	3,25	14,00 ± 1,00
7.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (левая)	3,25	15,74 ± 1,50
8.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (правая)	3,25	15,74 ± 1,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.155. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 49 мм (левая); 4 отверстия × 58 мм (левая); 5 отверстий × 67 мм (левая); 3 отверстия × 49 мм (правая); 4 отверстия × 58 мм (правая); 5 отверстий × 67 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.155а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 49 мм (левая)	49,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 58 мм (левая)	58,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 67 мм (левая)	67,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 49 мм (правая)	49,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 58 мм (правая)	58,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 67 мм (правая)	67,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30

Таблица 4.2.155б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 49 мм (левая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 58 мм (левая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 67 мм (левая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 49 мм (правая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 58 мм (правая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 67 мм (правая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30

Таблица 4.2.155в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 49 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 58 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 67 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 49 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 58 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 67 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80

Таблица 4.2.155г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 49 мм (левая)	20 ± 2	2,75
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 58 мм (левая)	20 ± 2	2,75
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 67 мм (левая)	20 ± 2	2,75
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 49 мм (правая)	20 ± 2	2,75
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 58 мм (правая)	20 ± 2	2,75
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 67 мм (правая)	20 ± 2	2,75

Таблица 4.2.155д – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 49 мм (левая)	3,55 ± 0,30	4,38 ± 0,40
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 58 мм (левая)	3,55 ± 0,30	4,93 ± 0,40
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 67 мм (левая)	3,55 ± 0,30	5,46 ± 0,50
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 49 мм (правая)	3,55 ± 0,30	4,38 ± 0,40
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 58 мм (правая)	3,55 ± 0,30	4,93 ± 0,40
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 67 мм (правая)	3,55 ± 0,30	5,46 ± 0,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм.

4.2.156. Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 5 отверстий × 69,5 мм; 6 отверстий × 84 мм; 7 отверстий × 98,5 мм; 8 отверстий × 113 мм; 9 отверстий × 127,5 мм; 10 отверстий × 142 мм; 12 отверстий × 171 мм; 14 отверстий × 200 мм; 16 отверстий × 229 мм; 18 отверстий × 258 мм; 20 отверстий × 287 мм; 22 отверстия × 316 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.156а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 5 отверстий × 69,5 мм	69,50 ± 1,00	3,00 ± 0,50
2.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 6 отверстий × 84 мм	84,00 ± 1,00	3,00 ± 0,50
3.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 7 отверстий × 98,5 мм	98,50 ± 1,00	3,00 ± 0,50
4.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 8 отверстий × 113 мм	113,00 ± 1,00	3,00 ± 0,50
5.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 9 отверстий × 127,5 мм	127,50 ± 1,00	3,00 ± 0,50
6.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 10 отверстий × 142 мм	142,00 ± 1,00	3,00 ± 0,50
7.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 12 отверстий × 171 мм	171,00 ± 1,00	3,00 ± 0,50
8.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 14 отверстий × 200 мм	200,00 ± 1,00	3,00 ± 0,50
9.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 16 отверстий × 229 мм	229,00 ± 1,00	3,00 ± 0,50
10.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 18 отверстий × 258 мм	258,00 ± 1,00	3,00 ± 0,50
11.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 20 отверстий × 287 мм	287,00 ± 1,00	3,00 ± 0,50
12.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 22 отверстия × 316 мм	316,00 ± 1,00	3,00 ± 0,50

Таблица 4.2.156б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм
1.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 5 отверстий × 69,5 мм	10,00 ± 0,50
2.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 6 отверстий × 84 мм	10,00 ± 0,50
3.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 7 отверстий × 98,5 мм	10,00 ± 0,50
4.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 8 отверстий × 113 мм	10,00 ± 0,50
5.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 9 отверстий × 127,5 мм	10,00 ± 0,50
6.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 10 отверстий × 142 мм	10,00 ± 0,50
7.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 12 отверстий × 171 мм	10,00 ± 0,50
8.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 14 отверстий × 200 мм	10,00 ± 0,50

№	Наименование	W, мм
9.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 16 отверстий × 229 мм	10,00 ± 0,50
10.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 18 отверстий × 258 мм	10,00 ± 0,50
11.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 20 отверстий × 287 мм	10,00 ± 0,50
12.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 22 отверстия × 316 мм	10,00 ± 0,50

Таблица 4.2.156в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм
1.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 5 отверстий × 69,5 мм	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 6 отверстий × 84 мм	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 7 отверстий × 98,5 мм	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 8 отверстий × 113 мм	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 9 отверстий × 127,5 мм	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30
6.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 10 отверстий × 142 мм	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30
7.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 12 отверстий × 171 мм	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30
8.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 14 отверстий × 200 мм	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30
9.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 16 отверстий × 229 мм	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30
10.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 18 отверстий × 258 мм	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30
11.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 20 отверстий × 287 мм	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30
12.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 22 отверстия × 316 мм	4,10 ± 0,30	4,50 ± 0,30

Таблица 4.2.156г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 5 отверстий × 69,5 мм	20 ± 2	3,25
2.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 6 отверстий × 84 мм	20 ± 2	3,25
3.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 7 отверстий × 98,5 мм	20 ± 2	3,25
4.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 8 отверстий × 113 мм	20 ± 2	3,25
5.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 9 отверстий × 127,5 мм	20 ± 2	3,25
6.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 10 отверстий × 142 мм	20 ± 2	3,25
7.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 12 отверстий × 171 мм	20 ± 2	3,25

№	Наименование	α (°)	R, мм
8.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 14 отверстий × 200 мм	20 ± 2	3,25
9.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 16 отверстий × 229 мм	20 ± 2	3,25
10.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 18 отверстий × 258 мм	20 ± 2	3,25
11.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 20 отверстий × 287 мм	20 ± 2	3,25
12.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 22 отверстия × 316 мм	20 ± 2	3,25

Таблица 4.2.156д – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 5 отверстий × 69,5 мм	$3,80 \pm 0,50$	$5,28 \pm 0,50$
2.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 6 отверстий × 84 мм	$3,80 \pm 0,50$	$6,40 \pm 0,60$
3.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 7 отверстий × 98,5 мм	$3,80 \pm 0,50$	$7,51 \pm 0,60$
4.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 8 отверстий × 113 мм	$3,80 \pm 0,50$	$8,62 \pm 0,80$
5.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 9 отверстий × 127,5 мм	$3,80 \pm 0,50$	$9,73 \pm 0,80$
6.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 10 отверстий × 142 мм	$3,80 \pm 0,50$	$10,84 \pm 1,00$
7.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 12 отверстий × 171 мм	$3,80 \pm 0,50$	$13,06 \pm 1,00$
8.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 14 отверстий × 200 мм	$3,80 \pm 0,50$	$15,28 \pm 1,50$
9.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 16 отверстий × 229 мм	$3,80 \pm 0,50$	$17,50 \pm 1,50$
10.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 18 отверстий × 258 мм	$3,80 \pm 0,50$	$19,72 \pm 1,50$
11.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 20 отверстий × 287 мм	$3,80 \pm 0,50$	$21,94 \pm 2,00$
12.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 22 отверстия × 316 мм	$3,80 \pm 0,50$	$24,17 \pm 2,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм;
- Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.

4.2.157. Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 56 мм; 4 отверстия × 75 мм; 5 отверстий × 94 мм; 6 отверстий × 113 мм; 7 отверстий × 132 мм; 8 отверстий × 151 мм; 9 отверстий × 170 мм; 10 отверстий × 189 мм; 11 отверстий × 208 мм;

12 отверстий × 227 мм; 13 отверстий × 246 мм; 14 отверстий × 265 мм; 15 отверстий × 284 мм; 16 отверстий × 303 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.157а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 3 отверстия × 56 мм	56,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
2.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 4 отверстия × 75 мм	75,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
3.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 5 отверстий × 94 мм	94,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
4.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 6 отверстий × 113 мм	113,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
5.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 7 отверстий × 132 мм	132,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
6.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 8 отверстий × 151 мм	151,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
7.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 9 отверстий × 170 мм	170,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
8.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 10 отверстий × 189 мм	189,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
9.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 11 отверстий × 208 мм	208,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
10.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 12 отверстий × 227 мм	227,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
11.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 13 отверстий × 246 мм	246,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
12.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 14 отверстий × 265 мм	265,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
13.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 15 отверстий × 284 мм	284,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
14.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 16 отверстий × 303 мм	303,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30

Таблица 4.2.157б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 3 отверстия × 56 мм	12,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30
2.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 4 отверстия × 75 мм	12,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30
3.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 5 отверстий × 94 мм	12,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30

№	Наименование	W, мм	H, мм
4.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 6 отверстий × 113 мм	12,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30
5.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 7 отверстий × 132 мм	12,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30
6.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 8 отверстий × 151 мм	12,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30
7.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 9 отверстий × 170 мм	12,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30
8.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 10 отверстий × 189 мм	12,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30
9.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 11 отверстий × 208 мм	12,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30
10.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 12 отверстий × 227 мм	12,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30
11.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 13 отверстий × 246 мм	12,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30
12.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 14 отверстий × 265 мм	12,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30
13.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 15 отверстий × 284 мм	12,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30
14.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 16 отверстий × 303 мм	12,00 ± 0,50	4,20 ± 0,30

Таблица 4.2.157в – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм
1.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 3 отверстия × 56 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
2.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 4 отверстия × 75 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
3.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 5 отверстий × 94 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
4.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 6 отверстий × 113 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
5.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 7 отверстий × 132 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
6.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 8 отверстий × 151 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
7.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 9 отверстий × 170 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
8.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 10 отверстий × 189 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
9.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 11 отверстий × 208 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
10.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 12 отверстий × 227 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
11.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 13 отверстий × 246 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
12.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 14 отверстий × 265 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
13.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 15 отверстий × 284 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
14.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 16 отверстий × 303 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30

Таблица 4.2.157г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 3 отверстия $\times$ 56 мм	20 ± 2	4,00
2.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 4 отверстия $\times$ 75 мм	20 ± 2	4,00
3.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 5 отверстий $\times$ 94 мм	20 ± 2	4,00
4.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 6 отверстий $\times$ 113 мм	20 ± 2	4,00
5.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 7 отверстий $\times$ 132 мм	20 ± 2	4,00
6.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 8 отверстий $\times$ 151 мм	20 ± 2	4,00
7.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 9 отверстий $\times$ 170 мм	20 ± 2	4,00
8.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 10 отверстий $\times$ 189 мм	20 ± 2	4,00
9.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 11 отверстий $\times$ 208 мм	20 ± 2	4,00
10.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 12 отверстий $\times$ 227 мм	20 ± 2	4,00
11.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 13 отверстий $\times$ 246 мм	20 ± 2	4,00
12.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 14 отверстий $\times$ 265 мм	20 ± 2	4,00
13.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 15 отверстий $\times$ 284 мм	20 ± 2	4,00
14.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 16 отверстий $\times$ 303 мм	20 ± 2	4,00

Таблица 4.2.157д – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 3 отверстия $\times$ 56 мм	$16,77 \pm 1,50$
2.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 4 отверстия $\times$ 75 мм	$22,36 \pm 2,00$
3.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 5 отверстий $\times$ 94 мм	$27,95 \pm 2,00$
4.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 6 отверстий $\times$ 113 мм	$33,54 \pm 3,00$
5.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 7 отверстий $\times$ 132 мм	$39,13 \pm 3,00$
6.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 8 отверстий $\times$ 151 мм	$44,72 \pm 4,00$
7.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 9 отверстий $\times$ 170 мм	$50,31 \pm 5,00$
8.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 10 отверстий $\times$ 189 мм	$55,90 \pm 5,00$
9.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 11 отверстий $\times$ 208 мм	$64,19 \pm 6,00$
10.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 12 отверстий $\times$ 227 мм	$67,08 \pm 6,00$

№	Наименование	Масса, г
11.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 13 отверстий × 246 мм	72,67 ± 7,00
12.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 14 отверстий × 265 мм	78,26 ± 7,00
13.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 15 отверстий × 284 мм	83,85 ± 8,00
14.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 16 отверстий × 303 мм	89,44 ± 8,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм.

4.2.158. Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 104,7 мм (левая); 6 отверстий × 140,7 мм (левая); 8 отверстий × 176,7 мм (левая); 10 отверстий × 212,7 мм (левая); 12 отверстий × 248,7 мм (левая); 14 отверстий × 284,7 мм (левая); 16 отверстий × 320,7 мм (левая); 4 отверстия × 104,7 мм (правая); 6 отверстий × 140,7 мм (правая); 8 отверстий × 176,7 мм (правая); 10 отверстий × 212,7 мм (правая); 12 отверстий × 248,7 мм (правая); 14 отверстий × 284,7 мм (правая); 16 отверстий × 320,7 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.158а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 104,7 мм (левая)	104,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 104,7 мм (правая)	104,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 140,7 мм (левая)	140,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 140,7 мм (правая)	140,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 176,7 мм (левая)	176,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30

№	Наименование	L, мм	T, мм
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 176,7 мм (правая)	176,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 212,7 мм (левая)	212,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 212,7 мм (правая)	212,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 248,7 мм (левая)	248,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 248,7 мм (правая)	248,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 284,7 мм (левая)	284,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 284,7 мм (правая)	284,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
13.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 320,7 мм (левая)	320,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
14.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 320,7 мм (правая)	320,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30

Таблица 4.2.1586 – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 104,7 мм (левая)	13,60 ± 0,50	5,50 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 104,7 мм (правая)	13,60 ± 0,50	5,50 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 140,7 мм (левая)	13,60 ± 0,50	5,50 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 140,7 мм (правая)	13,60 ± 0,50	5,50 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 176,7 мм (левая)	13,60 ± 0,50	5,50 ± 0,30
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 176,7 мм (правая)	13,60 ± 0,50	5,50 ± 0,30
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 212,7 мм (левая)	13,60 ± 0,50	5,50 ± 0,30
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 212,7 мм (правая)	13,60 ± 0,50	5,50 ± 0,30

9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 248,7 мм (левая)	13,60 ± 0,50	5,50 ± 0,30
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 248,7 мм (правая)	13,60 ± 0,50	5,50 ± 0,30
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 284,7 мм (левая)	13,60 ± 0,50	5,50 ± 0,30
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 284,7 мм (правая)	13,60 ± 0,50	5,50 ± 0,30
13.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 320,7 мм (левая)	13,60 ± 0,50	5,50 ± 0,30
14.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 320,7 мм (правая)	13,60 ± 0,50	5,50 ± 0,30

Таблица 4.2.158в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 104,7 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 104,7 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 140,7 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 140,7 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 176,7 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 176,7 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 212,7 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 212,7 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 248,7 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 248,7 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 284,7 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80

12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 284,7 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
13.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 320,7 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
14.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 320,7 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80

Таблица 4.2.158г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 104,7 мм (левая)	20 ± 2	4,00
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 104,7 мм (правая)	20 ± 2	4,00
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 140,7 мм (левая)	20 ± 2	4,00
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 140,7 мм (правая)	20 ± 2	4,00
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 176,7 мм (левая)	20 ± 2	4,00
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 176,7 мм (правая)	20 ± 2	4,00
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 212,7 мм (левая)	20 ± 2	4,00
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 212,7 мм (правая)	20 ± 2	4,00
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 248,7 мм (левая)	20 ± 2	4,00
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 248,7 мм (правая)	20 ± 2	4,00
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 284,7 мм (левая)	20 ± 2	4,00
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 284,7 мм (правая)	20 ± 2	4,00
13.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 320,7 мм (левая)	20 ± 2	4,00
14.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 320,7 мм (правая)	20 ± 2	4,00

Таблица 4.2.158д – Характеристики изделия

№	Наименование	Н, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 104,7 мм (левая)	4,60 ± 0,30	23,83 ± 2,00
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 104,7 мм (правая)	4,60 ± 0,30	23,83 ± 2,00
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 140,7 мм (левая)	4,60 ± 0,30	29,55 ± 2,00
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 140,7 мм (правая)	4,60 ± 0,30	29,55 ± 2,00
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 176,7 мм (левая)	4,60 ± 0,30	35,28 ± 3,00
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 176,7 мм (правая)	4,60 ± 0,30	35,28 ± 3,00
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 212,7 мм (левая)	4,60 ± 0,30	41,01 ± 4,00
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 212,7 мм (правая)	4,60 ± 0,30	41,01 ± 4,00
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 248,7 мм (левая)	4,60 ± 0,30	46,74 ± 4,00
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 248,7 мм (правая)	4,60 ± 0,30	46,74 ± 4,00
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 284,7 мм (левая)	4,60 ± 0,30	52,47 ± 5,00
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 284,7 мм (правая)	4,60 ± 0,30	52,47 ± 5,00
13.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 320,7 мм (левая)	4,60 ± 0,30	58,20 ± 5,00
14.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 320,7 мм (правая)	4,60 ± 0,30	58,20 ± 5,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм.

4.2.159. Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 82 мм (левая); 6 отверстий × 118 мм (левая); 8 отверстий × 154 мм (левая); 10 отверстий × 190 мм (левая); 12 отверстий × 226 мм (левая); 14 отверстий × 262 мм (левая); 4 отверстия × 82 мм (правая); 6 отверстий × 118 мм (правая); 8 отверстий × 154 мм (правая); 10 отверстий × 190 мм (правая); 12 отверстий × 226 мм (правая); 14 отверстий × 262 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.159a – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (левая)	82,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (левая)	118,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (левая)	154,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (левая)	190,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (левая)	226,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (левая)	262,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (правая)	82,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (правая)	118,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (правая)	154,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (правая)	190,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (правая)	226,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (правая)	262,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30

Таблица 4.2.159б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D1, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (левая)	13,50 ± 0,50	5,50 ± 0,30

№	Наименование	W, мм	D1, мм
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (левая)	13,50 ± 0,50	5,50 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (левая)	13,50 ± 0,50	5,50 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (левая)	13,50 ± 0,50	5,50 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (левая)	13,50 ± 0,50	5,50 ± 0,30
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (левая)	13,50 ± 0,50	5,50 ± 0,30
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (правая)	13,50 ± 0,50	5,50 ± 0,30
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (правая)	13,50 ± 0,50	5,50 ± 0,30
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (правая)	13,50 ± 0,50	5,50 ± 0,30
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (правая)	13,50 ± 0,50	5,50 ± 0,30
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (правая)	13,50 ± 0,50	5,50 ± 0,30
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (правая)	13,50 ± 0,50	5,50 ± 0,30

Таблица 4.2.159в – Характеристики изделия

№	Наименование	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80

Таблица 4.2.159г – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (левая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (левая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (левая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (левая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (левая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (левая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (правая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (правая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (правая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (правая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (правая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (правая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80

Таблица 4.2.159д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (левая)	20 ± 2	4,00
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (левая)	20 ± 2	4,00
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (левая)	20 ± 2	4,00
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (левая)	20 ± 2	4,00
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (левая)	20 ± 2	4,00
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (левая)	20 ± 2	4,00
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (правая)	20 ± 2	4,00
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (правая)	20 ± 2	4,00
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (правая)	20 ± 2	4,00
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (правая)	20 ± 2	4,00
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (правая)	20 ± 2	4,00
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (правая)	20 ± 2	4,00

Таблица 4.2.159е – Характеристики изделия

№	Наименование	H1, мм	H2, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (левая)	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (левая)	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (левая)	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (левая)	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (левая)	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (левая)	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (правая)	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (правая)	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (правая)	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (правая)	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (правая)	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (правая)	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30

Таблица 4.2.159ж – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (левая)	17,43 ± 1,50
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (левая)	23,43 ± 2,00
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (левая)	29,39 ± 2,00
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (левая)	35,33 ± 3,00
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (левая)	41,29 ± 4,00
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (левая)	47,24 ± 4,00
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (правая)	17,43 ± 1,00
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (правая)	23,43 ± 2,00
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (правая)	29,39 ± 2,00
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (правая)	35,33 ± 3,00
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (правая)	41,29 ± 4,00
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (правая)	47,24 ± 4,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм.

4.2.160. Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия $\times$ 72 мм; 6 отверстий $\times$ 90 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.160а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR, 4 отверстия $\times$ 72 мм	$72,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR, 6 отверстий $\times$ 90 мм	$90,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$

Таблица 4.2.160б – Характеристики изделия

№	Наименование	W1, мм	W2, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR, 4 отверстия $\times$ 72 мм	$23,30 \pm 0,50$	$10,60 \pm 0,50$
2.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR, 6 отверстий $\times$ 90 мм	$23,30 \pm 0,50$	$10,60 \pm 0,50$

Таблица 4.2.160в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR, 4 отверстия $\times$ 72 мм	$2,90 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$	$2,90 \pm 0,80$
2.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR, 6 отверстий $\times$ 90 мм	$2,90 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$	$2,90 \pm 0,80$

Таблица 4.2.160г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR, 4 отверстия $\times$ 72 мм	20 ± 2	2,75	$3,45 \pm 0,30$	$5,89 \pm 0,50$
2.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR, 6 отверстий $\times$ 90 мм	20 ± 2	2,75	$3,45 \pm 0,30$	$7,06 \pm 0,60$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм.

4.2.161. Пластина LCP, крючковидная MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, крючковидная MR изготавливается в одном исполнении (одного типа): 3 отверстия $\times$ 62,6 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.161а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, крючковидная MR, 3 отверстия $\times$ 62,6 мм	$62,60 \pm 1,00$	$1,90 \pm 0,30$	$10,00 \pm 0,50$

Таблица 4.2.161б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, крючковидная MR, 3 отверстия $\times$ 62,6 мм	$4,00 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$

Таблица 4.2.161в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, крючковидная MR, 3 отверстия $\times$ 62,6 мм	20 ± 2	3,25

Таблица 4.2.161г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, крючковидная MR, 3 отверстия $\times$ 62,6 мм	$4,25 \pm 0,30$	$3,01 \pm 0,30$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.162. Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 59 мм; 5 отверстий × 72 мм; 6 отверстий × 85 мм; 7 отверстий × 98 мм; 8 отверстий × 111 мм; 9 отверстий × 124 мм; 10 отверстий × 137 мм; 11 отверстий × 150 мм; 12 отверстий × 163 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.162a – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 4 отверстия × 59 мм	59,00 ± 1,00	3,10 ± 0,30
2.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 5 отверстий × 72 мм	72,00 ± 1,00	3,10 ± 0,30
3.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 6 отверстий × 85 мм	85,00 ± 1,00	3,10 ± 0,30
4.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 7 отверстий × 98 мм	98,00 ± 1,00	3,10 ± 0,30
5.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 8 отверстий × 111 мм	111,00 ± 1,00	3,10 ± 0,30
6.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 9 отверстий × 124 мм	124,00 ± 1,00	3,10 ± 0,30
7.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 10 отверстий × 137 мм	137,00 ± 1,00	3,10 ± 0,30
8.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 11 отверстий × 150 мм	150,00 ± 1,00	3,10 ± 0,30
9.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 12 отверстий × 163 мм	163,00 ± 1,00	3,10 ± 0,30

Таблица 4.2.162б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 4 отверстия × 59 мм	11,00 ± 0,50	3,65 ± 0,30
2.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 5 отверстий × 72 мм	11,00 ± 0,50	3,65 ± 0,30
3.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 6 отверстий × 85 мм	11,00 ± 0,50	3,65 ± 0,30
4.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 7 отверстий × 98 мм	11,00 ± 0,50	3,65 ± 0,30
5.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 8 отверстий × 111 мм	11,00 ± 0,50	3,65 ± 0,30
6.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 9 отверстий × 124 мм	11,00 ± 0,50	3,65 ± 0,30
7.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 10 отверстий × 137 мм	11,00 ± 0,50	3,65 ± 0,30
8.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 11 отверстий × 150 мм	11,00 ± 0,50	3,65 ± 0,30

№	Наименование	W, мм	H, мм
9.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 12 отверстий × 163 мм	11,00 ± 0,50	3,65 ± 0,30

Таблица 4.2.162в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 4 отверстия × 59 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
2.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 5 отверстий × 72 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
3.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 6 отверстий × 85 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
4.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 7 отверстий × 98 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
5.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 8 отверстий × 111 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
6.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 9 отверстий × 124 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
7.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 10 отверстий × 137 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
8.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 11 отверстий × 150 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
9.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 12 отверстий × 163 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30

Таблица 4.2.162г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 4 отверстия × 59 мм	20 ± 2	3,25
2.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 5 отверстий × 72 мм	20 ± 2	3,25
3.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 6 отверстий × 85 мм	20 ± 2	3,25
4.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 7 отверстий × 98 мм	20 ± 2	3,25
5.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 8 отверстий × 111 мм	20 ± 2	3,25
6.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 9 отверстий × 124 мм	20 ± 2	3,25
7.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 10 отверстий × 137 мм	20 ± 2	3,25
8.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 11 отверстий × 150 мм	20 ± 2	3,25
9.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 12 отверстий × 163 мм	20 ± 2	3,25

Таблица 4.2.162д – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 4 отверстия × 59 мм	5,47 ± 0,50
2.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 5 отверстий × 72 мм	6,79 ± 0,60

№	Наименование	Масса, г
3.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 6 отверстий × 85 мм	8,10 ± 0,80
4.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 7 отверстий × 98 мм	9,41 ± 0,80
5.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 8 отверстий × 111 мм	10,71 ± 1,00
6.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 9 отверстий × 124 мм	12,01 ± 1,00
7.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 10 отверстий × 137 мм	13,32 ± 1,00
8.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 11 отверстий × 150 мм	14,63 ± 1,00
9.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 12 отверстий × 163 мм	15,93 ± 1,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.163. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 23 мм; 6 отверстий × 36 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.163а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 23 мм	23,00 ± 0,50	1,00 ± 0,30	4,30 ± 0,50
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 36 мм	36,00 ± 0,50	1,00 ± 0,30	4,30 ± 0,50

Таблица 4.2.163б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 23 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 36 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30

Таблица 4.2.163в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 23 мм	20 ± 2	1,50
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 36 мм	20 ± 2	1,50

Таблица 4.2.163г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 23 мм	2,20 ± 0,30	3,44 ± 0,30
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 36 мм	2,20 ± 0,30	5,38 ± 0,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм;
- Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм.

4.2.164. Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 6 отверстий × 29,3 мм; 7 отверстий × 34,3 мм; 8 отверстий × 39,3 мм; 9 отверстий × 44,3 мм; 10 отверстий × 49,3 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.164а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 29,3 мм	29,30 ± 0,50	1,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 34,3 мм	34,30 ± 0,50	1,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий × 39,3 мм	39,30 ± 0,50	1,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 9 отверстий × 44,3 мм	44,30 ± 0,50	1,00 ± 0,30

№	Наименование	L, мм	T, мм
5.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 10 отверстий × 49,3 мм	49,30 ± 0,50	1,00 ± 0,30

Таблица 4.2.164б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 29,3 мм	4,30 ± 0,50	1,60 ± 0,30
2.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 34,3 мм	4,30 ± 0,50	1,60 ± 0,30
3.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий × 39,3 мм	4,30 ± 0,50	1,60 ± 0,30
4.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 9 отверстий × 44,3 мм	4,30 ± 0,50	1,60 ± 0,30
5.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 10 отверстий × 49,3 мм	4,30 ± 0,50	1,60 ± 0,30

Таблица 4.2.164в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 29,3 мм	20 ± 2	3,83 ± 0,30
2.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 34,3 мм	20 ± 2	4,49 ± 0,40
3.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий × 39,3 мм	20 ± 2	5,15 ± 0,50
4.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 9 отверстий × 44,3 мм	20 ± 2	5,81 ± 0,50
5.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 10 отверстий × 49,3 мм	20 ± 2	6,47 ± 0,60

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм;
- Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм.

4.2.165. Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 24,5 мм; 5 отверстий × 29,5 мм; 6 отверстий × 34,5 мм; 7 отверстий × 39,5 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.165а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 24,5 мм	24,50 ± 0,50	1,00 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 29,5 мм	29,50 ± 0,50	1,00 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 34,5 мм	34,50 ± 0,50	1,00 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 39,5 мм	39,50 ± 0,50	1,00 ± 0,30

Таблица 4.2.165б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 24,5 мм	4,30 ± 0,50	2,25 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 29,5 мм	4,30 ± 0,50	2,25 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 34,5 мм	4,30 ± 0,50	2,25 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 39,5 мм	4,30 ± 0,50	2,25 ± 0,30

Таблица 4.2.165в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 24,5 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 29,5 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 34,5 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 39,5 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30

Таблица 4.2.165г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 24,5 мм	20 ± 2	1,50
2.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 29,5 мм	20 ± 2	1,50
3.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 34,5 мм	20 ± 2	1,50
4.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 39,5 мм	20 ± 2	1,50

Таблица 4.2.165д – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 24,5 мм	3,96 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 29,5 мм	4,62 ± 0,40

№	Наименование	Масса, г
3.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 34,5 мм	5,28 ± 0,50
4.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 39,5 мм	5,94 ± 0,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм;
- Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм.

4.2.166. Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 24,5 мм; 5 отверстий × 29,5 мм; 6 отверстий × 34,5 мм; 7 отверстий × 39,5 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.166а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 24,5 мм	24,50 ± 0,50	1,00 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 29,5 мм	29,50 ± 0,50	1,00 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 34,5 мм	34,50 ± 0,50	1,00 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 39,5 мм	39,50 ± 0,50	1,00 ± 0,30

Таблица 4.2.166б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 24,5 мм	4,30 ± 0,50	2,25 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 29,5 мм	4,30 ± 0,50	2,25 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 34,5 мм	4,30 ± 0,50	2,25 ± 0,30

№	Наименование	W, мм	H, мм
4.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 39,5 мм	4,30 ± 0,50	2,25 ± 0,30

Таблица 4.2.166в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 24,5 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 29,5 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 34,5 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 39,5 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30

Таблица 4.2.166г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 24,5 мм	20 ± 2	1,50
2.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 29,5 мм	20 ± 2	1,50
3.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 34,5 мм	20 ± 2	1,50
4.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 39,5 мм	20 ± 2	1,50

Таблица 4.2.166д – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 24,5 мм	4,24 ± 0,40
2.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 29,5 мм	4,90 ± 0,40
3.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 34,5 мм	5,56 ± 0,50
4.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 39,5 мм	6,22 ± 0,60

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм;
- Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм.

4.2.167. Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 8 отверстий × 23,3 мм (левая); 8 отверстий × 23,3 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.167а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий × 23,3 мм (левая)	23,30 ± 1,00	1,00 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий × 23,3 мм (правая)	23,30 ± 1,00	1,00 ± 0,30

Таблица 4.2.167б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий × 23,3 мм (левая)	4,30 ± 0,50	1,60 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий × 23,3 мм (правая)	4,30 ± 0,50	1,60 ± 0,30

Таблица 4.2.167в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий × 23,3 мм (левая)	20 ± 2	5,30 ± 0,50
2.	Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий × 23,3 мм (правая)	20 ± 2	5,30 ± 0,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм;
- Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм.

4.2.168. Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 26,4 мм; 5 отверстий × 31,4 мм; 6 отверстий × 36,4 мм; 7 отверстий × 41,4 мм; 8 отверстий × 46,4 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.168а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 26,4 мм	26,40 ± 1,00	1,00 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 31,4 мм	31,40 ± 1,00	1,00 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 36,4 мм	36,40 ± 1,00	1,00 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 41,4 мм	41,40 ± 1,00	1,00 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий × 46,4 мм	46,40 ± 1,00	1,00 ± 0,30

Таблица 4.2.168б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 26,4 мм	4,30 ± 0,50	2,25 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 31,4 мм	4,30 ± 0,50	2,25 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 36,4 мм	4,30 ± 0,50	2,25 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 41,4 мм	4,30 ± 0,50	2,25 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий × 46,4 мм	4,30 ± 0,50	2,25 ± 0,30

Таблица 4.2.168в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 26,4 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 31,4 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 36,4 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 41,4 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий × 46,4 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30

Таблица 4.2.168г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 26,4 мм	20 ± 2	1,50
2.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 31,4 мм	20 ± 2	1,50
3.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 36,4 мм	20 ± 2	1,50
4.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 41,4 мм	20 ± 2	1,50
5.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий × 46,4 мм	20 ± 2	1,50

Таблица 4.2.168д – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 26,4 мм	4,04 ± 0,40
2.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 31,4 мм	4,70 ± 0,40
3.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 36,4 мм	5,36 ± 0,50
4.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 41,4 мм	6,02 ± 0,60
5.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий × 46,4 мм	6,68 ± 0,60

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм;
- Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм.

4.2.169. Пластина блокируемая, мышелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, мышелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 26,3 мм; 5 отверстий × 31,3 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.169а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, мышелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 26,3 мм	26,30 ± 0,50	1,00 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, мышелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 31,3 мм	31,30 ± 0,50	1,00 ± 0,30

Таблица 4.2.169б – Характеристики изделия

№	Наименование	W1, мм	W2, мм
1.	Пластина блокируемая, мышелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 26,3 мм	4,30 ± 0,50	9,00 ± 0,50
2.	Пластина блокируемая, мышелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 31,3 мм	4,30 ± 0,50	9,00 ± 0,50

Таблица 4.2.169в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина блокируемая, мышелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 26,3 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, мышелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 31,3 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30

Таблица 4.2.169г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина блокируемая, мышелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 26,3 мм	20 ± 2	1,50
2.	Пластина блокируемая, мышелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 31,3 мм	20 ± 2	1,50

Таблица 4.2.169д – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, мышелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 26,3 мм	2,25 ± 0,30	4,03 ± 0,40
2.	Пластина блокируемая, мышелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 31,3 мм	2,25 ± 0,30	4,69 ± 0,40

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм;
- Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм.

4.2.170. Пластина блокируемая, прямая MR, с диаметром отверстий 2,0 мм

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, прямая MR, с диаметром отверстий 2,0 мм изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 20 мм; 6 отверстий × 30,4 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.170а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, прямая MR, с диаметром отверстий 2,0 мм, 4 отверстия × 20 мм	20,00 ± 0,50	1,00 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, прямая MR, с диаметром отверстий 2,0 мм, 6 отверстий × 30,4 мм	30,40 ± 0,50	1,00 ± 0,30

Таблица 4.2.170б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, прямая MR, с диаметром отверстий 2,0 мм, 4 отверстия × 20 мм	4,40 ± 0,50	2,20 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, прямая MR, с диаметром отверстий 2,0 мм, 6 отверстий × 30,4 мм	4,40 ± 0,50	2,20 ± 0,30

Таблица 4.2.170в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, прямая MR, с диаметром отверстий 2,0 мм, 4 отверстия × 20 мм	20 ± 2	0,34 ± 0,05
2.	Пластина блокируемая, прямая MR, с диаметром отверстий 2,0 мм, 6 отверстий × 30,4 мм	20 ± 2	0,38 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:
- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм.

4.2.171. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II)

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II) изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 12 отверстий × 70,4 мм; 16 отверстий × 94,4 мм; 20 отверстий × 118,4 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.171а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II), 12 отверстий × 70,4 мм	70,40 ± 0,50	1,00 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II), 16 отверстий × 94,4 мм	94,40 ± 0,50	1,00 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II), 20 отверстий × 118,4 мм	118,40 ± 0,50	1,00 ± 0,30

Таблица 4.2.171б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II), 12 отверстий × 70,4 мм	4,40 ± 0,50	2,20 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II), 16 отверстий × 94,4 мм	4,40 ± 0,50	2,20 ± 0,30

№	Наименование	W, мм	D, мм
3.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II), 20 отверстий × 118,4 мм	$4,40 \pm 0,50$	$2,20 \pm 0,30$

Таблица 4.2.171в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II), 12 отверстий × 70,4 мм	20 ± 2	$0,75 \pm 0,08$
2.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II), 16 отверстий × 94,4 мм	20 ± 2	$0,83 \pm 0,08$
3.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II), 20 отверстий × 118,4 мм	20 ± 2	$0,91 \pm 0,08$

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм.

4.2.172. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 2 отверстия × 15,5 мм; 4 отверстия × 27,5 мм; 6 отверстий × 39,5 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.172а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 2 отверстия × 15,5 мм	$15,50 \pm 0,50$	$1,00 \pm 0,30$
2.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 4 отверстия × 27,5 мм	$27,50 \pm 0,50$	$1,00 \pm 0,30$
3.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 6 отверстий × 39,5 мм	$39,50 \pm 0,50$	$1,00 \pm 0,30$

Таблица 4.2.172б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 2 отверстия × 15,5 мм	$4,50 \pm 0,50$	$2,20 \pm 0,30$
2.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 4 отверстия × 27,5 мм	$4,50 \pm 0,50$	$2,20 \pm 0,30$

№	Наименование	W, мм	D, мм
3.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 6 отверстий × 39,5 мм	4,50 ± 0,50	2,20 ± 0,30

Таблица 4.2.172в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 2 отверстия × 15,5 мм	20 ± 2	0,18 ± 0,05
2.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 4 отверстия × 27,5 мм	20 ± 2	0,36 ± 0,05
3.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 6 отверстий × 39,5 мм	20 ± 2	0,54 ± 0,08

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм.

4.2.173. Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 8 отверстий × 36,1 мм; 10 отверстий × 44 мм; 12 отверстий × 51 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.173а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 8 отверстий × 36,1 мм	36,10 ± 1,00	1,00 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 10 отверстий × 44 мм	44,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 12 отверстий × 51 мм	51,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30

Таблица 4.2.173б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 8 отверстий × 36,1 мм	4,40 ± 0,50	2,20 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 10 отверстий × 44 мм	4,40 ± 0,50	2,20 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 12 отверстий × 51 мм	4,40 ± 0,50	2,20 ± 0,30

Таблица 4.2.1736 – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 8 отверстий × 36,1 мм	20 ± 2	$0,43 \pm 0,05$
2.	Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 10 отверстий × 44 мм	20 ± 2	$0,47 \pm 0,05$
3.	Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 12 отверстий × 51 мм	20 ± 2	$0,51 \pm 0,08$

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:
- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм.

4.2.174. Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 5 отверстий × 21,6 мм (левая); 7 отверстий × 26,2 мм (левая); 10 отверстий × 35,4 мм (левая); 5 отверстий × 21,6 мм (правая); 7 отверстий × 26,2 мм (правая); 10 отверстий × 35,4 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.174a – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 5 отверстий × 21,6 мм (левая)	$21,60 \pm 0,50$	$1,00 \pm 0,30$
2.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 5 отверстий × 21,6 мм (правая)	$21,60 \pm 0,50$	$1,00 \pm 0,30$
3.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 7 отверстий × 26,2 мм (левая)	$26,20 \pm 0,50$	$1,00 \pm 0,30$
4.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 7 отверстий × 26,2 мм (правая)	$26,20 \pm 0,50$	$1,00 \pm 0,30$
5.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 10 отверстий × 35,4 мм (левая)	$35,40 \pm 0,50$	$1,00 \pm 0,30$
6.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 10 отверстий × 35,4 мм (правая)	$35,40 \pm 0,50$	$1,00 \pm 0,30$

Таблица 4.2.174б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 5 отверстий × 21,6 мм (левая)	$4,40 \pm 0,50$	$2,20 \pm 0,30$
2.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 5 отверстий × 21,6 мм (правая)	$4,40 \pm 0,50$	$2,20 \pm 0,30$
3.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 7 отверстий × 26,2 мм (левая)	$4,40 \pm 0,50$	$2,20 \pm 0,30$
4.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 7 отверстий × 26,2 мм (правая)	$4,40 \pm 0,50$	$2,20 \pm 0,30$
5.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 10 отверстий × 35,4 мм (левая)	$4,40 \pm 0,50$	$2,20 \pm 0,30$
6.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 10 отверстий × 35,4 мм (правая)	$4,40 \pm 0,50$	$2,20 \pm 0,30$

Таблица 4.2.174в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 5 отверстий × 21,6 мм (левая)	20 ± 2	$0,29 \pm 0,05$
2.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 5 отверстий × 21,6 мм (правая)	20 ± 2	$0,29 \pm 0,05$
3.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 7 отверстий × 26,2 мм (левая)	20 ± 2	$0,35 \pm 0,05$
4.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 7 отверстий × 26,2 мм (правая)	20 ± 2	$0,35 \pm 0,05$
5.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 10 отверстий × 35,4 мм (левая)	20 ± 2	$0,53 \pm 0,08$
6.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 10 отверстий × 35,4 мм (правая)	20 ± 2	$0,53 \pm 0,08$

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:
- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм.

4.2.175. Пластина блокируемая, L-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, L-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 5 отверстий × 25,7 мм (левая); 5 отверстий × 25,7 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.175а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, L-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 5 отверстий × 25,7 мм (левая)	25,70 ± 0,50	1,00 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, L-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 5 отверстий × 25,7 мм (правая)	25,70 ± 0,50	1,00 ± 0,30

Таблица 4.2.175б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, L-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 5 отверстий × 25,7 мм (левая)	4,50 ± 0,50	2,20 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, L-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 5 отверстий × 25,7 мм (правая)	4,50 ± 0,50	2,20 ± 0,30

Таблица 4.2.175в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, L-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 5 отверстий × 25,7 мм (левая)	20 ± 2	0,23 ± 0,05
2.	Пластина блокируемая, L-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 5 отверстий × 25,7 мм (правая)	20 ± 2	0,23 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм.

4.2.176. Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 2,0 мм

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 2,0 мм изготавливается в одном исполнении (одного типа): 8 отверстий × 32 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.176а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 8 отверстий × 32 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,30

Таблица 4.2.1766 – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 8 отверстий × 32 мм	$13,50 \pm 0,50$	$2,20 \pm 0,30$

Таблица 4.2.1766 – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 8 отверстий × 32 мм	20 ± 2	$0,81 \pm 0,08$

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм.

4.2.177. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная изготавливается в одном исполнении (одного типа): 6 отверстий × 52,6 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.177a – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 52,6 мм	$52,60 \pm 1,00$	$1,40 \pm 0,30$

Таблица 4.2.177б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 52,6 мм	$6,60 \pm 0,50$	$2,20 \pm 0,30$

Таблица 4.2.177в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 52,6 мм	20 ± 2	$1,66 \pm 0,10$

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм.

4.2.178. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 6 отверстий × 46,6 мм; 12 отверстий × 94,6 мм; 20 отверстий × 158,6 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.178а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 46,6 мм	46,60 ± 1,00	1,40 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 12 отверстий × 94,6 мм	94,60 ± 1,00	1,40 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 20 отверстий × 158,6 мм	158,60 ± 1,00	1,40 ± 0,30

Таблица 4.2.178б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	W, мм
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 46,6 мм	2,20 ± 0,30	6,60 ± 0,50
2.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 12 отверстий × 94,6 мм	2,20 ± 0,30	6,60 ± 0,50
3.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 20 отверстий × 158,6 мм	2,20 ± 0,30	6,60 ± 0,50

Таблица 4.2.178в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 46,6 мм	20 ± 2	1,47 ± 0,10
2.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 12 отверстий × 94,6 мм	20 ± 2	2,92 ± 0,20
3.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 20 отверстий × 158,6 мм	20 ± 2	4,87 ± 0,40

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм.

4.2.179. Пластина блокируемая, серповидная, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, серповидная, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная изготавливается в одном исполнении (одного типа): 6 отверстий × 49,7 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.179а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, серповидная, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 49,7 мм	$49,70 \pm 1,00$	$1,50 \pm 0,30$

Таблица 4.2.179б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, серповидная, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 49,7 мм	$6,60 \pm 0,50$	$2,20 \pm 0,30$

Таблица 4.2.179в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, серповидная, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 49,7 мм	20 ± 2	$1,64 \pm 0,10$

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм.

4.2.180. Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 6 отверстий × 51,5 мм; 8 отверстий × 65,4 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.180а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 51,5 мм	51,50 ± 1,50	1,50 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 8 отверстий × 65,4 мм	65,40 ± 1,50	1,50 ± 0,30

Таблица 4.2.180б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 51,5 мм	6,60 ± 0,50	2,20 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 8 отверстий × 65,4 мм	6,60 ± 0,50	2,20 ± 0,30

Таблица 4.2.180в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 51,5 мм	20 ± 2	1,64 ± 0,10
2.	Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 8 отверстий × 65,4 мм	20 ± 2	2,13 ± 0,20

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм.

4.2.181. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 12 отверстий × 96,2 мм; 14 отверстий × 112,2 мм; 20 отверстий × 160,2 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.181а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, 12 отверстий × 96,2 мм	96,20 ± 1,00	2,50 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, 14 отверстий × 112,2 мм	112,20 ± 1,00	2,50 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, 20 отверстий × 160,2 мм	160,20 ± 1,00	2,50 ± 0,30

Таблица 4.2.181б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, 12 отверстий × 96,2 мм	8,00 ± 0,50	2,80 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, 14 отверстий × 112,2 мм	8,00 ± 0,50	2,80 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, 20 отверстий × 160,2 мм	8,00 ± 0,50	2,80 ± 0,30

Таблица 4.2.181в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, 12 отверстий × 96,2 мм	20 ± 2	5,97 ± 0,50
2.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, 14 отверстий × 112,2 мм	20 ± 2	6,96 ± 0,60
3.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, 20 отверстий × 160,2 мм	20 ± 2	9,94 ± 0,80

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм.

4.2.182. Пластина LCP, 1/3 трубки MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, 1/3 трубки MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия × 55 мм; 5 отверстий × 67 мм; 6 отверстий × 79 мм; 7 отверстий × 91 мм; 8 отверстий × 103 мм; 10 отверстий × 127 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.182а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 4 отверстия × 55 мм	55,00 ± 1,00	1,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 5 отверстий × 67 мм	67,00 ± 1,00	1,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50
3.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 6 отверстий × 79 мм	79,00 ± 1,00	1,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50
4.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 7 отверстий × 91 мм	91,00 ± 1,00	1,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50
5.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 8 отверстий × 103 мм	103,00 ± 1,00	1,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50
6.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 10 отверстий × 127 мм	127,00 ± 1,00	1,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50

Таблица 4.2.182б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 4 отверстия × 55 мм	3,90 ± 0,30	4,10 ± 0,30
2.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 5 отверстий × 67 мм	3,90 ± 0,30	4,10 ± 0,30
3.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 6 отверстий × 79 мм	3,90 ± 0,30	4,10 ± 0,30
4.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 7 отверстий × 91 мм	3,90 ± 0,30	4,10 ± 0,30
5.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 8 отверстий × 103 мм	3,90 ± 0,30	4,10 ± 0,30
6.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 10 отверстий × 127 мм	3,90 ± 0,30	4,10 ± 0,30

Таблица 4.2.182в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 4 отверстия × 55 мм	20 ± 2	3,25
2.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 5 отверстий × 67 мм	20 ± 2	3,25
3.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 6 отверстий × 79 мм	20 ± 2	3,25
4.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 7 отверстий × 91 мм	20 ± 2	3,25
5.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 8 отверстий × 103 мм	20 ± 2	3,25
6.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 10 отверстий × 127 мм	20 ± 2	3,25

Таблица 4.2.182г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 4 отверстия × 55 мм	4,35 ± 0,30	3,69 ± 0,30
2.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 5 отверстий × 67 мм	4,35 ± 0,30	4,46 ± 0,40
3.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 6 отверстий × 79 мм	4,35 ± 0,30	5,22 ± 0,50
4.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 7 отверстий × 91 мм	4,35 ± 0,30	5,99 ± 0,50
5.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 8 отверстий × 103 мм	4,35 ± 0,30	6,77 ± 0,60
6.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 10 отверстий × 127 мм	4,35 ± 0,30	8,31 ± 0,80

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.

4.2.183. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная, малоберцовая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная, малоберцовая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 77 мм; 4 отверстия × 89 мм; 5 отверстий × 101 мм; 6 отверстий × 113 мм; 7 отверстий × 125 мм; 8 отверстий × 137 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.183а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 3 отверстия × 77 мм	77,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 4 отверстия × 89 мм	89,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 5 отверстий × 101 мм	101,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 6 отверстий × 113 мм	113,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 7 отверстий × 125 мм	125,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
6.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 8 отверстий × 137 мм	137,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30

Таблица 4.2.183б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D1, мм
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 3 отверстия × 77 мм	10,50 ± 0,50	3,90 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 4 отверстия × 89 мм	10,50 ± 0,50	3,90 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 5 отверстий × 101 мм	10,50 ± 0,50	3,90 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 6 отверстий × 113 мм	10,50 ± 0,50	3,90 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 7 отверстий × 125 мм	10,50 ± 0,50	3,90 ± 0,30
6.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 8 отверстий × 137 мм	10,50 ± 0,50	3,90 ± 0,30

Таблица 4.2.183в – Характеристики изделия

№	Наименование	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 3 отверстия × 77 мм	3,70 ± 0,30	3,20 ± 0,80
2.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 4 отверстия × 89 мм	3,70 ± 0,30	3,20 ± 0,80
3.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 5 отверстий × 101 мм	3,70 ± 0,30	3,20 ± 0,80
4.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 6 отверстий × 113 мм	3,70 ± 0,30	3,20 ± 0,80
5.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 7 отверстий × 125 мм	3,70 ± 0,30	3,20 ± 0,80
6.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 8 отверстий × 137 мм	3,70 ± 0,30	3,20 ± 0,80

Таблица 4.2.183г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 3 отверстия × 77 мм	20 ± 2	3,00
2.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 4 отверстия × 89 мм	20 ± 2	3,00
3.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 5 отверстий × 101 мм	20 ± 2	3,00
4.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 6 отверстий × 113 мм	20 ± 2	3,00
5.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 7 отверстий × 125 мм	20 ± 2	3,00
6.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 8 отверстий × 137 мм	20 ± 2	3,00

Таблица 4.2.183д – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 3 отверстия × 77 мм	4,00 ± 0,30	6,00 ± 0,60
2.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 4 отверстия × 89 мм	4,00 ± 0,30	6,89 ± 0,60
3.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 5 отверстий × 101 мм	4,00 ± 0,30	7,86 ± 0,60
4.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 6 отверстий × 113 мм	4,00 ± 0,30	8,83 ± 0,80
5.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 7 отверстий × 125 мм	4,00 ± 0,30	9,80 ± 0,80
6.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 8 отверстий × 137 мм	4,00 ± 0,30	10,77 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм;
- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм;
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.

4.2.184. Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома.

Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 45 мм (левая); 4 отверстия × 57 мм (левая); 5 отверстий × 66 мм (левая); 6 отверстий × 75 мм (левая); 3 отверстия × 45 мм (правая); 4 отверстия × 57 мм (правая); 5 отверстий × 66 мм (правая); 6 отверстий × 75 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.184а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	45,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	57,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	66,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	75,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	45,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
6.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	57,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
7.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	66,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
8.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	75,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30

Таблица 4.2.184б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D1, мм
1.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30

№	Наименование	W, мм	D1, мм
6.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
7.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
8.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30

Таблица 4.2.184в – Характеристики изделия

№	Наименование	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
2.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
3.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
4.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
5.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
6.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
7.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
8.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80

Таблица 4.2.184г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	20 ± 2	2,75
2.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	20 ± 2	2,75
3.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	20 ± 2	2,75
4.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	20 ± 2	2,75
5.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	20 ± 2	2,75
6.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	20 ± 2	2,75
7.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	20 ± 2	2,75
8.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	20 ± 2	2,75

Таблица 4.2.184в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	3,25 ± 0,30	3,39 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	3,25 ± 0,30	4,18 ± 0,40

№	Наименование	Н, мм	Масса, г
3.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	$3,25 \pm 0,30$	$4,96 \pm 0,40$
4.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	$3,25 \pm 0,30$	$5,75 \pm 0,50$
5.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	$3,25 \pm 0,30$	$3,39 \pm 0,30$
6.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	$3,25 \pm 0,30$	$4,18 \pm 0,40$
7.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	$3,25 \pm 0,30$	$4,96 \pm 0,40$
8.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	$3,25 \pm 0,30$	$5,75 \pm 0,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм.

4.2.185. Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 45 мм (левая); 4 отверстия × 57 мм (левая); 5 отверстий × 66 мм (левая); 6 отверстий × 75 мм (левая); 9 отверстий × 102 мм (левая); 12 отверстий × 129 мм (левая); 3 отверстия × 45 мм (правая); 4 отверстия × 57 мм (правая); 5 отверстий × 66 мм (правая); 6 отверстий × 75 мм (правая); 9 отверстий × 102 мм (правая); 12 отверстий × 129 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.185а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	$45,00 \pm 1,00$	$2,50 \pm 0,30$
2.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	$57,00 \pm 1,00$	$2,50 \pm 0,30$
3.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	$66,00 \pm 1,00$	$2,50 \pm 0,30$
4.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	$75,00 \pm 1,00$	$2,50 \pm 0,30$
5.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 9 отверстий × 102 мм (левая)	$102,00 \pm 1,00$	$2,50 \pm 0,30$
6.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 12 отверстий × 129 мм (левая)	$129,00 \pm 1,00$	$2,50 \pm 0,30$

№	Наименование	L, мм	T, мм
7.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	45,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
8.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	57,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
9.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	66,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
10.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	75,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
11.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 9 отверстий × 102 мм (правая)	102,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
12.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 12 отверстий × 129 мм (правая)	129,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30

Таблица 4.2.185б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	D1, мм
1.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая, 9 отверстий × 102 мм (левая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
6.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 12 отверстий × 129 мм (левая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
7.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
8.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
9.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
10.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
11.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 9 отверстий × 102 мм (правая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30
12.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 12 отверстий × 129 мм (правая)	9,00 ± 0,50	2,70 ± 0,30

Таблица 4.2.185в – Характеристики изделия

№	Наименование	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
2.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
3.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
4.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
5.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая, 9 отверстий × 102 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80

№	Наименование	D2, мм	D3, мм
6.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 12 отверстий × 129 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
7.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
8.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
9.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
10.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
11.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 9 отверстий × 102 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
12.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 12 отверстий × 129 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80

Таблица 4.2.185г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	20 ± 2	2,75
2.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	20 ± 2	2,75
3.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	20 ± 2	2,75
4.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	20 ± 2	2,75
5.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая, 9 отверстий × 102 мм (левая)	20 ± 2	2,75
6.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 12 отверстий × 129 мм (левая)	20 ± 2	2,75
7.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	20 ± 2	2,75
8.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	20 ± 2	2,75
9.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	20 ± 2	2,75
10.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	20 ± 2	2,75
11.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 9 отверстий × 102 мм (правая)	20 ± 2	2,75
12.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 12 отверстий × 129 мм (правая)	20 ± 2	2,75

Таблица 4.2.185д – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	3,25 ± 0,30	3,84 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	3,25 ± 0,30	4,77 ± 0,40
3.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	3,25 ± 0,30	5,70 ± 0,50
4.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	3,25 ± 0,30	6,63 ± 0,60

№	Наименование	Н, мм	Масса, г
5.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная лучевая, 9 отверстий × 102 мм (левая)	$3,25 \pm 0,30$	$9,42 \pm 0,80$
6.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 12 отверстий × 129 мм (левая)	$3,25 \pm 0,30$	$12,21 \pm 1,00$
7.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	$3,25 \pm 0,30$	$3,84 \pm 0,30$
8.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	$3,25 \pm 0,30$	$4,77 \pm 0,40$
9.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	$3,25 \pm 0,30$	$5,70 \pm 0,50$
10.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	$3,25 \pm 0,30$	$6,63 \pm 0,60$
11.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 9 отверстий × 102 мм (правая)	$3,25 \pm 0,30$	$9,42 \pm 0,80$
12.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 12 отверстий × 129 мм (правая)	$3,25 \pm 0,30$	$12,21 \pm 1,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм.

4.2.186. Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 45 мм (левая); 4 отверстия × 57 мм (левая); 5 отверстий × 66 мм (левая); 6 отверстий × 75 мм (левая); 3 отверстия × 45 мм (правая); 4 отверстия × 57 мм (правая); 5 отверстий × 66 мм (правая); 6 отверстий × 75 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.186а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	$45,00 \pm 1,00$	$2,50 \pm 0,30$
2.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	$57,00 \pm 1,00$	$2,50 \pm 0,30$
3.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	$66,00 \pm 1,00$	$2,50 \pm 0,30$

№	Наименование	L, мм	T, мм
4.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	75,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	45,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
6.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	57,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
7.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	66,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
8.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	75,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30

Таблица 4.2.186б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	9,00 ± 0,50	3,25 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	9,00 ± 0,50	3,25 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	9,00 ± 0,50	3,25 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	9,00 ± 0,50	3,25 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	9,00 ± 0,50	3,25 ± 0,30
6.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	9,00 ± 0,50	3,25 ± 0,30
7.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	9,00 ± 0,50	3,25 ± 0,30
8.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	9,00 ± 0,50	3,25 ± 0,30

Таблица 4.2.186в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
2.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
3.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
4.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
5.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
6.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
7.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
8.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80

Таблица 4.2.186г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия $\times$ 45 мм (левая)	20 ± 2	2,75	$4,19 \pm 0,40$
2.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия $\times$ 57 мм (левая)	20 ± 2	2,75	$5,12 \pm 0,50$
3.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий $\times$ 66 мм (левая)	20 ± 2	2,75	$6,05 \pm 0,60$
4.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий $\times$ 75 мм (левая)	20 ± 2	2,75	$6,98 \pm 0,60$
5.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия $\times$ 45 мм (правая)	20 ± 2	2,75	$9,49 \pm 0,80$
6.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия $\times$ 57 мм (правая)	20 ± 2	2,75	$4,19 \pm 0,40$
7.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий $\times$ 66 мм (правая)	20 ± 2	2,75	$5,12 \pm 0,50$
8.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий $\times$ 75 мм (правая)	20 ± 2	2,75	$6,05 \pm 0,60$

4.2.187. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома.

Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия $\times$ 25,3 мм; 4 отверстия $\times$ 32,1 мм; 5 отверстий $\times$ 38,9 мм; 6 отверстий $\times$ 45,7 мм; 7 отверстий $\times$ 52,5 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.187а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 3 отверстия $\times$ 25,3 мм	$25,30 \pm 0,50$	$1,30 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 4 отверстия $\times$ 32,1 мм	$32,10 \pm 0,50$	$1,30 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 5 отверстий $\times$ 38,9 мм	$38,90 \pm 0,50$	$1,30 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 6 отверстий $\times$ 45,7 мм	$45,70 \pm 0,50$	$1,30 \pm 0,30$
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 7 отверстий $\times$ 52,5 мм	$52,50 \pm 0,50$	$1,30 \pm 0,30$

Таблица 4.2.187б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 3 отверстия × 25,3 мм	5,00 ± 0,50	2,90 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 4 отверстия × 32,1 мм	5,00 ± 0,50	2,90 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 5 отверстий × 38,9 мм	5,00 ± 0,50	2,90 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 6 отверстий × 45,7 мм	5,00 ± 0,50	2,90 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 7 отверстий × 52,5 мм	5,00 ± 0,50	2,90 ± 0,30

Таблица 4.2.187в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 3 отверстия × 25,3 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 4 отверстия × 32,1 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 5 отверстий × 38,9 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 6 отверстий × 45,7 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 7 отверстий × 52,5 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30

Таблица 4.2.187г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 3 отверстия × 25,3 мм	20 ± 2	2,00	5,29 ± 0,50
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 4 отверстия × 32,1 мм	20 ± 2	2,00	6,41 ± 0,60
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 5 отверстий × 38,9 мм	20 ± 2	2,00	7,53 ± 0,60
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 6 отверстий × 45,7 мм	20 ± 2	2,00	8,65 ± 0,80
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 7 отверстий × 52,5 мм	20 ± 2	2,00	9,77 ± 0,80

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм;
- Винт самонарезающий кортикальный MR, диаметр 2,0 мм.

4.2.188. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 25,2 мм; 4 отверстия × 32,0 мм; 5 отверстий × 38,8 мм; 6 отверстий × 45,6 мм; 7 отверстий × 52,4 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.188а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 3 отверстия × 25,2 мм	25,20 ± 0,50	1,30 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия × 32 мм	32,00 ± 0,50	1,30 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий × 38,8 мм	38,80 ± 0,50	1,30 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий × 45,6 мм	45,60 ± 0,50	1,30 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий × 52,4 мм	52,40 ± 0,50	1,30 ± 0,30

Таблица 4.2.188б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 3 отверстия × 25,2 мм	5,00 ± 0,50	2,90 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия × 32 мм	5,00 ± 0,50	2,90 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий × 38,8 мм	5,00 ± 0,50	2,90 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий × 45,6 мм	5,00 ± 0,50	2,90 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий × 52,4 мм	5,00 ± 0,50	2,90 ± 0,30

Таблица 4.2.188в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 3 отверстия × 25,2 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия × 32 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий × 38,8 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий × 45,6 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий × 52,4 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30

Таблица 4.2.188г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 3 отверстия $\times$ 25,2 мм	20 ± 2	2,00
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия $\times$ 32 мм	20 ± 2	2,00
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий $\times$ 38,8 мм	20 ± 2	2,00
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий $\times$ 45,6 мм	20 ± 2	2,00
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий $\times$ 52,4 мм	20 ± 2	2,00

Таблица 4.2.188д – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 3 отверстия $\times$ 25,2 мм	$6,06 \pm 0,60$
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия $\times$ 32 мм	$7,23 \pm 0,60$
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий $\times$ 38,8 мм	$8,40 \pm 0,80$
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий $\times$ 45,6 мм	$9,57 \pm 0,80$
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий $\times$ 52,4 мм	$10,70 \pm 0,80$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм;
- Винт самонарезающий кортикальный MR, диаметр 2,0 мм.

4.2.189. Пластина LCP, мышечковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, мышечковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия $\times$ 26,8 мм; 4 отверстия $\times$ 33,6 мм; 5 отверстий $\times$ 40,4 мм; 6 отверстий $\times$ 47,2 мм; 7 отверстий $\times$ 54,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.189а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 3 отверстия × 26,8 мм	26,80 ± 0,50	1,30 ± 0,30
2.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия × 33,6 мм	33,60 ± 0,50	1,30 ± 0,30
3.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий × 40,4 мм	40,40 ± 0,50	1,30 ± 0,30
4.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий × 47,2 мм	47,20 ± 0,50	1,30 ± 0,30
5.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий × 54,0 мм	54,00 ± 0,50	1,30 ± 0,30

Таблица 4.2.189б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 3 отверстия × 26,8 мм	5,00 ± 0,50	2,90 ± 0,30
2.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия × 33,6 мм	5,00 ± 0,50	2,90 ± 0,30
3.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий × 40,4 мм	5,00 ± 0,50	2,90 ± 0,30
4.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий × 47,2 мм	5,00 ± 0,50	2,90 ± 0,30
5.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий × 54,0 мм	5,00 ± 0,50	2,90 ± 0,30

Таблица 4.2.189в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 3 отверстия × 26,8 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30
2.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия × 33,6 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30
3.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий × 40,4 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30
4.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий × 47,2 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30
5.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий × 54,0 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30

Таблица 4.2.189г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 3 отверстия × 26,8 мм	20 ± 2	2,00
2.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия × 33,6 мм	20 ± 2	2,00
3.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий × 40,4 мм	20 ± 2	2,00
4.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий × 47,2 мм	20 ± 2	2,00
5.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий × 54,0 мм	20 ± 2	2,00

Таблица 4.2.189д – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 3 отверстия × 26,8 мм	$5,62 \pm 0,50$
2.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия × 33,6 мм	$6,78 \pm 0,60$
3.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий × 40,4 мм	$7,94 \pm 0,60$
4.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий × 47,2 мм	$9,10 \pm 0,80$
5.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий × 54,0 мм	$10,30 \pm 0,80$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм;
- Винт самонарезающий кортикальный MR, диаметр 2,0 мм.

4.2.190. Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 27,5 мм; 4 отверстия × 34,3 мм; 5 отверстий × 41,1 мм; 6 отверстий × 47,9 мм; 7 отверстий × 54,7 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.190а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 27,5 мм	$27,50 \pm 0,50$	$1,30 \pm 0,30$	$5,00 \pm 0,50$
2.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 34,3 мм	$34,30 \pm 0,50$	$1,30 \pm 0,30$	$5,00 \pm 0,50$
3.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 41,1 мм	$41,10 \pm 0,50$	$1,30 \pm 0,30$	$5,00 \pm 0,50$
4.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 47,9 мм	$47,90 \pm 0,50$	$1,30 \pm 0,30$	$5,00 \pm 0,50$
5.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 54,7 мм	$54,70 \pm 0,50$	$1,30 \pm 0,30$	$5,00 \pm 0,50$

Таблица 4.2.190б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 3 отверстия $\times$ 27,5 мм	$2,10 \pm 0,30$	$2,10 \pm 0,30$	20 ± 2
2.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 4 отверстия $\times$ 34,3 мм	$2,10 \pm 0,30$	$2,10 \pm 0,30$	20 ± 2
3.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 5 отверстий $\times$ 41,1 мм	$2,10 \pm 0,30$	$2,10 \pm 0,30$	20 ± 2
4.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 6 отверстий $\times$ 47,9 мм	$2,10 \pm 0,30$	$2,10 \pm 0,30$	20 ± 2
5.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 7 отверстий $\times$ 54,7 мм	$2,10 \pm 0,30$	$2,10 \pm 0,30$	20 ± 2

Таблица 4.2.190в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 3 отверстия $\times$ 27,5 мм	2,00	$2,90 \pm 0,30$	$6,21 \pm 0,60$
2.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 4 отверстия $\times$ 34,3 мм	2,00	$2,90 \pm 0,30$	$7,36 \pm 0,60$
3.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 5 отверстий $\times$ 41,1 мм	2,00	$2,90 \pm 0,30$	$8,51 \pm 0,80$
4.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 6 отверстий $\times$ 47,9 мм	2,00	$2,90 \pm 0,30$	$9,66 \pm 0,80$
5.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 7 отверстий $\times$ 54,7 мм	2,00	$2,90 \pm 0,30$	$10,80 \pm 0,80$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм;
- Винт самонарезающий кортикальный MR, диаметр 2,0 мм.

4.2.191. Пластина LCP, T-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, T-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия $\times$ 29,00 мм; 4 отверстия $\times$ 36,25 мм; 5 отверстий $\times$ 43,50 мм; 6 отверстий $\times$ 50,75 мм; 7 отверстий $\times$ 58,00 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.191а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 29,00 мм	29,00 ± 0,50	1,30 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 36,25 мм	36,25 ± 0,50	1,30 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 43,5 мм	43,50 ± 0,50	1,30 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 50,75 мм	50,75 ± 0,50	1,30 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 58,00 мм	58,00 ± 0,50	1,30 ± 0,30

Таблица 4.2.191б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 29,00 мм	6,40 ± 0,50	3,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 36,25 мм	6,40 ± 0,50	3,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 43,5 мм	6,40 ± 0,50	3,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 50,75 мм	6,40 ± 0,50	3,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 58,00 мм	6,40 ± 0,50	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.191в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 29,00 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 36,25 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 43,5 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 50,75 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 58,00 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30

Таблица 4.2.191г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 29,00 мм	20 ± 2	2,25
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 36,25 мм	20 ± 2	2,25
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 43,5 мм	20 ± 2	2,25
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 50,75 мм	20 ± 2	2,25
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 58,00 мм	20 ± 2	2,25

Таблица 4.2.191д – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 29,00 мм	8,78 ± 0,80
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 36,25 мм	10,55 ± 1,00
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 43,5 мм	12,32 ± 1,00
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 50,75 мм	14,09 ± 1,00
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 58,00 мм	15,90 ± 1,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм.

4.2.192. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 28,40 мм; 4 отверстия × 35,65 мм; 5 отверстий × 42,90 мм; 6 отверстий × 50,15 мм; 7 отверстий × 57,40 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.192а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 3 отверстия × 28,4 мм	28,40 ± 0,50	1,30 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 4 отверстия × 35,65 мм	35,65 ± 0,50	1,30 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 5 отверстий × 42,9 мм	42,90 ± 0,50	1,30 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 6 отверстий × 50,15 мм	50,15 ± 0,50	1,30 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 7 отверстий × 57,4 мм	57,40 ± 0,50	1,30 ± 0,30

Таблица 4.2.192б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 3 отверстия × 28,4 мм	6,40 ± 0,50	3,00 ± 0,30

№	Наименование	W, мм	H, мм
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 4 отверстия × 35,65 мм	6,40 ± 0,50	3,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 5 отверстий × 42,9 мм	6,40 ± 0,50	3,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 6 отверстий × 50,15 мм	6,40 ± 0,50	3,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 7 отверстий × 57,4 мм	6,40 ± 0,50	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.192в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 3 отверстия × 28,4 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 4 отверстия × 35,65 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 5 отверстий × 42,9 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 6 отверстий × 50,15 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 7 отверстий × 57,4 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30

Таблица 4.2.192г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 3 отверстия × 28,4 мм	20 ± 2	2,25
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 4 отверстия × 35,65 мм	20 ± 2	2,25
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 5 отверстий × 42,9 мм	20 ± 2	2,25
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 6 отверстий × 50,15 мм	20 ± 2	2,25
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 7 отверстий × 57,4 мм	20 ± 2	2,25

Таблица 4.2.192д – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 3 отверстия × 28,4 мм	8,94 ± 0,80
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 4 отверстия × 35,65 мм	10,69 ± 1,00
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 5 отверстий × 42,9 мм	12,44 ± 1,00
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 6 отверстий × 50,15 мм	14,19 ± 1,00
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 7 отверстий × 57,4 мм	15,90 ± 1,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм.

4.2.193. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 29,70 мм; 4 отверстия × 36,95 мм; 5 отверстий × 44,20 мм; 6 отверстий × 51,45 мм; 7 отверстий × 58,70 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.193а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 3 отверстия × 29,70 мм	29,70 ± 0,50	1,30 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 4 отверстия × 36,95 мм	36,95 ± 0,50	1,30 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 5 отверстий × 44,20 мм	44,20 ± 0,50	1,30 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 6 отверстий × 51,45 мм	51,45 ± 0,50	1,30 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 7 отверстий × 58,70 мм	58,70 ± 0,50	1,30 ± 0,30

Таблица 4.2.193б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 3 отверстия × 29,70 мм	6,40 ± 0,50	3,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 4 отверстия × 36,95 мм	6,40 ± 0,50	3,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 5 отверстий × 44,20 мм	6,40 ± 0,50	3,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 6 отверстий × 51,45 мм	6,40 ± 0,50	3,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 7 отверстий × 58,70 мм	6,40 ± 0,50	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.193в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 3 отверстия × 29,70 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 4 отверстия × 36,95 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 5 отверстий × 44,20 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышцелковая MR, 6 отверстий × 51,45 мм	$2,90 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышцелковая MR, 7 отверстий × 58,70 мм	$2,90 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$

Таблица 4.2.193г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышцелковая MR, 3 отверстия × 29,70 мм	20 ± 2	2,25
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышцелковая MR, 4 отверстия × 36,95 мм	20 ± 2	2,25
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышцелковая MR, 5 отверстий × 44,20 мм	20 ± 2	2,25
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышцелковая MR, 6 отверстий × 51,45 мм	20 ± 2	2,25
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышцелковая MR, 7 отверстий × 58,70 мм	20 ± 2	2,25

Таблица 4.2.193д – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышцелковая MR, 3 отверстия × 29,70 мм	$8,35 \pm 0,80$
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышцелковая MR, 4 отверстия × 36,95 мм	$10,13 \pm 1,00$
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышцелковая MR, 5 отверстий × 44,20 мм	$11,91 \pm 1,00$
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышцелковая MR, 6 отверстий × 51,45 мм	$13,69 \pm 1,00$
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышцелковая MR, 7 отверстий × 58,70 мм	$15,50 \pm 1,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм.

4.2.194. Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 31,00 мм; 4 отверстия × 38,25 мм; 5 отверстий × 45,50 мм; 6 отверстий × 52,75 мм; 7 отверстий × 60,00 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.194а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 31 мм	31,00 ± 0,50	1,30 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 38,25 мм	38,25 ± 0,50	1,30 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 45,5 мм	45,50 ± 0,50	1,30 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 52,75 мм	52,75 ± 0,50	1,30 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 60,00 мм	60,00 ± 0,50	1,30 ± 0,30

Таблица 4.2.194б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 31 мм	6,40 ± 0,50	3,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 38,25 мм	6,40 ± 0,50	3,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 45,5 мм	6,40 ± 0,50	3,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 52,75 мм	6,40 ± 0,50	3,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 60,00 мм	6,40 ± 0,50	3,00 ± 0,30

Таблица 4.2.194в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 31 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 38,25 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 45,5 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 52,75 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 60,00 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30

Таблица 4.2.194г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 31 мм	20 ± 2	2,25
2.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 38,25 мм	20 ± 2	2,25
3.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 45,5 мм	20 ± 2	2,25
4.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 52,75 мм	20 ± 2	2,25
5.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 60,00 мм	20 ± 2	2,25

Таблица 4.2.194д – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 31 мм	$9,84 \pm 0,80$
2.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 38,25 мм	$11,60 \pm 1,00$
3.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 45,5 мм	$13,36 \pm 1,00$
4.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 52,75 мм	$15,12 \pm 1,00$
5.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 60,00 мм	$16,90 \pm 1,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм.

4.2.195. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 33,6 мм; 4 отверстия × 41,6 мм; 5 отверстий × 49,6 мм; 6 отверстий × 57,6 мм; 7 отверстий × 65,6 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.




Таблица 4.2.195а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, 3 отверстия × 33,6 мм	$33,60 \pm 0,50$	$1,50 \pm 0,30$	$7,00 \pm 0,50$
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, 4 отверстия × 41,6 мм	$41,60 \pm 0,50$	$1,50 \pm 0,30$	$7,00 \pm 0,50$
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, 5 отверстий × 49,6 мм	$49,60 \pm 0,50$	$1,50 \pm 0,30$	$7,00 \pm 0,50$
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, 6 отверстий × 57,6 мм	$57,60 \pm 0,50$	$1,50 \pm 0,30$	$7,00 \pm 0,50$
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, 7 отверстий × 65,6 мм	$65,60 \pm 0,50$	$1,50 \pm 0,30$	$7,00 \pm 0,50$

Таблица 4.2.195б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышечковая MR, 3 отверстия $\times$ 33,6 мм	$2,90 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$	20 ± 2
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышечковая MR, 4 отверстия $\times$ 41,6 мм	$2,90 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$	20 ± 2
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышечковая MR, 5 отверстий $\times$ 49,6 мм	$2,90 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$	20 ± 2
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышечковая MR, 6 отверстий $\times$ 57,6 мм	$2,90 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$	20 ± 2
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышечковая MR, 7 отверстий $\times$ 65,6 мм	$2,90 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$	20 ± 2

Таблица 4.2.195в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышечковая MR, 3 отверстия $\times$ 33,6 мм	2,25	$3,80 \pm 0,30$	$12,68 \pm 1,00$
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышечковая MR, 4 отверстия $\times$ 41,6 мм	2,25	$3,80 \pm 0,30$	$15,15 \pm 1,00$
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышечковая MR, 5 отверстий $\times$ 49,6 мм	2,25	$3,80 \pm 0,30$	$17,62 \pm 1,00$
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышечковая MR, 6 отверстий $\times$ 57,6 мм	2,25	$3,80 \pm 0,30$	$20,09 \pm 2,00$
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышечковая MR, 7 отверстий $\times$ 65,6 мм	2,25	$3,80 \pm 0,30$	$22,56 \pm 2,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:


- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм;
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм.

4.2.196. Шайба для канюлированного винта

Шайба представляет собой изделие специальной формы, рассчитанной на использование вместе с канюлированным винтом, для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Шайба для канюлированного винта изготавливается следующих номинальных диаметров: 4,0; 6,0; 7,0; 8,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены далее.



№	Наименование	D1, мм	D2, мм	Масса, г
1.	Шайба для канюлированного винта, диаметр 4,0 мм	$4,10 \pm 0,20$	$7,00 \pm 0,20$	не более 0,10
2.	Шайба для канюлированного винта, диаметр 6,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$11,00 \pm 0,20$	$0,40 \pm 0,10$
3.	Шайба для канюлированного винта, диаметр 7,0 мм	$7,20 \pm 0,20$	$12,00 \pm 0,20$	$0,56 \pm 0,20$
4.	Шайба для канюлированного винта, диаметр 8,0 мм	$8,00 \pm 0,20$	$13,00 \pm 0,20$	$0,71 \pm 0,20$

Шайбы соответствующих номинальных диаметров используются вместе со следующими винтами:

Шайба для канюлированного винта, диаметр 4,0 мм	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм
Шайба для канюлированного винта, диаметр 6,0 мм	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм
Шайба для канюлированного винта, диаметр 7,0 мм	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм
	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм
Шайба для канюлированного винта, диаметр 8,0 мм	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм
	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм

5. Маркировка, упаковка, комплект поставки

5.1. Маркировка медицинского изделия

Маркировка изделия выполняется путём нанесения сведений на изделие, на основную и дополнительную этикетку, прикрепляемую к индивидуальной упаковке, на этикетку, прикрепляемую к внешней (транспортной) упаковке, а также на поверхность транспортной упаковки.

- а) Маркировка пластины выполняется на её поверхности. Маркировка содержит:
- маркировку CE, с указанием номера нотифицированного органа;
 - одно из обозначений производителя: логотип «m+», надпись «mindray», надпись «Dragonbio», надпись «DB»;
 - обозначение материала, из которого изготовлено изделие: «Т» – для изделий, изготовленных из титанового сплава; «А» или «Ti» – для изделий, изготовленных из титана;
 - серийный номер изделия;
 - номер изделия по каталогу;
 - типоразмер изделия – обозначения количества отверстий и, если применимо, длины и ориентации пластины (буквы «L» – левая или «R» – правая, при наличии ориентации). В форматах (в зависимости от изделия):
 - «XXholes» (XXотверстий);
 - «XXholes X» (XXотверстий X);
 - «XXholes*XXXmm» (XXотверстий*XXXмм);
 - «XXholes*XXXmm X» (XXотверстий*XXXмм X).

б) Маркировка на шайбе для канюлированного винта выполняется на её стороне. Маркировка содержит:

- обозначение материала, из которого изготовлено изделие: «Т» – изделие, изготовлено из титанового сплава;
- одно из обозначений производителя: логотип «m+», надпись «mindray», надпись «Dragonbio», надпись «DB»;
- серийный номер / код партии изделия;
- типоразмер изделия – обозначения диаметра и длины в формате «ØXX×XXмм».

Примечание:

Все или отдельные элементы маркировки могут быть не указаны на поверхности пластины или шайбы в случае отсутствия на поверхности достаточного места, например, на изделиях малых типоразмеров и сложных форм. В этом случае маркировка указывается только на этикетках изделия.

в) Основная этикетка с маркировкой крепится на непрозрачной стороне индивидуальной упаковки изделия. Этикетка содержит:

- наименование изделия;
- типоразмер изделия;

- символ «Номер по каталогу» по ISO 15223-1 и номер по каталогу изделия, присвоенный производителем;
- символ «Серийный номер» или символ «Код партии» по ISO 15223-1 и серийный номер или код партии изделия, соответственно;
- количество изделий в упаковке;
- обозначение материала, из которого изготовлено изделие: «Titanium» – для изделий, изготовленных из титана / титанового сплава;
- символ «Дата изготовления» по ISO 15223-1 и дату изготовления изделия в формате «ГГГГ-ММ-ДД»;
- штрих-код и/или QR-код;
- маркировку CE, с указанием номера нотифицированного органа;
- символ «Осторожно» по ISO 15223-1;
- символ «Запрет на повторное применение» по ISO 15223-1;
- символ «Не стерильно» по ISO 15223-1;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению» по ISO 15223-1;
- символ «Уполномоченный представитель в Европейском сообществе» по ISO 15223-1, с указанием наименования и адреса уполномоченного представителя производителя;
- логотип производителя;
- символ «Изготовитель» по ISO 15223-1, с указанием наименования, адреса и телефона производителя.

г) Дополнительная этикетка с основными сведениями о медицинском изделии крепится на внешнем слое индивидуальной упаковки изделия. Этикетка выполняется на русском языке и содержит следующие сведения:

- наименование и типоразмер изделия;
- номер и дата регистрационного удостоверения на медицинское изделие (после государственной регистрации медицинского изделия в Российской Федерации).
- символ «Изготовитель» по ISO 15223-1, с указанием наименования и адреса производителя;
- наименование, адрес и телефон уполномоченного представителя производителя в Российской Федерации.

д) Этикетка на внешней (транспортной) упаковке изделия содержит следующие сведения:

- количество упаковок/общее количество упаковок данного заказа;
- наименование государства-получателя;
- количество изделий в упаковке;
- габаритные размеры упаковки;
- масса нетто изделий;
- масса брутто изделий;
- символ «Изготовитель» по ISO 15223-1, с указанием наименования, адреса и телефона производителя;
- логотип производителя;
- символ «Температурный диапазон» по ISO 15223-1, с указанием соответствующего диапазона климатических значений транспортирования и хранения изделия;
- символ «Диапазон влажности» по ISO 15223-1, с указанием максимального значения относительной влажности воздуха;
- символ «Не допускать воздействия солнечного света» по ISO 15223-1;
- символ «Не допускать воздействия влаги» по ISO 15223-1;
- манипуляционные знаки «Верх» и «Предел по количеству ярусов в штабеле».

5.2. Упаковка медицинского изделия

Индивидуальная упаковка изделия не предназначена для стерилизации. Для того чтобы стерилизовать изделие перед применением потребителю следует извлечь его из всех заводских упаковок и упаковать в соответствии с инструкциями по стерилизации, приведенными в эксплуатационной документации.

Изделия в количестве 1 штука упаковываются в индивидуальную упаковку – бумажно-полиэтиленовые пакеты, которые с лицевой стороны изготовлены из прозрачной композитной пленки (полиэтилентерефталат (PET)/литьевой полипропилен (CPP)), с обратной стороны – из лакированной бумаги марки Б 60 г белого цвета.

На непрозрачной стороне бумажно-полиэтиленового пакета нанесена надпись «mindray».

Ширина бумажно-полиэтиленовых пакетов (внешний размер): от 55,00 до 75,00 мм. Длина бумажно-полиэтиленовых пакетов достаточна для полного упаковывания изделия соответствующей длины. Бумажно-полиэтиленовый пакет закрывается при помощи термической запайки. Ширина закрывающего шва: не менее 8,00 мм.

Изделия в необходимом количестве оборачиваются в полиэтиленовую пленку или укладываются полиэтиленовый в пакет, а затем помещаются во внешнюю (транспортную) упаковку, изготовленную из ячеистого картона толщиной 3; 5 или 7 мм ($\pm 1,0$ мм). В упаковку также вкладывается упаковочный лист с указанием наименования, количества и номера партии изделия. Свободное пространство внутри упаковки заполняется прокладками из вспененного полиэтилена и/или вспененного полиуретана и/или двухслойной полимерной воздушно-пузырьковой пленки, которые препятствуют непреднамеренному перемещению изделий внутри упаковки, и защищают изделия от механических воздействий в процессе транспортирования. Внешняя упаковка с изделиями оклеивается полиэтиленовой лентой с липким слоем.

Масса брутто транспортной коробки: не более 25 кг.

5.3. Комплект поставки медицинского изделия

В комплект поставки медицинского изделия входит пластина или шайба одного варианта исполнения и одного типоразмера, инструкция по применению, а также, по заказу потребителя, один экземпляр паспорта на транспортную упаковку (перечень вариантов исполнения и типоразмеров медицинского изделия, с указанием комплекта поставки приведен в Приложении А).

6. Техническое обслуживание и ремонт

Пластины и шайбы для остеосинтеза нестерильные являются изделиями однократного применения.

Изделия не подлежат техническому обслуживанию и ремонту в процессе эксплуатации.

В случае обнаружения любых неисправностей такие изделия не следует использовать на пациенте, их следует утилизировать.

После извлечения изделия из тела пациента такое изделие нельзя использовать повторно, его следует утилизировать в соответствии с местными регламентами.

7. Перечень применяемых стандартов

Перечень применяемых стандартов, которым соответствует медицинское изделие:

Номер стандарта	Наименование стандарта
EN ISO 13485:2016	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования
ISO 14971:2019	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
ISO 14644-1:2015	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц
ISO 14644-2:2015	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2. Текущий контроль для подтверждения постоянного соответствия чистоты воздуха по концентрации частиц
ISO 19227-2018	Имплантаты для хирургии. Чистота ортопедических имплантатов. Общие требования
ISO 10993-1:2018	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
ISO 15223-1:2016	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования
EN 1041:2008+A1:2013	Изделия медицинские. Информация, предоставляемая изготовителем
ISO 14630:2012	Имплантаты хирургические неактивные. Общие требования

Номер стандарта	Наименование стандарта
ISO 5832-2:2016	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 2. Нелегированный титан
ISO 5832-3:2016	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 3. Деформируемый сплав на основе титана, 6-алюминия и 4-ванадия
IEC 62366-1	Изделия медицинские. Часть 1. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности

Приложение А.
Наименование медицинского изделия

Наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению; комплект поставки), с указанием товарного знака и иных средств индивидуализации медицинского изделия в случае их нанесения на упаковку медицинского изделия

Пластины и шайбы для остеосинтеза нестерильные
варианты исполнения:

1. Пластина блокируемая, большая, пяточная MR, в составе:

- 1.1. Пластина блокируемая, большая, пяточная MR, следующих типов: 15 отверстий × 76 мм (левая); 15 отверстий × 76 мм (правая) – 1 шт.
- 1.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 1.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

2. Пластина блокируемая, сверхмалая, пяточная MR, в составе:

- 2.1. Пластина блокируемая, сверхмалая, пяточная MR, следующих типов: 15 отверстий × 64 мм (левая); 15 отверстий × 64 мм (правая) – 1 шт.
- 2.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 2.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

3. Пластина LCP, широкая, в составе:

- 3.1. Пластина LCP, широкая, следующих типов: 6 отверстий × 134 мм; 7 отверстий × 154 мм; 8 отверстий × 174 мм; 9 отверстий × 194 мм; 10 отверстий × 215 мм; 12 отверстий × 254 мм – 1 шт.
- 3.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 3.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

4. Пластина LCP, изогнутая, широкая, в составе:

- 4.1. Пластина LCP, изогнутая, широкая, следующих типов: 7 отверстий × 168 мм; 8 отверстий × 189 мм; 9 отверстий × 211 мм; 10 отверстий × 233 мм; 12 отверстий × 276 мм – 1 шт.
- 4.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 4.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

5. Пластина LCP, узкая, в составе:

- 5.1. Пластина LCP, узкая, следующих типов: 6 отверстий × 134 мм; 7 отверстий × 154 мм; 8 отверстий × 174 мм; 9 отверстий × 194 мм; 10 отверстий × 214 мм; 12 отверстий × 254 мм; 14 отверстий × 294 мм – 1 шт.
- 5.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 5.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

6. Пластина LCP, реконструктивная, в составе:

- 6.1. Пластина LCP, реконструктивная, следующих типов: 4 отверстия × 65 мм; 5 отверстий × 80 мм; 6 отверстий × 95 мм; 7 отверстий × 110 мм; 8 отверстий × 125 мм; 9 отверстий × 140 мм; 10 отверстий × 155 мм; 12 отверстий × 185 мм – 1 шт.
- 6.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 6.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

7. Пластина блокируемая, реконструктивная, в составе:

- 7.1. Пластина блокируемая, реконструктивная, следующих типов: 4 отверстия × 48 мм; 5 отверстий × 60 мм; 6 отверстий × 72 мм; 7 отверстий × 84 мм; 8 отверстий × 96 мм; 10 отверстий × 120 мм; 12 отверстий × 144 мм – 1 шт.
- 7.2. Инструкция по применению – 1 шт.
- 7.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

8. Пластина блокируемая, 1/3 трубки, в составе:

8.1. Пластина блокируемая, 1/3 трубки, следующих типов: 4 отверстия × 50 мм; 5 отверстий × 62 мм; 6 отверстий × 74 мм; 7 отверстий × 86 мм; 8 отверстий × 98 мм; 10 отверстий × 122 мм – 1 шт.

8.2. Инструкция по применению – 1 шт.

8.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

9. Пластина LCP, дистальная, бедренная, в составе:

9.1. Пластина LCP, дистальная, бедренная, следующих типов: 4 отверстия × 140 мм (левая); 4 отверстия × 140 мм (правая); 5 отверстий × 160 мм (левая); 5 отверстий × 160 мм (правая); 6 отверстий × 180 мм (левая); 6 отверстий × 180 мм (правая); 7 отверстий × 200 мм (левая); 7 отверстий × 200 мм (правая); 8 отверстий × 220 мм (левая); 8 отверстий × 220 мм (правая); 9 отверстий × 240 мм (левая); 9 отверстий × 240 мм (правая); 11 отверстий × 280 мм (левая); 11 отверстий × 280 мм (правая); 13 отверстий × 320 мм (левая); 13 отверстий × 320 мм (правая) – 1 шт.

9.2. Инструкция по применению – 1 шт.

9.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

10. Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, в составе:

10.1. Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, следующих типов: 5 отверстий × 146 мм (левая); 5 отверстий × 146 мм (правая); 6 отверстий × 166 мм (левая); 6 отверстий × 166 мм (правая); 7 отверстий × 186 мм (левая); 7 отверстий × 186 мм (правая); 8 отверстий × 206 мм (левая); 8 отверстий × 206 мм (правая); 9 отверстий × 226 мм (левая); 9 отверстий × 226 мм (правая); 11 отверстий × 266 мм (левая); 11 отверстий × 266 мм (правая); 13 отверстий × 306 мм (левая); 13 отверстий × 306 мм (правая) – 1 шт.

10.2. Инструкция по применению – 1 шт.

10.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

11. Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, в составе:

11.1. Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, следующих типов: 5 отверстий × 136 мм (левая); 5 отверстий × 136 мм (правая); 6 отверстий × 146 мм (левая); 6 отверстий × 146 мм (правая); 8 отверстий × 174 мм (левая); 8 отверстий × 174 мм (правая); 10 отверстий × 202 мм (левая); 10 отверстий × 202 мм (правая); 12 отверстий × 230 мм (левая); 12 отверстий × 230 мм (правая); 14 отверстий × 258 мм (левая); 14 отверстий × 258 мм (правая) – 1 шт.

11.2. Инструкция по применению – 1 шт.

11.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

12. Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), в составе:

12.1. Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), следующих типов: 6 отверстий × 140 мм (левая); 6 отверстий × 140 мм (правая); 8 отверстий × 168 мм (левая); 8 отверстий × 168 мм (правая); 10 отверстий × 196 мм (левая); 10 отверстий × 196 мм (правая); 12 отверстий × 224 мм (левая); 12 отверстий × 224 мм (правая) – 1 шт.

12.2. Инструкция по применению – 1 шт.

12.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

13. Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, в составе:

13.1. Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, следующих типов: 3 отверстия × 93 мм; 4 отверстия × 107 мм; 5 отверстий × 121 мм; 6 отверстий × 135 мм; 7 отверстий × 149 мм; 8 отверстий × 163 мм; 10 отверстий × 191 мм; 12 отверстий × 219 мм – 1 шт.

13.2. Инструкция по применению – 1 шт.

13.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

14. Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, в составе:

14.1. Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, следующих типов: 5 отверстий × 124 мм (левая); 5 отверстий × 124 мм (правая); 6 отверстий × 142 мм (левая);

6 отверстий × 142 мм (правая); 7 отверстий × 160 мм (левая); 7 отверстий × 160 мм (правая); 8 отверстий × 178 мм (левая); 8 отверстий × 178 мм (правая); 10 отверстий × 214 мм (левая); 10 отверстий × 214 мм (правая) – 1 шт.

14.2. Инструкция по применению – 1 шт.

14.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

15. Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, в составе:

15.1. Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, следующих типов: 6 отверстий × 67 мм (левая); 6 отверстий × 67 мм (правая); 7 отверстий × 78 мм (левая); 7 отверстий × 78 мм (правая); 8 отверстий × 90 мм (левая); 8 отверстий × 90 мм (правая); 9 отверстий × 104 мм (левая); 9 отверстий × 104 мм (правая); 10 отверстий × 113 мм (левая); 10 отверстий × 113 мм (правая); 12 отверстий × 136 мм (левая); 12 отверстий × 136 мм (правая) – 1 шт.

15.2. Инструкция по применению – 1 шт.

15.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

16. Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, в составе:

16.1. Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, следующих типов: 6 отверстий × 95 мм (левая); 6 отверстий × 95 мм (правая); 7 отверстий × 108 мм (левая); 7 отверстий × 108 мм (правая); 8 отверстий × 120 мм (левая); 8 отверстий × 120 мм (правая) – 1 шт.

16.2. Инструкция по применению – 1 шт.

16.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

17. Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), в составе:

17.1. Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), следующих типов: 3 отверстия × 90 мм; 4 отверстия × 110 мм; 5 отверстий × 130 мм; 6 отверстий × 150 мм; 7 отверстий × 170 мм; 8 отверстий × 190 мм; 10 отверстий × 230 мм; 12 отверстий × 270 мм; 14 отверстий × 310 мм – 1 шт.

17.2. Инструкция по применению – 1 шт.

17.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

18. Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, в составе:

18.1. Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, следующих типов: 4 отверстия × 62 мм (левая); 4 отверстия × 62 мм (правая); 5 отверстий × 73 мм (левая); 5 отверстий × 73 мм (правая); 6 отверстий × 84 мм (левая); 6 отверстий × 84 мм (правая); 7 отверстий × 95 мм (левая); 7 отверстий × 95 мм (правая) – 1 шт.

18.2. Инструкция по применению – 1 шт.

18.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

19. Пластина LCP, с крючком, ключичная, в составе:

19.1. Пластина LCP, с крючком, ключичная, следующих типов: 4 отверстия × 70 мм (левая); 4 отверстия × 70 мм (правая); 5 отверстий × 85 мм (левая); 5 отверстий × 85 мм (правая); 6 отверстий × 99 мм (левая); 6 отверстий × 99 мм (правая); 7 отверстий × 113 мм (левая); 7 отверстий × 113 мм (правая); 8 отверстий × 126 мм (левая); 8 отверстий × 126 мм (правая) – 1 шт.

19.2. Инструкция по применению – 1 шт.

19.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

20. Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, в составе:

20.1. Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, следующих типов: 5 отверстий × 129 мм (левая); 5 отверстий × 129 мм (правая); 6 отверстий × 149 мм (левая); 6 отверстий × 149 мм (правая); 7 отверстий × 169 мм (левая); 7 отверстий × 169 мм (правая); 9 отверстий × 209 мм (левая); 9 отверстий × 209 мм (правая); 8 отверстий × 189 мм (левая); 8 отверстий × 189 мм (правая); 11 отверстий × 249 мм (левая); 11 отверстий × 249 мм (правая) – 1 шт.

20.2. Инструкция по применению – 1 шт.

20.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

21. Пластина блокируемая, пяточная, 15 отверстий, в составе:

- 21.1. Пластина блокируемая, пяточная, 15 отверстий, следующих типов: 15 отверстий левая; 15 отверстий правая – 1 шт.
21.2. Инструкция по применению – 1 шт.
21.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

22. Пластина LCP, Т-образная, скошенная, в составе:

- 22.1. Пластина LCP, Т-образная, скошенная, следующих типов: 3 отверстия × 53 мм (левая); 3 отверстия × 53 мм (правая); 4 отверстия × 64 мм (левая); 4 отверстия × 64 мм (правая); 5 отверстий × 75 мм (левая); 5 отверстий × 75 мм (правая); 6 отверстий × 86 мм (левая); 6 отверстий × 86 мм (правая); 8 отверстий × 108 мм (левая); 8 отверстий × 108 мм (правая) – 1 шт.
22.2. Инструкция по применению – 1 шт.
22.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

23. Пластина LCP, Т-образная, в составе:

- 23.1. Пластина LCP, Т-образная, следующих типов: 3 отверстия × 51 мм; 4 отверстия × 62 мм; 5 отверстий × 73 мм; 6 отверстий × 84 мм; 8 отверстий × 104 мм – 1 шт.
23.2. Инструкция по применению – 1 шт.
23.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

24. Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, в составе:

- 24.1. Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, следующих типов: 4 отверстия × 69 мм (левая); 4 отверстия × 69 мм (правая); 5 отверстий × 83 мм (левая); 5 отверстий × 83 мм (правая); 7 отверстий × 111 мм (левая); 7 отверстий × 111 мм (правая); 9 отверстий × 139 мм (левая); 9 отверстий × 139 мм (правая); 10 отверстий × 153 мм (левая); 10 отверстий × 153 мм (правая); 12 отверстий × 181 мм (левая); 12 отверстий × 181 мм (правая) – 1 шт.
24.2. Инструкция по применению – 1 шт.
24.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

25. Пластина LCP, локтевая, в составе:

- 25.1. Пластина LCP, локтевая, следующих типов: 3 отверстия × 98 мм (левая); 3 отверстия × 98 мм (правая); 4 отверстия × 111 мм (левая); 4 отверстия × 111 мм (правая); 6 отверстий × 138 мм (левая); 6 отверстий × 138 мм (правая); 8 отверстий × 165 мм (левая); 8 отверстий × 165 мм (правая); 9 отверстий × 178 мм (левая); 9 отверстий × 178 мм (правая) – 1 шт.
25.2. Инструкция по применению – 1 шт.
25.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

26. Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, в составе:

- 26.1. Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, следующих типов: 6 отверстий × 75 мм; 8 отверстий × 100 мм; 10 отверстий × 126 мм; 12 отверстий × 151 мм; 14 отверстий × 176 мм; 16 отверстий × 201 мм – 1 шт.
26.2. Инструкция по применению – 1 шт.
26.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

27. Пластина реконструктивная, в составе:

- 27.1. Пластина реконструктивная, следующих типов: 4 отверстия × 48 мм; 5 отверстий × 60 мм; 6 отверстий × 72 мм; 7 отверстий × 84 мм; 8 отверстий × 96 мм; 10 отверстий × 120 мм; 12 отверстий × 144 мм; 14 отверстий × 168 мм – 1 шт.
27.2. Инструкция по применению – 1 шт.
27.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

28. Пластина 1/3 трубки, в составе:

- 28.1. Пластина 1/3 трубки, следующих типов: 4 отверстия × 50 мм; 5 отверстий × 62 мм; 6 отверстий × 74 мм; 7 отверстий × 86 мм; 8 отверстий × 98 мм; 10 отверстий × 122 мм – 1 шт.
28.2. Инструкция по применению – 1 шт.
28.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

29. Пластина LC-DCP, широкая, в составе:

29.1. Пластина LC-DCP, широкая, следующих типов: 4 отверстия × 64 мм; 5 отверстий × 80 мм; 6 отверстий × 96 мм; 7 отверстий × 112 мм; 8 отверстий × 128 мм; 9 отверстий × 144 мм; 10 отверстий × 160 мм; 12 отверстий × 192 мм; 14 отверстий × 224 мм; 16 отверстий × 256 мм – 1 шт.

29.2. Инструкция по применению – 1 шт.

29.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

30. Пластина LC-DCP, узкая, в составе:

30.1. Пластина LC-DCP, узкая, следующих типов: 4 отверстия × 64 мм; 5 отверстий × 80 мм; 6 отверстий × 96 мм; 7 отверстий × 112 мм; 8 отверстий × 128 мм; 9 отверстий × 144 мм; 10 отверстий × 160 мм; 12 отверстий × 192 мм; 14 отверстий × 224 мм – 1 шт.

30.2. Инструкция по применению – 1 шт.

30.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

31. Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, в составе:

31.1. Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, следующих типов: 4 отверстия × 48 мм; 5 отверстий × 60 мм; 6 отверстий × 72 мм; 7 отверстий × 84 мм; 8 отверстий × 96 мм; 9 отверстий × 108 мм; 10 отверстий × 120 мм; 12 отверстий × 144 мм – 1 шт.

31.2. Инструкция по применению – 1 шт.

31.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

32. Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, в составе:

32.1. Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, следующих типов: 4 отверстия × 48 мм; 5 отверстий × 60 мм; 6 отверстий × 72 мм; 7 отверстий × 84 мм; 8 отверстий × 96 мм; 9 отверстий × 108 мм; 10 отверстий × 120 мм – 1 шт.

32.2. Инструкция по применению – 1 шт.

32.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

33. Пластина DHS, в составе:

33.1. Пластина DHS, следующих типов: 3 отверстия × 72 мм; 4 отверстия × 88 мм; 5 отверстий × 104 мм; 6 отверстий × 120 мм; 7 отверстий × 136 мм; 8 отверстий × 152 мм; 10 отверстий × 184 мм; 12 отверстий × 216 мм; 14 отверстий × 248 мм – 1 шт.

33.2. Инструкция по применению – 1 шт.

33.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

34. Пластина DCS, в составе:

34.1. Пластина DCS, следующих типов: 4 отверстия × 80 мм; 5 отверстий × 96 мм; 6 отверстий × 112 мм; 7 отверстий × 128 мм; 8 отверстий × 144 мм; 10 отверстий × 176 мм; 12 отверстий × 208 мм; 14 отверстий × 240 мм – 1 шт.

34.2. Инструкция по применению – 1 шт.

34.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

35. Пластина реконструктивная, изогнутая, в составе:

35.1. Пластина реконструктивная, изогнутая, следующих типов: 4 отверстия × 51 мм; 5 отверстий × 63 мм; 6 отверстий × 76 мм; 7 отверстий × 88 мм; 8 отверстий × 101 мм; 10 отверстий × 126 мм; 12 отверстий × 164 мм; 14 отверстий × 176 мм; 16 отверстий × 201 мм; 18 отверстий × 227 мм – 1 шт.

35.2. Инструкция по применению – 1 шт.

35.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

36. Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, в составе:

36.1. Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, следующих типов: 6 отверстий × 116 мм; 8 отверстий × 148 мм; 10 отверстий × 180 мм – 1 шт.

36.2. Инструкция по применению – 1 шт.

36.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

37. Пластина проксимальная, большеберцовая, в составе:

37.1. Пластина проксимальная, большеберцовая, следующих типов: 4 отверстия × 84 мм (левая); 4 отверстия × 84 мм (правая); 5 отверстий × 100 мм (левая); 5 отверстий × 100 мм (правая); 6 отверстий × 116 мм (левая); 6 отверстий × 116 мм (правая); 8 отверстий × 148 мм (левая); 8 отверстий × 148 мм (правая); 10 отверстий × 180 мм (левая); 10 отверстий × 180 мм (правая) – 1 шт.

37.2. Инструкция по применению – 1 шт.

37.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

38. Пластина крючковидная, ключичная, в составе:

38.1. Пластина крючковидная, ключичная, следующих типов: 4 отверстия × 62 мм (левая); 4 отверстия × 62 мм (правая); 5 отверстий × 73 мм (левая); 5 отверстий × 73 мм (правая); 6 отверстий × 84 мм (левая); 6 отверстий × 84 мм (правая); 7 отверстий × 95 мм (левая); 7 отверстий × 95 мм (правая) – 1 шт.

38.2. Инструкция по применению – 1 шт.

38.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

39. Пластина проксимальная, плечевая, в составе:

39.1. Пластина проксимальная, плечевая, следующих типов: 4 отверстия × 88 мм (левая); 4 отверстия × 88 мм (правая); 5 отверстий × 100 мм (левая); 5 отверстий × 100 мм (правая); 6 отверстий × 112 мм (левая); 6 отверстий × 112 мм (правая); 7 отверстий × 124 мм (левая); 7 отверстий × 124 мм (правая); 8 отверстий × 136 мм (левая); 8 отверстий × 136 мм (правая); 10 отверстий × 160 мм (левая); 10 отверстий × 160 мм (правая) – 1 шт.

39.2. Инструкция по применению – 1 шт.

39.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

40. Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, в составе:

40.1. Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, следующих типов: 4 отверстия × 118 мм (левая); 4 отверстия × 118 мм (правая); 5 отверстий × 134 мм (левая); 5 отверстий × 134 мм (правая); 6 отверстий × 150 мм (левая); 6 отверстий × 150 мм (правая); 7 отверстий × 166 мм (левая); 7 отверстий × 166 мм (правая); 8 отверстий × 182 мм (левая); 8 отверстий × 182 мм (правая); 10 отверстий × 214 мм (левая); 10 отверстий × 214 мм (правая); 12 отверстий × 246 мм (левая); 12 отверстий × 246 мм (правая) – 1 шт.

40.2. Инструкция по применению – 1 шт.

40.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

41. Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, в составе:

41.1. Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, следующих типов: 5 отверстий × 120 мм (левая); 5 отверстий × 120 мм (правая); 6 отверстий × 139 мм (левая); 6 отверстий × 139 мм (правая); 7 отверстий × 158 мм (левая); 7 отверстий × 158 мм (правая); 8 отверстий × 177 мм (левая); 8 отверстий × 177 мм (правая); 9 отверстий × 196 мм (левая); 9 отверстий × 196 мм (правая); 11 отверстий × 234 мм (левая); 11 отверстий × 234 мм (правая); 13 отверстий × 272 мм (левая); 13 отверстий × 272 мм (правая) – 1 шт.

41.2. Инструкция по применению – 1 шт.

41.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

42. Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, в составе:

42.1. Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, следующих типов: 4 отверстия × 109 мм (левая); 4 отверстия × 109 мм (правая); 5 отверстий × 125 мм (левая); 5 отверстий × 125 мм (правая); 6 отверстий × 141 мм (левая); 6 отверстий × 141 мм (правая); 7 отверстий × 157 мм (левая); 7 отверстий × 157 мм (правая); 8 отверстий × 173 мм (левая); 8 отверстий × 173 мм (правая); 9 отверстий × 189 мм (левая); 9 отверстий × 189 мм (правая); 11 отверстий × 221 мм (левая); 11 отверстий × 221 мм (правая); 13 отверстий × 253 мм (левая); 13 отверстий × 253 мм (правая) – 1 шт.

42.2. Инструкция по применению – 1 шт.

42.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

43. Пластина дистальная, латеральная, бедренная, в составе:

43.1. Пластина дистальная, латеральная, бедренная, следующих типов: 4 отверстия × 113 мм (левая); 4 отверстия × 113 мм (правая); 5 отверстий × 130 мм (левая); 5 отверстий × 130 мм (правая); 6 отверстий × 147 мм (левая); 6 отверстий × 147 мм (правая); 7 отверстий × 164 мм (левая); 7 отверстий × 164 мм (правая); 8 отверстий × 181 мм (левая); 8 отверстий × 181 мм (правая); 9 отверстий × 198 мм (левая); 9 отверстий × 198 мм (правая); 11 отверстий × 232 мм (левая); 11 отверстий × 232 мм (правая); 13 отверстий × 266 мм (левая); 13 отверстий × 266 мм (правая) – 1 шт.

43.2. Инструкция по применению – 1 шт.

43.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

44. Пластина Т-образная, скошенная, в составе:

44.1. Пластина Т-образная, скошенная, следующих типов: 3 отверстия × 53 мм (левая); 3 отверстия × 53 мм (правая); 4 отверстия × 64 мм (левая); 4 отверстия × 64 мм (правая); 5 отверстий × 75 мм (левая); 5 отверстий × 75 мм (правая); 6 отверстий × 86 мм (левая); 6 отверстий × 86 мм (правая) – 1 шт.

44.2. Инструкция по применению – 1 шт.

44.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

45. Пластина Т-образная (I), в составе:

45.1. Пластина Т-образная (I), следующих типов: 3 отверстия × 46 мм; 4 отверстия × 57 мм; 5 отверстий × 68 мм; 6 отверстий × 79 мм – 1 шт.

45.2. Инструкция по применению – 1 шт.

45.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

46. Пластина Т-образная (II), в составе:

46.1. Пластина Т-образная (II), следующих типов: 3 отверстия × 46 мм; 4 отверстия × 57 мм; 5 отверстий × 68 мм; 6 отверстий × 79 мм – 1 шт.

46.2. Инструкция по применению – 1 шт.

46.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

47. Пластина локтевая, в составе:

47.1. Пластина локтевая, следующих типов: 3 отверстия × 57 мм; 4 отверстия × 69 мм; 5 отверстий × 81 мм; 6 отверстий × 93 мм; 7 отверстий × 105 мм – 1 шт.

47.2. Инструкция по применению – 1 шт.

47.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

48. Пластина реконструктивная, ключичная, в составе:

48.1. Пластина реконструктивная, ключичная, следующих типов: 6 отверстий × 67 мм (левая); 6 отверстий × 67 мм (правая); 7 отверстий × 78 мм (левая); 7 отверстий × 78 мм (правая); 8 отверстий × 90 мм (левая); 8 отверстий × 90 мм (правая); 9 отверстий × 102 мм (левая); 9 отверстий × 102 мм (правая); 10 отверстий × 113 мм (левая); 10 отверстий × 113 мм (правая); 12 отверстий × 136 мм (левая); 12 отверстий × 136 мм (правая) – 1 шт.

48.2. Инструкция по применению – 1 шт.

48.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

49. Пластина дистальная, медиальная, плечевая, в составе:

49.1. Пластина дистальная, медиальная, плечевая, следующих типов: 10 отверстий × 120 мм; 12 отверстий × 144 мм; 14 отверстий × 168 мм; 16 отверстий × 192 мм – 1 шт.

49.2. Инструкция по применению – 1 шт.

49.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

50. Пластина дистальная, латеральная, плечевая, в составе:

50.1. Пластина дистальная, латеральная, плечевая, следующих типов: 6 отверстий × 71 мм (левая); 6 отверстий × 71 мм (правая); 7 отверстий × 83 мм (левая); 7 отверстий × 83 мм (правая); 8 отверстий × 95 мм (левая); 8 отверстий × 95 мм (правая); 9 отверстий × 107 мм (левая); 9 отверстий × 107 мм (правая) – 1 шт.

50.2. Инструкция по применению – 1 шт.

50.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

51. Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, в составе:

51.1. Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, следующих типов: 3 отверстия × 68 мм (левая); 3 отверстия × 68 мм (правая); 4 отверстия × 80 мм (левая); 4 отверстия × 80 мм (правая); 5 отверстий × 92 мм (левая); 5 отверстий × 92 мм (правая); 6 отверстий × 104 мм (левая); 6 отверстий × 104 мм (правая); 7 отверстий × 116 мм (левая); 7 отверстий × 116 мм (правая) – 1 шт.

51.2. Инструкция по применению – 1 шт.

51.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

52. Пластина пяточная (I), 8 отверстий, в составе:

52.1. Пластина пяточная (I), 8 отверстий – 1 шт.

52.2. Инструкция по применению – 1 шт.

52.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

53. Пластина пяточная (I), 10 отверстий, в составе:

53.1. Пластина пяточная (I), 10 отверстий – 1 шт.

53.2. Инструкция по применению – 1 шт.

53.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

54. Пластина пяточная (II), 11 отверстий, в составе:

54.1. Пластина пяточная (II), 11 отверстий – 1 шт.

54.2. Инструкция по применению – 1 шт.

54.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

55. Пластина пяточная (II), 13 отверстий, длинная, в составе:

55.1. Пластина пяточная (II), 13 отверстий, длинная – 1 шт.

55.2. Инструкция по применению – 1 шт.

55.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

56. Пластина пяточная (II), 13 отверстий, в составе:

56.1. Пластина пяточная (II), 13 отверстий – 1 шт.

56.2. Инструкция по применению – 1 шт.

56.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

57. Пластина пяточная (II), 14 отверстий, в составе:

57.1. Пластина пяточная (II), 14 отверстий – 1 шт.

57.2. Инструкция по применению – 1 шт.

57.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

58. Пластина пяточная (II), 15 отверстий, длинная, в составе:

58.1. Пластина пяточная (II), 15 отверстий, длинная – 1 шт.

58.2. Инструкция по применению – 1 шт.

58.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

59. Микропластина прямая, в составе:

59.1. Микропластина прямая, 4 отверстия × 18 мм – 1 шт.

59.2. Инструкция по применению – 1 шт.

59.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

60. Микропластина прямая II, в составе:

60.1. Микропластина прямая II, следующих типов: 4 отверстия × 16 мм; 6 отверстий × 24 мм; 8 отверстий × 32 мм; 12 отверстий × 48 мм – 1 шт.

60.2. Инструкция по применению – 1 шт.

60.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

61. Микропластина Y-образная, в составе:

61.1. Микропластина Y-образная, 5 отверстий × 18 мм – 1 шт.

61.2. Инструкция по применению – 1 шт.

61.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

62. Микропластина Y-образная, двойная, в составе:

62.1. Микропластина Y-образная, двойная, 6 отверстий × 17 мм – 1 шт.

62.2. Инструкция по применению – 1 шт.

62.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

63. Микропластина T-образная, в составе:

63.1. Микропластина T-образная, 5 отверстий × 17 мм – 1 шт.

63.2. Инструкция по применению – 1 шт.

63.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

64. Микропластина L-образная, в составе:

64.1. Микропластина L-образная, следующих типов: 5 отверстий × 18 мм (левая); 5 отверстий × 18 мм (правая); 6 отверстий × 25 мм (левая); 6 отверстий × 25 мм (правая) – 1 шт.

64.2. Инструкция по применению – 1 шт.

64.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

65. Минипластина прямая, в составе:

65.1. Минипластина прямая, следующих типов: 4 отверстия × 28 мм; 6 отверстий × 40 мм – 1 шт.

65.2. Инструкция по применению – 1 шт.

65.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

66. Минипластина прямая (II), в составе:

66.1. Минипластина прямая (II), следующих типов: 4 отверстия × 23 мм; 6 отверстий × 35 мм; 8 отверстий × 47 мм; 12 отверстий × 71 мм – 1 шт.

66.2. Инструкция по применению – 1 шт.

66.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

67. Минипластина L-образная, в составе:

67.1. Минипластина L-образная, следующих типов: 4 отверстия × 19 мм (левая); 4 отверстия × 19 мм (правая) – 1 шт.

67.2. Инструкция по применению – 1 шт.

67.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

68. Минипластина L-образная, 100°, в составе:

68.1. Минипластина L-образная, 100°, следующих типов: 8 отверстий × 34 мм (левая); 8 отверстий × 34 мм (правая) – 1 шт.

68.2. Инструкция по применению – 1 шт.

68.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

69. Минипластина L-образная, длинная, в составе:

69.1. Минипластина L-образная, длинная, следующих типов: 4 отверстия × 23 мм (левая); 4 отверстия × 23 мм (правая) – 1 шт.

69.2. Инструкция по применению – 1 шт.

69.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

70. Минипластина T-образная, в составе:

70.1. Минипластина T-образная, 6 отверстий × 23 мм – 1 шт.

70.2. Инструкция по применению – 1 шт.

70.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

- 71. Минипластина Y-образная, в составе:**
71.1. Минипластина Y-образная, двойная, 6 отверстий × 26 мм – 1 шт.
71.2. Инструкция по применению – 1 шт.
71.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 72. Минипластина Y-образная, в составе:**
72.1. Минипластина Y-образная, следующих типов: 5 отверстий × 21 мм; 8 отверстий × 33 мм – 1 шт.
72.2. Инструкция по применению – 1 шт.
72.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 73. Пластина, изогнутая, с поддерживающей частью, в составе:**
73.1. Пластина, изогнутая, с поддерживающей частью, 6 отверстий × 28 мм – 1 шт.
73.2. Инструкция по применению – 1 шт.
73.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 74. Пластина изогнутая, в составе:**
74.1. Пластина изогнутая, следующих типов: 10 отверстий × 40 мм; 12 отверстий × 54 мм – 1 шт.
74.2. Инструкция по применению – 1 шт.
74.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 75. Пластина нижнечелюстная, в составе:**
75.1. Пластина нижнечелюстная, следующих типов: 11 отверстий × 108 мм; 17 отверстий × 168 мм – 1 шт.
75.2. Инструкция по применению – 1 шт.
75.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 76. Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, в составе:**
76.1. Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, следующих типов: 13 отверстий × 110 мм (левая); 13 отверстий × 110 мм (правая); 15 отверстий × 129 мм (левая); 15 отверстий × 129 мм (правая); 19 отверстий × 163 мм (левая); 19 отверстий × 163 мм (правая); 22 отверстия × 188 мм (левая); 22 отверстия × 188 мм (правая) – 1 шт.
76.2. Инструкция по применению – 1 шт.
76.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 77. Пластина прямая (I), в составе:**
77.1. Пластина прямая (I), следующих типов: 4 отверстия × 23 мм; 5 отверстий × 29 мм; 6 отверстий × 35 мм; 8 отверстий × 47 мм – 1 шт.
77.2. Инструкция по применению – 1 шт.
77.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 78. Пластина прямая (II), в составе:**
78.1. Пластина прямая (II), следующих типов: 4 отверстия × 29 мм; 5 отверстий × 35 мм; 6 отверстий × 41 мм; 8 отверстий × 53 мм – 1 шт.
78.2. Инструкция по применению – 1 шт.
78.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 79. Пластина T-образная (головка с 2 отверстиями), в составе:**
79.1. Пластина T-образная (головка с 2 отверстиями), следующих типов: 3 отверстия × 23 мм; 4 отверстия × 29 мм – 1 шт.
79.2. Инструкция по применению – 1 шт.
79.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 80. Пластина T-образная, прямая (II), в составе:**
80.1. Пластина T-образная, прямая (II), следующих типов: 3 отверстия × 25 мм; 4 отверстия × 31 мм; 6 отверстий × 43 мм – 1 шт.

80.2. Инструкция по применению – 1 шт.

80.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

81. Пластина Т-образная (головка с 3 отверстиями), в составе:

81.1. Пластина Т-образная (головка с 3 отверстиями), 4 отверстия × 29 мм – 1 шт.

81.2. Инструкция по применению – 1 шт.

81.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

82. Пластина L-образная, скошенная (I), в составе:

82.1. Пластина L-образная, скошенная (I), следующих типов: 4 отверстия × 34 мм (левая); 4 отверстия × 34 мм (правая) – 1 шт.

82.2. Инструкция по применению – 1 шт.

82.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

83. Пластина Т-образная, скошенная (I), в составе:

83.1. Пластина Т-образная, скошенная (I), следующих типов: 4 отверстия × 31 мм (левая); 4 отверстия × 31 мм (правая) – 1 шт.

83.2. Инструкция по применению – 1 шт.

83.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

84. Пластина Т-образная, скошенная (II), в составе:

84.1. Пластина Т-образная, скошенная (II), следующих типов: 4 отверстия × 33 мм (левая); 4 отверстия × 33 мм (правая) – 1 шт.

84.2. Инструкция по применению – 1 шт.

84.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

85. Пластина L-образная (I), в составе:

85.1. Пластина L-образная (I), следующих типов: 4 отверстия × 29 мм (левая); 4 отверстия × 29 мм (правая) – 1 шт.

85.2. Инструкция по применению – 1 шт.

85.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

86. Пластина L-образная (II), в составе:

86.1. Пластина L-образная (II), следующих типов: 4 отверстия × 31 мм (левая); 4 отверстия × 31 мм (правая) – 1 шт.

86.2. Инструкция по применению – 1 шт.

86.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

87. Пластина Z-образная, в составе:

87.1. Пластина Z-образная, 4 отверстия × 33 мм – 1 шт.

87.2. Инструкция по применению – 1 шт.

87.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

88. Пластина опорная, в составе:

88.1. Пластина опорная, следующих типов: 6 отверстий × 23 мм; 8 отверстий × 28 мм – 1 шт.

88.2. Инструкция по применению – 1 шт.

88.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

89. Пластина Y-образная, в составе:

89.1. Пластина Y-образная, 5 отверстий × 36 мм – 1 шт.

89.2. Инструкция по применению – 1 шт.

89.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

90. Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), в составе:

90.1. Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), следующих типов: 4 отверстия × 112 мм (левая); 4 отверстия × 112 мм (правая); 5 отверстий × 128 мм (левая); 5 отверстий × 128 мм (правая); 6 отверстий × 144 мм (левая); 6 отверстий × 144 мм (правая); 8 отверстий × 176 мм (левая); 8 отверстий × 176 мм (правая); 10 отверстий × 208 мм (левая);

10 отверстий × 208 мм (правая); 12 отверстий × 240 мм (левая); 12 отверстий × 240 мм (правая) – 1 шт.

90.2. Инструкция по применению – 1 шт.

90.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

91. Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), в составе:

91.1. Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), следующих типов: 3 отверстия × 43 мм (левая); 3 отверстия × 43 мм (правая); 5 отверстий × 61 мм (левая); 5 отверстий × 61 мм (правая) – 1 шт.

91.2. Инструкция по применению – 1 шт.

91.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

92. Пластина LCP, дистальная, лучевая (II), в составе:

92.1. Пластина LCP, дистальная, лучевая (II), следующих типов: 5 отверстий × 50 мм; 6 отверстий × 59 мм – 1 шт.

92.2. Инструкция по применению – 1 шт.

92.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

93. Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), в составе:

93.1. Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), следующих типов: 3 отверстия × 40 мм (левая); 3 отверстия × 40 мм (правая); 4 отверстия × 49 мм (левая); 4 отверстия × 49 мм (правая) – 1 шт.

93.2. Инструкция по применению – 1 шт.

93.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

94. Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), в составе:

94.1. Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), следующих типов: 3 отверстия × 48 мм (левая); 3 отверстия × 48 мм (правая); 5 отверстий × 66 мм (левая); 5 отверстий × 66 мм (правая) – 1 шт.

94.2. Инструкция по применению – 1 шт.

94.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

95. Пластина LCP, дистальная, волярная, в составе:

95.1. Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, следующих типов: 3 отверстия × 49 мм (левая); 3 отверстия × 49 мм (правая); 4 отверстия × 58 мм (левая); 4 отверстия × 58 мм (правая); 5 отверстий × 67 мм (левая); 5 отверстий × 67 мм (правая) – 1 шт.

95.2. Инструкция по применению – 1 шт.

95.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

96. Пластина блокируемая, пяточная (I), в составе:

96.1. Пластина блокируемая, пяточная (I), следующих типов: 8 отверстий (левая); 8 отверстий (правая) – 1 шт.

96.2. Инструкция по применению – 1 шт.

96.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

97. Пластина блокируемая, пяточная (II), в составе:

97.1. Пластина блокируемая, пяточная (II), следующих типов: 12 отверстий (левая); 12 отверстий (правая) – 1 шт.

97.2. Инструкция по применению – 1 шт.

97.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

98. Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, в составе:

98.1. Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, следующих типов: 4 отверстия × 80 мм (левая); 4 отверстия × 80 мм (правая); 6 отверстий × 108 мм (левая); 6 отверстий × 108 мм (правая); 8 отверстий × 136 мм (левая); 8 отверстий × 136 мм (правая); 10 отверстий × 164 мм (левая); 10 отверстий × 164 мм (правая) – 1 шт.

98.2. Инструкция по применению – 1 шт.

98.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

99. Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, в составе:

99.1. Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, следующих типов: 3 отверстия × 74 мм (левая); 3 отверстия × 74 мм (правая); 4 отверстия × 87 мм (левая); 4 отверстия × 87 мм (правая); 5 отверстий × 100 мм (левая); 5 отверстий × 100 мм (правая); 6 отверстий × 113 мм (левая); 6 отверстий × 113 мм (правая); 7 отверстий × 126 мм (левая); 7 отверстий × 126 мм (правая) – 1 шт.

99.2. Инструкция по применению – 1 шт.

99.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

100. Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, в составе:

100.1. Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, следующих типов: 5 отверстий × 104 мм (левая); 5 отверстий × 104 мм (правая); 6 отверстий × 124 мм (левая); 6 отверстий × 124 мм (правая); 7 отверстий × 144 мм (левая); 7 отверстий × 144 мм (правая); 8 отверстий × 164 мм (левая); 8 отверстий × 164 мм (правая); 10 отверстий × 204 мм (левая); 10 отверстий × 204 мм (правая) – 1 шт.

100.2. Инструкция по применению – 1 шт.

100.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

101. Пластина LCP, малая, для плечевой кости, в составе:

101.1. Пластина LCP, малая, для плечевой кости, следующих типов: 4 отверстия × 70 мм; 5 отверстий × 86 мм; 6 отверстий × 102 мм; 7 отверстий × 118 мм; 8 отверстий × 134 мм; 9 отверстий × 150 мм; 10 отверстий × 166 мм; 12 отверстий × 198 мм – 1 шт.

101.2. Инструкция по применению – 1 шт.

101.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

102. Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, в составе:

102.1. Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, следующих типов: 5 отверстий × 74 мм; 6 отверстий × 86 мм; 7 отверстий × 98 мм; 8 отверстий × 110 мм; 9 отверстий × 122 мм; 10 отверстий × 134 мм; 12 отверстий × 158 мм – 1 шт.

102.2. Инструкция по применению – 1 шт.

102.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

103. Пластина LCP, крючковидная, в составе:

103.1. Пластина LCP, крючковидная, следующих типов: 3 отверстия × 62 мм; 4 отверстия × 80 мм; 5 отверстий × 98 мм – 1 шт.

103.2. Инструкция по применению – 1 шт.

103.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

104. Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, в составе:

104.1. Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, следующих типов: 4 отверстия × 144 мм (левая); 4 отверстия × 144 мм (правая); 5 отверстий × 162 мм (левая); 5 отверстий × 162 мм (правая); 6 отверстий × 180 мм (левая); 6 отверстий × 180 мм (правая); 7 отверстий × 198 мм (левая); 7 отверстий × 198 мм (правая); 8 отверстий × 216 мм (левая); 8 отверстий × 216 мм (правая); 9 отверстий × 234 мм (левая); 9 отверстий × 234 мм (правая); 10 отверстий × 252 мм (левая); 10 отверстий × 252 мм (правая); 12 отверстий × 288 мм (левая); 12 отверстий × 288 мм (правая); 14 отверстий × 324 мм (левая); 14 отверстий × 324 мм (правая) – 1 шт.

104.2. Инструкция по применению – 1 шт.

104.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

105. Пластина блокируемая, изогнутая, в составе:

105.1. Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 1,5 мм, 6 отверстий × 24,6 мм – 1 шт.

105.2. Инструкция по применению – 1 шт.

105.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

106. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм, в составе:

- 106.1. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм, следующих типов:
2 отверстия × 11 мм; 2 отверстия × 16 мм – 1 шт.
106.2. Инструкция по применению – 1 шт.
106.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

107. Пластина LCP, «Пилон» MR, в составе:

- 107.1. Пластина LCP, «Пилон» MR, следующих типов: 7 отверстий × 147 мм; 9 отверстий × 173 мм – 1 шт.
107.2. Инструкция по применению – 1 шт.
107.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

108. Пластина LCP, метафизарная MR, в составе:

- 108.1. Пластина LCP, метафизарная MR, следующих типов: 3 отверстия × 118 мм; 4 отверстия × 136 мм; 5 отверстий × 154 мм; 6 отверстий × 172 мм; 7 отверстий × 190 мм; 8 отверстий × 208 мм; 9 отверстий × 226 мм; 11 отверстий × 262 мм; 13 отверстий × 298 мм; 15 отверстий × 334 мм – 1 шт.
108.2. Инструкция по применению – 1 шт.
108.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

109. Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, в составе:

- 109.1. Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, следующих типов: 1 отверстие × 69 мм; 2 отверстия × 79 мм; 4 отверстия × 105 мм; 6 отверстий × 131 мм; 8 отверстий × 157 мм; 10 отверстий × 183 мм – 1 шт.
109.2. Инструкция по применению – 1 шт.
109.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

110. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, в составе:

- 110.1. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, следующих типов: 1 отверстие × 69 мм (левая); 2 отверстия × 82 мм (левая); 4 отверстия × 108 мм (левая); 6 отверстий × 134 мм (левая); 8 отверстий × 160 мм (левая); 10 отверстий × 186 мм (левая); 1 отверстие × 69 мм (правая); 2 отверстия × 82 мм (правая); 4 отверстия × 108 мм (правая); 6 отверстий × 134 мм (правая); 8 отверстий × 160 мм (правая); 10 отверстий × 186 мм (правая) – 1 шт.
110.2. Инструкция по применению – 1 шт.
110.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

111. Пластина MR-VA, M, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, в составе:

- 111.1. Пластина MR-VA, M, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, следующих типов: 2 отверстия × 45 мм (левая); 3 отверстия × 54 мм (левая); 4 отверстия × 66 мм (левая); 5 отверстий × 75 мм (левая); 2 отверстия × 45 мм (правая); 3 отверстия × 54 мм (правая); 4 отверстия × 66 мм (правая); 5 отверстий × 75 мм (правая) – 1 шт.
111.2. Инструкция по применению – 1 шт.
111.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

112. Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, в составе:

- 112.1. Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, следующих типов: 2 отверстия × 42 мм (левая); 3 отверстия × 51 мм (левая); 4 отверстия × 63 мм (левая); 5 отверстий × 72 мм (левая); 2 отверстия × 42 мм (правая); 3 отверстия × 51 мм (правая); 4 отверстия × 63 мм (правая); 5 отверстий × 72 мм (правая) – 1 шт.
112.2. Инструкция по применению – 1 шт.
112.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

113. Пластина MR-VA, B, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, в составе:

- 113.1. Пластина MR-VA, B, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, следующих типов: 2 отверстия × 47 мм (левая); 3 отверстия × 56 мм (левая); 4 отверстия × 68 мм (левая); 5 отверстий × 77 мм (левая); 2 отверстия × 47 мм (правая); 3 отверстия × 56 мм (правая); 4 отверстия × 68 мм (правая); 5 отверстий × 77 мм (правая) – 1 шт.

113.2. Инструкция по применению – 1 шт.

113.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

114. Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, в составе:

114.1. Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, следующих типов: 5 отверстий × 140 мм (левая); 7 отверстий × 180 мм (левая); 9 отверстий × 220 мм (левая); 11 отверстий × 260 мм (левая); 13 отверстий × 300 мм (левая); 5 отверстий × 140 мм (правая); 7 отверстий × 180 мм (правая); 9 отверстий × 220 мм (правая); 11 отверстий × 260 мм (правая); 13 отверстий × 300 мм (правая) – 1 шт.

114.2. Инструкция по применению – 1 шт.

114.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

115. Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, в составе:

115.1. Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, следующих типов: 5 отверстий × 156 мм (левая); 7 отверстий × 196 мм (левая); 9 отверстий × 236 мм (левая); 11 отверстий × 276 мм (левая); 13 отверстий × 316 мм (левая); 5 отверстий × 156 мм (правая); 7 отверстий × 196 мм (правая); 9 отверстий × 236 мм (правая); 11 отверстий × 276 мм (правая); 13 отверстий × 316 мм (правая) – 1 шт.

115.2. Инструкция по применению – 1 шт.

115.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

116. Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, в составе:

116.1. Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, следующих типов: 2 отверстия × 99 мм (левая); 4 отверстия × 144 мм (левая); 6 отверстий × 180 мм (левая); 9 отверстий × 234 мм (левая); 12 отверстий × 288 мм (левая); 15 отверстий × 342 мм (левая); 18 отверстий × 396 мм (левая); 2 отверстия × 99 мм (правая); 4 отверстия × 144 мм (правая); 6 отверстий × 180 мм (правая); 9 отверстий × 234 мм (правая); 12 отверстий × 288 мм (правая); 15 отверстий × 342 мм (правая); 18 отверстий × 396 мм (правая) – 1 шт.

116.2. Инструкция по применению – 1 шт.

116.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

117. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, в составе:

117.1. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, следующих типов: 3 отверстия × 75 мм (левая); 4 отверстия × 88 мм (левая); 7 отверстий × 127 мм (левая); 9 отверстий × 153 мм (левая); 11 отверстий × 179 мм (левая); 13 отверстий × 205 мм (левая); 3 отверстия × 75 мм (правая); 4 отверстия × 88 мм (правая); 7 отверстий × 127 мм (правая); 9 отверстий × 153 мм (правая); 11 отверстий × 179 мм (правая); 13 отверстий × 205 мм (правая) – 1 шт.

117.2. Инструкция по применению – 1 шт.

117.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

118. Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, в составе:

118.1. Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, следующих типов: 7 отверстий × 77 мм; 9 отверстий × 89 мм; 10 отверстий × 101 мм; 11 отверстий × 113 мм; 12 отверстий × 124 мм – 1 шт.

118.2. Инструкция по применению – 1 шт.

118.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

119. Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, в составе:

119.1. Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, следующих типов: 4 отверстия × 76 мм (левая); 4 отверстия × 76 мм (правая); 6 отверстий × 102 мм (левая); 6 отверстий × 102 мм (правая); 8 отверстий × 128 мм (левая); 8 отверстий × 128 мм (правая); 10 отверстий × 154 мм (левая); 10 отверстий × 154 мм (правая); 12 отверстий × 180 мм (левая); 12 отверстий × 180 мм (правая); 14 отверстий × 206 мм (левая); 14 отверстий × 206 мм (правая); 16 отверстий × 232 мм (левая); 16 отверстий × 232 мм (правая) – 1 шт.

119.2. Инструкция по применению – 1 шт.

119.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

120. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, в составе:

120.1. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 31 мм; 5 отверстий × 38 мм; 6 отверстий × 45 мм; 7 отверстий × 52 мм; 8 отверстий × 59 мм – 1 шт.

120.2. Инструкция по применению – 1 шт.

120.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

121. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, в составе:

121.1. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 35,5 мм; 5 отверстий × 43,5 мм; 6 отверстий × 51,5 мм; 7 отверстий × 59,5 мм; 8 отверстий × 67,5 мм; 10 отверстий × 83,5 мм – 1 шт.

121.2. Инструкция по применению – 1 шт.

121.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

122. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, в составе:

122.1. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, следующих типов: 3 отверстия × 32 мм; 4 отверстия × 39,5 мм – 1 шт.

122.2. Инструкция по применению – 1 шт.

122.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

123. Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, в составе:

123.1. Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, следующих типов: 3 отверстия × 34,7 мм (левая); 3 отверстия × 34,7 мм (правая); 4 отверстия × 42,2 мм (левая); 4 отверстия × 42,2 мм (правая) – 1 шт.

123.2. Инструкция по применению – 1 шт.

123.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

124. Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, в составе:

124.1. Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, следующих типов: 3 отверстия × 32,2 мм (левая); 3 отверстия × 32,2 мм (правая); 4 отверстия × 39,7 мм (левая); 4 отверстия × 39,7 мм (правая) – 1 шт.

124.2. Инструкция по применению – 1 шт.

124.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

125. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, в составе:

125.1. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 40 мм; 5 отверстий × 49 мм; 6 отверстий × 58 мм; 7 отверстий × 67 мм; 8 отверстий × 76 мм; 10 отверстий × 94 мм – 1 шт.

125.2. Инструкция по применению – 1 шт.

125.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

126. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая, в составе:

126.1. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая, следующих типов: 5 отверстий × 46,7 мм; 6 отверстий × 57 мм – 1 шт.

126.2. Инструкция по применению – 1 шт.

126.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

127. Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, в составе:

127.1. Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, следующих типов: 4 отверстия × 93 мм (левая); 4 отверстия × 93 мм (правая); 6 отверстий × 119 мм (левая); 6 отверстий × 119 мм (правая); 8 отверстий × 145 мм (левая); 8 отверстий × 145 мм (правая); 10 отверстий × 171 мм (левая); 10 отверстий × 171 мм (правая); 12 отверстий × 197 мм (левая); 12 отверстий × 197 мм (правая); 14 отверстий × 223 мм (левая); 14 отверстий × 223 мм (правая); 16 отверстий × 249 мм (левая); 16 отверстий × 249 мм (правая);

18 отверстий × 275 мм (левая); 18 отверстий × 275 мм (правая); 20 отверстий × 301 мм (левая); 20 отверстий × 301 мм (правая) – 1 шт.

127.2. Инструкция по применению – 1 шт.

127.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

128. Пластина блокируемая, Н-образная MR, в составе:

128.1. Пластина блокируемая, Н-образная MR, с диаметром отверстий 2,7 мм, следующих типов: 5 отверстий × 27 мм; 8 отверстий × 45 мм – 1 шт.

128.2. Инструкция по применению – 1 шт.

128.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

129. Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная, большеберцовая MR, в составе:

129.1. Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная, большеберцовая MR, следующих типов: 5 отверстий × 80 мм (левая); 5 отверстий × 80 мм (правая); 7 отверстий × 106 мм (левая); 7 отверстий × 106 мм (правая); 9 отверстий × 132 мм (левая); 9 отверстий × 132 мм (правая); 11 отверстий × 158 мм (левая); 11 отверстий × 158 мм (правая); 13 отверстий × 184 мм (левая); 13 отверстий × 184 мм (правая); 15 отверстий × 210 мм (левая); 15 отверстий × 210 мм (правая); 17 отверстий × 236 мм (левая); 17 отверстий × 236 мм (правая); 19 отверстий × 262 мм (левая); 19 отверстий × 262 мм (правая); 21 отверстие × 288 мм (левая); 21 отверстие × 288 мм (правая) – 1 шт.

129.2. Инструкция по применению – 1 шт.

129.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

130. Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, в составе:

130.1. Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, следующих типов: 2 отверстия × 90 мм (левая); 4 отверстия × 116 мм (левая); 6 отверстий × 142 мм (левая); 8 отверстий × 168 мм (левая); 2 отверстия × 90 мм (правая); 4 отверстия × 116 мм (правая); 6 отверстий × 142 мм (правая); 8 отверстий × 168 мм (правая) – 1 шт.

130.2. Инструкция по применению – 1 шт.

130.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

131. Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, в составе:

131.1. Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, следующих типов: 3 отверстия × 77 мм (левая); 3 отверстия × 77 мм (правая); 4 отверстия × 90 мм (левая); 4 отверстия × 90 мм (правая); 5 отверстий × 103 мм (левая); 5 отверстий × 103 мм (правая); 6 отверстий × 116 мм (левая); 6 отверстий × 116 мм (правая); 7 отверстий × 129 мм (левая); 7 отверстий × 129 мм (правая); 9 отверстий × 155 мм (левая); 9 отверстий × 155 мм (правая); 11 отверстий × 181 мм (левая); 11 отверстий × 181 мм (правая); 13 отверстий × 207 мм (левая); 13 отверстий × 207 мм (правая); 15 отверстий × 233 мм (левая); 15 отверстий × 233 мм (правая) – 1 шт.

131.2. Инструкция по применению – 1 шт.

131.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

132. Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, в составе:

132.1. Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, следующих типов: 3 отверстия × 73 мм (левая); 3 отверстия × 73 мм (правая); 4 отверстия × 86 мм (левая); 4 отверстия × 86 мм (правая); 5 отверстий × 99 мм (левая); 5 отверстий × 99 мм (правая); 6 отверстий × 112 мм (левая); 6 отверстий × 112 мм (правая); 7 отверстий × 125 мм (левая); 7 отверстий × 125 мм (правая); 9 отверстий × 151 мм (левая); 9 отверстий × 151 мм (правая); 11 отверстий × 177 мм (левая); 11 отверстий × 177 мм (правая); 13 отверстий × 203 мм (левая); 13 отверстий × 203 мм (правая); 15 отверстий × 229 мм (левая); 15 отверстий × 229 мм (правая) – 1 шт.

132.2. Инструкция по применению – 1 шт.

132.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

133. Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, в составе:

133.1. Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 90 мм; 5 отверстий × 114 мм – 1 шт.

133.2. Инструкция по применению – 1 шт.

133.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

134. Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, в составе:

134.1. Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 106 мм; 4 отверстия × 124 мм; 5 отверстий × 142 мм; 6 отверстий × 160 мм; 7 отверстий × 178 мм; 8 отверстий × 196 мм; 9 отверстий × 214 мм; 10 отверстий × 232 мм; 11 отверстий × 250 мм; 12 отверстий × 268 мм; 13 отверстий × 286 мм – 1 шт.

134.2. Инструкция по применению – 1 шт.

134.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

135. Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, в составе:

135.1. Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, следующих типов: 4 отверстия × 109 мм (левая); 4 отверстия × 109 мм (правая); 6 отверстий × 135 мм (левая); 6 отверстий × 135 мм (правая); 8 отверстий × 161 мм (левая); 8 отверстий × 161 мм (правая); 10 отверстий × 187 мм (левая); 10 отверстий × 187 мм (правая); 12 отверстий × 213 мм (левая); 12 отверстий × 213 мм (правая); 14 отверстий × 239 мм (левая); 14 отверстий × 239 мм (правая) – 1 шт.

135.2. Инструкция по применению – 1 шт.

135.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

136. Пластина LCP, передняя, ключичная MR, в составе:

136.1. Пластина LCP, передняя, ключичная MR, следующих типов: 6 отверстий × 77 мм; 7 отверстий × 90 мм; 8 отверстий × 103 мм – 1 шт.

136.2. Инструкция по применению – 1 шт.

136.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

137. Пластина блокируемая, сверхбольшая, пяточная MR, в составе:

137.1. Пластина блокируемая, сверхбольшая, пяточная MR, следующих типов: 15 отверстий × 81 мм (левая); 15 отверстий × 81 мм (правая) – 1 шт.

137.2. Инструкция по применению – 1 шт.

137.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

138. Пластина блокируемая, малая, пяточная MR, в составе:

138.1. Пластина блокируемая, малая, пяточная MR, следующих типов: 15 отверстий × 69 мм (левая); 15 отверстий × 69 мм (правая) – 1 шт.

138.2. Инструкция по применению – 1 шт.

138.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

139. Пластина LCP, диафизарная/метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, в составе:

139.1. Пластина LCP, диафизарная/метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 48 мм (левая); 5 отверстий × 66 мм (левая); 3 отверстия × 48 мм (правая); 5 отверстий × 66 мм (правая) – 1 шт.

139.2. Инструкция по применению – 1 шт.

139.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

140. Пластина LCP, дистальная, лучевая, внесуставная MR, в составе:

140.1. Пластина LCP, дистальная, лучевая, внесуставная MR, следующих типов: 3 отверстия × 47 мм (левая); 5 отверстий × 65 мм (левая); 3 отверстия × 47 мм (правая); 5 отверстий × 65 мм (правая) – 1 шт.

140.2. Инструкция по применению – 1 шт.

140.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

141. Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная, в составе:

141.1. Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная, следующих типов: 4 отверстия × 141 мм (левая); 4 отверстия × 141 мм (правая) – 1 шт.

141.2. Инструкция по применению – 1 шт.

141.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

142. Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая, в составе:

142.1. Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая, следующих типов: 3 отверстия × 102 мм (левая); 3 отверстия × 102 мм (правая) – 1 шт.

142.2. Инструкция по применению – 1 шт.

142.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

143. Пластина MR-OSTO, высокая, медиальная, большеберцовая, в составе:

143.1. Пластина MR-OSTO, высокая, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 115 мм – 1 шт.

143.2. Инструкция по применению – 1 шт.

143.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

144. Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, в составе:

144.1. Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, следующих типов: 3 отверстия × 69 мм (левая); 3 отверстия × 69 мм (правая); 4 отверстия × 81 мм (левая); 4 отверстия × 81 мм (правая); 5 отверстий × 94 мм (левая); 5 отверстий × 94 мм (правая); 6 отверстий × 110 мм (левая); 6 отверстий × 110 мм (правая); 7 отверстий × 124 мм (левая); 7 отверстий × 124 мм (правая); 8 отверстий × 136 мм (левая); 8 отверстий × 136 мм (правая) – 1 шт.

144.2. Инструкция по применению – 1 шт.

144.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

145. Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, в составе:

145.1. Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, следующих типов: 6 отверстий × 94 мм (левая); 6 отверстий × 94 мм (правая); 7 отверстий × 110 мм (левая); 7 отверстий × 110 мм (правая); 8 отверстий × 123 мм (левая); 8 отверстий × 123 мм (правая) – 1 шт.

145.2. Инструкция по применению – 1 шт.

145.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

146. Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, в составе:

146.1. Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, следующих типов: 3 отверстия × 41 мм (левая); 3 отверстия × 41 мм (правая); 5 отверстий × 55 мм (левая); 5 отверстий × 55 мм (правая) – 1 шт.

146.2. Инструкция по применению – 1 шт.

146.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

147. Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, в составе:

147.1. Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, следующих типов: 3 отверстия × 37 мм (левая); 3 отверстия × 37 мм (правая); 5 отверстий × 51 мм (левая); 5 отверстий × 51 мм (правая) – 1 шт.

147.2. Инструкция по применению – 1 шт.

147.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

148. Пластина MR-VA, L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, в составе:

148.1. Пластина MR-VA, L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, следующих типов: 3 отверстия × 37 мм (левая); 3 отверстия × 37 мм (правая); 5 отверстий × 51 мм (левая); 5 отверстий × 51 мм (правая) – 1 шт.

148.2. Инструкция по применению – 1 шт.

148.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

149. Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, в составе:

149.1. Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, следующих типов: 4 отверстия × 123 мм (левая); 5 отверстий × 141 мм (левая); 6 отверстий × 159 мм (левая); 7 отверстий × 177 мм (левая); 8 отверстий × 195 мм (левая); 9 отверстий × 213 мм (левая); 10 отверстий × 231 мм (левая); 12 отверстий × 267 мм (левая); 14 отверстий × 303 мм (левая); 16 отверстий × 339 мм (левая); 18 отверстий × 375 мм (левая); 20 отверстий × 411 мм (левая); 4 отверстия × 123 мм (правая); 5 отверстий × 141 мм (правая); 6 отверстий × 159 мм (правая); 7 отверстий × 177 мм (правая); 8 отверстий × 195 мм (правая); 9 отверстий × 213 мм (правая); 10 отверстий × 231 мм (правая); 12 отверстий × 267 мм (правая); 14 отверстий × 303 мм (правая); 16 отверстий × 339 мм (правая); 18 отверстий × 375 мм (правая); 20 отверстий × 411 мм (правая) – 1 шт.

149.2. Инструкция по применению – 1 шт.

149.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

150. Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая, в составе:

150.1. Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 112 мм – 1 шт.

150.2. Инструкция по применению – 1 шт.

150.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

151. Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, в составе:

151.1. Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, следующих типов: 4 отверстия × 114 мм (левая); 4 отверстия × 114 мм (правая) – 1 шт.

151.2. Инструкция по применению – 1 шт.

151.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

152. Пластина LCP, крючководная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, в составе:

152.1. Пластина LCP, крючководная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, следующих типов: 4 отверстия × 67,5 мм (левая); 4 отверстия × 67,5 мм (правая); 5 отверстий × 82,5 мм (левая); 5 отверстий × 82,5 мм (правая) – 1 шт.

152.2. Инструкция по применению – 1 шт.

152.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

153. Пластина LCP, крючководная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, в составе:

153.1. Пластина LCP, крючководная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, следующих типов: 4 отверстия × 67,5 мм (левая); 4 отверстия × 67,5 мм (правая); 5 отверстий × 82,5 мм (левая); 5 отверстий × 82,5 мм (правая); 6 отверстий × 97,5 мм (левая); 6 отверстий × 97,5 мм (правая); 7 отверстий × 112,5 мм (левая); 7 отверстий × 112,5 мм (правая) – 1 шт.

153.2. Инструкция по применению – 1 шт.

153.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

154. Пластина LCP, крючководная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, в составе:

154.1. Пластина LCP, крючководная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, следующих типов: 4 отверстия × 67,5 мм (левая); 4 отверстия × 67,5 мм (правая); 5 отверстий × 82,5 мм (левая); 5 отверстий × 82,5 мм (правая); 6 отверстий × 97,5 мм (левая); 6 отверстий × 97,5 мм (правая); 7 отверстий × 112,5 мм (левая); 7 отверстий × 112,5 мм (правая) – 1 шт.

154.2. Инструкция по применению – 1 шт.

154.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

155. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, в составе:

155.1. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 49 мм (левая); 4 отверстия × 58 мм (левая); 5 отверстий × 67 мм (левая); 3 отверстия × 49 мм (правая); 4 отверстия × 58 мм (правая); 5 отверстий × 67 мм (правая) – 1 шт.

155.2. Инструкция по применению – 1 шт.

155.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

156. Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, в составе:

156.1. Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, следующих типов: 5 отверстий × 69,5 мм; 6 отверстий × 84 мм; 7 отверстий × 98,5 мм; 8 отверстий × 113 мм; 9 отверстий × 127,5 мм; 10 отверстий × 142 мм; 12 отверстий × 171 мм; 14 отверстий × 200 мм; 16 отверстий × 229 мм; 18 отверстий × 258 мм; 20 отверстий × 287 мм; 22 отверстия × 316 мм – 1 шт.

156.2. Инструкция по применению – 1 шт.

156.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

157. Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, в составе:

157.1. Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, следующих типов: 3 отверстия × 56 мм; 4 отверстия × 75 мм; 5 отверстий × 94 мм; 6 отверстий × 113 мм; 7 отверстий × 132 мм; 8 отверстий × 151 мм; 9 отверстий × 170 мм; 10 отверстий × 189 мм; 11 отверстий × 208 мм; 12 отверстий × 227 мм; 13 отверстий × 246 мм; 14 отверстий × 265 мм; 15 отверстий × 284 мм; 16 отверстий × 303 мм – 1 шт.

157.2. Инструкция по применению – 1 шт.

157.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

158. Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, в составе:

158.1. Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, следующих типов: 4 отверстия × 104,7 мм (левая); 6 отверстий × 140,7 мм (левая); 8 отверстий × 176,7 мм (левая); 10 отверстий × 212,7 мм (левая); 12 отверстий × 248,7 мм (левая); 14 отверстий × 284,7 мм (левая); 16 отверстий × 320,7 мм (левая); 4 отверстия × 104,7 мм (правая); 6 отверстий × 140,7 мм (правая); 8 отверстий × 176,7 мм (правая); 10 отверстий × 212,7 мм (правая); 12 отверстий × 248,7 мм (правая); 14 отверстий × 284,7 мм (правая); 16 отверстий × 320,7 мм (правая) – 1 шт.

158.2. Инструкция по применению – 1 шт.

158.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

159. Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, в составе:

159.1. Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, следующих типов: 4 отверстия × 82 мм (левая); 6 отверстий × 118 мм (левая); 8 отверстий × 154 мм (левая); 10 отверстий × 190 мм (левая); 12 отверстий × 226 мм (левая); 14 отверстий × 262 мм (левая); 4 отверстия × 82 мм (правая); 6 отверстий × 118 мм (правая); 8 отверстий × 154 мм (правая); 10 отверстий × 190 мм (правая); 12 отверстий × 226 мм (правая); 14 отверстий × 262 мм (правая) – 1 шт.

159.2. Инструкция по применению – 1 шт.

159.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

160. Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR, в составе:

160.1. Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR, следующих типов: 4 отверстия × 72 мм; 6 отверстий × 90 мм – 1 шт.

160.2. Инструкция по применению – 1 шт.

160.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

161. Пластина LCP, крючковидная MR, в составе:

161.1. Пластина LCP, крючковидная MR, 3 отверстия × 62,6 мм – 1 шт.

161.2. Инструкция по применению – 1 шт.

161.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

162. Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, в составе:

162.1. Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 59 мм; 5 отверстий × 72 мм; 6 отверстий × 85 мм; 7 отверстий × 98 мм; 8 отверстий × 111 мм; 9 отверстий × 124 мм; 10 отверстий × 137 мм; 11 отверстий × 150 мм; 12 отверстий × 163 мм – 1 шт.

162.2. Инструкция по применению – 1 шт.

162.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

163. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, в составе:

163.1. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 23 мм; 6 отверстий × 36 мм – 1 шт.

163.2. Инструкция по применению – 1 шт.

163.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

164. Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, в составе:

164.1. Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, следующих типов: 6 отверстий × 29,3 мм; 7 отверстий × 34,3 мм; 8 отверстий × 39,3 мм; 9 отверстий × 44,3 мм; 10 отверстий × 49,3 мм – 1 шт.

164.2. Инструкция по применению – 1 шт.

164.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

165. Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, в составе:

165.1. Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 24,5 мм; 5 отверстий × 29,5 мм; 6 отверстий × 34,5 мм; 7 отверстий × 39,5 мм – 1 шт.

165.2. Инструкция по применению – 1 шт.

165.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

166. Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, в составе:

166.1. Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 24,5 мм; 5 отверстий × 29,5 мм; 6 отверстий × 34,5 мм; 7 отверстий × 39,5 мм – 1 шт.

166.2. Инструкция по применению – 1 шт.

166.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

167. Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 1,5 мм, в составе:

167.1. Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 1,5 мм, следующих типов: 8 отверстий × 23,3 мм (левая); 8 отверстий × 23,3 мм (правая) – 1 шт.

167.2. Инструкция по применению – 1 шт.

167.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

168. Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, в составе:

168.1. Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 26,4 мм; 5 отверстий × 31,4 мм; 6 отверстий × 36,4 мм; 7 отверстий × 41,4 мм; 8 отверстий × 46,4 мм – 1 шт.

168.2. Инструкция по применению – 1 шт.

168.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

169. Пластина блокируемая, мышечковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, в составе:

169.1. Пластина блокируемая, мышечковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 26,3 мм; 5 отверстий × 31,3 мм – 1 шт.

169.2. Инструкция по применению – 1 шт.

169.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

- 170. Пластина блокируемая, прямая MR, с диаметром отверстий 2,0 мм, в составе:**
170.1. Пластина блокируемая, прямая MR, с диаметром отверстий 2,0 мм, следующих типов:
4 отверстия × 20 мм; 6 отверстий × 30,4 мм – 1 шт.
170.2. Инструкция по применению – 1 шт.
170.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 171. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II), в составе:**
171.1. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II), следующих типов:
12 отверстий × 70,4 мм; 16 отверстий × 94,4 мм; 20 отверстий × 118,4 мм – 1 шт.
171.2. Инструкция по применению – 1 шт.
171.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 172. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм, в составе:**
172.1. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм, следующих типов:
2 отверстия × 15,5 мм; 4 отверстия × 27,5 мм; 6 отверстий × 39,5 мм – 1 шт.
172.2. Инструкция по применению – 1 шт.
172.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 173. Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм, в составе:**
173.1. Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм, следующих типов:
8 отверстий × 36,1 мм; 10 отверстий × 44 мм; 12 отверстий × 51 мм – 1 шт.
173.2. Инструкция по применению – 1 шт.
173.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 174. Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, в составе:**
174.1. Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, следующих типов: 5 отверстий × 21,6 мм (левая); 7 отверстий × 26,2 мм (левая); 10 отверстий × 35,4 мм (левая); 5 отверстий × 21,6 мм (правая); 7 отверстий × 26,2 мм (правая); 10 отверстий × 35,4 мм (правая) – 1 шт.
174.2. Инструкция по применению – 1 шт.
174.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 175. Пластина блокируемая, L-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, в составе:**
175.1. Пластина блокируемая, L-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, следующих типов:
5 отверстий × 25,7 мм (левая); 5 отверстий × 25,7 мм (правая) – 1 шт.
175.2. Инструкция по применению – 1 шт.
175.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 176. Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 2,0 мм, в составе:**
176.1. Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 8 отверстий × 32 мм – 1 шт.
176.2. Инструкция по применению – 1 шт.
176.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 177. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, в составе:**
177.1. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 52,6 мм – 1 шт.
177.2. Инструкция по применению – 1 шт.
177.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 178. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, в составе:**
178.1. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, следующих типов: 6 отверстий × 46,6 мм; 12 отверстий × 94,6 мм; 20 отверстий × 158,6 мм – 1 шт.
178.2. Инструкция по применению – 1 шт.
178.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

179. Пластина блокируемая, серповидная, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, в составе:

179.1. Пластина блокируемая, серповидная, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 49,7 мм – 1 шт.

179.2. Инструкция по применению – 1 шт.

179.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

180. Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, в составе:

180.1. Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, следующих типов: 6 отверстий × 51,5 мм; 8 отверстий × 65,4 мм – 1 шт.

180.2. Инструкция по применению – 1 шт.

180.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

181. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, в составе:

181.1. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, следующих типов: 12 отверстий × 96,2 мм; 14 отверстий × 112,2 мм; 20 отверстий × 160,2 мм – 1 шт.

181.2. Инструкция по применению – 1 шт.

181.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

182. Пластина LCP, 1/3 трубки MR, в составе:

182.1. Пластина LCP, 1/3 трубки MR, следующих типов: 4 отверстия × 55 мм; 5 отверстий × 67 мм; 6 отверстий × 79 мм; 7 отверстий × 91 мм; 8 отверстий × 103 мм; 10 отверстий × 127 мм – 1 шт.

182.2. Инструкция по применению – 1 шт.

182.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

183. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная, малоберцовая, в составе:

183.1. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная, малоберцовая, следующих типов: 3 отверстия × 77 мм; 4 отверстия × 89 мм; 5 отверстий × 101 мм; 6 отверстий × 113 мм; 7 отверстий × 125 мм; 8 отверстий × 137 мм – 1 шт.

183.2. Инструкция по применению – 1 шт.

183.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

184. Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, в составе:

184.1. Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 45 мм (левая); 4 отверстия × 57 мм (левая); 5 отверстий × 66 мм (левая); 6 отверстий × 75 мм (левая); 3 отверстия × 45 мм (правая); 4 отверстия × 57 мм (правая); 5 отверстий × 66 мм (правая); 6 отверстий × 75 мм (правая) – 1 шт.

184.2. Инструкция по применению – 1 шт.

184.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

185. Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, в составе:

185.1. Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 45 мм (левая); 4 отверстия × 57 мм (левая); 5 отверстий × 66 мм (левая); 6 отверстий × 75 мм (левая); 9 отверстий × 102 мм (левая); 12 отверстий × 129 мм (левая); 3 отверстия × 45 мм (правая); 4 отверстия × 57 мм (правая); 5 отверстий × 66 мм (правая); 6 отверстий × 75 мм (правая); 9 отверстий × 102 мм (правая); 12 отверстий × 129 мм (правая) – 1 шт.

185.2. Инструкция по применению – 1 шт.

185.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

186. Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, в составе:

186.1. Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 45 мм (левая); 4 отверстия × 57 мм (левая); 5 отверстий × 66 мм (левая); 6 отверстий

× 75 мм (левая); 3 отверстия × 45 мм (правая); 4 отверстия × 57 мм (правая); 5 отверстий × 66 мм (правая); 6 отверстий × 75 мм (правая) – 1 шт.

186.2. Инструкция по применению – 1 шт.

186.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

187. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, в составе:

187.1. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, следующих типов: 3 отверстия × 25,3 мм; 4 отверстия × 32,1 мм; 5 отверстий × 38,9 мм; 6 отверстий × 45,7 мм; 7 отверстий × 52,5 мм – 1 шт.

187.2. Инструкция по применению – 1 шт.

187.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

188. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, в составе:

188.1. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, следующих типов: 3 отверстия × 25,2 мм; 4 отверстия × 32,0 мм; 5 отверстий × 38,8 мм; 6 отверстий × 45,6 мм; 7 отверстий × 52,4 мм – 1 шт.

188.2. Инструкция по применению – 1 шт.

188.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

189. Пластина LCP, мышечковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, в составе:

189.1. Пластина LCP, мышечковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, следующих типов: 3 отверстия × 26,8 мм; 4 отверстия × 33,6 мм; 5 отверстий × 40,4 мм; 6 отверстий × 47,2 мм; 7 отверстий × 54,0 мм – 1 шт.

189.2. Инструкция по применению – 1 шт.

189.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

190. Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, в составе:

190.1. Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, следующих типов: 3 отверстия × 27,5 мм; 4 отверстия × 34,3 мм; 5 отверстий × 41,1 мм; 6 отверстий × 47,9 мм; 7 отверстий × 54,7 мм – 1 шт.

190.2. Инструкция по применению – 1 шт.

190.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

191. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, в составе:

191.1. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, следующих типов: 3 отверстия × 29,00 мм; 4 отверстия × 36,25 мм; 5 отверстий × 43,50 мм; 6 отверстий × 50,75 мм; 7 отверстий × 58,00 мм – 1 шт.

191.2. Инструкция по применению – 1 шт.

191.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

192. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, в составе:

192.1. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, следующих типов: 3 отверстия × 28,40 мм; 4 отверстия × 35,65 мм; 5 отверстий × 42,90 мм; 6 отверстий × 50,15 мм; 7 отверстий × 57,40 мм – 1 шт.

192.2. Инструкция по применению – 1 шт.

192.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

193. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышечковая MR, в составе:

193.1. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышечковая MR, следующих типов: 3 отверстия × 29,70 мм; 4 отверстия × 36,95 мм; 5 отверстий × 44,20 мм; 6 отверстий × 51,45 мм; 7 отверстий × 58,70 мм – 1 шт.

193.2. Инструкция по применению – 1 шт.

193.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

194. Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, в составе:

194.1. Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, следующих типов: 3 отверстия × 31,00 мм; 4 отверстия × 38,25 мм; 5 отверстий × 45,50 мм; 6 отверстий × 52,75 мм; 7 отверстий × 60,00 мм – 1 шт.

194.2. Инструкция по применению – 1 шт.

194.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

195. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, в составе:

195.1. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, следующих типов: 3 отверстия × 33,6 мм; 4 отверстия × 41,6 мм; 5 отверстий × 49,6 мм; 6 отверстий × 57,6 мм; 7 отверстий × 65,6 мм – 1 шт.

195.2. Инструкция по применению – 1 шт.

195.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

196. Шайба для канюлированного винта, в составе:

196.1. Шайба для канюлированного винта, диаметр: 4,0; 6,0; 7,0; 8,0 мм – 1 шт.

196.2. Инструкция по применению – 1 шт.

196.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

Приложение Б.
Данные о механической прочности пластин

Б.1. Механическая прочность пластин

Прочность пластин при изгибе и эквивалентная жесткость пластин на изгиб сформулированы и классифицированы в зависимости от номинальной толщины костных пластин. Критерии приемлемости для одного и того же диапазона номинальной толщины пластин идентичны. Изделия классифицированы в соответствии со следующими диапазонами толщины:

Таблица Б.1а – Классификация пластин в зависимости от диапазонов толщины

Диапазон толщины	Прочность при изгибе	Эквивалентная жесткость на изгиб
Свыше 1,00 до 2,00 мм включительно	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Свыше 2,00 до 3,00 мм включительно	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Свыше 3,00 до 4,00 мм включительно	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Свыше 4,00 до 5,00 мм включительно	Не менее 5,80 Н·м	$3,30 \leq E \leq 13,83 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Свыше 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$

Если номинальное значение толщины пластины с учётом допустимого отклонения позволяет отнести её к двум диапазонам толщин, то значения механической прочности следует выбирать из диапазона, соответствующего фактической толщине испытываемой пластины.

Определение прочности при изгибе и эквивалентной жесткости на изгиб стандартизированным методом можно выполнить в отношении пластин с небольшой заданной кривизной, прямого участка пластин, согнутых под углом, и не рекомендуется для пластин длиной менее 50 мм. Поэтому требования прочности при изгибе и эквивалентной жесткости на изгиб применимы только к пластинам, перечисленным далее. При определении применимости требований также следует учитывать геометрические характеристики типоразмеров перечисленных пластин.

Таблица Б.1б – Прочность пластин при изгибе и эквивалентная жесткость пластин на изгиб

Наименование пластины*	Диапазон толщины	Прочность при изгибе	Эквивалентная жесткость на изгиб
Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина блокируемая, 1/3 трубки	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, 1/3 трубки MR	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, Т-образная, скошенная, следующих типов: 4 отверстия × 64 мм (левая); 4 отверстия × 64 мм (правая); 5 отверстий × 75 мм (левая); 5 отверстий × 75 мм (правая); 6 отверстий × 86 мм (левая); 6 отверстий × 86 мм (правая); 8 отверстий × 108 мм (левая); 8 отверстий × 108 мм (правая)	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, Т-образная	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, крючковидная	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV)	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышечковая MR	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$

Документ компании «Ухань Майндрэй Саинтифик Ко., Лтд.» /

Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

Наименование пластины*	Диапазон толщины	Прочность при изгибе	Эквивалентная жесткость на изгиб
Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина MR-VA, M, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина MR-VA, B, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий $\times$ 52,6 мм	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, диафизарная/метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, дистальная, лучевая, внесуставная MR	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина 1/3 трубки	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина Т-образная, скошенная	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина Т-образная (I)	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина Т-образная (II)	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная, малоберцовая	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина локтевая	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, локтевая	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$

Наименование пластины*	Диапазон толщины	Прочность при изгибе	Эквивалентная жесткость на изгиб
Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина MR-OSTO, высокая, медиальная, большеберцовая	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, передняя, ключичная MR	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 75 мм (левая); 4 отверстия × 88 мм (левая); 3 отверстия × 75 мм (правая); 4 отверстия × 88 мм (правая)	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина реконструктивная	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина проксимальная, плечевая	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина дистальная, медиальная, плечевая	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина дистальная, латеральная, плечевая	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина нижнечелюстная	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина реконструктивная, нижнечелюстная	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, малая, для плечевой кости	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая MR, следующих типов: 7 отверстий × 127 мм (левая); 9 отверстий × 153 мм (левая); 11 отверстий × 179 мм (левая); 13 отверстий × 205 мм (левая); 7 отверстий × 127 мм (правая); 9 отверстий × 153 мм (правая); 11 отверстий × 179 мм (правая); 13 отверстий × 205 мм (правая)	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$

Наименование пластины*	Диапазон толщины	Прочность при изгибе	Эквивалентная жесткость на изгиб
Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II)	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II)	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, «Пилон» MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная, большеберцовая MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина блокируемая, реконструктивная	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина проксимальная, большеберцовая	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, реконструктивная	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, узкая	Св. 4,00 до 5,00 мм включ.	Не менее 5,80 Н·м	$3,30 \leq E \leq 13,83 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$

Наименование пластины*	Диапазон толщины	Прочность при изгибе	Эквивалентная жесткость на изгиб
Пластина LCP, метафизарная MR	Св. 4,00 до 5,00 мм включ.	Не менее 5,80 Н·м	$3,30 \leq E \leq 13,83$ Н·м ²
Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая	Св. 4,00 до 5,00 мм включ.	Не менее 5,80 Н·м	$3,30 \leq E \leq 13,83$ Н·м ²
Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR	Св. 4,00 до 5,00 мм включ.	Не менее 5,80 Н·м	$3,30 \leq E \leq 13,83$ Н·м ²
Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR	Св. 4,00 до 5,00 мм включ.	Не менее 5,80 Н·м	$3,30 \leq E \leq 13,83$ Н·м ²
Пластина LC-DCP, узкая	Св. 4,00 до 5,00 мм включ.	Не менее 5,80 Н·м	$3,30 \leq E \leq 13,83$ Н·м ²
Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая	Св. 4,00 до 5,00 мм включ.	Не менее 5,80 Н·м	$3,30 \leq E \leq 13,83$ Н·м ²
Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая	Св. 4,00 до 5,00 мм включ.	Не менее 5,80 Н·м	$3,30 \leq E \leq 13,83$ Н·м ²
Пластина LCP, широкая	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49$ Н·м ²
Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS)	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49$ Н·м ²
Пластина LCP, дистальная, бедренная	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49$ Н·м ²
Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49$ Н·м ²
Пластина LISS, дистальная, бедренная MR	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49$ Н·м ²
Пластина LCP, изогнутая, широкая	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49$ Н·м ²
Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49$ Н·м ²
Пластина LC-DCP, широкая	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49$ Н·м ²
Пластина DHS	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49$ Н·м ²
Пластина DCS	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49$ Н·м ²
Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49$ Н·м ²
Пластина дистальная, латеральная, бедренная	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49$ Н·м ²

* Примечание – Если номинальное значение толщины пластины с учётом допустимого отклонения позволяет отнести её к двум диапазонам толщин, то значения механической прочности следует выбирать из диапазона, соответствующего фактической толщине испытываемой пластины.

Сертификат

/Логотип: ССРІТ

Китайский комитет содействия международной торговле/

**Китайский комитет содействия международной торговле
Международная торговая палата Китая**

неразборчиво

Сертификат

QR-код
Номер № 244201A0/002355

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ЧТО: печать компании «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.), на приложенном ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

/Печать: Китайский комитет содействия
международной торговле
Сертификация
Специальная печать для коммерческих
сертификатов
ССРПТ
(25)/

ССРПТ

ССОІС

/Выпуклая печать:
Китайский комитет содействия
международной
торговле
Сертификация
Специальная печать
для коммерческих сертификатов
ССРПТ
(25)/

Китайский комитет содействия
международной торговле
/Печать: Китайский комитет содействия
международной торговле
Сертификация
Специальная печать для коммерческих
сертификатов
ССРПТ
(25)/

Полномочная подпись: /Подпись: Люо Лидан
(Luo Lidan)/
Дата: 08 октября 2024 года

Веб-сайт для проверки сертификата: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

/Логотип: Майндрэй (Mindray)/

2024-09-24

Тем, кого это может касаться,

Декларация

Мы, Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.), производитель следующего медицинского изделия:

Пластины и шайбы для остеосинтеза нестерильные

настоящим заявляем, что

1. приложенное содержимое с титульным листом на документе **«ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ПАСПОРТ медицинского изделия Пластины и шайбы для остеосинтеза нестерильные»** используется для регистрации медицинского изделия в России; этот файл содержит основную информацию о медицинском изделии, технические характеристики и гарантии производителя.

2. приложенное содержимое используется только для регистрации медицинского изделия в России, и требуется для нотариального подтверждения в соответствии с официальными российскими правилами.

/Печать: Китайский
комитет содействия
международной
торговле
Сертификация
Специальная печать
для коммерческих
сертификатов
ССРП
(25)/

Искренне Ваш,

/Подпись: Гуань Чжиюн (Guan Zhiyong)/
Господин Гуань Чжиюн (Guan Zhiyong)
Заместитель Генерального Директора Компании
«Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.»
(Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)

Печать: «Ухань Майндрэй
Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan
Mindray Scientific Co., Ltd.)
42011110036965/

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)
Адрес: No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065, Hubei Province, Китайская Народная Республика
Телефон: +86-27-88309090
Факс: +86-27-88309082
Веб-сайт: www.mindray.com

/Логотип: Майндрэй (Mindray)/

**No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065, Hubei Province, Китайская Народная
Республика
Телефон: +86-27-88309090,
Факс: +86-27-88309082
<http://www.mindray.com>**


**/ Печать: «Ухань Майндрэй Саяэнтифик Ко.,
Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)
42011110036965/**

/Подпись Гуань Чжиюн (Guan Zhiyong)/

/Текст на английском языке с переводом на русский язык/

**/Печать: Китайский комитет содействия
международной торговле
Сертификация
Специальная печать для
коммерческих сертификатов
ССРП
(25)/**

Перевод данного текста выполнен переводчиком Малюшовой Анной Андреевной



Российская Федерация
Город Москва
Десятого октября две тысячи двадцать четвертого года

Я, Веремий Юлия Игоревна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Малюшовой Анны Андреевны.
Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2194-н/77-2024-12-3137
Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Ю. И. Веремий



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 174 лист(а)(ов)

Нотариус

