



1 Шкаф химический вытяжной ШВ-« Ламинар-С»-1,0



2 Шкаф химический вытяжной ШВ-« Ламинар-С» -1,0-01
с подставкой ШВпд-« Ламинар-С»-1,0



2 Шкаф химический вытяжной ШВ-« Ламинар-С» -1,0-01
с подставкой ШВпд-« Ламинар-С»-1,0



2 Шкаф химический вытяжной ШВ-« Ламинар-С» -1,0-01
с подставкой ШВпд-« Ламинар-С»-1,0



3 Шкаф химический вытяжной ШВ-« Ламинар-С» -1,3
с подставкой ШВпд-« Ламинар-С»-1,3



4 Шкаф химический вытяжной ШВ-« Ламинар-С»-1,5
с подставкой ШВПд -« Ламинар-С»-1,5



5 Шкаф химический вытяжной ШВ-« Ламинар-С» -1,5-01
с подставкой ШВпд-« Ламинар-С»-1,5



6 Шкаф химический вытяжной ШВ-« Ламинар-С»-1,5-02
с подставкой- тумбой ШВПт -« Ламинар-С»-1,5



7 Шкаф химический вытяжной ШВ-« Ламинар-С»-1,6
с подставкой- тумбой ШВпт -« Ламинар-С»-1,6



8 Шкаф химический вытяжной ШВ-« Ламинар-С»-1,8
с подставкой ШВпд -« Ламинар-С»-1,8




9 Шкаф химический вытяжной ШВ-«Ламинар-С»-2,4

с подставкой ШВПд-« Ламинар-С»-2,4 и тумбами выкатными:

- с ящиками ШВТ-« Ламинар-С»-2,4, - с дверцей правой ШВТ-« Ламинар-С»-2,4-01П,

- с лотком ШВТ-« Ламинар-С»-2,4-02.



10 Комплектующие изделия к ШВ-«Ламинар-С»:

- Подкладка монтажная (пенопластовый куб размером 150x150x125 мм.)
- Подкладка-упор (пенопластовый брусок размером 150x150x250 мм.)
- Гофрированный металорукав диаметром 250 мм
- Хомут быстросъемный



10 Комплектующие изделия к ШВ-«Ламинар-С»:

- Подкладка монтажная (пенопластовый куб размером 150x150x125 мм.)
- Подкладка-упор (пенопластовый брусок размером 150x150x250 мм.)
- Гофрированный металорукав диаметром 250 мм
- Хомут быстросъемный



ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ

www.lamsys.ru

LAMSysteMS

Россия, г. Миасс, Челябинская обл., Тургорякское ш., 2/4
Тел.: +7 (3513) 255-255

**ШКАФ ХИМИЧЕСКИЙ
ВЫТЯЖНОЙ
ШВ-"Ламинар-С"-1,0**

Заводской № 2014-17 эксп

Дата выпуска март 2014г

Напряжение питания $220 \pm 10\%$ В Частота 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность 1100 Вт

ТУ 9452-011-51495026-2014
ру



ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ

www.lamsys.ru

LAMSysteMS

Россия, г. Миасс, Челябинская обл., Тургорякское ш., 2/4
Тел.: +7 (3513) 255-255

**ШКАФ ХИМИЧЕСКИЙ
ВЫТЯЖНОЙ
ШВ-"Ламинар-С"-1,0-01**

Заводской № 2014-10 эксп

Дата выпуска март 2014г.

Напряжение питания $220 \pm 10\%$ В Частота 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность 1100 Вт

ТУ 9452-011-51495026-2014
ру



ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ

www.lamsys.ru

LAMSysteMS

Россия, г. Миасс, Челябинская обл., Тургорякское ш., 2/4
Тел.: +7 (3513) 255-255

ШКАФ ХИМИЧЕСКИЙ
ВЫТЯЖНОЙ
ШВ-"Ламинар-С"-1,3

Заводской № 2014-14 эксп
Дата выпуска март 2014г.

Напряжение питания $220 \pm 10\%$ В Частота 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность 1100 Вт

ТУ 9452-011-51495026-2014
ру



ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ

www.lamsys.ru

LAMSysteMS

Россия, г. Миасс, Челябинская обл., Тургорякское ш., 2/4
Тел.: +7 (3513) 255-255

ШКАФ ХИМИЧЕСКИЙ
ВЫТЯЖНОЙ
ШВ-"Ламинар-С"-1,5

Заводской № 2014-15 эксп
Дата выпуска март 2014г.

Напряжение питания $220 \pm 10\%$ В Частота 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность 1100 Вт

ТУ 9452-011-51495026-2014
ру

11-2 Таблички ШВ



ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ

www.lamsys.ru

LAMSysteMS

Россия, г. Миасс, Челябинская обл., Тургорское ш., 2/4

Тел.: +7 (3513) 255-255

ШКАФ ХИМИЧЕСКИЙ
ВЫТЯЖНОЙ

ШВ-"Ламинар-С"-1,5-01

Заводской № 2014-16 эксп

Дата выпуска март 2014г.

Напряжение питания $220 \pm 10\%$ В Частота 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность 1100 Вт

ТУ 9452-011-51495026-2014
РУ



ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ

www.lamsys.ru

LAMSysteMS

Россия, г. Миасс, Челябинская обл., Тургорское ш., 2/4

Тел.: +7 (3513) 255-255

ШКАФ ХИМИЧЕСКИЙ
ВЫТЯЖНОЙ

ШВ-"Ламинар-С"-1,5-02

Заводской № 2014-18 эксп

Дата выпуска март 2014г.

Напряжение питания $220 \pm 10\%$ В Частота 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность 1100 Вт

ТУ 9452-011-51495026-2014
РУ



ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ

www.lamsys.ru

LAMSysteMS

Россия, г. Миасс, Челябинская обл., Тургорякское ш., 2/4

Тел.: +7 (3513) 255-255

ШКАФ ХИМИЧЕСКИЙ
ВЫТЯЖНОЙ
ШВ-"Ламинар-С"-1,5-01

Заводской № 2014-16 эксп

Дата выпуска март 2014г.

Напряжение питания $220 \pm 10\%$ В Частота 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность 1100 Вт

ТУ 9452-011-51495026-2014
ру



ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ

www.lamsys.ru

LAMSysteMS

Россия, г. Миасс, Челябинская обл., Тургорякское ш., 2/4

Тел.: +7 (3513) 255-255

ШКАФ ХИМИЧЕСКИЙ
ВЫТЯЖНОЙ
ШВ-"Ламинар-С"-1,5-02

Заводской № 2014-18 эксп

Дата выпуска март 2014г.

Напряжение питания $220 \pm 10\%$ В Частота 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность 1100 Вт

ТУ 9452-011-51495026-2014
ру



ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ
LAMSYSTEMS

www.lamsys.ru

Россия, г. Миасс, Челябинская обл., Тургорякское ш., 2/4
Тел.: +7 (3513) 255-255

ШКАФ ХИМИЧЕСКИЙ
ВЫТЯЖНОЙ

ШВ-"Ламинар-С"-1,6

Заводской № 2014-20 эксп

Дата выпуска сентябрь 2014г.

Напряжение питания $220 \pm 10\%$ В Частота 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность 1100 Вт

ТУ 9452-011-51495026-2014
ру



ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ
LAMSYSTEMS

www.lamsys.ru

Россия, г. Миасс, Челябинская обл., Тургорякское ш., 2/4
Тел.: +7 (3513) 255-255

ШКАФ ХИМИЧЕСКИЙ
ВЫТЯЖНОЙ

ШВ-"Ламинар-С"-1,8

Заводской № 2014-19 эксп

Дата выпуска март 2014г.

Напряжение питания $220 \pm 10\%$ В Частота 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность 1100 Вт

ТУ 9452-011-51495026-2014
ру



ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ

www.lamsys.ru

LAMSYSTEMS

Россия, г. Миасс, Челябинская обл., Тургонское ш., 2/4
Тел.: +7 (3513) 255-255

ШКАФ ХИМИЧЕСКИЙ
ВЫТЯЖНОЙ

ШВ-"Ламинар-С"-2,4

Заводской № 2014-21 эксп

Дата выпуска сентябрь 2014г

Напряжение питания $220 \pm 10\%$ В Частота 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность 1100 Вт

ТУ 9452-011-51495026-2014
РУ

11-5 Таблички ШВ