

Аппарат лазерный диодный модель VIKINI в составе:

Фото 1. Аппарат VIKINI (DET-C1). Общий вид



semiconductor Laser Unit

DET-C1



Rating: 2.1 VOLT, 50 HZ, 2.1KVA

SN **DET-000815**



CE
0120



Please read the user manual carefully before use.



Company
Address

ILOODA Co., Ltd.

#801~805, Venture Valley, #958, Gosaek-dong, Gwonseon-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Tel : +82-31-278-4660 / Fax : +82-31-278-4661



Company
Address

Klinikutrustning Sverige AB

Org number : 556709-9964

Storgolmsgatan 3, 127 48 Skarholmen, Sweden

Tel : +46-8-410-77-900



To avoid electrical shock, do not
open the cabinet. Refer servicing to qualified
personnel only

Foot switch: IPX1

Маркировка о лазерной безопасности




Фото 2. Насадка лазерная.



Фото 3. Очки для оператора (врача).



Фото 4. Очки для пациента.



Фото 5. Дистанционная блокировка.



Фото 6. Ключ питания.



Фото 7. Кабель сетевой.



Фото 8. Руководство по эксплуатации.



Фото 9. Педаль ножная.



Фото 10. Адаптер воздушного охлаждения с силиконовым шлангом.



Фото 11. Кейс для перевозки.



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 11 листов
Генеральный директор
Сорокин Я. В.

