

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «Джи.Ю. Групп»

"Джи.Ю. Групп"

LLC "G.U. group"

О.Н. Городенцева

"15" июля 2015 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Имплантат внутридермальный Jalor (см. Приложение на 1 листе), производства
XCELENS S.A. (КСЕЛЕНС С.А., Швейцария)

СОДЕРЖАНИЕ

Имплантат внутридермальный Jalor, варианты исполнения: Jalor Style, Jalor re-Style, Jalor intense		
1.	Jalor Style, в комплекте: 1.Шприц, объём 1 мл., наполненный, в стерильной упаковке (1шт.). 2. Иглы 27G ½ (2 шт.). 3. Листок- вкладыш (1шт.). 4. Комплект наклеек (2шт.).	3
2.	Jalor re-Style, в комплекте: 1.Шприц, объём 1 мл., наполненный, в стерильной упаковке (1шт.). 2. Иглы 30G½ (2 шт.). 3. Листок- вкладыш (1шт.). 4. Комплект наклеек (2шт.).	7
3.	Jalor intense, в комплекте: 1.Шприц, объём 1 мл., наполненный, в стерильной упаковке (1шт.). 2. Иглы 27G ½ (2 шт.). 3. Листок- вкладыш (1шт.). 4. Комплект наклеек (2шт.).	11
4.	Приложение № 1	15

1. Jalor Style, в комплекте: 1. Шприц, объём 1 мл., наполненный, в стерильной упаковке (1 шт.). 2. Иглы 27G ½ (2 шт.). 3. Листок- вкладыш (1 шт.). 4. Комплект наклеек (2 шт.).







ОСТАВ

[illegible]

См. также:

77-90-9648(1) АИЛ (АВСТРИЙСКИЕ) БОЗОВОЖИТНА КОМПАНИ

ИЮНЬ 2011

специализиран Агенция за защита на околната среда

Противопоказания:

Трудово население - 19 тысяч человек

(используя, являясь, через и др.). Хотя Style не содержит признаков, соответствующих разнице в значении, множественные стилистические коды или преобразования

Предостережения при использовании:

Второй этап работы связан с подготовкой и проведением семинара. На этом этапе необходимо провести анализ полученных данных, выявить основные проблемы и предложить пути их решения. Семинар должен быть направлен на повышение информированности и мотивации персонала, а также на формирование единого подхода к решению поставленных задач.

Взаимодействие с другими веществами

Исследования показали, что в настоящее время в России наблюдается тенденция к снижению роли государства в экономике, что приводит к снижению уровня жизни населения.

Нежелательные побочные эффекты:

Defensive reactions were positively related to the level of perceived threat. The authors concluded that the level of perceived threat is a key factor in the development of defensive reactions.

1 - the questionnaire was pre-tested with a group of 10 health workers, and later 5 of the questionnaire were

At the time of the 2000 election, the Supreme Court was divided 5-4 in favor of the Bush campaign. The Court's decision in *Bush v. Gore* was a 5-4 decision, with the majority opinion written by Chief Justice William Rehnquist. The majority held that the Florida Supreme Court's interpretation of the state constitution was inconsistent with the U.S. Constitution, and that the Florida Supreme Court's decision was invalid. The majority also held that the Florida Supreme Court's decision was inconsistent with the U.S. Constitution, and that the Florida Supreme Court's decision was invalid. The majority also held that the Florida Supreme Court's decision was inconsistent with the U.S. Constitution, and that the Florida Supreme Court's decision was invalid.

Способы применения:

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСПЕКТ» ПРИНИМАЕТ НА РАССМОТРЕНИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ КОМПЬЮТЕРА ИЛИ НА ПЕРЕНЕСЕНИИ С ДРУГОГО ИЗДАНИЯ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ.

Предупреждения:

WITH LITHOGRAPHY BY GREGG KAPLAN FOR THE PUBLISHERS

Инструкции к правильному удалению защитного колпачка

История создания и развития системы управления качеством

Инструкции по установке ильы:

1. *Uppgätsbeskrivning* (1000 ord)

Хранение

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Последнее обновление информации:

03/2013



Ukukhanya kwelinye izindawo

20

برای اطلاع بیشتر از خدمات و محصولات ما، لطفاً به وبسایت ما مراجعه کنید.

[illegible]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1990-1991


مع باقي الجار جانبية غير مرغوبة اخرى مرئية


الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله


25

Phyllanthus

2. Jalor re-Style, в комплекте: 1. Шприц, объём 1 мл., наполненный, в стерильной упаковке (1 шт.). 2. Иглы 30G½ (2 шт.). 3. Листок- вкладыш (1 шт.). 4. Комплект наклеек (2 шт.).







Последнее обновление информации: 08/2015. Данный документ является частью системы управления качеством, созданной в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2015. Любые изменения в документе должны быть внесены в соответствии с требованиями стандарта. Любые изменения в документе должны быть внесены в соответствии с требованиями стандарта. Любые изменения в документе должны быть внесены в соответствии с требованиями стандарта.

Способы применения:

Данный документ предназначен для использования в качестве руководства по применению. Данный документ предназначен для использования в качестве руководства по применению. Данный документ предназначен для использования в качестве руководства по применению. Данный документ предназначен для использования в качестве руководства по применению. Данный документ предназначен для использования в качестве руководства по применению.

Предостережения:

Перед использованием данного документа необходимо ознакомиться с содержанием. Данный документ предназначен для использования в качестве руководства по применению. Данный документ предназначен для использования в качестве руководства по применению. Данный документ предназначен для использования в качестве руководства по применению. Данный документ предназначен для использования в качестве руководства по применению.

Инструкции к правильному удалению защитного колпачка:

Держите защитный колпачок (рис. 1), как показано на рисунке 1. Другой рукой сорвите защитный колпачок (рис. 2). Снимите защитный колпачок, как показано на рисунке 2. Снимите защитный колпачок, как показано на рисунке 2. Снимите защитный колпачок, как показано на рисунке 2.

Инструкции по установке иглы:

Держите иглу, как показано на рисунке 3. Иглу установите в отверстие, как показано на рисунке 3. Иглу установите в отверстие, как показано на рисунке 3. Иглу установите в отверстие, как показано на рисунке 3. Иглу установите в отверстие, как показано на рисунке 3.



Хранение:


Иглу не следует хранить при температуре 2-25 °C в сухом месте в оригинальной упаковке. Защищать от воздействия влаги, не замораживать, избегать воздействия.


Последнее обновление информации:

08/2015

Jalor intense, в комплекте: 1. Шприц, объём 1 мл., наполненный, в стерильной упаковке (1 шт.). 2. Иглы 27G ½ (2 шт.). 3. Листок- вкладыш (1 шт.). 4. Комплект наклеек (2 шт.).







ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Имплантат внутридермальный Jalor, варианты исполнения: Jalor Style, Jalor re-Style, Jalor intense.

- I. Jalor Style, в комплекте: 1. Шприц, объем 1 мл., наполненный, в стерильной упаковке (1 шт.). 2. Иглы 27G ½ (2 шт.). 3. Листок- вкладыш (1 шт.). 4. Комплект наклеек (2 шт.).
- II. Jalor re-Style, в комплекте: 1. Шприц, объем 1 мл., наполненный, в стерильной упаковке (1 шт.). 2. Иглы 30G ½ (2 шт.). 3. Листок- вкладыш (1 шт.). 4. Комплект наклеек (2 шт.).
- III. Jalor intense, в комплекте: 1. Шприц, объем 1 мл., наполненный, в стерильной упаковке (1 шт.). 2. Иглы 27G ½ (2 шт.). 3. Листок- вкладыш (1 шт.). 4. Комплект наклеек (2 шт.).

Генеральный директор
ООО «Джи. Ю. Групп»



О. Н. Городенцева



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 15 лист (ов)

О.Н. Городенцева

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Джи.Ю. Групп»»

О.Н. Городенцева

"11" ноября 2015 г.



ДОПОЛНЕНИЕ К ФОТОГРАФИЧЕСКОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Имплантат внутридермальный Jalor (см. Приложение на 1 листе), производства
XCELENS S.A. (КСЕЛЕНС С.А., Швейцария)

СОДЕРЖАНИЕ

Имплантат внутридермальный Jalor, варианты исполнения: Jalor Style, Jalor re-Style, Jalor intense (маркировка на упаковке).

1.	JalorStyle	3
2.	Jalor re-Style	4
3.	Jalor intense	5
4.	Приложение № 1	6

1 x

Prefilled Syringe

STERILE

2 x 27G 1/2"

Needle

STERILE EO

Xcelens S.A.
Chemin des Aulx 18
1228 Plan-les-Ouates
Geneva

Switzerland
Tel.: +41/ (0)22 884 83 49
Fax: +41/ (0)22 794 66 65



Sterimedix Ltd.
1 Madeley Road
North Moons Moat
Redditch, Worcestershire
B98 9NB
UK



Distributed by:
Madek s.r.l.
Via Emanuele Gianturco 1
00196 Roma/ ITALIA

MADEK



IT Jalor Style è una soluzione viscoelastica per uso intradermico, contenente 23 mg di sodio ialuronato/ml.

EN Jalor Style is a viscoelastic solution for intradermal use containing 23 mg sodium hyaluronate/ml.

FR Jalor Style est une solution viscoélastique à usage intradermique contenant 23 mg/ml de hyaluronate de sodium.

ES Jalor Style es una solución viscoelástica para uso intradérmico, que contiene 23 mg de hialuronato sódico/ml.

DE Jalor Style ist eine viskoelastische Lösung zur intradermalen Anwendung, die 23 mg/ml Natrium-Hyaluronat enthält.

PT Jalor Style é uma solução viscoelástica para utilização intradérmica que contém 23 mg de hialuronato de sódio/ml.

PL Jalor Style jest roztworem lepkościowym do zastosowań śródskórnych, zawierającym 23 mg hialuronianu sodu/ml.

EL Το Jalor Style είναι ιεωδοελαστικό διάλυμα για ενδοδερμική χρήση που περιέχει 23 mg υαλουρονικού νατρίου/ml.

RU Jalor Style – вязкоупругий раствор для внутрикожного введения, содержащий гиалуронат натрия, 23 мг/мл.

AR Jalor Style محلول لزج للحقن داخل الأدمة يحتوي هيالورونات الصوديوم 23 مغ/مل.

ZH Jalor Style 是一种含有 23 毫克/毫升的透明质酸钠的粘弹性溶液。


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Имплантат внутридермальный Jalor, варианты исполнения: JalorStyle, Jalorre-Style, Jalorintense.

- I. JalorStyle, в комплекте: 1. Шприц, объём 1 мл., наполненный, в стерильной упаковке (1 шт.).
2. Иглы 27G ½ (2 шт.). 3. Листок- вкладыш (1 шт.). 4. Комплект наклеек (2 шт.).
- II. Jalorre-Style, в комплекте: 1. Шприц, объём 1 мл., наполненный, в стерильной упаковке (1 шт.). 2. Иглы 30G ½ (2 шт.). 3. Листок- вкладыш (1 шт.). 4. Комплект наклеек (2 шт.).
- III. Jalorintense, в комплекте: 1. Шприц, объём 1 мл., наполненный, в стерильной упаковке (1 шт.). 2. Иглы 27G ½ (2 шт.). 3. Листок- вкладыш (1 шт.). 4. Комплект наклеек (2 шт.).

Генеральный директор
ООО «Джи. Ю. Групп»




О. Н. Городенцева

Пропито, пронумеровано и
скреплено печатью
"Д.К. Групп" _____ листов
"С.С. Групп" _____ 2015г.
Подпись _____
"ПАО * МОСКВА * ОБЩ."