

Кресло медицинское

моторное, исполнение: 115.7150.1




Кресло медицинское манипуляционно-смотровое, исполнение: 115.7250.1



Кресло медицинское манипуляционно-смотровое, исполнение: 115.7550.1



1. Держатели для ног со встроенными ручками.



2. Держатели для ног по Гепелю со встроенными ручками.



3. Держатель для ног по Гепелю.



4. Держатель для ног по Гепелю, польстер черного цвета.



Эрго-держатели для ног: система размещения ног с переставляемым местом для пяток/икр.



6. Защитные чехлы, пластиковые.




7. Боковые шины из хром-никелевой стали для тазовой секции, длина 290мм.




8. Боковые шины из хром-никелевой стали для спинной секции, длина 480мм.






10. Зажим вращаемый из хромированной латуни

11. Ручка съемная.




12. Ножная панель вынимаемая.





13. Ножная панель вставленная.


14. Вставная секция между тазовой секцией и ножной панелью.



15. Защитный чехол для тазовой секции.




16. Подголовник.




17. Подставка для ног врача жестко фиксируемая к креслу.




18. Держатель кольпоскопа для системы Ляйзеганг, Олимпас, Лейка.



19. Держатель кольпоскопа для систем Капс, Цейсс.



20. Ступенька (прочно установленная и смещаемая).





max. 6,5 A / 230V AC

IPX4



IPX0



max. 6,5 A / 230V AC



F=10A / 250V



F=10A / 250V

F=10A /


IP44

IP44

2.1. Розетки.

22. Держатель для руки, длина 280мм.






23. Держатель для руки, длина 400мм.

24. Мойка циркулярная из хром-никелевой стали, выдвижная и поворотная.






Удержатель из хром-никелевой стали для бокового позиционирования циркулярной мойки.

**26. Держатель из хром-никелевой стали
для установки полистера спинной секции под углом 80 градусов.**



27. Впускное сито для циркуляции из хром-никелевой стали.



28. Поддон из хром-никелевой стали (355x325x65мм).



29. Поддон из хром-никелевой стали (350x325x65мм), со стоком.



30. Крышка из хром-никелевой стали для поддона.



31. Емкость 12 л из хром-никелевой стали.

