



МЕБЕЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ





156000, г. Кострома,
ул. Шагова, д.48 «А»



тел.: (4942) 45-33-45
тел/ факс: (4942) 51-62-81
www.medteh.org
e-mail: med_tech@kmtn.ru


КУШЕТКА МАССАЖНАЯ С ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ НОГ

Мягкие элементы кушетки
изготовлены из ДСП, поролона
и искусственной кожи.
Легко поддается обработке.

Габаритные размеры:
1950x700x750

МЕБЕЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ





156000, г. Кострома,
ул. Шагова, д.48 «А»



тел.: (4942) 45-33-45
тел./ факс: (4942) 51-62-81
www.medteh.org
e-mail: med_tech@kmt.ru

КУШЕТКА СМОТРОВАЯ

Мягкие элементы кушетки
изготовлены из ДСП, поролона
и искусственной кожи.
Легко поддается обработке.

Габаритные размеры:
1950x500x550



**ТУМБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ КАБИНЕТОВ И
ПАЛАТ ТМКПс-03-«КМТ» (модель 5)**

Выполнена с применением прочного сварного металлокаркаса, покрытого порошковой эпоксидной краской, и влагостойкого ЛДСП 16 мм, облицованного противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница – монолитный пластик Trespa Athlon толщиной 13 мм, под которой расположена тумба с тремя ящиками.

Размеры: 600х600х850 мм

Выполнен с применением прочной сборно-сварной металлоконструкции и листового металла, покрытых порошковой эпоксидной краской, с химовлагостойкой столешницей, под которой расположена тумба с тремя ящиками. Каждый ящик с замком. Возможно изготовление на регулируемых металлических ножках или на четырех колесах, два из которых снабжены тормозами.

Размеры: 1100х600х790 мм



**СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ
СЛп-01-«КМТ»**

**СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
СЛ-07/02**

Выполнен с применением прочного усиленного сварного металлокаркаса, покрытого порошковой эпоксидной краской. Двойная химовлагостойкая столешница позволяет вести письменные наблюдения во время научного исследования. Стол установлен на регулируемые металлические ножки.

Размеры: 1500х850х850 мм



Выполнен с применением прочного сварного металлокаркаса из нержавеющей стали и влагостойкого ЛДСП 16 мм серого цвета, облицованного противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница - монолитный пластик Trespa Athlon толщиной 13 мм, под которой расположены ящики – метабоксы – влагостойким ЛДСП, ручки – рейлинги. Стол установлен на регулируемые металлические ножки.

Размеры: 2400х1200х800 мм



**СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ОСТРОВНОЙ СЛ-05/03**



**СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ
С НАДСТРОЙКОЙ
СЛ – 07/01**

Выполнен из белого влагостойкого ЛДСП 16 мм, с жесткой задней стенкой, с химовлагостойкой столешницей, толщиной 27 мм, под которой расположены три ящика на роликовых направляющих, справа – тумба с полкой за распашной дверцей. Двухполочная надстройка изготовлена с жесткой задней стенкой. Вся конструкция установлена на металлические регулируемые скобообразные опоры, ручки – рейлинги.

Размеры: 1200х600х850/1500 мм



СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ СЛ – 05

Выполнен из белого влагостойкого ЛДСП 16 мм, с жесткой задней стенкой, с дополнительным ребром жесткости, с химовлагостойкой столешницей, толщиной 27 мм, под которой расположены четыре ящика на роликовых направляющих. Вся конструкция установлена на металлические регулируемые скобообразные опоры, ручки – рейлинги.

Размеры: 2000х600х850 мм



СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ ТРЕХТУМБОВЫЙ СЛ – 06

Выполнен из белого влагостойкого ЛДСП 16 мм, с жесткой задней стенкой, с химовлагостойкой столешницей, толщиной 27 мм, под которой – три тумбы. Вся конструкция установлена на металлические регулируемые скобообразные опоры, ручки – рейлинги.

Размеры: 3000х900х850 мм

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
КОСТРОМСКАЯ МЕДТЕХНИКА



**СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ ТИТРАВАЛЬНЫЙ
СЛ-02**

Выполнен из белого влагостойкого ЛДСП 16 мм, с жесткой задней стенкой, с химовлагостойкой столешницей, толщиной 27 мм, под которой расположены два ящика на роликовых направляющих. В надстройке установлены специальные держатели для бюреток. Вся конструкция установлена на металлические регулируемые скобообразные опоры, ручки – рейлинги.

Размеры: 1200x600x850/1500 мм

**СТОЛ – МОЙКА МЕДИЦИНСКАЯ
ЛАБОРАТОРНАЯ ОДИНАРНАЯ
СМ – 01**

Изготовлена из белого влагостойкого ЛДСП 16 мм, без задней стенки, с одинарной накладной нержавеющей мойкой. Вся конструкция установлена на металлические регулируемые скобообразные опоры, ручка – рейлинг.

Размеры: 500x600x850 мм



**СТОЛ – МОЙКА МЕДИЦИНСКАЯ
ЛАБОРАТОРНАЯ ДВОЙНАЯ
СМ – 02**

Изготовлена из белого влагостойкого ЛДСП 16 мм, без задней стенки, с двойной накладной нержавеющей мойкой. Вся конструкция установлена на металлические регулируемые скобообразные опоры, ручки – рейлинги.

Размеры: 800x600x850 мм

**СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ
ПОД ОБОРУДОВАНИЕ
(ГХ, ГХМС, ПФИА)
СЛ – 01**

Выполнен с применением прочного сварного металлокаркаса, покрытого порошковой эпоксидной краской, с химовлагостойкой столешницей, толщиной 27 мм, и влагостойкого ЛДСП белого цвета 16 мм. Установлен на регулируемые металлические ножки.

Размеры по желанию заказчика.



Лабораторную мебель производства ООО НПФ «Костромская медтехника» отличают оригинальный дизайн, практичность конструкции и умеренная цена. Все модели соответствуют тенденциям сегодняшнего дня, где приоритеты ставятся на эргономичность, функциональность и современный внешний вид. Несущие конструкции мебели обладают высокой устойчивостью к механическим нагрузкам и отличаются повышенной долговечностью.

Лабораторная мебель может изготавливаться с использованием цельносварного каркаса из нержавеющей стали или стального профиля с полимерным покрытием. Рабочие поверхности изготавливаются из специальных материалов, устойчивых к воздействиям агрессивных сред (химические вещества и соединения, высокая температура, повышенная влажность и т.п.).

По желанию заказчика возможны разработка дизайна, конструкции и изготовление мебели нестандартных конфигураций.



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА


КОСТРОМСКАЯ МЕДТЕХНИКА

156000, г. Кострома, ул. Шагова, д.48 «А»,
тел.: (4942) 45-33-45, тел/факс: (4942) 51-62-81
www.medteh.org e-mail: med_tech@kmtn.ru
Интернет-магазин www.medtehshop.ru

СУШИЛКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ СП – 01

Изготовлена из полистерола с полимерными держателями двух размеров, оснащена ушками для крепления к стене.

Размеры: 750x25x680 мм



Выполнена с применением прочной сборно-сварной металлоконструкции и листового металла, покрытых порошковой эпоксидной краской. Химовлагостойкая столешница, под которой расположена тумба с двумя распашными дверцами. На столешнице установлена сушилка для лабораторной посуды из ударопрочного полистерола. Встроенная мойка из нержавеющей стали комплектуется сантехникой.

Размеры: 930x800x900 мм



СТОЛ – МОЙКА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ПРИСТЕННАЯ ОДНОЧАШЕВАЯ СМЛд – 01 «КМТ»

ТУМБА МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ПОДСТАВНАЯ ТП – 01

Выполнена из белого влагостойкого ЛДСП 16 мм, с жесткой задней стенкой, с химовлагостойкой столешницей, толщиной 27 мм, под которой расположены один ящик на роликовых направляющих и тумба с полкой за распашной дверцей. Вся конструкция установлена на металлические регулируемые скобообразные опоры, ручки – рейлинги.

Размеры: 600x450x850 мм



СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ С НАДСТРОЙКОЙ СЛ – 07/03

Выполнен с применением прочного усиленного сварного металлокаркаса, покрытого порошковой эпоксидной краской, с химовлагостойкой столешницей, толщиной 27 мм, и влагостойкого ЛДСП белого цвета 16 мм, выдвигающегося вперед. Двухполочная надстройка оснащена освещением и электрическими розетками. Стол установлен на регулируемые металлические ножки.


Размеры: 1500x850x850 мм



**ШКАФ – КУПЕ
МАТЕРИАЛЬНЫЙ
С АНТРЕСОЛЮ
ШМ-05 (модель 6)**



Выполнен из серого влагостойкого ЛДСП 16 мм, с регулируемыми полками, облицованными противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Особая конструкция дверей «Рамир» из алюминиевого профиля повышает удобство эксплуатации. Возможны различные варианты изготовления по чертежам заказчика.



**ШКАФ АПТЕЧНЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ
С 20 ЯЧЕЙКАМИ ШМ-04 (модель 7)**

Выполнен из серого влагостойкого ЛДСП 16 мм, облицован противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм. С одной стороны – каждая ячейка шкафа закрывается на индивидуальный замок, с другой стороны - открытый стеллаж. Возможны различные варианты изготовления по чертежам заказчика.




Выполнен с применением прочного сварного металлокаркаса из нержавеющей стали и влагостойкого ЛДСП 16 мм серого цвета, облицованного противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Химовлагостойкая столешница толщиной 27 мм, под которой расположены две дверки МДФ со стеклом. Внутри шкаф оснащён бактерицидной лампой Philips TUV 30W, которая закрыта специальным щитом для безопасности. Ручки-рейлинги. Стол установлен на регулируемые металлические ножки.

Размеры: 1300x530 x1050 мм

СТОЛ – ШКАФ ДЛЯ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ



**НАДСТРОЙКА
НА МЕДИЦИНСКИЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ СТОЛ
ДВУХПОЛОЧНАЯ
НД – 01, НД – 02**



Возможны варианты исполнения:

- из белого влагостойкого ЛДСП 16 мм, без жесткой задней стенки, облицована кромкой ПВХ;
 - из сварной металлоконструкции, покрытой порошковой эпоксидной краской.
- Вся конструкция крепится в столешницу лабораторного стола.

Размеры по желанию заказчика.



**СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ХИМИЧЕСКИЙ ПРИСТЕННЫЙ
СПХп – 01 «КМТ»**

Выполнен с применением прочного сварного металлокаркаса, покрытого порошковой эпоксидной краской, и влагостойкого ЛДСП 16 мм, облицованного противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница – монолитный пластик Trespa Athlon толщиной 13 мм, под которой расположена тумба с тремя ящиками – метабоксами с влагостойким ЛДСП, ручки – рейлинги. Двухполочная надстройка оснащена освещением и электрическими розетками. Стол установлен на регулируемые металлические ножки.

Размеры: 1250х600х850 мм



**СТУЛ / ТАБУРЕТ
МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
СТ – 01**

Представляет собой сборно – сварную конструкцию из металла и мягких элементов: сиденья и спинки / сиденья. Регулируется по высоте: от 430 до 540 мм, имеет пятилучевое металлическое основание на подвижных колесных опорах, газ – лифт, диаметр сиденья – 370 мм.