

**Криодеструктор "Криопро" (CryoPro) в следующих вариантах исполнения:**  
**"Криопро Макси" (CryoPro Maxi), "Криопро Мини" (CryoPro Mini), с принадлежностями,**  
**производства "Кортекс Текнолоджи АпС", Дания / Cortex Technology ApS, Denmark**

1. Криодеструктор "Криопро Макси" (CryoPro Maxi)
2. Криодеструктор "Криопро Мини" (CryoPro Mini)
3. Набор наконечников открытых струйных в составе:
  - Наконечник открытый струйный изогнутый OS BS (Open spray tip - OS BS)
  - Наконечник открытый струйный OS A (Open spray tip - OS A)
  - Наконечник открытый струйный OS B (Open spray tip - OS B)
  - Наконечник открытый струйный OS C (Open spray tip - OS C)
  - Наконечник открытый струйный OS D (Open spray tip - OS D)
  - Подставка для струйных наконечников (Stand for spray tips)

**Принадлежности к криодеструктору "Криопро" (CryoPro), варианты исполнения "Криопро Макси" (CryoPro Maxi), "Криопро Мини" (CryoPro Mini):**

1. Зонд закрытый контактный заостренный CP SP (Closed contact probe - CP SP);
2. Зонд закрытый контактный CP 1 мм (Closed contact probe - CP 1 mm);
3. Зонд закрытый контактный CP 2 мм (Closed contact probe - CP 2 mm);
4. Зонд закрытый контактный CP 3 мм (Closed contact probe - CP 3 mm);
5. Зонд закрытый контактный CP 4 мм (Closed contact probe - CP 4 mm);
6. Зонд закрытый контактный CP 5 мм (Closed contact probe - CP 5 mm);
7. Зонд закрытый контактный CP 6 мм (Closed contact probe - CP 6 mm);
8. Зонд закрытый контактный CP 8 мм (Closed contact probe - CP 8 mm);
9. Зонд закрытый контактный CP 10 мм (Closed contact probe - CP 10 mm);
10. Зонд закрытый контактный CP 15 мм (Closed contact probe - CP 15 mm);
11. Зонд закрытый контактный CP 20 мм (Closed contact probe - CP 20 mm);

12. Зонд цервикальный 19x5 мм (Cervical probe 19x5 mm);
13. Зонд цервикальный 19x15 мм (Cervical probe 19x15 mm);
14. Зонд цервикальный 25x5 мм (Cervical probe 25x5 mm);
15. Зонд цервикальный с округлой головкой 19 мм (Cervical probe 19 mm dome shaped);
16. Зонд цервикальный с округлой головкой 25 мм (Cervical probe 25 mm dome shaped);
17. Наконечник открытый струйный прямой OS SS (Open spray tip - OS SS);
18. Наконечник открытый струйный изогнутый OS BS (Open spray tip - OS BS);
19. Наконечник открытый струйный OS SOFT (Open spray tip – OS SOFT);
20. Наконечник открытый струйный OS A (Open spray tip - OS A);
21. Наконечник открытый струйный OS B (Open spray tip - OS B);
22. Наконечник открытый струйный OS C (Open spray tip - OS C);
23. Наконечник открытый струйный OS D (Open spray tip - OS D);
24. Наконечник открытый струйный OS LL (Open spray tip - OS LL);
25. Ограничитель выхода жидкого азота OFR (Open Flow Restrictor OFR);
26. Адаптер для прочистки струйных наконечников TCA (Spray Tip Cleaning Adapter TCA);
27. Диск лексановый с четырьмя конусами (Lexan disc with 4 cones);
28. Комплект конусов неопреновых из 6 штук (Neoprene cones, a set of 6) в составе:
  - конус неопреновый № 1, диаметр 10 мм;
  - конус неопреновый № 2, диаметр 16 мм;
  - конус неопреновый № 3, диаметр 22 мм;
  - конус неопреновый № 4, диаметр 29 мм;
  - конус неопреновый № 5, диаметр 38 мм;
  - конус неопреновый № 6, диаметр 46 мм.
29. Руководство по эксплуатации.

Фото 1 - Криодеструктор "Криопро Макси" (CryoPro Maxi)




Фото 2 - Криодеструктор "Криопро Мини" (CryoPro Mini)



**Фото 3 - Набор наконечников открытых струйных**




Фото 4 - Зонд закрытый контактный заострённый CP SP (Closed contact probe- CP SP)




Фото 5 - Зонд закрытый контактный CP 1 мм (Closed contact probe - CP 1 mm)




Фото 6 - Зонд закрытый контактный CP 2 мм (Closed contact probe - CP 2 mm)




Фото 7 - Зонд закрытый контактный CP 3 мм (Closed contact probe - CP 3 mm)




Фото 8 - Зонд закрытый контактный CP 4 мм (Closed contact probe - CP 4 mm);




Фото 9 - Зонд закрытый контактный CP 5 мм (Closed contact probe - CP 5 mm)




Фото 10 -Зонд закрытый контактный СР 6 мм (Closed contact probe - CP 6 mm)






Фото 11 - Зонд закрытый контактный CP 8 мм (Closed contact probe - CP 8 mm)













Фото 14 - Зонд закрытый контактный CP 20 мм (Closed contact probe - CP 20 mm);
















Фото 20 - Наконечник открытый струйный прямой OS SS (Open spray tip - OS SS)




Фото 21 - Наконечник открытый струйный изогнутый OS BS (Open spray tip - OS BS)





Фото 23 - Наконечник открытый струйный OS A (Open spray tip - OS A)




Фото 24 - Наконечник открытый струйный OS B (Open spray tip - OS B)




Фото 25 - Наконечник открытый струйный OS C (Open spray tip - OS C)




Фото 26 - Наконечник открытый струйный OS D (Open spray tip - OS D)




Фото 27 - Наконечник открытый струйный OS LL (Open spray tip - OS LL)




Фото 28 - Ограничитель выхода жидкого азота OFR (Open Flow Restrictor OFR)



Фото 29 - Адаптер для прочистки струйных наконечников TCA (Spray Tip Cleaning Adapter TCA)




Фото 30 - Диск лексановый с четырьмя конусами (Lexan disc with 4 cones)



Фото 31 - Комплект конусов неопрезовых из 6 штук (Neoprene cones, a set of 6)





Фото 34 - Руководство по эксплуатации



Генеральный директор  
ООО "МАКСмедикал"

" 27 " мая 2015 г.

Фомин Г. Г.

