

**Фотографии мебели медицинской для отделений и палат
и принадлежностей**

серии ДМ-6 по ТУ 9452-004-69573749-2014


Содержание:

1. Шкаф навесной ДМ-6-002-01 – стр. 1
2. Шкаф навесной ДМ-6-002-02 – стр. 2
3. Шкаф навесной ДМ-6-002-03 – стр. 3
4. Шкаф навесной ДМ-6-002-04 – стр. 4
5. Шкаф навесной ДМ-6-002-05 – стр. 5
6. Шкаф навесной ДМ-6-002-06 – стр. 6
7. Шкаф навесной ДМ-6-002-07 – стр. 7
8. Шкаф навесной ДМ-6-002-08 – стр. 8
9. Шкаф навесной ДМ-6-002-09 – стр. 9
10. Шкаф навесной ДМ-6-002-10 – стр. 10
11. Паспорт изделия – стр. 11
12. Шкаф напольный ДМ-6-001-01 – стр. 12
13. Шкаф напольный ДМ-6-001-02 – стр. 13
14. Шкаф напольный ДМ-6-001-03 – стр. 14
15. Шкаф напольный ДМ-6-001-04 – стр. 15
16. Шкаф напольный ДМ-6-001-05 – стр. 16
17. Шкаф напольный ДМ-6-001-06 – стр. 17
18. Шкаф напольный ДМ-6-001-07 – стр. 18
19. Шкаф напольный ДМ-6-001-08 – стр. 19
20. Шкаф напольный ДМ-6-001-09 – стр. 20
21. Шкаф напольный ДМ-6-001-10 – стр. 21
22. Шкаф напольный ДМ-6-001-11 – стр. 22
23. Шкаф напольный ДМ-6-001-12 – стр. 23
24. Шкаф напольный ДМ-6-001-13 – стр. 24
25. Шкаф напольный ДМ-6-001-14 – стр. 25
26. Шкаф напольный ДМ-6-001-15 – стр. 26
27. Шкаф напольный ДМ-6-001-16 – стр. 27
28. Шкаф напольный ДМ-6-001-17 – стр. 28
29. Шкаф напольный ДМ-6-001-18 – стр. 29
30. Шкаф напольный ДМ-6-001-19 – стр. 30
31. Шкаф напольный ДМ-6-001-20 – стр. 31
32. Паспорт изделия – стр. 32
33. Стеллаж ДМ-6-003-01 – стр. 33
34. Стеллаж ДМ-6-003-03 – стр. 34
35. Стеллаж ДМ-6-003-05 – стр. 35
36. Стеллаж ДМ-6-003-07 – стр. 36
37. Стеллаж ДМ-6-003-08 – стр. 37
38. Стеллаж ДМ-6-003-09 – стр. 38

- 39. Стеллаж ДМ-6-003-10 – стр. 39
- 40. Стеллаж ДМ-6-003-11 – стр. 40
- 41. Стеллаж ДМ-6-003-12 – стр. 41
- 42. Паспорт изделия – стр. 42
- 43. Стол ДМ-6-006-01 – стр. 43
- 44. Стол ДМ-6-006-02 – стр. 44
- 45. Стол ДМ-6-006-03 – стр. 45
- 46. Стол ДМ-6-006-04 – стр. 46
- 47. Стол ДМ-6-006-05 – стр. 47
- 48. Стол ДМ-6-006-06 – стр. 48
- 49. Стол ДМ-6-006-07 – стр. 49
- 50. Стол ДМ-6-006-09 – стр. 50
- 51. Стол ДМ-6-006-11 – стр. 51
- 52. Стол ДМ-6-006-13 – стр. 52
- 53. Стол ДМ-6-006-15 – стр. 53
- 54. Стол ДМ-6-006-17 – стр. 54
- 55. Стол ДМ-6-006-19 – стр. 55
- 56. Стол ДМ-6-006-21 – стр. 56
- 57. Стол ДМ-6-006-23 – стр. 57
- 58. Стол ДМ-6-006-25 – стр. 58
- 59. Стол ДМ-6-006-27 – стр. 59
- 60. Стол ДМ-6-006-29 – стр. 60
- 61. Стол ДМ-6-006-31 – стр. 61
- 62. Стол ДМ-6-006-33 – стр. 62
- 63. Стол ДМ-6-006-35 – стр. 63
- 64. Стол ДМ-6-006-37 – стр. 64
- 65. Стол ДМ-6-006-39 – стр. 65
- 66. Стол ДМ-6-006-41 – стр. 66
- 67. Стол ДМ-6-006-43 – стр. 67
- 68. Стол ДМ-6-006-45 – стр. 68
- 69. Стол ДМ-6-006-47 – стр. 69
- 70. Стол ДМ-6-006-48 – стр. 70
- 71. Стол ДМ-6-006-49 – стр. 71
- 72. Стол ДМ-6-006-50 – стр. 72
- 73. Стол ДМ-6-006-51 – стр. 73
- 74. Стол ДМ-6-006-52 – стр. 74
- 75. Паспорт изделия – стр. 75
- 76. Столик ДМ-6-010-01 – стр. 76
- 77. Столик ДМ-6-010-02 – стр. 77
- 78. Столик ДМ-6-010-03 – стр. 78
- 79. Столик ДМ-6-010-12 – стр. 79
- 80. Столик ДМ-6-010-13 – стр. 80
- 81. Столик ДМ-6-010-14 – стр. 81
- 82. Столик ДМ-6-010-15 – стр. 82
- 83. Столик ДМ-6-010-16 – стр. 83

84. Столик ДМ-6-010-19 – стр. 84
85. Столик ДМ-6-010-20 – стр. 85
86. Столик ДМ-6-010-21 – стр. 86
87. Столик ДМ-6-010-22 – стр. 87
88. Столик ДМ-6-010-23 – стр. 88
89. Столик ДМ-6-010-24 – стр. 89
90. Столик ДМ-6-010-25 – стр. 90
91. Столик ДМ-6-010-26 – стр. 91
92. Паспорт изделия – стр. 92
93. Тележка для перевозки белья ДМ-6-014-01 – стр. 93
94. Тележка для мусора ДМ-6-014-02 – стр. 94
95. Паспорт изделия – стр. 95
96. Штатив ДМ-6-014-03 – стр. 96
97. Штатив ДМ-6-014-04 – стр. 97
98. Паспорт изделия – стр. 98
99. Подставка под тазы ДМ-6-014-05 – стр. 99
100. Подставка под тазы ДМ-6-014-06 – стр. 100
101. Подставка ДМ-6-014-07 – стр. 101
102. Паспорт изделия – стр. 102
103. Ступенька-подставка ДМ-6-014-08 – стр. 103
104. Паспорт изделия – стр. 104
105. Манипуляционные знаки – стр. 105
106. Упаковочный лист (для транспортного ящика) – стр. 106

Шкаф навесной ДМ-6-002-01



Доктор Мебель




Наименования изделия	Шкаф навесной
Артикул изделия	ДМ-6-002-01
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	03.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	Самусенков Артем Юрьевич
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф навесной ДМ-6-002-02



Доктор Мебель




Наименования изделия	Шкаф навесной
Артикул изделия	ДМ-6-002-02
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	03.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	участок 1 ОТК [подпись] САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф навесной ДМ-6-002-03



Доктор Мебель




Наименования изделия	Шкаф навесной
Артикул изделия	ДМ-6-002-03
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	03.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	УЧАСТНИК ОТК СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ ПРИМЕР САНДАНОВ АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф навесной ДМ-6-002-04



Доктор Мебель




Наименования изделия	Шкаф навесной
Артикул изделия	ДМ-6-002-04
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	03.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	УЧАСТОВЫЙ ОТК [подпись] СМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф навесной ДМ-6-002-05



Доктор Мебель



Наименования изделия	Шкаф навесной
Артикул изделия	ДМ-6-002-05
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	03.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	Самусенков Артем Юрьевич


ТУ 9452-004-69573749-2014

142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф навесной ДМ-6-002-06




Доктор Мебель



Наименования изделия	Шкаф навесной
Артикул изделия	ДМ-6-002-06
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	03.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	Самойленков Артем
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru



Доктор Мебель




Наименования изделия	Шкаф навесной
Артикул изделия	ДМ-6-002-07
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	03.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	САУСЕНКО АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф навесной ДМ-6-002-08



Доктор Мебель



Наименования изделия	Шкаф навесной
Артикул изделия	ДМ-6-002-08
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	03.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	СОТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ ОТК [подпись] АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ


ТУ 9452-004-69573749-2014

142784, г. Москва, поселение Московский,
деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф навесной ДМ-6-002-09



Доктор Мебель




Наименования изделия	Шкаф навесной
Артикул изделия	ДМ-6-002-09
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковки	03.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф навесной ДМ-6-002-10



Доктор Мебель



Наименования изделия	Шкаф навесной
Артикул изделия	ДМ-6-002-10
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковки	03.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	СОТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ САМУСЕНКО АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Навесные шкафы серии ДМ6	
1. Назначение и область применения	
1.1. Навесные шкафы используются для размещения и хранения медикаментов, перевязочного материала, медицинской посуды, инструментов и прочих изделий медицинского назначения, а также для организации работы медицинского персонала.	
1.2. Навесные шкафы предназначены для оснащения различных медицинских кабинетов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах, операционных блоках, больницах и лабораториях.	
2. Описание	
2.1. Навесной шкаф изготовлен в соответствии с требованиями ТУ 9452-004-69573749-2014.	
2.2. Корпус и фасад (глухой) выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304 или сталь коррозионностойкая жаропрочная марки 08X18H10 по ГОСТ 5632-72, толщиной 0,8 - 1,5мм.	
2.3. Фасад со стеклом выполнен в рамочном алюминиевом профиле серебристого цвета.	
2.4. Навесные шкафы поставляются в собранном виде.	
3. Технические характеристики	
3.1. Масса навесных шкафов, кг:	от 20 до 35
3.2. Допустимая нагрузка на полку, кг:	до 15
3.3. Размеры навесных шкафов, мм: Ширина- от 650 до 900; Глубина- от 300 до 400; Высота- 450	
4. Комплектность	
4.1. Навесной шкаф - 1шт.	
4.2. Паспорт изделия - 1шт.	
4.3. Инструкция по применению - 1шт	
5. Правила эксплуатации и меры безопасности	
5.1. Прежде чем начать пользоваться изделием, рабочие поверхности следует вымыть горячей мыльной водой, после чего ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.	
5.2. Использовать изделие только по прямому назначению, не превышая нагрузку.	
5.3. Для удаления загрязнений и дезинфекции использовать мягкие салфетки и кусочки ткани, а также специальные составы и нейтральные моющие средства, не содержащие в своем составе запрещенных в уходе за нержавеющей сталью веществ.	
5.4. Дезинфекцию мебели, производят по МУ-287-113 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-1689387-16.	
5.5. Запрещается использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат абразивы, хлор, кислоты и соду.	
5.6. Уход за оборудованием заключается в ежедневной влажной уборке с использованием неагрессивных и не содержащих твердых абразивных веществ моющих средств. После окончания уборки изделие следует насухо протереть.	
6. Транспортировка и хранение	
6.1. Транспортировка изделия осуществляется обязательно в упакованном виде, с учетом следующих требований: - Аккуратное и бережное обращение с изделиями при проведении погрузки-разгрузки. Надежная фиксация изделий внутри контейнера, автофургона. - Осуществление транспортировки в защищенных от воздействия атмосферных осадков, грязи, пыли контейнерах и автофургонах. - Упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. - Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от - 25°С до +40°С	
6.2. Изделие может храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от -25°С до +40°С и относительной влажности не более 85%.	
6.3. Изделия из нержавеющей стали не должны храниться или транспортироваться рядом с химическими реактивами.	
7. Гарантийные обязательства	
7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.	
7.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с даты продажи изделия	
7.3. Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в случае нарушения требований данных рекомендаций по эксплуатации и уходу за изделиями из нержавеющей стали, при наличии механических повреждений изделия.	
8. Примечание	
8.1. По желанию заказчика комплектность изделий может изменяться без ухудшения эксплуатационных качеств	
8.2. По окончании срока службы, шкафы подлежат утилизации как металлические бытовые отходы по классу опасности А по СанПиН 2.1.7.2790-10. Являются эпидемиологические безопасными отходами, приближенными по составу к твердым бытовым отходам и должны быть утилизированы аккредитованной организацией, в соответствии с действующим законодательством РФ.	

Дата изготовления 03.07.2014 г.

печать ОТК:

Адрес 142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532, тел


электронная почта: info@doctormebel.ru

www.doctormebel.ru

ИНЖЕНЕР-ПЕЧАТЬ ОТК.

СООТВЕТСТВУЕТ
КАЧЕСТВУ.

Шкаф ДМ-6-001-01



Доктор Мебель




Наименования изделия	Шкаф
Артикул изделия	ДМ-6-001-01
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	30.06.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК [подпись] САНДЕНКО АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф ДМ-6-001-02



Доктор Мебель




Наименования изделия	Шкаф
Артикул изделия	ДМ-6-001-02
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	30.06.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф ДМ-6-001-03



Доктор Мебель



Наименования изделия	Шкаф
Артикул изделия	ДМ-6-001-03
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковки	30.06.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ


ТУ 9452-004-69573749-2014

142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф ДМ-6-001-04



Доктор Мебель




Наименования изделия	Шкаф
Артикул изделия	ДМ-6-001-04
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	30.06.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	СОТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ ОТХ САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф ДМ-6-001-05



ДОКТОР МЕБЕЛЬ



Наименования изделия	Шкаф
Артикул изделия	ДМ-6-001-05
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковки	30.06.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА САМСОНОВ АРТЕМ


ТУ 9452-004-69573749-2014

142784, г. Москва, поселение Московский,
деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф ДМ-6-001-06



Доктор Мебель




Наименования изделия	Шкаф
Артикул изделия	ДМ-6-001-06
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковки	30.06.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	Иванов
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф ДМ-6-001-07



Доктор Мебель




Наименования изделия	Шкаф
Артикул изделия	ДМ-6-001-07
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковки	30.06.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebl.ru

Шкаф ДМ-6-001-08



Доктор Мебель



Наименования изделия	Шкаф
Артикул изделия	ДМ-6-001-08
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	30.06.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ КАЧЕСТВУ ОТК [подпись] СЕРГЕЕВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ


ТУ 9452-004-69573749-2014

142784, г. Москва, поселение Московский,
деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф ДМ-6-001-09



Доктор Мебель




Наименования изделия	Шкаф
Артикул изделия	ДМ-6-001-09
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	30.06.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	САВУСЕНКО АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф ДМ-6-001-10



Доктор Мебель



Наименования изделия	Шкаф
Артикул изделия	ДМ-6-001-10
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	30.06.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК

СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ

Исполнитель: САМСОНОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ


ТУ 9452-004-69573749-2014

142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф ДМ-6-001-11



Доктор Мебель




Наименования изделия	Шкаф
Артикул изделия	ДМ-6-001-11
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковки	30.06.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	Гамусанов Артем Юрьевич
ТУ 9452-004-69573749-2014	

142784, г. Москва, поселение Московский,
деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф ДМ-6-001-12



Доктор Мебель




Наименования изделия	Шкаф
Артикул изделия	ДМ-6-001-12
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	30.06.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф ДМ-6-001-13



Доктор Мебель




Наименования изделия	Шкаф
Артикул изделия	ДМ-6-001-13
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковки	30.06.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф ДМ-6-001-14



Доктор Мебель




Наименования изделия	Шкаф
Артикул изделия	ДМ-6-001-14
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковки	30.06.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	СОТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ ОТК Арте́м Ю́рьевич
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф ДМ-6-001-15



Доктор Мебель



Наименования изделия	Шкаф
Артикул изделия	ДМ-6-001-15
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	30.06.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК


ТУ 9452-004-69573749-2014

142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф ДМ-6-001-16



Доктор Мебель




Наименования изделия	Шкаф
Артикул изделия	ДМ-6-001-16
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	30.06.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК [подпись]

ТУ 9452-004-69573749-2014
142784, г. Москва, поселение Московский,
деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532

тел. +7 (495) 721-86-25 info@doctormebel.ru

Шкаф ДМ-6-001-17



Доктор Мебель




Наименования изделия	Шкаф
Артикул изделия	ДМ-6-001-17
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	30.06.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК [подпись] ГАМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф ДМ-6-001-18



Доктор Мебель




Наименования изделия	Шкаф
Артикул изделия	ДМ-6-001-18
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	30.06.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф ДМ-6-001-19



Доктор Мебель




Наименования изделия	Шкаф
Артикул изделия	ДМ-6-001-19
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковки	30.06.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкаф ДМ-6-001-20



Доктор Мебель



Наименования изделия	Шкаф
Артикул изделия	ДМ-6-001-20
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	30.06.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	СОТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ И.А. ДОКТОР МЕБЕЛЬ ОТК САМУСЕНКО АРТЕМ КИРЬЯКОВ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Шкафы серии ДМ6

1. Назначение

- 1.1 Шкафы используются для размещения и хранения медикаментов, перевязочного материала, медицинской посуды, инструментов и прочих изделий медицинского назначения, а также для организации работы медицинского персонала.
- 1.2 Шкафы предназначены для оснащения различных медицинских кабинетов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах, операционных блоках, больницах и лабораториях.

2. Описание

- 2.1 Шкаф изготовлен в соответствии с требованиями ТУ 9452-004-69573749-2014
- 2.2 Корпус и фасад (глухой) выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304 или сталь коррозионностойкая жаропрочная марки 08X18H10 по ГОСТ 5632-72, толщиной 0,8 - 1,5 мм.
- 2.3 Фасад со стеклом выполнен в рамочном алюминиевом профиле серебристого цвета
- 2.4 Шкафы поставляются в собранном виде

3. Технические характеристики

- 3.1 Масса шкафов, кг: от 40 до 95
- 3.2 Допустимая нагрузка на полку, кг до 15
- 3.3 Размеры шкафов, мм: Ширина- от 475 до 900; Глубина- 400; Высота- от 1700 до 1900.

4. Комплектность

- 4.1 Шкаф - 1шт.
- 4.2 Паспорт изделия - 1шт.
- 4.3 Инструкция по применению - 1шт.

5. Правила эксплуатации и меры безопасности

- 5.1 Прежде чем начать пользоваться изделием, рабочие поверхности следует вымыть горячей мыльной водой, после чего ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.
- 5.2 Использовать изделие только по прямому назначению, не превышая нагрузок
- 5.3 Для удаления загрязнений и дезинфекции использовать мягкие салфетки и кусочки ткани, а также специальные составы и нейтральные моющие средства, не содержащие в своем составе запрещенных в уходе за нержавеющей сталью веществ.
- 5.4 Дезинфекцию мебели производить по МУ-287-113 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16
- 5.5 Запрещается использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат абразивы, хлор, кислоты и соды.
- 5.6 Уход за оборудованием заключается в ежедневной влажной уборке с использованием неагрессивных и не содержащих твердых абразивных веществ моющих средств. После окончания уборки изделие следует насухо протереть.

6. Транспортировка и хранение

- 6.1 Транспортировка изделия осуществляется обязательно в упакованном виде, с учетом следующих требований:
- Аккуратное и бережное обращение с изделиями при проведении погрузки-разгрузки. Надежная фиксация изделий внутри контейнера, автофургона.
 - Осуществление транспортировки в защищенных от воздействия атмосферных осадков, грязи, пыли контейнерах и автофургонах.
 - Упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
 - Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от - 25°C до +40°C.
- 6.2 Изделие может храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от -25°C до +40°C и относительной влажности не более 85%.
- 6.3 Изделия из нержавеющей стали не должны храниться или транспортироваться рядом с химическими реактивами.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1 Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 7.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с даты продажи изделия.
- 7.3 Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в случае нарушения требований данных рекомендаций по эксплуатации и уходу за изделиями из нержавеющей стали: при наличии механических повреждений изделия

8. Примечание

- 8.1. По желанию заказчика комплектность изделий может изменяться без ухудшения эксплуатационных качеств
- 8.2. По окончании срока службы, шкафы подлежат утилизации как металлические бытовые отходы по классу опасности А по СанПиН 2.1.7.2790-10. Являются эпидемиологически безопасными отходами, приближенными по составу к твердым бытовым отходам и должны быть утилизированы аккредитованной организацией, в соответствии с действующим законодательством РФ

Дата изготовления:

30.06.2014г.

печать ОТК:

Адрес: 142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румяннево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532, тел. +7(495) 721-86-25


электронная почта: info@doctormebel.ru

www.doctormebel.ru

ИНЖЕНЕР ОТК.

СООТВЕТСТВУЕТ
КАЧЕСТВУ.

Стеллаж ДМ-6-003-01



Доктор Мебель




Наименования изделия	Стеллаж
Артикул изделия	ДМ-6-003-01
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	07.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	СОТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ ОТК САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стеллаж ДМ-6-003-03



Доктор Мебель




Наименования изделия	Стеллаж
Артикул изделия	ДМ-6-003-03
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	07.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	Иванов С.И. Симуленков Артём Юрьевич
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стеллаж ДМ-6-003-05



Доктор Мебель




Наименования изделия	Стеллаж
Артикул изделия	ДМ-6-003-05
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	07.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	И.А. САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стеллаж ДМ-6-003-07



Доктор Мебель




Наименования изделия	Стеллаж
Артикул изделия	ДМ-6-003-07
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	07.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	<i>С.И.Иванов</i>
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стеллаж ДМ-6-003-08



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стеллаж
Артикул изделия	ДМ6-003-08
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	07.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	

СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
САМОСТОЯТЕЛЬНО
АВТОРСКОЕ ПРАВО

ТУ 9452-004-69573749-2014

142784, г. Москва, поселение Московский,
деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стеллаж ДМ-6-003-09



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стеллаж
Артикул изделия	ДМ-6-003-09
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	07.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	САМУСЕНКО АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стеллаж ДМ-6-003-10



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стеллаж
Артикул изделия	ДМ-6-003-10
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	07.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стеллаж ДМ-6-003-11



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стеллаж
Артикул изделия	ДМ6-003-11
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковки	07.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebl.ru

Стеллаж ДМ-6-003-12



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стеллаж
Артикул изделия	ДМ-6-003-12
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	07.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	УЧАСТНИК СЕРТИФИКАЦИИ ОТК [подпись] СЕРТИФИКАТОР АРТЕМ [подпись]
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стеллажи серии ДМ6

1. Назначение

- 1.1. Стеллажи используются для размещения и хранения медикаментов, перевязочного материала, медицинской посуды, инструментов и прочих изделий медицинского назначения, а также для организации работы медицинского персонала.
- 1.2. Стеллажи предназначены для оснащения различных медицинских кабинетов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах, операционных блоках, больницах и лабораториях.

2. Описание

- 2.1. Стеллажи изготовлены в соответствии с требованиями ТУ 9452-004-69573749-2014
- 2.2. Корпус выполнен из нержавеющей стали марки AISI 304 или сталь коррозионностойкая, жаропрочная марки 08X18H10 по ГОСТ 5632-72, толщиной 0,8 - 1,5мм.
- 2.3. Стеллажи поставляются в собранном виде.

3. Технические характеристики

- 3.1. Масса стеллажей кг: от 30 до 120
- 3.2. Допустимая нагрузка на полку, кг: до 60
- 3.3. Размеры стеллажей, мм: Ширина- от 600 до 1500; Глубина- от 400 до 600; Высота- от 1700 до 1900.

4. Комплектность

- 4.1. Стеллаж - 1шт
- 4.2. Паспорт изделия - 1шт.
- 4.3. Инструкция по применению - 1шт

5. Правила эксплуатации и меры безопасности

- 5.1. Прежде чем начать пользоваться изделием, рабочие поверхности следует вымыть горячей мыльной водой, после чего ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.
- 5.2. Не использовать изделие только по прямому назначению, не превышать нагрузку.
- 5.3. Для удаления загрязнений и дезинфекции использовать мягкие салфетки и кусочки ткани, а также специальные составы и нейтральные моющие средства, не содержащие в своем составе запрещенных в уходе за нержавеющей сталью веществ.
- 5.4. Дезинфекцию мебели, производить по МУ-287-113 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.
- 5.5. Запрещается использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат абразивы, хлор, кислоты и соду.
- 5.6. Уход за оборудованием заключается в ежедневной влажной уборке с использованием неагрессивных и не содержащих твердых абразивных веществ моющих средств. После окончания уборки изделие следует насухо протереть.

6. Транспортировка и хранение

- 6.1. Транспортировка изделия осуществляется обязательно в упакованном виде, с учетом следующих требований:
- Аккуратное и бережное обращение с изделиями при проведении погрузки-разгрузки. Надежная фиксация изделий внутри контейнера, автофургона.
 - Осуществление транспортировки в защищенных от воздействия атмосферных осадков, грязи, пыли контейнерах и автофургонах.
 - Упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
 - Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -25°C до +40°C
- 6.2. Изделие может храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от -25°C до +40°C и относительной влажности не более 85%.
- 6.3. Изделия из нержавеющей стали не должны храниться или транспортироваться рядом с химическими реактивами.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с даты продажи изделия.
- 7.3. Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в случае нарушения требований данных рекомендаций по эксплуатации и уходу за изделиями из нержавеющей стали, при наличии механических повреждений изделия.

8. Примечание

- 8.1. По желанию заказчика комплектность изделий может изменяться без ухудшения эксплуатационных качеств.
- 8.2. По окончании срока службы, стеллажи подлежат утилизации как металлические бытовые отходы по классу опасности А по СанПиН 2.1.7.2790-10. Являются эпидемиологически безопасными отходами, приближенными по составу к твердым бытовым отходам и должны быть утилизированы аккредитованной организацией, в соответствии с действующим законодательством РФ

Дата изготовления: 07.07.2014г.

печать ОТК

Адрес: 142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Руминцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532, тел. +7(495) 721-86-25

электронка: info@doctormebl.ru

www.doctormebl.ru

ИНЖЕНЕР ОТК.

СООТВЕТСТВУЕТ
КАЧЕСТВУ.

Стол ДМ-6-006-01



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-01
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	САДУМЕНОВ ДАТЕМ ЮРЬЕВИЧ

ТУ 9452-004-69573749-2014

142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormeбель.ru

Стол ДМ-6-006-02




Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-02
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	СОТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ 142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532 ОТК [подпись] САМСЕНКО АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ

тел. +7 (495) 721-86-25 info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-03



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-03
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-04



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-04
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	Участок 1 ОТК Самусенков Арте́м Ю́рьевич
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-05



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-05
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	Самусенко Анна Юрьевна
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-06



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-06
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковки	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-07



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-07
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	СОТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ ОТК САМУДЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-09
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-11



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-11
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	СОТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ ОТК <i>Гамусенков</i> ГАМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-13



Доктор Мебель




Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-13
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК <i>Ирина Самусенков</i> АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-15



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-15
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК [подпись] САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-17



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-17
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-19
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК <i>САНДЕНКО АРТЕМ ЮГЕРВИЧ</i>
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-21



Доктор Мебель




Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-21
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	САМУСЕНКОВ АРТЕМ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-23



Доктор Мебель




Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-23
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	УЧАСТОК 1 ОТК САМУСЕНКОВ АРТЕМ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-25



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-25
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковки	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-27



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-27
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ГТМ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	
тел. +7 (495) 721-86-25 info@doctormebel.ru	

Стол ДМ-6-006-29



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-29
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК [подпись] САМУСЕНКО АЛЕКС. ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-31



Доктор Мебель




Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-31
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковки	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	СОТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ ОТК [подпись] САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-33




Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-33
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковки	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-35
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-37



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-37
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-39
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	УЧАСТНИК ОТК САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-41



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-41
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-43



Доктор Мебель




Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-43
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ П-МОНТАЖ САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-45




Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-45
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК [подпись]
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru



Доктор Мебель




Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-47
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-48



Доктор Мебель




Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-48
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК [подпись] С.МУСЕНКОВ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-49



Доктор Мебель




Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-49
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-50



Доктор Мебель




Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-50
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	Самусенков Артем Юрьевич
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-51



Доктор Мебель




Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-51
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Стол ДМ-6-006-52



Доктор Мебель



Наименования изделия	Стол
Артикул изделия	ДМ-6-006-52
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	15.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК [подпись] [подпись] [подпись] [подпись]

ТУ 9452-004-69573749-2014

142784, г. Москва, поселение Московский,
деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Столы серии ДМ6

1. Назначение

- 1.1 Столы используются для размещения и хранения медикаментов, перевязочного материала, медицинской посуды, инструментов и прочих изделий медицинского назначения, а также для организации работы медицинского персонала.
- 1.2 Столы предназначены для оснащения различных медицинских кабинетов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах, операционных блоках, больницах и лабораториях.

2. Описание

- 2.1 Стол изготовлен в соответствии с требованиями ТУ 9452-004-69573749-2014.
- 2.2 Корпус выполнен из нержавеющей стали марки AISI 304 или сталь коррозионностойкая жаропрочная марки 08X18H10 по ГОСТ 5632-72, толщиной 0,8 - 1,5 мм.
- 2.3 Столы поставляются в собранном виде.

3. Технические характеристики

- 3.1 Масса столов кг от 30 до 100
- 3.2 Допустимая нагрузка на стол, кг до 60
- 3.3 Размеры столов, мм Ширина: от 800 до 2000; Глубина: от 550 до 900; Высота: 850.

4. Комплектность

- 4.1 Стол - 1шт.
- 4.2 Паспорт изделия - 1шт
- 4.3 Инструкция по применению - 1шт.

5. Правила эксплуатации и меры безопасности

- 5.1 Прежде чем начать пользоваться изделием, рабочие поверхности следует вымыть горячей мыльной водой, после чего ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.
- 5.2 Использовать изделие только по прямому назначению, не превышая нагрузок.
- 5.3 Для удаления загрязнений и дезинфекции использовать мягкие салфетки и кусочки ткани, а также специальные составы и нейтральные моющие средства, не содержащие в своем составе запрещенных в уходе за нержавеющей сталью веществ.
- 5.4 Дезинфекцию мебели, производят по МУ-287-113 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ГУ 6-01-4689387-16.
- 5.5 Запрещается использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат абразивы, хлор, кислоты и соду.
- 5.6 Уход за оборудованием заключается в ежедневной влажной уборке с использованием неагрессивных и не содержащих твердых абразивных веществ моющих средств. После окончания уборки изделие следует насухо протереть.

6. Транспортировка и хранение

- 6.1 Транспортировка изделия осуществляется обязательно в упакованном виде, с учетом следующих требований:
 - Аккуратное и бережное обращение с изделиями при проведении погрузки-разгрузки. Надежная фиксация изделий внутри контейнера, автофургона.
 - Осуществление транспортировки в защищенных от воздействия атмосферных осадков, грязи, пыли контейнерах и автофургонах.
 - Упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
 - Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -25°C до +40°C.
- 6.2 Изделие может храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от -25°C до +40°C и относительной влажности не более 85%.
- 6.3 Изделия из нержавеющей стали не должны храниться или транспортироваться рядом с химическими реактивами.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1 Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 7.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с даты продажи изделия.
- 7.3 Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в случае нарушения требований данных рекомендаций по эксплуатации и уходу за изделиями из нержавеющей стали; при наличии механических повреждений изделия.

8. Примечание

- 8.1 По желанию заказчика комплектность изделий может изменяться без ухудшения эксплуатационных качеств.
- 8.2 По окончании срока службы, столы подлежат утилизации как металлические бытовые отходы по классу опасности А по СанПиН 2.1.7.2790-10. Являются эпидемиологически безопасными отходами, приближенными по составу к твердым бытовым отходам и должны быть утилизированы аккредитованной организацией, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Дата изготовления: 15.07.2014г.

печать ОТК:

Адрес: 142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок 1, офис 532. тел. +7(495) 721-86-35


э.л.почта: info@doctormebel.ru

www.doctormebel.ru

ИНЖЕНЕР ОТК.

СООТВЕТСТВУЕТ
КАЧЕСТВУ.

Столик ДМ-6-010-01



Доктор Мебель




Наименования изделия	Столик
Артикул изделия	ДМ-6-010-01
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	21.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК [подпись] САМСЕРКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Столик ДМ-6-010-02



Доктор Мебель



Наименования изделия	Столик
Артикул изделия	ДМ-6-010-02
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	21.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	

ТУ 9452-004-69573749-2014

142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Столик ДМ-6-010-03



Доктор Мебель



Наименования изделия	Столик
Артикул изделия	ДМ-6-010-03
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковки	21.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	САМУСЕНКО АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25


info@doctormebel.ru

Столик ДМ-6-010-12



Доктор Мебель



Наименования изделия	Столик
Артикул изделия	ДМ-6-010-12
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	21.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК  АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ

СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ

ТУ 9452-004-69573749-2014

142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Столик ДМ-6-010-13



Доктор Мебель



Наименования изделия	Столик
Артикул изделия	ДМ-6-010-13
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	21.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК [подпись] ГАМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ


ТУ 9452-004-69573749-2014

142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Столик ДМ-6-010-14



Доктор Мебель



Наименования изделия	Столик
Артикул изделия	ДМ6-010-14
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	21.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	СОТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ ОТК [подпись] САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Столик ДМ-6-010-15



Доктор Мебель



Наименования изделия	Столик
Артикул изделия	ДМ6-010-15
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	21.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ ОТК <i>Григорьев</i> АМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Столик ДМ-6-010-16



Доктор Мебель



Наименования изделия	Столик
Артикул изделия	ДМ-6-010-16
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	21.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК [подпись]
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Столик ДМ-6-010-19



Доктор Мебель



Наименования изделия	Столик
Артикул изделия	ДМ-6-010-19
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковки	21.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Столик ДМ-6-010-20



Доктор Мебель



Наименования изделия	Столик
Артикул изделия	ДМ-6-010-20
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковки	21.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ГАМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Столик ДМ-6-010-21



Доктор Мебель




Наименования изделия	Столик
Артикул изделия	ДМ-6-010-21
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковки	21.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	Иванов С.В.
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Столик ДМ-6-010-22



Доктор Мебель



Наименования изделия	Столик
Артикул изделия	ДМ-6-010-22
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	21.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ УЧАСТКА №1 ОТК [подпись] ЕВМЕНОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Столик ДМ-6-010-23



Доктор Мебель



Наименования изделия	Столик
Артикул изделия	ДМ-6-010-23
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковки	21.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	Иванов И.И. [Signature]
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Столик ДМ-6-010-24



Доктор Мебель



Наименования изделия	Столик
Артикул изделия	ДМ-6-010-24
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	21.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebl.ru

Столик ДМ-6-010-25



Доктор Мебель



Наименования изделия	Столик
Артикул изделия	ДМ-6-010-25
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	21.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ


ТУ 9452-004-69573749-2014

142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Столик ДМ-6-010-26



Доктор Мебель



Наименования изделия	Столик
Артикул изделия	ДМ-6-010-26
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	21.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК Арте́м Ю́рьевич
ТУ 9452-004-69573749-2014 142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Столики серии ДМ6

1. Назначение

- 1.1. Столики используются для размещения и хранения медикаментов, перевязочного материала, медицинской посуды, инструментов и прочих изделий медицинского назначения, а также для организации работы медицинского персонала.
- 1.2. Столики предназначены для оснащения различных медицинских кабинетов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах, операционных блоках, больницах и лабораториях.

2. Описание

- 2.1. Столик изготовлен в соответствии с требованиями ТУ 9452-004-69573749-2014
- 2.2. Корпус и фасад (глухой) выполнен из нержавеющей стали марки AISI 304 или сталь коррозионностойкая жаропрочная марки 08X18H10 по ГОСТ 5632-72, толщиной 0.8 - 1.5 мм.
- 2.3. Столики поставляются в собранном виде

3. Технические характеристики

- 3.1. Масса столиков, кг от 15 до 75
- 3.2. Допустимая нагрузка, кг от 5 до 100
- 3.3. Размеры столиков, мм. Ширина- от 600 до 1000; Глубина- от 420 до 600; Высота- от 850 до 1250.

4. Комплектность

- 4.1. Столик - 1шт.
- 4.2. Паспорт изделия - 1шт
- 4.3. Инструкция по применению - 1шт.

5. Правила эксплуатации и меры безопасности

- 5.1. Прежде чем начать пользоваться изделием, рабочие поверхности следует вымыть горячей мыльной водой, после чего ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.
- 5.2. Использовать изделие только по прямому назначению, не превышая нагрузок.
- 5.3. Для удаления загрязнений и дезинфекции использовать мягкие салфетки и кусочки ткани, а также специальные составы и нейтральные моющие средства, не содержащие в своем составе запрещенных в уходе за нержавеющей сталью веществ.
- 5.4. Дезинфекцию мебели производить по МУ-287-113 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 256-14 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.
- 5.5. Запрещается использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат абразивы, хлор, кислоты и соду.
- 5.6. Уход за оборудованием заключается в ежедневной влажной уборке с использованием неагрессивных и не содержащих твердых абразивных веществ моющих средств. После окончания уборки изделие следует насухо протереть.

6. Транспортировка и хранение

- 6.1. Транспортировка изделия осуществляется обязательно в упакованном виде, с учетом следующих требований:
- Аккуратное и бережное обращение с изделиями при проведении погрузки-разгрузки. Надежная фиксация изделий внутри контейнера, автофургона.
 - Осуществление транспортировки в защищенных от воздействия атмосферных осадков, грязи, пыли контейнерах и автофургонах.
 - Упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
 - Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -25°C до +40°C.
- 6.2. Изделие может храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от -25°C до +40°C и относительной влажности не более 85%.
- 6.3. Изделия из нержавеющей стали не должны храниться или транспортироваться рядом с химическими реактивами.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с даты продажи изделия.
- 7.3. Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в случае нарушения требований данных рекомендаций по эксплуатации и уходу за изделиями из нержавеющей стали: при наличии механических повреждений изделия.

8. Примечание

- 8.1. По желанию заказчика комплектность изделий может изменяться без ухудшения эксплуатационных качеств.
- 8.2. По окончании срока службы, столики подлежат утилизации как металлические бытовые отходы по классу опасности А по СанПиН 2.1.7.2790-10. Являются эпидемиологически безопасными отходами, приближенными по составу к твердым бытовым отходам и должны быть утилизированы аккредитованной организацией, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Дата изготовления:

21.07.2014г

печать ОТК

Адрес 142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532, тел. +7(495) 728-80-25
эл. почта: info@doctormebel.ru www.doctormebel.ru

СООТВЕТСТВУЕТ
КАЧЕСТВУ.

Тележка для перевозки белья ДМ-6-014-01



Доктор Мебель



Наименования изделия	Тележка
Артикул изделия	ДМ-6-014-01
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	24.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	Иванов

ОТВЕЧАЕТ КАЧЕСТВУ

Начальник участка №1

Сектор ОТК


ТУ 9452-004-69573749-2014

142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Тележка для мусора ДМ-6-014-02



Доктор Мебель



Наименования изделия	Тележка
Артикул изделия	ДМ-6-014-02
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	24.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК

ТУ 9452-004-69573749-2014
 142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532
 тел. +7 (495) 721-86-25 info@doctormebel.ru

Тележки серии ДМ6

1. Назначение

- 1.1. Тележки предназначены для оснащения различных медицинских кабинетов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах, операционных блоках, больницах и лабораториях.

2. Описание

- 2.1. Тележки изготовлены в соответствии с требованиями ТУ 9452-004-69573749-2014
2.2. Корпус выполнен из нержавеющей стали марки AISI 304 или сталь коррозионностойкая жаропрочная марки 08X18H10 по ГОСТ 5632-72, толщиной 0,8 - 1,5мм.
2.3. Тележки поставляются в собранном виде.

3. Технические характеристики

- 3.1. Масса тележек кг: от 10 до 30
3.2. Допустимая нагрузка, кг: до 30
3.3. Размеры тележек, мм: Ширина- от 430 до 900; Глубина- от 400 до 600, Высота- от 830 до 1100

4. Комплектность

- 4.1. Тележка - 1шт.
4.2. Паспорт изделия - 1шт.
4.3. Инструкция по применению - 1шт.

5. Правила эксплуатации и меры безопасности

- 5.1. Прежде чем начать пользоваться изделием, рабочие поверхности следует вымыть горячей мыльной водой, после чего ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.
5.2. Использовать изделие только по прямому назначению, не превышая нагрузок
5.3. Для удаления загрязнений и дезинфекции использовать мягкие салфетки и кусочки ткани, а также специальные составы и нейтральные моющие средства, не содержащие в своем составе запрещенных в уходе за нержавеющей сталью веществ
5.4. Дезинфекцию мебели, производить по МУ-287-113 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Логос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.
5.5. Запрещается использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат абразивы, хлор, кислоты и соду.
5.6. Уход за оборудованием заключается в ежедневной влажной уборке с использованием неагрессивных и не содержащих твердых абразивных веществ моющих средств. После окончания уборки изделие следует насухо протереть.

6. Транспортировка и хранение

- 6.1. Транспортировка изделия осуществляется обязательно в упакованном виде, с учетом следующих требований:
- Аккуратное и бережное обращение с изделиями при проведении погрузки-разгрузки. Надежная фиксация изделий внутри контейнера, автофургона.
- Осуществление транспортировки в защищенных от воздействия атмосферных осадков, грязи, пыли контейнерах и автофургонах.
- Упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
- Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -25°C до +40°C.
6.2. Изделие может храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от -25°C до +40°C и относительной влажности не более 85%
6.3. Изделия из нержавеющей стали не должны храниться или транспортироваться рядом с химическими реактивами.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с даты продажи изделия.
7.3. Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в случае нарушения требований данных рекомендаций по эксплуатации и уходу за изделиями из нержавеющей стали; при наличии механических повреждений изделия.

8. Примечание

- 8.1. По желанию заказчика комплектность изделий может изменяться без ухудшения эксплуатационных качеств.
8.2. По окончании срока службы, тележки подлежат утилизации как металлические бытовые отходы по классу опасности А по СанПиН 2.1.7.2790-10. Являются эпидемиологически безопасными отходами, приближенными по составу к твердым бытовым отходам и должны быть утилизированы аккредитованной организацией, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Дата изготовления: 24.07.2014г.


печать ОТК

Адрес: 142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Руминцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532, тел. +7(495) 721-86-25
эл.почта: info@doctormebl.ru www.doctormebl.ru

ИНЖЕНЕР ОТК.

СООТВЕТСТВУЕТ
КАЧЕСТВУ.

Штатив ДМ-6-014-03



Доктор Мебель




Наименования изделия	Штатив
Артикул изделия	ДМ-6-014-03
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	24.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Штатив ДМ-6-014-04



Доктор Мебель



Наименования изделия	Штатив
Артикул изделия	ДМ-6-014-04
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	24.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	СОТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ И.О. РАМОНОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Штативы серии ДМ6	
1. Назначение 1.1. Штативы предназначены для оснащения различных медицинских кабинетов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах, операционных блоках, больницах и лабораториях.	
2. Описание 2.1. Штативы изготовлены в соответствии с требованиями ТУ 9452-004-69573749-2014 2.2. Корпус выполнен из нержавеющей стали марки AISI 304 или сталь коррозионностойкая жаропрочная марки 08X18H10 по ГОСТ 5632-72, толщиной 0.8 - 1.5мм. 2.3. Штативы поставляются в собранном виде.	
3. Технические характеристики 3.1. Масса штативов кг: до 10 3.2. Допустимая нагрузка, кг: до 10 3.3. Размеры штативов, мм: Ширина- 600; Глубина- 600; Высота- от 1150 до 2050.	
4. Комплектность 4.1. Штатив - 1шт. 4.2. Паспорт изделия - 1шт 4.3. Инструкция по применению - 1шт	
5. Правила эксплуатации и меры безопасности 5.1. Прежде чем начать пользоваться изделием, рабочие поверхности следует вымыть горячей мыльной водой, после чего ополоснуть чистой водой и вытереть насухо. 5.2. Использовать изделие только по прямому назначению, не превышая нагрузок 5.3. Для удаления загрязнений и дезинфекции использовать мягкие салфетки и кусочки ткани, а также специальные составы и нейтральные моющие средства, не содержащие в своем составе запрещенных в уходе за нержавеющей сталью веществ. 5.4. Дезинфекцию мебели, производить по МУ-287-113 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16. 5.5. Запрещается использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат абразивы, хлор, кислоты и соды 5.6. Уход за оборудованием заключается в ежедневной влажной уборке с использованием неагрессивных и не содержащих твердых абразивных веществ моющих средств. После окончания уборки изделие следует насухо протереть.	
6. Транспортировка и хранение 6.1. Транспортировка изделия осуществляется обязательно в упакованном виде, с учетом следующих требований: - Аккуратное и бережное обращение с изделиями при проведении погрузки-разгрузки. Надежная фиксация изделий внутри контейнера, автофургона. - Осуществление транспортировки в защищенных от воздействия атмосферных осадков, грязи, пыли контейнерах и автофургонах. - Упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. - Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от - 25°С до +40°С. 6.2. Изделие может храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от -25°С до +40°С и относительной влажности не более 85% 6.3. Изделия из нержавеющей стали не должны храниться или транспортироваться рядом с химическими реактивами.	
7. Гарантийные обязательства 7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации 7.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с даты продажи изделия 7.3. Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в случае нарушения требований данных рекомендаций по эксплуатации и уходу за изделиями из нержавеющей стали; при наличии механических повреждений изделия.	
8. Примечание 8.1. По желанию заказчика комплектность изделий может изменяться без ухудшения эксплуатационных качеств. 8.2. По окончании срока службы, штативы подлежат утилизации как металлические бытовые отходы по классу опасности А по СанПиН 2.1.7.2790-10. Являются эпидемиологически безопасными отходами, приближенными по составу к твердым бытовым отходам и должны быть утилизированы аккредитованной организацией, в соответствии с действующим законодательством РФ	

Дата изготовления: 24.07.2014г.

печать ОТК:

Адрес: 142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532, тел. +7(495) 721-86-25

эл.почта: info@doctormebel.ru

www.doctormebel.ru

ИНЖЕНЕР ОТК


СООТВЕТСТВУЕТ
КАЧЕСТВУ.



Доктор Мебель



Наименования изделия	Подставка
Артикул изделия	ДМ-6-014-05
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	24.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	СОТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ ГАМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	
тел. +7 (495) 721-86-25 info@doctormebel.ru	



Доктор Мебель



Наименования изделия	Подставка
Артикул изделия	ДМ-6-014-06
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковки	24.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	ОТК <i>Самусенков</i> САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ

ТУ 9452-004-69573749-2014

142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebel.ru

Подставки серии ДМ6

1. Назначение

- 1.2. Подставки предназначены для оснащения различных медицинских кабинетов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах, операционных блоках, больницах и лабораториях

2. Описание

- 2.1. Подставки изготовлены в соответствии с требованиями ТУ 9152-004-69573749-2014
2.2. Корпус выполнен из нержавеющей стали марки AISI 304 или сталь коррозионностойкая жаропрочная марки 08X18H10 по ГОСТ 5632-72, толщиной 0,8 - 1,5мм.
2.3. Подставки поставляются в собранном виде.

3. Технические характеристики

- 3.1. Масса подставок кг от 10 до 15
3.2. Допустимая нагрузка, кг от 5 до 20
3.3. Размеры подставок, мм: Ширина- от 400 до 600; Глубина- от 400 до 600; Высота- от 800 до 830.

4. Комплектность

- 4.1. Подставка - 1шт.
4.2. Паспорт изделия - 1шт
4.3. Инструкция по применению - 1шт.

5. Правила эксплуатации и меры безопасности

- 5.1. Прежде чем начать пользоваться изделием, рабочие поверхности следует вымыть горячей мыльной водой, после чего ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.
5.2. Использовать изделие только по прямому назначению, не превышая нагрузок.
5.3. Для удаления загрязнений и дезинфекции использовать мягкие салфетки и кусочки ткани, а также специальные составы и нейтральные моющие средства, не содержащие в своем составе запрещенных в уходе за нержавеющей сталью веществ.
5.4. Дезинфекцию мебели, производить по МУ-287-113 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.
5.5. Запрещается использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат абразивы, хлор, кислоты и соду.
5.6. Уход за оборудованием заключается в ежедневной влажной уборке с использованием неагрессивных и не содержащих твердых абразивных веществ моющих средств. После окончания уборки изделие следует насухо протереть.

6. Транспортировка и хранение

- 6.1. Транспортировка изделия осуществляется обязательно в упакованном виде, с учетом следующих требований:
- Аккуратное и бережное обращение с изделиями при проведении погрузки-разгрузки. Надежная фиксация изделий внутри контейнера, автофургона.
- Осуществление транспортировки в защищенных от воздействия атмосферных осадков, грязи, пыли контейнерах и автофургонах.
- Упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
- Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от - 25°C до +40°C.
6.2. Изделие может храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от -25°C до +40°C и относительной влажности не более 85%.
6.3. Изделия из нержавеющей стали не должны храниться или транспортироваться рядом с химическими реактивами.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с даты продажи изделия.
7.3. Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в случае нарушения требований данных рекомендаций по эксплуатации и уходу за изделиями из нержавеющей стали; при наличии механических повреждений изделия.

8. Примечание

- 8.1. По желанию заказчика комплектность изделий может изменяться без ухудшения эксплуатационных качеств.
8.2. По окончании срока службы, подставки подлежат утилизации как металлические бытовые отходы по классу опасности А по СанПиН 2.1.7.2790-10. Являются эпидемиологические безопасными отходами, приближенными по составу к твердым бытовым отходам и должны быть утилизированы аккредитованной организацией, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Дата изготовления: 24.04.2014г.

печать ОТК:

Адрес: 142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок 1, офис 532, тел. 8(495) 734-86-25 ОТК.
электронная почта: info@doctormebel.ru www.doctormebel.ruСООТВЕТСТВУЕТ
КАЧЕСТВУ.

Ступенька- ДМ-6-014-08



Доктор Мебель



Наименования изделия	Ступенька
Артикул изделия	ДМ-6-014-08
№ заявки	065
Дата изготовления и упаковывания	24.07.2014
Код партии:	1
Проверил ОТК (Ф.И.О. подпись)	СОТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ ОТК [подпись] САМУСЕНКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ
ТУ 9452-004-69573749-2014	
142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532	

тел. +7 (495) 721-86-25

info@doctormebl.ru

Ступенька-подставка серии ДМ6

1. Назначение 1.1. Ступенька-подставка предназначена для оснащения различных медицинских кабинетов и лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах, операционных блоках, больницах и лабораториях	
2. Описание 2.1. Ступенька-подставка изготовлена в соответствии с требованиями ТУ 9452-004-69573749-2014 2.2. Корпус выполнен из нержавеющей стали марки AISI 304 или сталь коррозионностойкая жаропрочная марки 08X18H10 по ГОСТ 5632-72, толщиной 0,8 - 1,5мм. 2.3. Ступенька-подставка поставляется в собранном виде	
3. Технические характеристики 3.1. Масса ступеньки-подставки кг до 15 3.2. Допустимая нагрузка, кг до 150 3.3. Размеры ступеньки-подставки, мм Ширина- 600; Глубина- 600; Высота- 600.	
4. Комплектность 4.1. Ступенька-подставка - 1шт. 4.2. Паспорт изделия - 1шт 4.3. Инструкция по применению - 1шт	
5. Правила эксплуатации и меры безопасности 5.1. Прежде чем начать пользоваться изделием, рабочие поверхности следует вымыть горячей мыльной водой, после чего ополоснуть чистой водой и вытереть насухо. 5.2. Использовать изделие только по прямому назначению, не превышая нагрузок. 5.3. Для удаления загрязнений и дезинфекции использовать мягкие салфетки и кусочки ткани, а также специальные составы и нейтральные моющие средства, не содержащие в своем составе запрещенных в уходе за нержавеющей сталью веществ 5.4. Дезинфекцию мебели, производить по МУ-287-113 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0.5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ГУ 6-01-4689387-16. 5.5. Запрещается использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат абразивы, хлор, фенولات и соду 5.6. Уход за оборудованием заключается в ежедневной влажной уборке с использованием неагрессивных и не содержащих твердых абразивных веществ моющих средств. После окончания уборки изделие следует насухо протереть.	
6. Транспортировка и хранение 6.1. Транспортировка изделия осуществляется обязательно в упакованном виде, с учетом следующих требований: - Аккуратное и бережное обращение с изделиями при проведении погрузки-разгрузки. Надежная фиксация изделий внутри контейнера, автофургона. - Осуществление транспортировки в защищенных от воздействия атмосферных осадков, грязи, пыли контейнерах и автофургонах. - Упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков - Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от - 25°С до +40°С. 6.2. Изделие может храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от -25°С до +40°С и относительной влажности не более 85%. 6.3. Изделия из нержавеющей стали не должны храниться или транспортироваться рядом с химическими реактивами.	
7. Гарантийные обязательства 7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. 7.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с даты продажи изделия. 7.3. Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в случае нарушения требований данных рекомендаций по эксплуатации и уходу за изделиями из нержавеющей стали; при наличии механических повреждений изделия.	
8. Примечание 8.1. По желанию заказчика комплектность изделия может изменяться без ухудшения эксплуатационных качеств 8.2. По окончании срока службы, ступенька-подставка подлежит утилизации как металлические бытовые отходы по классу опасности А по СанПиН 2.1.7.2790-10. Являются эпидемиологические безопасными отходами, приближенными по составу к твердым бытовым отходам и должны быть утилизированы аккредитованной организацией, в соответствии с действующим законодательством РФ	

Дата изготовления24.07.2014г.

печать ОТК:

Адрес: 142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532, тел. +7(495) 721-86-25
эл.почта: info@doctormebel.ruwww.doctormebel.ru

ИНЖЕНЕР ОТК.

СООТВЕТСТВУЕТ
КАЧЕСТВУ.



ВЕРХ



НЕ ВОЛОЧИТЬ!

НЕ КАНТОВАТЬ!

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ!

ОСТОРОЖНО, СТЕКЛО!



осторожно стекло!

	 ТУ 9452-004-69573749-2014 ИСО 13485-2004 (ISO 13485: 2003)	Доктор Мебель ООО «Доктор Мебель», 142784, г. Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, стр. 2, этаж 5, блок Г, офис 532, т./ф. +7 (495) 721-86-25, info@doctormeibel.ru.		
наименование заказчика ООО «Пакс Мед»	число мест 1	№ места 1	дата упаковки 03.07.2014	
наименование изделия ШКАФ НАВЕСНОЙ ДМ-6-002-01	№ заказа 065		ОТК (Ф.И.О. подпись) УЧАСТОК 1 ОТК	
примечание:				

Общество с ограниченной ответственностью

"ДОКТОР МЕБЕЛЬ"

Всего пронумерованно и прошнуровано,
скреплено подписью и печатью

109 сто девять) ЛИСТОВ.

« 30 » июня

2014 г.

Генеральный директор

(Должность)

(подпись)

Д.В. Соколенко

(Ф.И.О.)

