



*Россия, 125252, г. Москва, ул. Куусинена, д.19 «А», оф.118, тел./факс (499) 198-81-09,
E-mail: medkomplekt@bk.ru*

Фотографии медицинского изделия

*Аппараты пескоструйные Basic, для зуботехнических лабораторий в различных вариантах
исполнения, с принадлежностями*

производства «Ренферт ГмбХ», Германия/ Renfert GmbH, Germany

1. Аппарат пескоструйный Basic eco
2. Аппарат пескоструйный Basic classic
3. Аппарат пескоструйный Basic master
4. Аппарат пескоструйный Basic quattro
5. Аппарат пескоструйный Basic quattro IS
6. Аппарат пескоструйный Basic mobil
7. Кабель сетевой, длина 2 м.
8. Педаль для аппарата Basic eco
9. Педаль для аппарата Basic
10. Шланг для сжатого воздуха, длина 2 м.
11. Муфта для подключения к компрессору, диаметр 7 мм.
12. Муфта для подключения к компрессору, диаметр 5 мм.
13. Бачок для струйного материала 25-70 мкм
14. Бачок для струйного материала 70-250 мкм
15. Бачок Basic master для струйного материала 25-70 мкм
16. Бачок Basic master для струйного материала 70-250 мкм
17. Бачок Basic quattro для струйного материала 25-70 мкм
18. Бачок Basic quattro для струйного материала 70-250 мкм
19. Бачок Basic quattro IS для струйного материала 25-70 мкм
20. Бачок Basic quattro IS для струйного материала 70-250 мкм
21. Инструмент для снятия и установки дозирующего ниппеля
22. Сопло струйное IT диаметр 0,4 мм
23. Сопло струйное IT диаметр 0,6 мм
24. Сопло струйное IT, диаметр 0,8 мм.
25. Сопло струйное IT диаметр 1,0 мм
26. Сопло струйное IT, диаметр 1,2 мм.
27. Сопло струйное IT диаметр 1,4 мм
28. Сопло струйное IT диаметр 2,0 мм
29. Сопло струйное IT с прямоугольным отверстием 1,5 x 3,0 мм
30. Сопло продувочное
31. Фильтр для очистки воздуха
32. Устройство отсоса Silent compact
33. Устройство отсоса Silent compactCAM

- 34. Муфта концевая, 2 шт./упак.
- 35. Шланг отсасывающий, длина 3 м.
- 36. Шланг отсасывающий, длина 6 м.
- 37. Шланг отсасывающий, длина 9 м.
- 38. Адаптер для штуцеров шланга
- 39. Адаптер для шланга универсальный
- 40. Тройник устройства отсоса
- 41. Тройник устройства отсоса с переключением
- 42. Шланг для вывода воздуха, диаметр 100 мм, длина 2 м.
- 43. Кабель сетевой для устройства отсоса, длина 2 м.
- 44. Ключ-вилка

Генеральный директор

ООО «МедТехКомплект»




А.Г.Трофименко







Аппарат пескоструйный Basic classic













Кабель сетевой, длина 2 м.



Педадь для аппарата Basic eco




Педадь для аппарата Basic




Шланг для сжатого воздуха, длина 2 м.























Бачок Basic quattro для струйного материала 70-250 мкм




Бачок Basic quattro IS для струйного материала 25-70 мкм




Бачок Basic quattro IS для струйного материала 70-250 мкм









Сопло струйное ИТ диаметр 0,6 мм




Сопло струйное IT диаметр 0,8 мм




Сопло струйное IT диаметр 1,0 мм




Сопло струйное ИТ диаметр 1,2 мм



Сопло струйное ИТ диаметр 1,4 мм







Сопло струйное ИТ с прямоугольным отверстием 1,5 x 3,0 мм




Сопло продувочное



Фильтр для очистки воздуха




Устройство отсоса Silent compact




Устройство отсosa Silent compactCAM




Муфта концевая, 2 шт./упак




Шланг отсасывающий, длина 3 м.




Шланг отсасывающий, длина 6 м.













Тройник устройства отсоса



Тройник устройства отсоса с переключением







Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

46 лист(ов)

Генеральный директор
ООО "МедТехКомплект"

А.Г.Трофименко

