

Монитор измерения содержания CO₂/SpO₂ и газовых агентов в прямом и/или боковом потоке CapnoTrue портативный с принадлежностями, варианты исполнения: CapnoTrue AMP, CapnoTrue ASP, CapnoTrue MG


Монитор измерения содержания CO₂/SpO₂ в прямом потоке CapnoTrue AMP портативный, основной блок




Монитор измерения содержания CO₂/SpO₂ в боковом потоке CarpoTrue ASP портативный, основной блок



Монитор измерения содержания CO₂/SpO₂ и газовых агентов в прямом потоке CapnoTrue MG портативный, основной блок




Модуль газоанализа IRMA CO2 (CapnoTrue AMP)





Кабель передачи данных USB (CapnoTrue AMP/ASP/MG), Фото 1



Кабель передачи данных USB (CapnoTrue AMP/ASP/MG), Фото 2



Источник питания FW 7660M/06 (CapnoTrue AMP/ASP/MG)



Переходник для источника питания (EU) (CapnoTrue AMP/ASP/MG)




CT-2500 *bluepoint* MEDICAL

3.7V/2500mAh

P/N : 3090122005

LOT: 5095522316



Rechargeable Li-Poly Battery.

Charge and use ONLY as intended .

Must be disposed of properly.

May explode if damaged or disposed of in fire. Do not short-circuit.



High power • long life

0% Hg 0% Cd

Nicht ins Feuer werfen • Nicht öffnen
Nicht aufladen • Auf Polarität achten (+/-)
May explode in fire • Do not open



High power • long life

Nicht ins Feuer werfen • Nicht öffnen
Nicht aufladen • Auf Polarität achten (+/-)
May explode in fire • Do not open
Do not recharge • Insert correctly (+/-)



ALKALINE


MIGNON AA 1.5 V


MIGNON AA 1.5 V


LR6 • MN1500 • AM3

ANSMANN®

Крышка защитная силиконовая (CarpoTrue AMP/ASP/MG)











Адаптер вентиляционный IRMA (взрослый/детский/неонатальный) (CapnoTrue AMP/MG)




Датчик SPO2 многоразовый (взрослый) (CapnoTrue AMP/ASP/MG)




Датчик SPO2 многоразовый (детский) (CapnoTrue AMP/ASP/MG)




Датчик SPO2 многоцветный (неонатальный) (CapnoTrue AMP/ASP/MG)




Датчик SPO2 одноразовый (взрослый) (CapnoTrue AMP/ASP/MG)



Датчик SPO2 одноразовый (детский) (CapnoTrue AMP/ASP/MG)



Датчик SPO2 одноразовый (неонатальный) (CapnoTrue AMP/ASP/MG)



Корпус защитный для основного блока (CapnoTrue AMP/ASP/MG), Фото 1



Корпус защитный для основного блока (CapnoTrue AMP/ASP/MG), Фото 2



Чехол защитный (CarpoTrue AMP/ASP/MG), Фото 1



Чехол защитный (CarpoTrue AMP/ASP/MG), Фото 2



Сумка для транспортировки (CapnoTrue AMP/ASP/MG), Фото 1



Сумка для транспортировки (CapnoTrue AMP/ASP/MG), Фото 2






Зажим монтажный универсальный (CapnoTrue AMP/ASP/MG), Фото 2



Крепеж монтажный универсальный (CarpoTrue AMP/ASP/MG), Фото 1




Крепеж монтажный универсальный (CapnoTrue AMP/ASP/MG), Фото 2




Кабель-удлиннитель (1,2 м; 2,4 м) (CapnoTrue AMP/ASP/MG)




Линия отбора проб CO₂ одноразовая с назальной канюлей (для взрослых) (CapnoTrue ASP)




Линия отбора проб CO2 одноразовая с назальной канюлей (для детей) (CapnoTrue ASP)




Линия отбора проб CO₂ одноразовая с назальной канюлей (для новорожденных) (CapnoTrue ASP)




Линия отбора проб O₂/CO₂ одноразовая с назальной канюлей (для взрослых) (CapnoTrue ASP)




Линия отбора проб O₂/CO₂ одноразовая с назальной канюлей (для детей) (CapnoTrue ASP)




Линия отбора проб O₂/CO₂ одноразовая с назальной канюлей (для новорожденных) (CapnoTrue ASP)



Линия отбора проб CO₂ одноразовая с адаптером вентиляционным (для взрослых / детей) (CapnoTrue ASP)



Линия отбора проб O₂/CO₂ одноразовая с адаптером вентиляционным (для новорожденных) (CapnoTrue ASP)



Внешний вид упаковки Монитора измерения содержания CO₂/SpO₂ и газовых агентов в прямом потоке CapnoTrue MG портативного Фото 1



Внешний вид упаковки Монитора измерения содержания CO₂/SpO₂ и газовых агентов в прямом потоке CapnoTrue MG портативного Фото 2




Маркировка упаковки Монитора измерения содержания CO₂/SpO₂ и газовых агентов в прямом потоке CapnoTrue MG портативного

CapnoTrue[®]

bluepoint MEDICAL



-20°C to +60°C
(-4°F to 140°F)



860 hPa to 1060 hPa



10% to 95% RH



bluepoint MEDICAL GmbH & Co. KG

An der Trave 15

23923 Selmsdorf, Germany

www.bluepoint-medical.com

CE 0482

CapnoTrue[®] MG

REF 3090112009

SN 81010155

Use only with power supply:
Model No. FW 7660M/06

IPX1 **CE** 0482



bluepoint MEDICAL
GmbH&Co.KG
Germany


www.bluepoint-medical.com

Маркировка Монитора измерения содержания CO₂/SpO₂ и газовых агентов в прямом потоке CapnoTrue MG портативного

Внешний вид упаковки Монитора измерения содержания CO₂/SpO₂ в боковом потоке CapnoTrue ASP портативного Фото 1



Внешний вид упаковки Монитора измерения содержания CO₂/SpO₂ в боковом потоке CapnoTrue ASP портативного Фото 2




CapnoTrue[®]


bluepoint MEDICAL



-20°C to +60°C
(-4°F to 140°F)



860 hPa to 1060 hPa



10% to 95% RH



bluepoint MEDICAL GmbH & Co. KG


An der Trave 15

23923 Selmsdorf, Germany

www.bluepoint-medical.com

CE 0482

CapnoTrue[®] ASP

REF:3090112002 

SN:81020137 **REF**

Use only with power supply:
Model No.FW7660M/06

IPX1 (€0482



**bluepoint MEDICAL
GmbH&Co.KG
Germany**

www.bluepoint-medical.com

Внешний вид упаковки Монитора измерения содержания CO₂/SpO₂ в прямом потоке CapnoTrue AMP портативного Фото 1



Внешний вид упаковки Монитора измерения содержания CO₂/SpO₂ в прямом потоке CapnoTrue AMP портативного Фото 2




CapnoTrue[®]


bluepoint MEDICAL



-20°C to +60°C
(-4°F to 140°F)



860 hPa to 1060 hPa



10% to 95% RH



bluepoint MEDICAL GmbH & Co. KG

An der Trave 15

23923 Selmsdorf, Germany

www.bluepoint-medical.com

CE 0482

CapnoTrue[®]AMP

REF 3090112001

SN 81010153

Use only with power supply:
Model No. FW 7660M/06

IPX1 **CE** 0482



bluepoint MEDICAL
GmbH&Co.KG
Germany

www.bluepoint-medical.com

Маркировка Монитора измерения содержания CO₂/SpO₂ в боковом потоке CapnoTrue AMP портативного

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
55 ЛИСТОВ



Генеральный директор
С. Дашковский

