




1. Набор реагентов для определения кислой фосфатазы, в составе: реагент А-8 флаконов, реагент В-1 флакон, реагент С - 1 флакон.



2.Набор реагентов для определения альбумина (BCP), в составе: реагент - 5 или 7 флаконов, калибратор-1 флакон.




3.Набор реагентов для определения альбумина (BCG), в составе: реагент - 6 или 8 флаконов.




4. Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы (SCE), в составе: реагент А - 10 флаконов, реагент В - 10 таблеток.




5. Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы (IFCC) Плюс, в составе: реагент А - 15 или 10 флаконов, реагент В - 1 или 10 флаконов.




7. Набор реагентов для определения амилазы, в составе: реагент - 8 или 12 флаконов.




8. Набор реагентов для определения АСТ/ГОТ, в составе: реагент А - 7 или 8 флаконов, реагент В - 7 или 8 флаконов.




10.Набор реактивов для определения прямого билирубина, в составе: реагент А - 4 флакона, реагент В - 20 флаконов, реагент С - 1 флакон.




11. Набор реагентов для определения кальция, в составе: реагент - 6 или 8 флаконов.




12. Набор реагентов для определения холестерина, в составе реагент: 10 или 12 флаконов.




13. Набор реагентов для определения холестерина липопротеинов высокой плотности (HDL) Плюс,
в составе: реагент А - 4 или 6 флаконов, реагент В - 4 или 6 флаконов.




14. Набор реагентов для определения холестерина липопротеинов низкой плотности (LDL), в составе: реагент А - 4 флакона, реагент В - 4 флакона.




15. Набор реагентов для определения диоксида углерода, в составе: реагент - 8 или 12 флаконов.



16. Набор реагентов для определения CO₂ (бикарбоната), в составе: реагент - 2 флакона.




17.Набор реагентов для определения холинэстеразы, в составе: реагент А - 10 флаконов, реагент В - 10 флаконов.




18. Набор реагентов для определения холинэстеразы с дибукаином, в составе: реагент А - 10 флаконов, реагент В - 10 флаконов.




19. Набор реагентов для определения креатинкиназы, в составе: реагент А – 2 флакона, реагент В – 2 флакона.




20. Набор реагентов для определения креатинкиназы-МВ, в составе: реагент А - 2 или 4 флакона, реагент В - 2 или 4 флакона.




21.Набор реагентов для определения креатинина (энзиматический), в составе: реагент А - 4 флакона, реагент В - 4 флакона.




22. Набор реагентов для определения креатинина, в составе: реагент А-6 или 8 флаконов, реагент В - 8 или 12 флаконов плюс 10 мл дополнительно.




9.Набор реагентов для определения общего билирубина, в составе: реагент А - 4 флакона, реагент В - 4 флакона.




6. Набор реагентов для определения АЛТ/ГПТ, в составе: реагент А - 7 или 8 флаконов, реагент В - 7 или 8 флаконов.




23. Набор реагентов для определения гамма-ГТ, в составе: реагент А-10 или 15 флаконов, реагент В - 1 или 10 флаконов.




24. Набор реагентов для определения глюкозы (HK), в составе: реагент А-7 или 8 флаконов, реагент В - 7 или 8 флаконов.




25.Набор реагентов для определения глюкозы (GOD-POD), в составе: реагент - 10 или 12 флаконов.




26.Набор реагентов для определения альфа-гидроксибутиратдегидрогеназы, в составе: реагент А- 10 флаконов, реагент В - 1 флакон.




27.Набор реактивов для определения железа, в составе: реагент А-10 флаконов, реагент В-10 капсул, реагент С - 1 флакон.



28. Набор реагентов для определения ЛДГ (SCE), в составе: реагент А-10 или 15 флаконов, реагент В - 1 флакон.



29. Набор реагентов для определения ЛДГ (IFCC), в составе: реагент А-4 флакона, реагент В-4 флакона.




Lipase (Colorimetric)
Cat # 11845
Lot # 2015-07224
2-8°C

REAGENT DEFINITION LIPASE
Reagent
Stable on board (days)
Alarm (ml/ml) 4
Vial volume
Barcode
Syringe speed


ADDITIONAL NOTE

LIPASE	50	20	10	Normal


31.Набор реагентов для определения магния, в составе: реагент-8 или 12 флаконов.




32. Набор реагентов для определения фосфора, в составе: реагент А-6 или 8 флаконов, реагент В - 6 или 8 флаконов.




33. Набор реагентов для определения общего белка Плюс, в составе: реагент - 10 или 12 флаконов.




34.Набор реагентов для определения триглицеридов, в составе: реагент-6 или 12 флаконов.




35. Набор реагентов для определения белка в моче/спинномозговой жидкости, в составе: реагент - 8 флаконов.



36.Набор реагентов для определения мочевины, в составе: реагент - 10 или 12 флаконов.




37. Набор реагентов для определения мочевой кислоты (АОХ), в составе: реагент А-7 или 8 флаконов, реагент В - 7 или 8 флаконов.




[illegible]

39. Набор реагентов для определения альбумина MST, в составе: реагент - 2 флакона; буферный раствор 2 - 2 флакона, разбавитель для образца - 1 флакон.




40. Набор реагентов для определения антистрептолизина О, в составе: реагент АСО - 2 флакона;
буфер АСО - 2 флакона.




41.Набор реагентов для определения альфа-1 -антитрипсина, в составе: реагент - 2 флакона; белковый буфер 1 - 2 флакона, разбавитель для образцов - 2 флакона.




42.Набор реагентов для определения аполипопротеина A1, в составе: реагент - 2 флакона, белковый буфер Апо А1/В - 2 флакона, разбавитель для образцов - 2 флакона.




43. Набор реагентов для определения аполипопротеина В, в составе: реагент - 2 флакона, белковый буфер Апо А1/В - 2 флакона, разбавитель для образцов - 2 флакона.




44.Набор реагентов для определения компонента СЗ, в составе: реагент - 2 флакона, белковый
буфер 1 - 2 флакона, разбавитель для образцов - 2 флакона.




45. Набор реагентов для определения компонента С4, в составе: реагент - 2 флакона, белковый буфер 1 - 2 флакона, разбавитель для образцов - 2 флакона.




46.Набор реагентов для определения С-реактивного белка, в составе: реагент - 1 или 2 флакона, буфер - 3 или - 5 флаконов, разбавитель для образцов- 1 флакон.




47.Набор реагентов для определения С-реактивного белка Плюс, в составе: реагент - 2 флакона,
буфер - 3 или 4 флакона, разбавитель для образцов- 2 флакона.




48.Набор реагентов для определения С-реактивного белка высокой чувствительности, в составе:
реагент - 1 флакон, буфер - 2 флакона, разбавитель для образцов - 1 флакон, калибратор - 2
флакона.




49. Набор реагентов для определения гликированного гемоглобина (HbA1c), в составе: реагент А - 6 или 2 флакона, реагент В - 6 или 2 флакона, реагент С - 6 или 2 флакона.




50.Набор реагентов для определения гаптоглобина, в составе: реагент - 2 флакона, белковый буфер 1 - 2 флакона, разбавитель для образцов - 2 флакона.




51.Набор реагентов для определения иммуноглобулина А (IgA), в составе: реагент - 2 флакона, белковый буфер 1- 2 флакона, разбавитель для образцов - 2 флакона.




52. Набор реагентов для определения иммуноглобулина G (IgG), в составе: реагент - 2 флакона, белковый буфер 1 - 2 флакона, разбавитель для образцов - 2 флакона.




53. Набор реагентов для определения иммуноглобулина М (IgM), в составе: реагент - 2 флакона, белковый буфер 1 - 2 флакона, разбавитель для образцов - 2 флакона.




54. Набор реагентов для определения липопротеина (а), в составе: реагент - 1 флакон, буфер - 2 флакона, разбавитель для образцов - 1 флакон.




55.Набор реагентов для определения миоглобина Плюс, в составе: реагент - 2 флакона, буфер - 2 флакона, разбавитель для образцов - 1 или - 2 флакона.




56.Набор реагентов для определения орозомукоида, в составе: реагент - 2 флакона, белковый
буфер 1 - 2 флакона, разбавитель для образцов - 2 флакона.




57. Набор реагентов для определения преальбумина, в составе: реагент - 2 флакона, белковый буфер 1 - 2 флакона, разбавитель для образцов - 2 флакона.




58. Набор реагентов для определения ревматоидных факторов 2, в составе: реагент - 2 флакона, буфер - 1 флакон, разбавитель для образца - 1 флакон, калибратор - 2 флакона.




59. Набор реагентов для определения трансферрина, в составе: реагент - 2 флакона, белковый буфер 1 - 2 флакона, разбавитель для образцов - 2 флакона.




60. Набор реагентов для определения цистатина С, в составе: реагент - 2 флакона, буфер - 2 флакона, разбавитель для образцов - 1 флакон.




61. Набор реагентов для определения церулоплазмина, в составе: реагент - 2 флакона, буферный раствор - 2 флакона, разбавитель для образца - 1 флакон.




62.Калибратор sCal, в составе: 10 флаконов.




63.Калибратор eCal, в составе: 5 флаконов.




64. Калибратор холестерина HDL/LDL, в составе: 5 флаконов.




65.Контроль нортрол (Nortrol), в составе: 10 флаконов.




66.Контроль абтрол (Abtrol), в составе: 10 флаконов.




68.Контроль липотрол (Lipotrol HDL/LDL), патологический диапазон, в составе: 5 флаконов.




69.Контроль КК-МВ, в составе: 5 флаконов.




70.Контроль КК-МВ, высокий уровень, в составе: 5 флаконов.




71.Калибратор для специфических белков (Specical), в составе: 5 флаконов.




72.Контроль для специфических белков (Specitrol), в составе: 5 флаконов.




73.Контроль для специфических белков (Specitrol), высокий уровень, в составе: 5 флаконов.




74.Набор калибраторов для С-реактивного белка (CRP), в составе: 5 флаконов.




75. Калибратор для С-реактивного белка (CRP) Плюс, в составе: 2 флакона.




76. Контроль для С-реактивного белка (CRP), в составе: 5 флаконов.




77.Контроль для С-реактивного белка (CRP), высокий уровень, в составе: 5 флаконов.




78.Контроль для С-реактивного белка (CRP), высокочувствительный, в составе: 3 флакона.




79.Калибратор для альбумина мочи, в составе: 2 флакона.




80.Контроль для альбумина мочи, в составе: 2 флакона.




81.Контроль для альбумина мочи, высокий уровень, в составе: 2 флакона.




82.Набор калибраторов для миоглобина, в составе: 4 флакона.




83.Набор калибраторов для гликированного гемоглобина HbA1c, в составе: 3 флакона.




84.Контроль для миоглобина, в составе: 3 флакона.




85. Контроль для миоглобина, высокий уровень, в составе: 3 флакона.




86.Контроль для ревматоидных факторов, в составе: 5 флаконов.




87.Набор контрольных материалов для теста на гликированный гемоглобин (HbA1c), нормальный диапазон, в составе: 5 флаконов.




88. Набор контрольных материалов для теста на гликированный гемоглобин (HbA1c),
патологический диапазон, в составе: 5 флаконов.





89.Калибратор для цистатина С, в составе: 2 флакона.






91.Контроль для цистатина С, высокий уровень, в составе: 3 флакона.







93.Контроль для липопротеина (а), в составе: 3 флакона.




94.Контроль для липопротеина (а), высокий уровень, в составе: 3 флакона.




95.Калибратор для Апо А1Апо В, в составе: 2 флакона.




96. Калибратор для антистрептолизина О, в составе: 2 флакона.




97.Контроль для мочи (uTrol), в составе: 10 флаконов.




98. Контроль для мочи (uTrol), высокий уровень, в составе: 10 флаконов.




99. Жидкость для предварительной обработки пробы для гликогемоглобина (HbA1c), в составе: 12 флаконов.




100. Гемолизирующий реагент для гликогемоглобина (HbA1c), в составе: 1 флакон.



101. Реагент пиридоксальфосфат, в составе: 4 флакона.







103. Калибратор 1 для ИСБ, в составе: 4 пакета.




104. Калибратор 2 и 3 для ИСБ, в составе калибратор 2 - 2 флакона, калибратор 3 - 2 флакона.





105. Калибратор 4 для ИСБ, в составе: 2 флакона.






107.Ион-селективный белковый контроль, нормальный уровень, в составе: 5 флаконов.






109. Раствор для референсного электрода, в составе: 1 пакет.




Page 1 N03366_01

Index of symbols
Scientific™ very
použitých v diag
Thermo Scientif
diagnostikafood
simbol yang digi
Thermo Scientif
produktiem lieto
simbolos utilizaci
Thermo Scientif
používaných u c
Scientific™ tani


110.Промывочный раствор ISE Prime Serum, в составе: 10 флаконов.



111.Моющий раствор 4,5%, в составе: 4 флакона.



112. Дилуэнт для проб мочи, в составе: 5 флаконов.



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью


112 (сто двенадцать) лист об

Исполнительный директор


/С.А. Лашков/



Набор реагентов для определения креатинкиназы, в составе: реагент А – 2 флакона, реагент В – 2 флакона




Набор реагентов для определения креатинкиназы, в составе: реагент А – 2 флакона, реагент В – 2 флакона



Набор реагентов для определения креатинкиназы, в составе: реагент А – 2 флакона, реагент В – 2 флакона




Набор реагентов для определения креатинкиназы-MB, в составе: реагент А - 4 флакона, реагент В - 4 флакона



Набор реагентов для определения креатинкиназы-MB, в составе: реагент А - 4 флакона, реагент В - 4 флакона




Набор реагентов для определения креатинкиназы-МВ, в составе: реагент А - 2 флакона, реагент В - 2 флакона



Набор реагентов для определения креатинкиназы-MB, в составе: реагент А - 2 флакона, реагент В - 2 флакона



Набор реагентов для определения креатинкиназы-MB, в составе: реагент А - 2 флакона, реагент В - 2 флакона



Набор калибраторов для гликированного гемоглобина HbA1c, в составе:
3 флакона



Thermo
SCIENTIFIC

Value Sheet / Datenblatt /
Väärtuste leht / Értéklap /
valores / Fișa de valori / Hb

HbA1c Calibrator

HbA1c Standardized according to
/Gemäß der IFCC-standardisierte
σύμφωνα με IFCC/Estandardizza-
Standardizzata secondo IFCC/ S
de acordo com a IFCC / Standa


REF

LOT


98186

K55



are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its
the intellectual property rights of others.



Выбор реагентов для определения гликированного гемоглобина (HbA1c), в составе:
 реагент А - 6 флаконов, реагент В - 6 флаконов, реагент С - 6 флаконов



Набор реагентов для определения гликированного гемоглобина (HbA1c), в составе: реагент А - 2 флакона, реагент В - 2 флакона, реагент С - 2 флакона



Набор реагентов для определения гликированного гемоглобина (HbA1c), в составе:
реагент А - 2 флакона, реагент В - 2 флакона, реагент С - 2 флакона



Принято
13 листов

