




SL 45: Увеличение 10-16-25х



SL 45 DX : Увеличение 10-16-25х











Бумажные пластины для лицевого упора



Галогенная лампа 6В 20Вт



Коробка для составных частей **ПВХ** Размер 30 см X 15 см X 7 см, вес 120 грамм




Крепежные винты **сталь** марки **AISI 430** Размер **M5**



Крышки направляющих полозьев ПВХ Размер 13см X 3см X 4,5 см




Лицевой упор стальные трубки марки AISI 430 с пластик ПВХ Размер 53см X 25 см X на 8 см




Сетевой адаптор (блок питания) сталь марки AISI 430 Размер 23см X 13см X 7 см.



Предохранители 2 шт Стекло , Размер 5 на 20 мм



Рукоятки для пациента карболит крепежная пластина сталь длина 65 см на высота 10см, диаметр 5 см



Сетевой шнур ПВХ , длина шнура 1,8 метра




Стержень с фокусирующим экраном сталь марки AISI 430 высота стержня 25 см, диаметр 0,5 см, фокусирующий экран 5 см X 1 см X 0.3 см, вес 157 грамм



Столешница с крепежными элементами ДСП Размер 40 X60 X 3 см, вес 3 кг.




Штифты для лицевого упора. ПВХ размер высота 2см, диаметр 0.5 см




Пылезащитный чехол **полиэтилен** Размер 600 x 350 x 360





ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


адаптер видеокамеры, C-mount **сталь марки AISI 430** Размер 7,6 см X 9,7 см ,крепление 3/4, вес 247 грамма



адаптер фотокамеры **сталь марки AISI 430**. Размер 7,6 см X 8,7 см ,крепление 3/4, вес 240 грамма



муляторный блок **Пластик**, Размер 7 см X 4см X 2,3 см ,вес 150 грамм




Аппланационный тонометр **сталь марки AISI 430**
Вес 342 грамма, размер 12 см X 5 см X 7 см




Видеоделитель луча с встроенной видеокамерой сталь марки AISI 430
Размер 12,6 см X 9,7 см ,крепление 1/2, вес 294 грамма




Делитель луча сталь марки AISI 430 Размер 15,6 см X 6,7 см X 5см, вес 230 грамм



Диффузор пластик Размер 1,5 см на 3 см




Желтый светофильтр стекло Размер 6,6 на 6,7 см



Комбинированный делитель луча с адаптором видеокамеры сталь марки AISI 430 Длина 35 см



Защелка аппланационного тонометра сталь марки AISI 430 Размер 7 см, X 2 см X 5 см.
Вес 150 грамм



Линза Руби сталь марки AISI 430 ,оптика стекло Размер 25 см диаметр 0,5 см




Наблюдательная труба ассистента сталь марки AISI 430,оптика стекло



Наконечник фиксации лампы **силумин** Вес 30 грамм, размер 4,5см ,диаметр 0,1 см




Окуляр **ПВХ**, оптика **стекло** размер диаметр 14 см, вес 130 грамм




Окуляр со шкалой **ПВХ**, оптика стекло размер диаметр 14 см, вес 130 грамм



Переходник для фотокамеры NikonCoolpix **ПВХ** Размер диаметр 66 мм




Подставка с зарядной станцией ПВХ Размер 40 см X 20 см X 10см



Фиксационная лампа



устройство фоновое освещения (ламповый блок, волоконный световод, осветительная головка)
олит, керамика. Размеры: Ламповый блок Длина шнура 1,8 метра, волоконный световод, длина 35 см
осветительная головка 5 см х 2 см х 1,5 см



Стенд электрический

