

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МЕГА-ОПТИМ»**

143396, Россия, г. Москва, поселение Первомайское, хутор Ильичевка, стр.3

Тел. (495) 968-80-83, (916) 503-12-29.

**Иллюстративный материал
медицинского изделия**

**Технические средства для реабилитации инвалидов: поручни
стационарные, настенные отбойные ограничители
серии «Мега-Оптим» по ТУ 9396-003-18953835-2014 с
принадлежностями**

Поручень стационарный артикул Мега-Оптим 8829

Поручень стационарный артикул Мега-Оптим 8830

Поручень стационарный артикул Мега-Оптим 8831

Поручень стационарный артикул Мега-Оптим 8832

Поручень стационарный артикул Мега-Оптим 8833

Поручень стационарный артикул Мега-Оптим 8834

Поручень стационарный артикул Мега-Оптим 8834-1

Поручень стационарный артикул Мега-Оптим 8835

Поручень стационарный артикул Мега-Оптим 8876

Содержание:

Состав поручней.

1. Поручень стационарный артикул Мега-Оптим - 8829 в составе:

8844-1 - Болт с гайкой М6х20 и шайбой Д16- не более 12шт.

8844-2 - Шпилька М8х125 с двумя гайками, шайбой гровера и анкером – не более 9шт.

8844-3 - Шурупы М5х110, с пластмассовым дюбелем М6х100 – не более 9шт.

8829-1 – алюминиевый профиль -1шт.

8829-2В – верхняя ПВХ панель – 1шт.

8829-2Н – нижняя ПВХ панель -1шт.

8829-3 – опорный пластиковый кронштейн – не более 9шт.

8829-7 – правый торцевой элемент – не более 6шт.

8829-8 – левый торцевой элемент – не более 6шт.

8829У – поворотный элемент поручня с внешним углом - не более 4шт.

8829У-1 – поворотный элемент поручня с внутренним углом – не более 4шт.

8829Д – демпфирующий профиль поручня – 1шт.

2. Поручень стационарный артикул Мега-Оптим - 8830 в составе:

8844-1 - Болт с гайкой М6х20 и шайбой Д16- не более 12шт.

8844-2 - Шпилька М8х125 с двумя гайками, шайбой гровера и анкером – не более 9шт.

8844-3 - Шурупы М5х110, с пластмассовым дюбелем М6х100 – не более 9шт.

8830-1 – алюминиевый профиль - 1шт.

8830-2 – ПВХ панель – 1шт.

8848-3 – опорный пластиковый кронштейн – не более 9шт.

8830У – поворотный элемент поручня с внешним углом – не более 4шт.

8830У-1 – поворотный элемент поручня с внутренним углом – не более 4шт.

8830-7 – правый торцевой элемент – не более 6шт.

8830-8 – левый торцевой элемент – не более 6шт.

3. Поручень стационарный артикул Мега-Оптим - 8831 в составе:

8844-1 - Болт с гайкой М6х20 и шайбой Д16- не более 12шт.

8844-2 - Шпилька М8х125 с двумя гайками, шайбой гровера и анкером – не более 9шт.

8844-3 - Шурупы М5х110, с пластмассовым дюбелем М6х100 – не более 9шт.

8831-1 – алюминиевый профиль – 1шт.

8831-2 – ПВХ панель – 1шт.

8848-3 – опорный пластиковый кронштейн – не более 9шт.

8831У – поворотный элемент поручня с внешним углом – не более 4шт.

8831У-1- поворотный элемент поручня с внутренним углом – не более 4шт.

8831-7 - правый торцевой элемент – не более 6шт.

8831-8 – левый торцевой элемент – не более 6шт.

4. Поручень стационарный артикул Мега-Оптим – 8832 в составе:

8844-1 - Болт с гайкой М6х20 и шайбой Д16- не более 12шт.

8844-2 - Шпилька М8х125 с двумя гайками, шайбой гровера и анкером – не более 9шт.

8844-3 - Шурупы М5х110, с пластмассовым дюбелем М6х100 – не более 9шт.

8832-1 – алюминиевый профиль - 1шт.

8832-2 – ПВХ панель - 1шт.

8848-3 – опорный пластиковый кронштейн – не более 9шт.

8832У – поворотный элемент поручня с внешним углом - не более 4шт.

8832У-1 – поворотный элемент поручня с внутренним углом - не более 4шт.

8832-7 – правый торцевой элемент– не более 6шт.

8832-8 – левый торцевой элемент– не более 6шт.

8832Д – демпфирующий профиль поручня - 1шт.

5. Поручень стационарный артикул Мега-Оптим – 8833 в составе:

8844-1 - Болт с гайкой М6х20 и шайбой Д16- не более 12шт.

8844-2 - Шпилька М8х125 с двумя гайками, шайбой гровера и анкером – не более 9шт.

8844-3 - Шурупы М5х110, с пластмассовым дюбелем М6х100 – не более 9шт.

8833-1 – алюминиевый профиль-1шт.

8833-2 – ПВХ панель-1шт.

8848-6 – опорный пластиковый кронштейн– не более 9шт.

8833У – поворотный элемент поручня с внешним углом – не более 4шт.

8833У-1 – поворотный элемент поручня с внутренним углом – не более 4шт.

8833-7 – правый торцевой элемент– не более 6шт.

8833-8 – левый торцевой элемент– не более 6шт.

6. Поручень стационарный артикул Мега-Оптим - 8834 в составе:

8844-1 - Болт с гайкой М6х20 и шайбой Д16- не более 12шт.

8844-2 - Шпилька М8х125 с двумя гайками, шайбой гровера и анкером – не более 9шт.

8844-3 - Шурупы М5х110, с пластмассовым дюбелем М6х100 – не более 9шт.

8834-1 – алюминиевый профиль-1шт.

8834-2 – ПВХ панель-1шт.

8848-3 – опорный пластиковый кронштейн– не более 9шт.

8834-7 – правый торцевой элемент– не более 6шт.

8834-8 – левый торцевой элемент– не более 6шт.

8834У – поворотный элемент поручня с внешним углом – не более 4шт.

8834У-1 – поворотный элемент поручня с внутренним углом – не более 4шт.

7. Поручень стационарный артикул Мега-Оптим - 8834-1 в составе:

8844-1 - Болт с гайкой М6х20 и шайбой Д16- не более 12шт.

8844-2 - Шпилька М8х125 с двумя гайками, шайбой гровера и анкером – не более 9шт.

8844-3 - Шурупы М5х110, с пластмассовым дюбелем М6х100 – не более 9шт.

8834-1-1 – алюминиевый профиль-1шт.

8834-1-2 – ПВХ панель-1шт.

8848-6 – опорный пластиковый кронштейн– не более 9шт.

8834-1У – поворотный элемент поручня с внешним углом – не более 4шт.

8834-1У-1 – поворотный элемент поручня с внутренним углом – не более 4шт.

8834-7 – правый торцевой элемент– не более 6шт.

8834-8 – левый торцевой элемент– не более 6шт.

8834-1Д – демпфирующий профиль поручня-1шт.

8. Поручень стационарный артикул Мега-Оптим - 8835 в составе:

8844-1 - Болт с гайкой М6х20 и шайбой Д16- не более 12шт.

8844-2 - Шпилька М8х125 с двумя гайками, шайбой гровера и анкером – не более 9шт.

8844-3 - Шурупы М5х110, с пластмассовым дюбелем М6х100 – не более 9шт.

8835-1 – алюминиевый профиль-1шт.

8835-2 – ПВХ панель-1 шт.

8835-3 – опорный пластиковый кронштейн– не более 9шт.

8835-7 – правый торцевой элемент– не более 6шт.

8835-8 – левый торцевой элемент– не более 6шт.

8835У – поворотный элемент поручня с внешним углом – не более 4шт.

8835У-1 – поворотный элемент поручня с внутренним углом – не более 4шт.

9. Поручень стационарный артикул Мега-Оптим - 8876 в составе:

8844-1 - Болт с гайкой М6х20 и шайбой Д16- не более 12шт.

8844-2 - Шпилька М8х125 с двумя гайками, шайбой гровера и анкером – не более 9шт.

8844-3 - Шурупы М5х110, с пластмассовым дюбелем М6х100 – не более 9шт.

8876-1 – алюминиевый профиль-1 шт.

8876-2В – верхняя ПВХ панель-1шт.

8876-2Н – нижняя ПВХ панель-1шт.

8829-3 – опорный пластиковый кронштейн– не более 9шт.

8876-7 – правый торцевой элемент– не более 6шт.

8876-8 – левый торцевой элемент– не более 6шт.

8876У – поворотный элемент поручня с внешним углом – не более 4шт.

8876У-1 – поворотный элемент поручня с внутренним углом – не более 4шт.

8876Д – демпфирующий профиль поручня-1шт.

Принадлежности:

Настенный отбойный ограничитель артикул Мега-Оптим 8836

Настенный отбойный ограничитель артикул Мега-Оптим 8837

Настенный отбойный ограничитель артикул Мега-Оптим 8838

Настенный отбойный ограничитель артикул Мега-Оптим 8839

Настенный отбойный ограничитель артикул Мега-Оптим 8840

Состав настенных отбойных ограничителей:

1. Настенный отбойный ограничитель артикул Мега-Оптим – 8836

8844-1 - Болт с гайкой М6х20 и шайбой Д16- не более 12шт.

8844-2 - Шпилька М8х125 с двумя гайками, шайбой гровера и анкером – не более 9шт.

8844-3 - Шурупы М5х110, с пластмассовым дюбелем М6х100 – не более 9шт.

8836-1 – алюминиевый профиль настенного отбойного ограничителя-1шт.

8836-2 – ПВХ профиль настенного отбойного ограничителя-1шт.

8836У – поворотный элемент с внешним углом настенного отбойного ограничителя - не более 4шт.

8836У-1 – поворотный элемент с внутренним углом настенного отбойного ограничителя – не более 4шт.

8836-3 – заглушка – не более 12шт.

2. Настенный отбойный ограничитель артикул Мега-Оптим - 8837

8844-1 - Болт с гайкой М6х20 и шайбой Д16- не более 12шт.

8844-2 - Шпилька М8х125 с двумя гайками, шайбой гровера и анкером – не более 9шт.

8844-3 - Шурупы М5х110, с пластмассовым дюбелем М6х100 – не более 9шт.

8837-1 – алюминиевый профиль настенного отбойного ограничителя - 1шт.
8837-2 – ПВХ профиль настенного отбойного ограничителя-1шт.
8837У – поворотный элемент с внешним углом настенного отбойного ограничителя – не более 4шт.
8837У-1 – поворотный элемент с внутренним углом настенного отбойного ограничителя – не более 4шт.
8837-3 – заглушка – не более 12шт.
8837Д – демпфирующий профиль настенного отбойного ограничителя-1шт.

3. Настенный отбойный ограничитель артикул Мега-Оптим - 8838

8838-1 – алюминиевый профиль-1шт.
8838-2 – ПВХ профиль-1шт.
8838-3 – заглушка – не более 12шт.
8844-5 – Шуруп М5х35 с пластмассовым дюбелем Д6х30 – не более 50шт.



4. Настенный отбойный ограничитель артикул Мега-Оптим - 8839

8839-1 – алюминиевый профиль-1шт.
8839-2 – ПВХ профиль-1шт.
8838-3 – заглушка – не более 12шт.
8844-5 – Шуруп М5х35 с пластмассовым дюбелем Д6х30 – не более 50шт.


5. Настенный отбойный ограничитель артикул Мега-Оптим - 8840

8840-1 – алюминиевый профиль -1шт.
8840-2 – ПВХ профиль-1шт.
8840-3 – заглушка – не более 12шт.
8844-5 – Шуруп М5х35 с пластмассовым дюбелем Д6х30 – не более 50шт.

Поручень стационарный артикул Мега-Оптим - 8829



Опорный пластиковый кронштейн 8848-3




Правый и левый торцевые элементы 8829-7, 8829-8





Демпфирующий профиль 8829Д




Поручень стационарный Мега-Оптим – 8830




Алюминиевый профиль 8830-1 и ПВХ панель 8830-2




Опорный пластиковый кронштейн 8848-3



Поворотный элемент 8830У




Правый и левый торцевой элемент 8830-7, 8830-8





Поручень стационарный артикул Мега-Оптим-8831


Общий вид




Алюминиевый профиль 8831-1 и ПВХ панель 8831-2




Опорный пластиковый кронштейн 8848-3



Поворотный элемент 8831У




Правый и левый торцевой элемент 8830-7, 8830-8




Поручень стационарный артикул Мега-Оптим-8832




Опорный пластиковый кронштейн 8848-3




Поворотный элемент 8832У




Правый и левый торцевой элемент 8832-7, 8832-8





Демпфирующий профиль 8832Д




Поручень стационарный артикул Мега-Оптим-8833





Алюминиевый профиль 8833-1 и ПВХ панель 8833-2




Опорный пластиковый кронштейн 8848-3



Поворотный элемент 8833У





Правый и левый торцевые элементы 8833-7, 8833-8





Поручень стационарный артикул Мега-Оптим-8834


Поручень стационарный артикул Мега-Оптим-8834-1 (с демпфером)




Алюминиевый профиль 8834-1, 8834-1-1 и ПВХ панель 8834-2, 8834-1-2




Опорный пластиковый кронштейн 8848-6




Поворотный элемент поручня 8834У, 8834-1У




Правый, левый торцевой элементы 8834-7, 8834-8



Демпфирующий профиль (демпфер) 8834-1Д




Поручень стационарный артикул Мега-Оптим-8835



Алюминиевый профиль 8835-1 и ПВХ панель 8835-2




Опорный пластиковый кронштейн 8835-3




Левый, правый торцевые элементы 8835-7, 8835-8



Поручень стационарный артикул Мега-Оптим – 8876




Верхняя ПВХ панель 8876-2В




Верхняя 8876-2В и нижняя 8876-2Н ПВХ панель




Опорный пластиковый кронштейн 8848-3




Правый и левый торцевые элементы 8876-7, 8876-8




Поворотный элемент 8876У




Настенный отбойный ограничитель артикул Мега-Оптим – 8836




Заглушка 8836-3



Настенный отбойный ограничитель артикул Мега-Оптим – 8837




Алюминиевый профиль 8837-1 и ПВХ панель 8837-2, заглушка 8837-3





Настенный отбойный ограничитель артикул Мега-Оптим – 8838

Алюминиевый профиль 8838-1, ПВХ панель 8838-2, заглушка 8838-3





Настенный отбойный ограничитель артикул Мега-Оптим – 8839

Алюминиевый профиль 8839-1, 8839-2 ПВХ панель, 8839-3 заглушка




Настенный отбойный ограничитель артикул Мега-Оптим – 8840

Алюминиевый профиль 8840-1, ПВХ панель 8840-2, заглушка 8840-3




Элементы крепежа:

Болт с гайкой М6х20 и шайбой Д16 – 8844-1



Болт М8х125 – 8844-2



Шуруп M5x110 - 8844-3



Шуруп M5x35 с пластмассовым дюбелем Д6х30 – 8844-5



Образцы этикеток

Поручень стационарный

Артикул: Мега-Оптим-8829

Производитель: ООО «Мега-Оптим»

Юридический адрес: 143396, Россия, г. Москва, поселение Первомайское,
хутор Ильичевка, стр.3

Температурный диапазон эксплуатации - +10+35С

Срок службы – 7 лет с момента ввода в эксплуатацию

Данные о сертификации

Регистрационное удостоверение

Декларация о соответствии

Отметка службы технического контроля

Дата продажи

Штамп

Подпись

Настенный отбойный ограничитель

Артикул: Мега-Оптим-8836

Производитель: ООО «Мега-Оптим»

Юридический адрес: 143396, Россия, г. Москва, поселение Первомайское,
хутор Ильичевка, стр.3

Температурный диапазон эксплуатации - $+10+35^{\circ}\text{C}$

Срок службы – 7 лет с момента ввода в эксплуатацию

Данные о сертификации

Регистрационное удостоверение

Декларация о соответствии

Отметка службы технического контроля

Дата продажи

Штамп

Подпись

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

48 (Сорок восемь) листов

Генеральный директор

ООО «Мега-Оптим»

Ю.А. Горшков

