




BTL Russia

Генеральный директор

ООО «БТЛ»

Мираев И.
«_____» 2015 г.



Фотографические изображения медицинского изделия:

«Аппарат ударно-волновой терапии БТЛ-6000 УВТ с принадлежностями»

производства ООО «БТЛ» (115114, РФ, г. Москва, Дербеневская наб., д.11, пом. 93;94)

Содержание

Номер страницы	Номер рисунка	Название
3.	<i>Рисунок 1</i>	Общий вид медицинского изделия «Аппарат ударно-волновой терапии БТЛ-6000 УВТ с принадлежностями, варианты исполнения: БТЛ-6000 УВТ Топлайн Плюс, БТЛ-6000 УВТ Топлайн, БТЛ-6000 УВТ Оптима»
4.	<i>Рисунок 2</i>	Блок управления
5.	<i>Рисунок 3</i>	Аппликатор с мультифокусирующим датчиком Ø 15 мм
6.	<i>Рисунок 4</i>	Держатель аппликатора
7.	<i>Рисунок 5</i>	Мультифокусирующий датчик Ø 9 мм
8.	<i>Рисунок 6</i>	Фокусирующий датчик Ø 15 мм
9.	<i>Рисунок 7</i>	Стилус для управления на сенсорном экране
10.	<i>Рисунок 8</i>	Кабель питания
11.	<i>Рисунок 9</i>	Адаптер
12.	<i>Рисунок 10</i>	Чехол для аппарата БТЛ-6000 УВТ
13.	<i>Рисунок 11</i>	Руководство пользователя на CD
14.	<i>Рисунок 12</i>	Патрон сменный для аппликатора
15.	<i>Рисунок 13</i>	Аппликатор с датчиками (мультифокусирующий Ø 15 мм, Ø 9 мм и фокусирующий Ø 15 мм)
16.	<i>Рисунок 14</i>	Мультифокусирующий датчик Ø 15 мм
17.	<i>Рисунок 15</i>	Мультифокусирующий датчик Ø 9 мм
18.	<i>Рисунок 16</i>	Фокусирующий датчик Ø 15 мм
19.	<i>Рисунок 17</i>	Датчик Ø 20 мм
20.	<i>Рисунок 18</i>	Датчик Ø 36 мм
21.	<i>Рисунок 19</i>	Чемодан транспортировочный для БТЛ-6000 УВТ
22.	<i>Рисунок 20</i>	Тележка для БТЛ-6000 УВТ



Рисунок 1. Общий вид медицинского изделия «Аппарат ударно-волновой терапии БТЛ-6000 УВТ с принадлежностями, варианты исполнения: БТЛ-6000 УВТ Топлайн Плюс, БТЛ-6000 УВТ Топлайн, БТЛ-6000 УВТ Оптима»



Рисунок 1. Общий вид медицинского изделия «Аппарат ударно-волновой терапии БТЛ-6000 УВТ с пьезоплежностями. варианты исполнения: БТЛ-6000 УВТ Топлайн Плюс, БТЛ-6000 УВТ Топлайн, БТЛ-6000 УВТ Оптима»



Рисунок 2. Блок управления



Рисунок 3. Аппликатор с мультифокусирующим датчиком Ø 15 мм



Рисунок 4. Держатель аппликатора



Рисунок 5. Мультифокусирующий датчик Ø 9 мм



Рисунок 6. Фокусирующий датчик Ø 15 мм



Рисунок 7. Стилус для управления на сенсорном экране




Рисунок 8. Кабель питания



Рисунок 9. Адаптер



Рисунок 10. Чехол для аппарата БТЛ-6000 УВТ








Рисунок 13. Аппликатор с датчиками (мультифокусирующий $\varnothing$ 15 мм, $\varnothing$ 9 мм и фокусирующий $\varnothing$ 15 мм)




Рисунок 14 Мультифокусирующий датчик Ø 15 мм




Рисунок 15. Мультифокусирующий датчик Ø 9 мм



Рисунок 16 Фокусирующий электрод Ø 15 мм





Рисунок 18. Датчик Ø 36 мм



Рисунок 19. Чемодан транспортировочный для БТЛ-6000 УВТ



Рисунок 20. Тележка для БТЛ-6000 УВТ

Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью Ильдаров Ильдар листов
Генеральный директор
Ильдар Мираев

