

TERUMO®
 PTCA Guide Wire / Guide PTCA / PTCA Führungsdraht / Guide ACP / Rip-Guide para PTCA / Guide per PTCA / PTCA Vleedraad /
 PTCA Guide Wire / PTCA Guidewire / PTCA Guidewire / PTCA-ghidiesdraad / Gidys Zuppa PTCA / Проводник NTRA / Проводник de PTCA /
 PTCA vezetősírt / Vodiči drát PTCA / Vodiči drát pre PTCA / PTCA Kalauz Teli / PTCA juhlatrass / PTCA vadišajkiga /
 PTCA krepatoroji vlat / Vodiča žica PTCA / PTCA žica vodič / Ghid pentru PTCA / Ripper za PTCA / Provođenje dla NTKA

Runthrough® NS Extra Floppy

Radiopaque 0.014" (0.36mm) / (Max. 0.36mm)

3cm 180cm

EXTRA FLOPPY

Extendable

REF / コード番号: **TW-AS418XA**

LOT / 製造番号: **150817**

使用期限: **2018-07**

STERILE EO

極度の運動断形成使用
カテーテル用ガイドワイヤー 一般用


TERUMO CORPORATION
 44-1, 2-CHOME, HATAGAYA, SHIBUYA-KU,
 TOKYO 151-0072, JAPAN MADE IN JAPAN
 TERUMO EUROPE N.V.
 WATERLOU/ENLAAN 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM
 Ashitaka Factory of Terumo Corporation
 130, Maimagi-cho, Fujinonjy City,
 Shizuoka Prefecture, 419-0015, Japan

■ 添付文書の内容を厳密に遵守すること。
 ● 手術中に発生し、薬剤汚染及び感染多発を避けるために保管すること。
 ● 包装が破損、汚損している場合や製品に故障等の原因が認められ
 る場合は使用しないこと。
 ● エチレンオキサイドガス滅菌済み
 高度免疫反応性物質 再使用禁止
 一時的名称: 心臓・中心血管系用カテーテルガイドワイヤー
 商品名: テルモPTCAガイドワイヤー
 販売権者: テルモ株式会社
 東京都港区三田 2-2-1 44番1号
 ③ Registered Trademark
 ④ TERUMO, 76-76, Runthroughは76-76 (株) の登録商標です。

Runthrough® NS Extra Floppy

テルモPTCAガイドワイヤー Runthrough NS TW-AS418XA Lot: 150817	テルモPTCAガイドワイヤー Runthrough NS TW-AS418XA Lot: 150817	テルモPTCAガイドワイヤー Runthrough NS TW-AS418XA Lot: 150817
--	--	--

Проводник для ЧТКА Runthrough NS с принадлежностями, вариант исполнения:
TW-AS418XA, проводник для ЧТКА Runthrough NS Extra Floppy, гибкость кончика:
экстра мягкий Extra Floppy



Проводник для ЧТКА Runthrough NS с принадлежностями, вариант исполнения:

TW-AS418FA, проводник для ЧТКА Runthrough NS , гибкость кончика: мягкий Floppy

TERUMO®
 PTCA Guide Wire / Guide PTCA / PTCA Führungsdraht / Guía ACP / Fio-Guid para PTCA / Guide per PTCA / PTCA Vleedraad /
 PTCA Guide Wire / Guide PTCA / PTCA Führungsdraht / Guía ACP / Fio-Guid para PTCA / Guide per PTCA / PTCA Vleedraad /
 PTCA Insertion / Insert PTCA / Insertion PTCA / Insertion PTCA / Insertion PTCA / Insertion PTCA / Insertion PTCA / Insertion PTCA /
 PTCA Insertion / Insert PTCA / Insertion PTCA / Insertion PTCA / Insertion PTCA / Insertion PTCA / Insertion PTCA / Insertion PTCA /

Runthrough® NS Hypercoat™

Radiopaque 0.014" (0.36mm) / (Max. 0.36mm)

3cm 180cm

FLOPPY

Extendable

REF / コード番号: **TW-DS418FH**

LOT / 製造番号: **150714**

STERILE / 使用期限: **2018-06**

STERILE / 使用期限: **2018-06**

Contents 1

TERUMO CORPORATION
 44-1, 2-CHOME, HATAGAYA, SHIBUYA-KU,
 TOKYO 151-8572, JAPAN MADE IN JAPAN

TERUMO EUROPE N.V.
 INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM
 Ashtaka Factory of Terumo Corporation
 150, Maunaguchi, Fujinomiya City,
 Shizuoka Prefecture, 418-0015, Japan

■ 取扱文書の内容を厳密に遵守すること。
 ● 本製品に注意し、適切な使用法及び高圧多量を避けて保管すること。
 ● 包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が見られる場合は使用しないこと。
 ● エンドノーズガイド導入装置あり

高圧多量使用時 再使用禁止
 一時的な心臓・心臓・心臓系用カテーテルガイドワイヤ
 販売名: テルモPTCAガイドワイヤ
 製造販売承認番号: 2150062220260
 製造販売業者: テルモ株式会社
 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目4番1号
 © Registered Trademark
 © TERUMO, P&S, Runthrough, Hypercoat® (®) の登録商標です。

CE 0086


Runthrough® NS Hypercoat™

テルモPTCAガイドワイヤ
 Runthrough NS
TW-DS418FH
 Lot: 150714

テルモPTCAガイドワイヤ
 Runthrough NS
TW-DS418FH
 Lot: 150714

テルモPTCAガイドワイヤ
 Runthrough NS
TW-DS418FH
 Lot: 150714


Проводник для ЧТКА Runthrough NS с принадлежностями, вариант исполнения:
TW-DS418FH, проводник для ЧТКА Runthrough NS Hypercoat, гибкость кончика:
мягкий Floppy




Проводник для ЧТКА Runthrough NS: общий вид




Проводник для ЧТКА Runthrough NS: общий вид в держателе




Область оплетки кончика




Модифицированный проксимальный конец проводника




Отличительные метка проводника



Удлинитель проводника для ЧТКА Runthrough NS Extension Wire: общий вид



Удлинитель проводника для ЧТКА Runthrough NS Extension Wire: общий вид в держателе




Трубка удлинителя проводника



Хаб держателя (проводника)



Хаб держателя (удлинителя проводника)




Клипса проводника (идентична клипсе удлинителя проводника)



Клипса мандрена





Клипса держателя

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
19 ЛИСТОВ

Шевчук Е.В. по
Доверенности
от 25.02.2016г.

