


ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Электроды монополярные электрохирургические многоразовые
нестерильные,
производства

«Гюнтер Биссингер Медизинтехник ГмбХ» (Günter Bissinger
Medizintechnik GmbH), Германия

Электроды монополярные с 4 мм трубкой: электрод шпатель-формы овальный, 3,0 x 24 мм, 89500007



Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод формы ножа овальный, 3,0 x 25 мм, 89500004



Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод формы ножа, 3,3 x 25 мм, 89500009



Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод-скальпель, угловой, с тонким лезвием, 1,6 x 19 мм, 89500008;



Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод-скальпель, прямой, с тонким лезвием, 1,6 x 19 мм, 89500127


Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2014-10

LBL-003 Rev A

REF 89500127

LOT 0097

QTY: 1



bissinger

DE Lanzettschneidelektrode gerade fein
m. Schaft 4 mm, schwarz
US Lancet-cutting electrode straight, fine
w/ shaft 4 mm, black



31.10.2014

CE 0297



Rx ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2014-10

LBL-003 Rev A



Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод-скальпель, прямой, с прочным лезвием, 2,5 x 25 мм, 89500126;



Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод формы ножа с боковым режущим краем, 3,3 x 25 мм, 89500122

REF 89500122

LOT 0097

QTY: 1



bissinger

DE Messerelektrode seitliche Spitze
m. Schaft 4 mm, schwarz
US Knife electrode, cutting sideways
w/ shaft 4 mm, black



31.10.2014

CE 0297



R_x ONLY




Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2014-10

LBL-003 Rev A



Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод формы ножа, угловой, скальпель, 1,5 x 17 мм, 89500125



Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод формы ножа, скальпель, 1,5 x 17 мм, 89500123




Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2015-10

LBL-003 Rev A

REF 89500123

LOT 4481

QTY: 1



bissinger

DE Messerelektrode gerade lanzettenf.
m. Schaft 4 mm, schwarz
US Knife electrode straight, lancet
w/ shaft 4 mm, black



22.10.2015

CE 0297



Rx ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2015-10

LBL-003 Rev A



REF 89500001

LOT 3181

QTY: 1



bissinger

(DE) CERANEEDLE Wolfram-Nadelelekt. Ø 0,5
m. Keramikisolation, Sch. 4 mm, schwarz
(US) CERANEEDLE Tungsten Needle-Electr. Ø
0,5



25 06 2015

CE 0297




Rx ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2015-06

LBL-003 Rev A



Eignete Elektrochirurgie-Handgriffe sind z.B.:
- mit Schaft Ø 4 mm:
Bissinger REF 89213040, 89214040, 89215040,
89216040, 89217040, 89218040
- mit Schaft Ø 2,4 mm:
Bissinger REF 89214024, 89215024, 89216024,
89217024, 89218024, 89219024

Achtung: Instrumente für die Elektrochirurgie dürfen
nur von Personen eingesetzt werden, die speziell ab-
für ausgebildet oder eingewiesen sind.

Kontraindikationen
Vorfälle, die im Zusammenhang mit
elektrochirurgischen Systemen bei:
- unbeabsichtigter Aktivierung
- Beschädigung
- Feuer
- Stromschlag
- mit Abdeckungen und ande-
ren an Stellen, an denen der Patient oder Anwen-
der mit unisolierten Bauteilen in Berührung kommt.
Explosionen, verursacht durch Funkenbildung in der
Umgebung von entzündlichen Gasen,
Perforation von Organen, plötzliche schwere Blü-
tungen.

Anwendungs- und Sicherheitshinweise
Nichtbeachtung dieser Anwendungs- und Sicher-
heitshinweise können zu Verletzungen, Funkfunk-
tionen oder anderen unerwarteten Vorfällen führen.
- Alle Instrumente müssen vor der ersten Inge-
brauchnahme und vor jeder weiteren Anwendung
komplett gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und auf
Funktionsfähigkeit geprüft werden.
- Es ist sehr wichtig, jedes chirurgische Instrument
vor jedem Gebrauch auf sichtbare Beschädig-
ungen und Verschleiß, z.B. Risse, Brüche,
Defekte an der Isolation zu untersuchen. Bei
Bereichen wie Schneiden, Spitzen, Schleif-
flächen und Rändern, sowie die Isolation
zu prüfen.
- Setzen Sie niemals
- Nicht in Gegen-
- siven Strom
- Das In-

Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод игольчатый, изолированный, диаметр 0,5 мм, 89500011

 **0297**    **Rx ONLY**

 Gunter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2015-11

LBL-003 Rev A

REF 89500011 **LOT** 4988 **QTY:** 1



bissinger

 Nadel/electrode, Ø 0,5 mm, isoliert
m. Schaft 4 mm, schwarz

 Needle electrode, Ø 0,5 mm, insul
w/ shaft 4 mm, black



25.11 2015

 **0297**    **Rx ONLY**



Gunter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2015-11

LBL-003 Rev A




Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод игольчатый, изолированный, диаметр 0,5 мм, 89500005, Электрод игольчатый, изолированный, диаметр 0,8 мм, 89500006



REF 89500005

LOT 0163

QTY: 1



bissinger

DE Nadelelektrode, Ø 0,5 mm
m. Schaft 4 mm, schwarz
US Needle electrode, Ø 0,5 mm
w/ shaft 4 mm, black



DE 11 2014

CE 0297



Rx ONLY

Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thelsen-Straße 1 - D-79331 Tettingen / Germany - www.bissinger.com

2014.11

Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод с петлей-проволокой, диаметр 5 мм, 89500014, Электрод с петлей-проволокой, диаметр 10 мм, 89500015

REF 89500014

LOT 0163

QTY: 1



bissinger

DE

Drahtschlingen-Elektrode Ø 5 mm
m. Schaft 4 mm, schwarz

US

Wire Loop Electrode Ø 5 mm
w/ shaft 4mm, black



06.11.2014

CE 0297



Rx ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2014-11

LBL-003 Rev A



Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод с петлей-лентой, диаметр 12 мм, 89500016:

REF 89500016

LOT 0096

QTY: 1



(DE) Bandschlingen-Elektrode Ø 12 mm
m. Schaft 4 mm, schwarz

(US) Ribbon Loop Electrode Ø 12 mm
w/ shaft 4mm, black



12-2014

bissinger

CE 0297

R ONLY




Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiesen-Strasse 1 • D-79331 Teisingen / Germany
2014-10



Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод с петлей-лентой, диаметр 16 мм, 89500017:



Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод шариковый, диаметр 2 мм, 89500020, Электрод шариковый, диаметр 4 мм, 89500021, Электрод шариковый, диаметр 6 мм, 89500022



Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод шариковый, угловой, диаметр 2 мм, 89500130, Электрод шариковый, угловой, диаметр 4 мм, 89500131

REF 89500130


LOT 0097

QTY: 1



bissinger

DE Kugelelektrode gewinkelt Ø 2 mm
m. Schaft 4 mm, schwarz
US Ball Tip Electrode angled Ø 2 mm
w/ shaft 4 mm, black



31 10 2014

CE 0297    **R_X ONLY**



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2014-10

LBL-003 Rev A



Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод шпатель-формы, гибкий, 2 x 16 мм, 89500032, Электрод шпатель-формы, гибкий, 55 мм, 2 x 16 мм, 89500033

REF 89500032

LOT 0096

QTY: 1




bissinger

DE Spattelektrode 2 x 16 mm. bieghar
m. Schaft 4 mm, schwarz
US Spatula-Electrode 2x16 mm
flexible, w/shaft 4 mm, black



31 10 2014

CE 0297



Rx ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2014-10

LBL-003 Rev A




Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод игольчатый, 89500037

REF 89500037

LOT 2226

QTY: 1



bissinger



Nadelelektrode, verlängert
m. Schaft 4 mm, schwarz



Needle electrode, longer model
w/ shaft 4 mm, black



14.04.2015

CE 0297



Rx ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2015-04

LBL-003 Rev A




Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод шпатель-формы, прямой, овальный, 3 x 24 мм, 89500038

REF 89500038

LOT 0096

QTY: 1



bissinger



Spatelelektrode, ovale Form
verlängert m. Schaft 4 mm, schwarz



Spatula electrode, oval shape
longer model w/ shaft 4 mm, black



31.10.2014

CE 0297



Rx ONLY




Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2014-10

LBL-003 Rev A



Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод с петлей-проволокой, 100 мм, диаметр 5 мм, 89500138; Электрод с петлей-проволокой, 100 мм, диаметр 10 мм, 89500139



Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод шариковый, 100 мм, диаметр 2 мм, 89500140, Электрод шариковый, 100 мм, диаметр 4 мм, 89500141, Электрод шариковый, 100 мм, диаметр 6 мм, 89500142

REF 89500140

LOT 0102

QTY: 1



bissinger



Kugelelektrode gerade Ø 2 mm
100 mm, m. Schaft 4 mm, schwarz



Ball Tip Electrode straight Ø 2 mm
100 mm, w/ shaft 4mm, black



06 11 2014

CE 0297



Rx ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thelsen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2014-11

LBL-003 Rev A



Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод игольчатый, 100 мм, 0,8 x 12 мм, 89500143

bissinger

CE 0297



Rx ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2014-11

06.11.2014

LBL-003 Rev A

REF 89500143

LOT 0162

QTY: 1



DE

Nadelelektrode gerade Ø 0,8 mm
100 mm, m. Schaft 4 mm, schwarz

US

Needle Electrode straight Ø 0,8 mm
100 mm, w/ shaft 4mm, black



06 11 2014

bissinger

CE 0297



Rx ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2014-11

LBL-003 Rev A



Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод игольчатый, 100 мм, 0,8 x 10 мм, 89500144

REF 89500144

LOT 0162

QTY: 1



(DE) Nadelelektrode gewinkelt Ø 0,8 mm
100 mm, m. Schaft 4 mm, schwarz
(US) Needle Electrode angled Ø 0,8 mm
100 mm, w/ shaft 4mm, black



06 11 2014

bissinger

CE 0297    Rx ONLY




Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2014-11

LBL-003 Rev A



Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод формы ножа, 100 мм, 2,4 x 10 мм, 89500145;



Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод формы ножа, угловой, 100 мм, 2,4 x 10 мм, 89500146

REF 89500146

LOT 0162

Qty: 1



bissinger

DE

Messerelektrode 2,4 x 10 mm gewinkelt
100 mm, m. Schäfte mm, schwarz

US

Knife Electrode 2.4 x 10 mm angled
100 mm, w/ shaft mm, black



13 07 2015

CE 0297




Rx ONLY




Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiesen-Strasse 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com



Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод формы ножа, 100 мм, 3,3 x 25 мм, 89500147;




Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод формы ножа с боковым режущим краем, 100 мм, 3,3 x 20 мм, 89500148





Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод формы ножа, 100 мм, 2,4 x 20 мм, 89500149;





Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод-скальпель, с тонким лезвием, 100 мм, 1,6 x 20 мм, 89500150; - Электрод-скальпель, с прочным лезвием, 100 мм, 2,2 x 20 мм, 89500151





Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Игла коагуляционная для отоларингологии, 100 мм, диаметр 1,2 мм, 89500190



Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод шариковый для отоларингологии, 100 мм, диаметр 2 мм, 89500191




Электроды монополярные с 4 мм трубкой: Электрод для клиновидной биопсии шейки матки и канала шейки матки (иссечение большой петлей зоны трансформации – LLETZ-метод), 120 мм, диаметр 10 мм, 89500181; Электрод для клиновидной биопсии шейки матки и канала шейки матки (иссечение большой петлей зоны трансформации – LLETZ-метод), 120 мм, диаметр 15 мм, 89500182; Электрод для клиновидной биопсии шейки матки и канала шейки матки (иссечение большой петлей зоны трансформации – LLETZ-метод), 120 мм, диаметр 20 мм, 89500183; Электрод для клиновидной биопсии шейки матки и канала шейки матки (иссечение большой петлей зоны трансформации – LLETZ-метод), 120 мм, диаметр 25 мм, 89500184;



REF 89500171

LOT 4481

QTY: 1



bissinger

DE

Nadelelektrode f. Arthro. Ø 0,6x4 mm
gew., 115 mm, m. Schaft 4 mm, schwarz

US

Needle Electrode f. Arthro Ø 0.6x4 mm
angled, 115 mm, w/ shaft 4mm, black



22.10.2015

CE 0297



R_x ONLY





Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2015-10


LBL-003 Rev A




Электроды монополярные артроскопические, полностью изолированные, с трубкой 4 мм: Электрод формы ножа для резекции мениска, под углом 45°, 115 мм, наконечник 4 мм, диаметр 0,4 мм, 89500172





- Электрод зондовый (*Probe electrode*) для резекции мениска, под углом 90°, 115 мм, наконечник 4 мм, диаметр 1,5 мм, 89500173



Электроды монополярные артроскопические, полностью изолированные, с трубкой 4 мм: Электрод шариковый для резекции мениска, 115 мм, наконечник 3 мм, 89500174



Электроды монополярные электроды с 2,4 мм трубкой: Электрод шпатель-формы, 2,5 x 20 мм, 89503007;



Электроды монополярные электроды с 2,4 мм трубкой: Электрод для рассечения, 2,5 x 20 мм, 89503009

bissinger

CE 0297



Rx ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen
2015-11


www.bissinger.com

LBL-003 Rev A

REF 89503009

LOT 4988

QTY: 1



DE Messerelektrode gerade 20mm
m. Schaft 2,4 mm, schwarz
US Knife Electrode straight 20 mm
w/shaft 2,4 mm, black



25 11 2015

bissinger

CE 0297



Rx ONLY




Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2015-11

LBL-003 Rev A



Электроды монополярные электроды с 2,4 мм трубкой: Электрод шариковый, диаметр 2 мм, 89503020; - Электрод шариковый, диаметр 4 мм, 89503021; - Электрод шариковый, диаметр 6 мм, 89503022;



Электроды монополярные электроды с 2,4 мм трубкой: Электрод шариковый, угловой, диаметр 2 мм, 89503130, Электрод шариковый, угловой, диаметр 4 мм, 89503131



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2015-11

LBL-003 Rev A

REF 89503130

LOT 4990

QTY: 1



bissinger



Kugelelektrode abgewinkelt Ø 2 mm
m. Schaft 2,4 mm, schwarz



Ball Tip Electrode angled Ø 2 mm
w/ shaft 2,4 mm, black



25.11.2015

CE 0297



R_x ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2015-11

LBL-003 Rev A




Электроды монополярные электроды с 2,4 мм трубкой: Электрод с петлей-проволокой, диаметр 5 мм, 89503014, Электрод с петлей-проволокой, диаметр 10 мм, 89503015, Электрод с петлей-проволокой, диаметр 14 мм, 89503018

REF 89503018

LOT 4082

QTY: 1



bissinger

(DE) Drahtschlingen-Elektrode Ø 14 mm
m. Schaft 2,4 mm, schwarz
(US) Wire Loop Electrode Ø 14 mm
w/ shaft 2,4 mm, black



11.09.2015

CE 0297    **Rx ONLY**



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2015-09


LBL-003 Rev.A



Электроды монополярные электроды с 2,4 мм трубкой: Электрод с петлей-лентой, диаметр 10 мм, 89503016;



Электроды монополярные электроды с 2,4 мм трубкой: Электрод с петлей-лентой, диаметр 14 мм, 89503017




Электроды монополярные электроды с 2,4 мм трубкой: Электрод игольчатый, диаметр 0,5 мм, 89503005, Электрод игольчатый, диаметр 0,7 мм, 89503006

2015-11
REF 89503005

LOT 4778

QTY: 1



bissinger

DE

Nadelelektrode, Ø 0,5 mm
m. Schaft 2,4 mm, schwarz

US

Needle electrode, Ø 0,5 mm
w/ shaft 2,4 mm, black



11.11.2015

CE 0297




Rx ONLY




Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thelsen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2015-11

LBL-003 Rev. A



Электроды монополярные электроды с 2,4 мм трубкой: Электрод шпатель-формы, 90 мм, 2,5 x 20 мм, 89503149;




Электроды монополярные электроды с 2,4 мм трубкой: Электрод для рассечения, 90 мм, 2,5 x 20 мм, 89503147;

REF 89503147

LOT 4990

QTY: 1



DE

Schneidelektrode 2,5 x 20 mm gerade
90 mm, m. Schaft 2,4 mm, schwarz

US

Blade electrode 2,5 x 20 mm straight
90 mm, w/ shaft 2,4 mm, black



25.11 2015

bissinger

CE 0297



R_x ONLY




Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2015-11


LBL-003 Rev A




Электроды монополярные электроды с 2,4 мм трубкой: Электрод игольчатый, 90 мм, диаметр 0,5/20 мм, 89503143;




Электроды монополярные электроды с 2,4 мм трубкой: Электрод игольчатый, 90 мм, диаметр 0,7/20 мм, 89503146;




Электроды монополярные электроды с 2,4 мм трубкой: Электрод шариковый, 90 мм, диаметр 2 мм, 89503140;




Электроды монополярные электроды с 2,4 мм трубкой: Электрод шариковый, 90 мм, диаметр 4 мм, 89503141;



Электроды монополярные электроды с 2,4 мм трубкой: Электрод петлевой для клиновидной биопсии шейки матки и канала шейки матки (иссечение большой петлей зоны трансформации – LLETZ-метод), 110 мм, диаметр 10 мм, 89503181; Электрод петлевой для клиновидной биопсии шейки матки и канала шейки матки (иссечение большой петлей зоны трансформации – LLETZ-метод), 110 мм, диаметр 15 мм, 89503182; Электрод петлевой для клиновидной биопсии шейки матки и канала шейки матки (иссечение большой петлей зоны трансформации – LLETZ-метод), 110 мм, диаметр 20 мм, 89503183; Электрод петлевой для клиновидной биопсии шейки матки и канала шейки матки (иссечение большой петлей зоны трансформации – LLETZ-метод), 110 мм, диаметр 25 мм, 89503184;



Электроды игольчатые для микро рассечения с трубкой 2,4 мм: Электрод для резки монополярный игольчатый высокотемпературный вольфрамовый, 20 мм, диаметр 0,3 мм, 89505100, Электрод для резки монополярный игольчатый высокотемпературный вольфрамовый, 35 мм, диаметр 0,3 мм, 89505102; Электрод для резки монополярный игольчатый высокотемпературный вольфрамовый, 70 мм, диаметр 0,3 мм, 89505103; Электрод для резки монополярный игольчатый высокотемпературный вольфрамовый, 105 мм, диаметр 0,3 мм, 89505104;



Электроды игольчатые для микро рассечения с трубкой 2,4 мм: Электрод для резки монополярный игольчатый высокотемпературный вольфрамовый, угловой, 20 мм, диаметр 0,3 мм, 89505110; Электрод для резки монополярный игольчатый высокотемпературный вольфрамовый, угловой, 35 мм, диаметр 0,3 мм, 89505112; Электрод для резки монополярный игольчатый высокотемпературный вольфрамовый, угловой, 70 мм, диаметр 0,3 мм, 89505113; Электрод для резки монополярный игольчатый высокотемпературный вольфрамовый, угловой, 105 мм, диаметр 0,3 мм, 89505114;

REF 89605110

LOT 944762

QTY: 5



bissinger

DE

Mikro Dissektions-Nadelelekt. Ø 0.3 mm
Wolfram, 20 mm gewinkelt, Sch. 2,4 mm

US

Micro Dissection Needle-Electr. Ø 0.3
tungsten, 20 mm curved, shaft 2.4 mm

CE 0297



Rx ONLY



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hertel-Trielen-Strade 1 - D-79331 Tettingen / Germany - www.bissinger.com
2015-11

LBL-003 Rev A

25.11.2015




Электроды игольчатые для микро рассечения с трубкой 2,4 мм: Электрод для резки и коагуляции монополярный игольчатый высокотемпературный вольфрамовый, с керамическим изолятором, 20 мм, диаметр 0,5 мм, 89505200; Электрод для резки и коагуляции монополярный игольчатый высокотемпературный вольфрамовый, с керамическим изолятором, 35 мм, диаметр 0,5 мм, 89505202; Электрод для резки и коагуляции монополярный игольчатый высокотемпературный вольфрамовый, с керамическим изолятором, 70 мм, диаметр 0,5 мм, 89505203; Электрод для резки и коагуляции монополярный игольчатый высокотемпературный вольфрамовый, с керамическим изолятором, 105 мм, диаметр 0,5 мм, 89505204;

REF 89505200

LOT 1543

QTY: 1



bissinger

DE CERANEEDLE Mikro Diss.-Elektr. Ø 0,5
Wolfram, 20 mm gerade, Sch. 2,4 mm
US CERANEEDLE Micro Diss.-Electr. Ø 0.5
mm



23.02.2015

CE 0297



R_{ONLY}



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiesen-Straße 1 • D-79331 Teningen / Germany • www.bissinger.com
2015-02

REF 89505200

LOT 1543

QTY: 1



bissinger

DE CERANEEDLE Mikro Diss.-Elektr. Ø 0,5
Wolfram, 20 mm gerade, Sch. 2,4 mm
US CERANEEDLE Micro Diss.-Electr. Ø 0.5
mm



23.02.2015

CE 0297



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiesen-Straße 1 • D-79331 Teningen / Germany • www.bissinger.com
2015-02

REF 89505200

LOT 1543



bissinger

DE CERANEEDLE Mikro Diss.-Elektr. Ø 0,5
Wolfram, 20 mm gerade, Sch. 2,4 mm
US CERANEEDLE Micro Diss.-Electr. Ø 0.5
mm

CE 0297



R_{ONLY}



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Thiesen-Straße 1 • D-79331 Teningen / Germany • www.bissinger.com
2015-02

Электроды игольчатые для микро рассечения с трубкой 2,4 мм: Электрод для резки и коагуляции монополярный игольчатый высокотемпературный вольфрамовый, угловой, с керамическим изолятором, 20 мм, диаметр 0,5 мм, 89505210; Электрод для резки и коагуляции монополярный игольчатый высокотемпературный вольфрамовый, угловой, с керамическим изолятором, 35 мм, диаметр 0,5 мм, 89505212; Электрод для резки и коагуляции монополярный игольчатый высокотемпературный вольфрамовый, угловой, с керамическим изолятором, 70 мм, диаметр 0,5 мм, 89505213; Электрод для резки и коагуляции монополярный игольчатый высокотемпературный вольфрамовый, угловой, с керамическим изолятором, 105 мм, диаметр 0,5 мм, 89505214

REF 89505214

LOT 0156

QTY: 1



bissinger



CERANEEDLE Mikro Diss.-Elektr. Ø 0,5
Wolfram, 105 mm gewinkelt, Sch. 2,4 mm



CERANEEDLE Micro Diss.-Electr. Ø 0.5
mm



06 11 2014

CE 0297




Rx ONLY




Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 - D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2014-11


LBL-003 Rev A




Держатель для электродов STANDARD с двумя кнопками с прочно подключенным кабелем 4 м, диаметр трубки для электродов 4 мм, 89214040, держатель для электродов STANDARD с двумя кнопками с прочно подключенным кабелем 4 м, диаметр трубки для электродов 2,4 мм, 89214024;




Держатель для электродов PREMIUM с двумя кнопками с прочно подключенным кабелем 4 м для генераторов Valleylab, Erbe International, Martin International, диаметр трубки для электродов 4 мм, 89218040, держатель для электродов PREMIUM с двумя кнопками с прочно подключенным кабелем 4 м для генераторов Valleylab, Erbe International, Martin International, диаметр трубки для электродов 2,4 мм, 89218024



Держатель для электродов PREMIUM с двумя кнопками, использующийся со сменными кабелями, диаметр трубки для электродов 4 мм, 89215040;
держатель для электродов PREMIUM с двумя кнопками, использующийся со сменными кабелями, диаметр трубки для электродов 2,4 мм, 89215024;



REF 89215040 LOT 2814 QTY: 1



bissinger

(DE) PREMIUM Monop. Elektrodenhandgriff
m. 2 Tasten f. Elektr. m. 4 mm Schaft
(US) Monop. Electrode handle w. 2 buttons
f. electr. w. 4mm shaft, without cable



28/11/2015




Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1 · D-79331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2015-11

LBT-003 Rev A



Держатель для электродов PREMIUM с одной кнопкой, использующийся со сменными кабелями, диаметр трубки для электродов 4 мм, 89217040;
держатель для электродов PREMIUM с одной кнопкой, использующийся со сменными кабелями, диаметр трубки для электродов 2,4 мм, 89217024;



Кабель монополярный для держателей PREMIUM для генераторов Erbe, кроме T-серии, длина 4 м, 89101071;



Кабель монополярный для держателей PREMIUM для генераторов Martin, Berchtold, Integra, Aesculap, длина 4 м, 89101072;



Всего прошито, проклеено и скреплено печатью
и подписью 68 листов.



Генеральный директор ООО «БОЗОН»
Беляков А.В