



**ВЕКТОР**
БЕСТ**Интерлейкин-8 – ИФА – БЕСТ**

- набор реагентов
для иммуноферментного определения
концентрации интерлейкина-8
в сыворотке крови и моче
- СОСТАВ:**
1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к ИЛ-8
 2. Калибровочные образцы
 3. Контрольный образец, ингибиторный
 4. Конъюгат №1
 5. Конъюгат №2
 6. Раствор для разведения образцов
 7. Раствор для восстановления калибровочных и контрольных образцов
 8. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с тинном
 9. Раствор тетраэтилбензидина плюс
 10. Стоп-реагент

- Требования:**
1. Температура для использования планшета
 2. Градуировка для построения калибровочного графика
 3. Крышка для планшета
 4. Инкубатор для дозревания на 2-200 мин
- ИФА-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100

ВЕКТОР
БЕСТ

Набор реагентов для
иммуноферментного определения
концентрации интерлейкина-8
в сыворотке крови и моче

Интерлейкин-8 – ИФА – БЕСТ

ИНСТРУКЦИЯ



ФОРМА № 1
ИФА-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Концентрация
1	Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к ИЛ-8	шт.	1
2	Калибровочные образцы	шт.	1
3	Контрольный образец, ингибиторный	шт.	1
4	Конъюгат №1	шт.	1
5	Конъюгат №2	шт.	1
6	Раствор для разведения образцов	мл	1
7	Раствор для восстановления калибровочных и контрольных образцов	мл	1
8	Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с тинном	мл	1
9	Раствор тетраэтилбензидина плюс	мл	1
10	Стоп-реагент	мл	1

Примечания:
Планшет для использования планшета



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью
2 листов

Handwritten signature