



ВЕКТОР
БЕСТ

набор реагентов
для иммуноферментного определения
концентрации интерлейкина-10
в сыворотке крови



Интерлейкин-10 – ИФА – БЕСТ

СОСТАВ:

1. Плакит разбавный с иммобилизованными антигенами к ИЛ-10
2. Капировочные образцы
3. Контрольный образец интактный
4. Конъюгат №1
5. Конъюгат №2
6. Раствор для разведения образцов
7. Раствор для восстановления тетраборитом и контроля образцов
8. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с танином
9. Раствор тетраборитовой кислоты
10. Стоп-реагент

Применяемость:

1. Проведение исследования
2. Проверка качества капировки и графика
3. Проверка качества реагентов
4. Исследования для детекции на 2-300 мкг





ВЕКТОР
БЕСТ

Интерлейкин-10 - ИФА - БЕСТ

- СОСТАВ:**
1. Планшет разборный с иммобилизованными конъюгатами антител к ИЛ-10
 2. Калибровочные образцы
 3. Контрольный образец, ингибированный
 4. Конъюгат №1
 5. Конъюгат №2
 6. Раствор для разведения образцов
7. Раствор для восстановления катализатора и ингибитора обратимой
 8. Концентрат фосфата натрия для приготовления раствора с темной
 9. Раствор тетраметилбензиламина
 10. Стоп-реагент

- Применяемость:**
1. Проведение для исследования планшета
 2. Требуется для построения калибровочного графика
 3. Вещество для разведения
 4. Титрование для анализа на 2-500 мкг

Вещество в БЕСТ-12 в виде порошка С и ИФА-отсутствует

ВЕКТОР
БЕСТ


Набор реагентов
для иммуноферментного определения
концентрации интерлейкина-10 в
сыворотке крови

Интерлейкин-10-ИФА-БЕСТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	
Исследование сыворотки крови на наличие интерлейкина-10 (ИЛ-10) с помощью метода иммуноферментного анализа (ИФА).	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	
Исследование сыворотки крови на наличие интерлейкина-10 (ИЛ-10) с помощью метода иммуноферментного анализа (ИФА).	
СОСТАВ	
Планшет разборный, планшет 2	Концентрация интерлейкина-10 (ИЛ-10) в сыворотке крови
Калибровочные образцы, образцы 2	Концентрация интерлейкина-10 (ИЛ-10) в сыворотке крови
Контрольный образец, образцы 2	Концентрация интерлейкина-10 (ИЛ-10) в сыворотке крови
Конъюгат №1, образцы 2	Концентрация интерлейкина-10 (ИЛ-10) в сыворотке крови
Конъюгат №2, образцы 2	Концентрация интерлейкина-10 (ИЛ-10) в сыворотке крови
Раствор для разведения образцов, образцы 2	Концентрация интерлейкина-10 (ИЛ-10) в сыворотке крови
Раствор для восстановления катализатора и ингибитора обратимой реакции, образцы 2	Концентрация интерлейкина-10 (ИЛ-10) в сыворотке крови
Концентрат фосфата натрия для приготовления раствора с темной, образцы 2	Концентрация интерлейкина-10 (ИЛ-10) в сыворотке крови
Раствор тетраметилбензиламина, образцы 2	Концентрация интерлейкина-10 (ИЛ-10) в сыворотке крови
Стоп-реагент, образцы 2	Концентрация интерлейкина-10 (ИЛ-10) в сыворотке крови
Применяемость	
Проведение для исследования планшета	





Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
2 листов

[Handwritten signature]