


CONFIRMED

ProDesign International A/S



« » 30/5 2016

prodesign : denmark

Tindskovvej 11

8000 Aarhus C, Denmark

Tel: +45 36 98 28 00

Fax: +45 36 98 28 90

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

(только для целей регистрации в Российской Федерации)

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Оправы корригирующих очков: металлические, пластиковые, комбинированные, безободковые, полубобровые.

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ProDesign International A/S, Дания

Адрес: Trindsovej 11, 8000 Aarhus, Denmark, Дания.

Тел/факс +86 557 867 859 33, +45 36 98 28 47 +45 36 98 28 00

e-mail: margrethe@prtodesigndenmark.com

Место производства медицинского изделия: #49, Nowondong-Ro 3-Gil, Buk-Gu, Daegu, Korea

3. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, УСТАНОВЛЕННОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

Показания:

Для фиксации линз предписанных линз в заданном положении.

Противопоказания:

Противопоказаний не имеет.

Возможные побочные действия:

Продолжительное ношение очное может принести к головной боли, головокружению, быстрой утомляемости и снижению работоспособности. Если оправа подобрана неправильно, очки могут давить на переносицу и за ушами, вызывая нарушение кровообращения и дискомфорт.

Условия применения:

Для самостоятельного применения пациентом.

4. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

В зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях, медицинское изделие Оправы для очков корригирующих в вариантах исполнения с принадлежностями относится к классу 1, в соответствии с Directive 93/42/ЕЕС.

5. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ, НА КОТОРЫХ ОСНОВАНА РАБОТА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, И ИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Медицинское изделие: Оправы корригирующих очков: металлические, пластиковые, комбинированные, безободковые, полубобровые различных форм и размеров, изделие предназначено для фиксации линз в заданном положении. Оправа не является готовыми очками, а используется как

составная часть при изготовлении очков. Оправа не представляет опасности при применении по назначению.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Данное изделие предназначено для фиксации линз в заданном положении.

Условия эксплуатации: от -60°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 75% при 27°C .

Рамки- часть оправы, обеспечивающая монтаж и фиксацию линз в заданном положении.

Ободок—часть рамки, содержащая фасетную (V- образной формы) канавку для монтажа линзы.

Световой проем - пространство, ограниченное ободком.

Заушник- часть оправы, обеспечивающая заданное положение очков.

Шарнир- часть оправы, соединяющая рамку и заушник и обеспечивающая его перемещение относительно рамки.

Рисунок 1 - Размеры оправ



Рисунок 1




Рисунок 2 - Размеры заушника

Размер *a*: Расстояние между вертикальными касательными к фасетной канавке ободка или к основаниям выступов в полуободковой оправе.

Размер *b*: Минимальное расстояние между вертикальными касательными к основанию фасетной канавки ободков или к основаниям выступов в полуободковой оправе.

Размер *L*: Общая длина заушника от пересечения оси отверстия шарнира до конца заушника в развернутом виде.

Масса оправы (всех типов) без линз не более 38 грамм.

Комплектность:

- Оправа одного исполнения в упаковке с этикеткой.

1. Оправа корректирующих очков пластмассовая (ОП).

Материал рамки: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Материал заушника: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Вид заушника ПЖ (пластмассовый жесткий)

Материал нерегулируемого носоупора: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

1.1 Группа изделий 17001 (диапазон моделей 1700-1703)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 44-54

b= 16-19

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.2 Группа изделий 17007 (диапазон моделей 1715-1718)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-57

b= 17-18

L= 140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.3 Группа изделий 17009 (диапазон моделей 1719-1722)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-54

b= 16-19

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.4 Группа изделий 16010 (диапазон моделей 1637-1643)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-54

b= 17-18

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.5 Группа изделий 16014 (диапазон моделей 1650-1654)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-54

b= 16-18

L=135-145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.6. Группа изделий 16018 (диапазон моделей 1660-1663)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-55

b= 15-16

L=133

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.7. Группа изделий 16024 (диапазон моделей 1670-1678)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 47-55

b= 16-18

L=125-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.8. Группа изделий 16026 (диапазон моделей 1679-1682)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-52


b= 16-17

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.9. Группа изделий 16028 (диапазон моделей 1683-1684)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-54

b= 17-18

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.10. Группа изделий 16032 (диапазон моделей 1691-1693)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 54

b= 16

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.11. Группа изделий 16034 (диапазон моделей 1694-1699)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-57

b= 15-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.12. Группа изделий 17001(диапазон моделей 1700-1703)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 44-54

b= 16-19

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.13. Группа изделий 17003(диапазон моделей 1704-1708)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-55

b= 16-19

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.14. Группа изделий 17005(диапазон моделей 1709-1712)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-55

b= 17-19

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.15. Группа изделий 17007(диапазон моделей 1715-1718)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-57

b= 17-18

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.16. Группа изделий 17009(диапазон моделей 1719-1722)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-54

b= 16-19

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.17. Группа изделий 17011(диапазон моделей 1723-1726)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-56

b= 16-17

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.18. Группа изделий 17015(диапазон моделей 1731-1736)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-52

b= 15-17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.19. Группа изделий 17017(диапазон моделей 1737-1743)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-56

b= 15-18

L=130-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.20. Группа изделий 17019(диапазон моделей 1744-1747)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-55

b= 16-17

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.21. Группа изделий 17021(диапазон моделей 1748-1751)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-55

b= 15-16

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.22. Группа изделий 17023(диапазон моделей 1752-1755)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-54

b= 15-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.23. Группа изделий 17027(диапазон моделей 1758-1761)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-55

b= 15-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.24. Группа изделий 17031(диапазон моделей 1764-1766)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-53

b= 16

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.25. Группа изделий 17035(диапазон моделей 1771-1774)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-56

b= 16-18

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.26. Группа изделий 46036(диапазон моделей 4689-4690)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 55-59

b= 16-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.27. Группа изделий 46026(диапазон моделей 4672-4675)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-54

b= 16-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.28. Группа изделий 46028(диапазон моделей 4677)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52

b= 16

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.29. Группа изделий 46021(диапазон моделей 4684-4686)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-53

b= 15-16

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.30. Группа изделий 47001(диапазон моделей 4705-4708)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-56

b= 17

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.31. Группа изделий 47005(диапазон моделей 4709-4712)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-54

b= 18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.32. Группа изделий 47007(диапазон моделей 4713-4716)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-52

b= 15-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.33. Группа изделий 47009(диапазон моделей 4717-4719)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-54

b= 15-19

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.34. Группа изделий 47011(диапазон моделей 4720-4722)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-53

b= 19-22

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.35. Группа изделий 76001(диапазон моделей 7606)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 54


b= 18

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.36. Группа изделий 76007(диапазон моделей 7620)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51

b= 17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.37. Группа изделий 76009(диапазон моделей 7622-7628)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-58

b= 16-18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.38. Группа изделий 76013(диапазон моделей 7632-7634)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 55-57

b= 18

L=130

Тип шарнира- сложный, поворотного типа

1.39. Группа изделий 360006(диапазон моделей 9003-9004)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 45-46

b= 18-19

L=130-135

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.40. Группа изделий 360007(диапазон моделей 9005-9006)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 47-49

b= 16

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.41. Группа изделий 160005(диапазон моделей 9265-9266)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-54

b= 16-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.42. Группа изделий 260005(диапазон моделей 9281-9282)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-51

b= 15

L=132

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.43. Группа изделий 260006(диапазон моделей 9305-9306)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 46-47

b= 16-17

L=130-133

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.44. Группа изделий 260007(диапазон моделей 9307-9309)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-50

b= 17-18

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.45. Группа изделий 260018(диапазон моделей 9311-9314)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-54

b= 18-19

L=137-146

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.46. Группа изделий 260019(диапазон моделей 9315-9316)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a=53-55

b= 17

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.47. Группа изделий 260008(диапазон моделей 9317-9318)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a=49-50

b= 15

L=132

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.48. Группа изделий 160021(диапазон моделей 9321-9324)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a=51-54

b= 15-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.49. Группа изделий 160023(диапазон моделей 9331-9334)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a=54-57

b= 17-18

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.50. Группа изделий 160025(диапазон моделей 9339-9340)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a=52-53

b= 14-15

L=137

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.51. Группа изделий 260009(диапазон моделей 9341-9342)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a=48-49

b= 14

L=130

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.52. Группа изделий 160026(диапазон моделей 9343-9344)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a=54-55

b= 18

L=143-145

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.53. Группа изделий 160030(диапазон моделей 9353-9354)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a=53

b= 16

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2. Оправа корректирующих очков металлическая (ОМ)

2.1.Группа изделий 61012 (диапазон моделей 6122-6127)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14 (обойма носопора)
+ силикон/Silicone марки SL8160A марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-56

b= 17-18

L=135-140

Тип шарнира- сложное разъемное сочленение

2.2.Группа изделий 11017 (диапазон моделей 1170-1175)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + силикон/Silicone марки SL8160A марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 47-53

b= 17-19

L=140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.3.Группа изделий 12001 (диапазон моделей 1207-1208)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + силикон/Silicone марки SL8160A марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-52

b= 17

L=130

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.4.Группа изделий 12002(диапазон моделей 1213-1219)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + силикон/Silicone марки SL8160A марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 42-55

b= 13-20

L=125-135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.5.Группа изделий 12004(диапазон моделей 1222-1227)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + силикон/Silicone марки SL8160A марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 46-52

b= 13-17

L=125-135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.6.Группа изделий 12005 (диапазон моделей 1228-1233)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + силикон/Silicone марки SL8160A марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-54

b= 15-17

L=137-142

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.7.Группа изделий 12006 (диапазон моделей 1234-1239)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-54

b= 16-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.8.Группа изделий 12008 (диапазон моделей 1242-1246)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-57

b= 15-17

L=130-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.9.Группа изделий 12011(диапазон моделей 1258-1263)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-55

b= 15-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.10.Группа изделий 12012(диапазон моделей 1264-1266)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-55

b= 15-16

L=130

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.11.Группа изделий 12013(диапазон моделей 1267-1270)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-57

b= 17-18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.12.Группа изделий 12015(диапазон моделей 1276-1280)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14


Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-57

b= 15-17

L=130-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.13.Группа изделий 12018(диапазон моделей 1284-1286)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-52

b= 16-17

L=130-135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.14.Группа изделий 12017(диапазон моделей 1287-1288)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-50

b= 17-19

L=140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.15.Группа изделий 12019(диапазон моделей 1289-1294)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 46-56

b= 16-20

L=130-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.16.Группа изделий 13014(диапазон моделей 1359-1363)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-54

b= 17-18

L=140-143

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.17.Группа изделий 13017(диапазон моделей 1370-1372)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-53

b= 17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.18.Группа изделий 13018(диапазон моделей 1373-1375)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-52

b= 16-17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.19.Группа изделий 13019(диапазон моделей 1376-1378)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-54

b= 17-18

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.20.Группа изделий 13020(диапазон моделей 1379-1387)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 15-18

L=130-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.21.Группа изделий 13021(диапазон моделей 1388-1392)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-51

b= 15-18

L=130-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.22.Группа изделий 13022(диапазон моделей 1393-1395)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-57

b= 16-19

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.23.Группа изделий 13023(диапазон моделей 1394-1402)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-57

b= 16-18

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.24.Группа изделий 13025(диапазон моделей 1406-1408)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 16-17

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.25.Группа изделий 13026(диапазон моделей 1409-1410)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-54

b= 16

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.26.Группа изделий 12022(диапазон моделей 3104-3106)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-54

b= 16-18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.27.Группа изделий 12023(диапазон моделей 3107-3109)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-46

b= 16-17

L=140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.28.Группа изделий 53004(диапазон моделей 5314)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53

b= 16

L=130

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.29. .Группа изделий 12020(диапазон моделей 1295-1298)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-55

b= 16-18

L=130-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.30. Группа изделий 41007(диапазон моделей 4114-4117)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-52

b= 14-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.31. Группа изделий 41008(диапазон моделей 4124-4127)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-54

b= 17-18

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.32. Группа изделий 41009(диапазон моделей 4128-4130)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-53

b= 16-17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.33. Группа изделий 41010(диапазон моделей 4131-4132)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 17-18

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.34. Группа изделий 41011(диапазон моделей 4133-4135)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 16-18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.35. Группа изделий 43012(диапазон моделей 4349-4354)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 43-61

b= 14-23

L=132-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.36. Группа изделий 43013(диапазон моделей 4355-4359)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 56-61

b= 13-19

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.37. Группа изделий 43014(диапазон моделей 4360-4361)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-54

b= 18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.38. Группа изделий 43015(диапазон моделей 4362-4363)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-53

b= 16-18

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.39. Группа изделий 51015(диапазон моделей 5149-5151)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-55

b= 15-17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.40. Группа изделий 51017(диапазон моделей 5153-5154)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53

b= 17

L=136

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.41. Группа изделий 61012(диапазон моделей 6121-6127)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-56

b= 17-18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.43. Группа изделий 61017(диапазон моделей 6149-6150)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 56-57

b= 17

L=135

Тип шарнира- сложное разъемное сочленение

2.44. Группа изделий 63001(диапазон моделей 6301-6305)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-55

b= 15-17

L=130-135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.45. Группа изделий 69003(диапазон моделей 6911-6914)

Материал рамки: Алюминий/Aluminium

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-55

b= 16-18

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.46. Группа изделий 69004(диапазон моделей 6915-6916)

Материал рамки: Алюминий/Aluminium


Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.47. Группа изделий 73015(диапазон моделей 7351-7353)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-55

b= 16-18

L=130-135

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

2.48. Группа изделий 130013(диапазон моделей 1175-1175)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 58-59

b= 17

L=145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

2.49. Группа изделий 130021(диапазон моделей 1177-1178)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 56-57

b= 17

L=145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

2.50. Группа изделий 130018(диапазон моделей 1195-1198)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-58

b= 17-19

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

2.51. Группа изделий 130022(диапазон моделей 1301-1302)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-54

b= 15

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

2.52.Группа изделий 130023(диапазон моделей 1303-1304)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 54-56

b= 19

L=140-148

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

2.53.Группа изделий 130024(диапазон моделей 1305-1306)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-55

b= 18

L=135-138

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.54.Группа изделий 130025(диапазон моделей 1307-1308)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-54

b= 15

L=138

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.55.Группа изделий 130026(диапазон моделей 1309-1312)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-54

b= 16

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.56.Группа изделий 110019(диапазон моделей 8391-8396)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-56

b= 15-16

L=135-143

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.57.Группа изделий 110029(диапазон моделей 8411-8414)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 16-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины

2.58.Группа изделий 110033(диапазон моделей 8421-8424)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53

b=14- 15

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины

2.59.Группа изделий 110009(диапазон моделей 8361-8363)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: Сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14
(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)
Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-54

b= 14-16

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.60.Группа изделий 310007(диапазон моделей 8811-8812)

Материал рамки: Сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: Сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14
(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-49

b=14- 15

L=123-125

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины

2.61.Группа изделий 110026 (диапазон моделей 8405-8406)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 54-55

b= 18

L=140-142

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

3. Оправа корригирующих очков комбинированная (ОК).

3.1.Группа изделий 56015,56016 (диапазон моделей 5627-5629)

Материал рамки: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал носопора: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80.

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 54

b= 16

L=135

Тип шарнира- стальной обычный шарнир без пружины.

3.2 Product 12010 (диапазон моделей 1251-1257)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Вид заушника ПЖ (пластмассовый жесткий)

Материал регулируемого носоупора нейзильбер марки Nickel серебряный H11-13 (обойма носоупора) + Никрель/латунь марки 30707 + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 47-53

b= 18-19

L=135-140

Тип шарнира- стальной обычный шарнир без пружины.

3.3 Product 13024 (диапазон моделей 1403-1405)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Вид заушника ПЖ (пластмассовый жесткий)

Материал регулируемого носопора нейзильбер марки Nickel серебряный Н11-13 (обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 16-17

L=140-145

Тип шарнира- стальной обычный шарнир без пружины.

3.4 .Группа изделий 16016(диапазон моделей 1655-1659)

Материал рамки: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Материал заушника: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel Н13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 43-53

b= 16-22

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

3.5. Группа изделий 16030 (диапазон моделей 1685-1690)

Материал рамки: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80


Материал заушника: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-55

b= 16-18

L=130-135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

3.6. Группа изделий 17013 (диапазон моделей 1727-1730)

Материал рамки: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 54-57

b= 15-18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

3.7. Группа изделий 12021 (диапазон моделей 3101-3103)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-54

b= 15-18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

3.8. Группа изделий 12024(диапазон моделей 3110-3112)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14
(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 17

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

3.9. Группа изделий 43016(диапазон моделей 4364-4366)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: Сталь/Silicone

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-54

b= 17-18

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

3.10. Группа изделий 43019(диапазон моделей 4371-4372)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: Acetate

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-52

b= 16-17

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

3.11. Группа изделий 53006(диапазон моделей 5319-5321)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: Acetate

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-53

b= 17

L=132

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

3.12. Группа изделий 53006(диапазон моделей 5325-5327)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Acetate

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-55

b= 16-17

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

3.13. Группа изделий 65002(диапазон моделей 6505-6508)

Материал рамки: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-57

b= 17-21

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

3.14. Группа изделий 65003(диапазон моделей 6509-6510)

Материал рамки: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-52

b= 16-18

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

3.15. Группа изделий 65004(диапазон моделей 6511-6512)

Материал рамки: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 54-55

b= 15-17

L=140

Тип шарнира- сложное разъемное сочленение

3.16. Группа изделий 66001(диапазон моделей 6601-6604)

Материал рамки: Acetate

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-54

b= 16-20

L=130-135

Тип шарнира- сложное разъемное сочленение

3.17. Группа изделий 69002(диапазон моделей 6909)

Материал рамки: Алюминий/Aluminium

Материал заушника: Silicone

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 57

b= 16

L=135

Тип шарнира- сложное разъемное сочленение

3.18. Группа изделий 76011(диапазон моделей 7659-7630)

Материал рамки: Acetate

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-54

b= 16-18

L=130-135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

3.19. Группа изделий 130015(диапазон моделей 1183-1184)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: Acetate

Вид заушника ПЖ (пластиковый жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-53

b= 15

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

3.20.Группа изделий 110016(диапазон моделей 8385-8386)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: Acetate

Вид заушника ПЖ (пластмассовый жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-55

b= 15-16

L=140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

3.21.Группа изделий 210010(диапазон моделей 8401-8404)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: Acetate

Вид заушника ПЖ (пластмассовый жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-50

b= 14-15

L=130-135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

3.22.Группа изделий 110028(диапазон моделей 8409-8410)

Материал рамки: Acetate

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-53

b= 17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

3.23.Группа изделий 110031(диапазон моделей 8417-8418)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: Acetate

Вид заушника ПЖ (пластмассовый жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-53

b= 15

L=140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины

3.24. Группа изделий 160022(диапазон моделей 9325-9328)

Материал рамки: Acetate

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a=50-55

b= 17-19

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

3.25. Группа изделий 17025(диапазон моделей 1756-1757)

Материал рамки: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Материал заушника: сталь Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Silicone Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 54-56

b= 16-17

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.Оправа корректирующих очков металлическая (ОМПО)

4.1. Группа изделий 61012 (диапазон моделей 6122-6127)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14 (обойма носоупора) + силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 55-56

b= 17-18

L=135-140

Тип шарнира- сложное разъемное сочленение

4.2. Группа изделий 43017 (диапазон моделей 4367-4370)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора: титан марки Titanium 2 (обойма носоупора) + никель/латунь марки 30707 + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-57

b= 17-18

L=130-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины

4.3.Группа изделий 12001 (диапазон моделей 1207-1208)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-52

b= 17

L=130

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.4.Группа изделий 12007 (диапазон моделей 1240-1241)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-53

b= 17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.5.Группа изделий 12009 (диапазон моделей 1247-1250)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 43-56

b= 16-21

L=140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.6.Группа изделий 12013(диапазон моделей 1267-1270)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14


Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-57

b= 17-18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.7.Группа изделий 12014(диапазон моделей 1271-1275)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 16-18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.8.Группа изделий 12016(диапазон моделей 1281-1283)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14


Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-50

b= 17-19

L=140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.9.Группа изделий 12017(диапазон моделей 1287-1288)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50

b= 16

L=140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.10.Группа изделий 13015(диапазон моделей 1364-1367)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-55

b= 18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.11.Группа изделий 13017(диапазон моделей 1370-1372)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-53

b= 17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.12.Группа изделий 13020(диапазон моделей 1379-1387)

Материал рамки: титан марки Titanium 2


Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 15-18

L=125-130

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.13.Группа изделий 13023(диапазон моделей 1394-1402)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-57

b= 16-18

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.14.Группа изделий 13025(диапазон моделей 1406-1408)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 16-17

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.15 Группа изделий 41008(диапазон моделей 4124-4127)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-54

b= 17-18

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.16. Группа изделий 41009(диапазон моделей 4128-4130)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-53

b= 16-17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.17. Группа изделий 43012(диапазон моделей 4349-4354)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 43-61

b= 14-23

L=132-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.18. Группа изделий 43013(диапазон моделей 4355-4359)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 56-61

b= 13-19

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.19. Группа изделий 43014(диапазон моделей 4360-4361)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-54

b= 18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.20. Группа изделий 43015(диапазон моделей 4362-4363)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-53

b= 16-18

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.21. Группа изделий 43017(диапазон моделей 4367-4370)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-57

b= 17-18

L=130-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.22. Группа изделий 51015(диапазон моделей 5149-5151)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-55

b= 15-17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.23. Группа изделий 51017(диапазон моделей 5153-5154)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53

b= 17

L=136

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.24. Группа изделий 53006(диапазон моделей 5325-5327)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-55

b= 16-17

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.25. Группа изделий 61012(диапазон моделей 6121-6127)

Материал рамки: сталь марки Stainless Steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless Steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-56

b= 17-18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.26. Группа изделий 61016(диапазон моделей 6146)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 56

b= 17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.27.Группа изделий 130026(диапазон моделей 1309-1312)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-54

b= 16

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.28.Группа изделий 110032(диапазон моделей 8419-8420)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-57

b= 17

L=140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины

4.29.Группа изделий 110034(диапазон моделей 8425-8426)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-54

b= 17-18

L=140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины

5.Оправа корректирующих очков комбинированная полуободковая (ОКПО).

5.1.Группа изделий 12007 (диапазон моделей 1240-1241)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Вид заушника ПЖ (пластмассовый жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14 или нейзильбер марки Nickel серебряный H11-13 (обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-54

b= 16-17

L=135

Тип шарнира- стальной обычный шарнир без пружины.

5.2 Product 13024 (диапазон моделей 1403-1405)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Вид заушника ПЖ (пластмассовый жесткий)

Материал регулируемого носоупора нейзильбер марки Nickel серебряный Н11-13 (обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 16-17

L=140-145

Тип шарнира- стальной обычный шарнир без пружины.

5.3. Группа изделий 43016(диапазон моделей 4364-4366)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: Сталь/Silicone

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel Н13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-54

b= 17-18

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

5.4. Группа изделий 43019(диапазон моделей 4371-4372)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: Acetate

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-52

b= 16-17

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

5.5. Группа изделий 160024(диапазон моделей 9335-9338)

Материал рамки: Acetate

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a=53-55

b= 16-18

L=145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

6.Оправа корректирующих очков безободковая (ОБ).

6.1.Группа изделий 61011 (диапазон моделей 6115-6117)

Материал рамки: нет

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЭ (металлический эластичный)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14 (обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-56

b= 15

L=145-150

Тип шарнира- без шарнира.

6.2.Группа изделий 71001 (диапазон моделей 7101-7104)

Материал рамки: нет

Материал заушника: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Вид заушника ПЖ (пластмассовый жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14 (обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-54

b= 17

L=135

Тип шарнира- скручивающийся шарнир сложной конструкции.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

Не нужно прибегать к деформации дужек очков, они вызывают переутомления глаз, так как при деформации оправы стекла очков располагаются не симметрично.

Хранить вблизи нагревательных приборов категорически запрещается!

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

После использования данное изделие не может представлять собой потенциальную биологическую опасность.

Медицинское изделие можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.

9. МЕТОДЫ ЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

Изделие нельзя дезинфицировать в дезинфекционных камерах!

Не используйте отбеливающие (содержащие активный хлор или кислород), едкие или разъедающие вещества!

Не используйте вещества, меняющие химическую или молекулярную структуру пластмассы (органические растворители)!

10. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Любые действия, а также обслуживание изделия должны проводиться в соответствии с данной инструкцией. В случае нарушения требований настоящей инструкции производитель не несет никакой ответственности за любой возможный ущерб или повреждения, которые могут быть вызваны данными нарушениями.

Оправа на лице должна располагаться ровно относительно зрачков – не должно быть перекосов вправо-влево.

Проверьте надежность фиксации очков на лице (они не должны спадать при опускании головы).

Человек не должен ощущать давления заушников на ушные раковины

Заушник оправы не должен давить на виски.

Проверьте симметричность расположения носовых упоров на носу.

Прилегание носопупора должно быть по всей плоскости, а не ребром.

Проверьте наличие «пантоскопического угла» у рамки оправы – рамка оправы должна иметь небольшой наклон вперед. Профессионально, этот угол должен составлять 10-12 градусов относительно вертикали.

11.МАРКИРОВКА, УПАКОВКА,

Маркировка медицинского изделия включает в себя следующую информацию, маркируются заушники:

- шифр модели, размеры a, b, L ,
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- символ СЕ.

Оправа должна быть вложена в полиэтиленовую упаковку.

На полиэтиленовой упаковке каждой оправы должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя ProDesign и страна происхождения Denmark;
- номинальные значения основных размеров a, b, L;
- EAN номер;
- шифр модели

Оправы, упакованные в полиэтиленовую упаковку, должны быть плотно уложены в групповые упаковочные коробки. В групповую упаковочную коробку должны быть уложены оправы одного типа с одинаковыми основными размерами.

Транспортная тара - по согласованию с заказчиком. Маркировка транспортной тары в соответствии с международными правилами перевозок, с нанесением манипуляционного знака "Осторожно, хрупкое".

12. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Транспортируются очки всеми видами транспорта.

Условия транспортирования: температура воздуха от +32°C до +42°C при относительной влажности 75% при 15°C.

Условия хранения: температура воздуха от -50°C до +50°C при относительной влажности 60% при 20°C..

Хранить изделие в упаковке предприятия-изготовителя в сухом, чистом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, при контролируемой температуре. Срок хранения указан на этикетке каждого изделия.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Компания ProDesign International A/S, принимает на себя гарантийное обязательство перед конечным пользователем в отношении медицинского изделия по отсутствию дефектов и соответствия заявленным производителем характеристикам в течение 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий, указанных в инструкции по применению.

Срок хранения оправ:

- пластмассовых и комбинированных - 5 лет;
- металлических - 10 лет;

Согласовано

ПроДизайн Интернешнл А/С

/Подпись/

/Дата/

Логотип: [prodesign - denmark]

ТРИНДСЕВЕЙ 11 – ДК – 8000 ОРХУС С

Т +45 3698 2800

Ф +45 3698 2890

Перово Стеншо А.А. 

Город Москва.

Третье июня две тысячи шестнадцатого года

Я, **Глухов Сергей Иванович**, нотариус города Москвы, свидетельствую
Подлинность подписи, сделанной переводчиком **Стениной Инны Анатольевны**
в моем присутствии. Личность ее установлена.


Зарегистрировано в реестре за № 42 - 1914

Взыскано по тарифу: 300 руб.

Нотариус: **Глухов С.И.**



Всего прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 101 (Сто один) листов
Нотариус:



06 ИЮН 2016

Я, Румянцев М.В.,
нотариус Люберецкого нотариального округа
Московской области, удостоверяю верность
этой копии с подлинником документа. В
последнем подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и иных несогласованных исправлений или
каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 17к - 62086

Взыскано по тарифу

Нотариус




ВСЕГО ПРОШИРОВАНО 1
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ 2
НОТАРИУС:

КОПИЯ

CONFIRMED

ProDesign International A/S



October, 7, 2016

prodesign : denmark

Trindsoevej 11
8000 Aarhus C, Denmark
Tel: +45 36 98 28 00
Fax: +45 36 98 28 90

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

только для целей регистрации в Российской Федерации

(с учетом замечаний, изложенных в письме Росздравнадзора

№ 10-36439/16 от 16.08.2016 о предоставлении материалов и сведений)

2016

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Оправы корректирующих очков: металлические, пластиковые, комбинированные, безободковые, полуободковые.

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ProDesign International A/S, Дания

Адрес: Trindsovej 11, 8000 Aarhus, Denmark, Дания.

Тел/факс +86 557 867 859 33, +45 36 98 28 47 +45 36 98 28 00

e-mail: margrethe@prtodesigndenmark.com

Место производства медицинского изделия: #49, Nowondong-Ro 3-Gil, Buk-Gu, Daegu, Korea

3. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, УСТАНОВЛЕННОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

Показания:

Для фиксации линз предписанных линз в заданном положении.

Противопоказания:

Противопоказаний не имеет.

Возможные побочные действия:

Продолжительное ношение очное может принести к головной боли, головокружению, быстрой утомляемости и снижению работоспособности. Если оправа подобрана неправильно, очки могут давить на переносицу и за ушами, вызывая нарушение кровообращения и дискомфорт.

Условия применения:

Для самостоятельного применения пациентом.

4. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

В зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях, медицинское изделие Оправы для очков корректирующих в вариантах исполнения с принадлежностями относится к классу 1, в соответствии с Directive 93/42/ЕЕС.

5. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ, НА КОТОРЫХ ОСНОВАНА РАБОТА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, И ИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Медицинское изделие: Оправы корректирующих очков: металлические, пластиковые, комбинированные, безободковые, полуободковые различных форм и размеров, изделие предназначено для фиксации линз в заданном положении. Оправа не является готовыми очками, а используется как

составная часть при изготовлении очков. Оправа не представляет опасности при применении по назначению.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Данное изделие предназначено для фиксации линз в заданном положении.

Условия эксплуатации: от -60°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 75% при 27°C .

Рамки- часть оправы, обеспечивающая монтаж и фиксацию линз в заданном положении.

Ободок—часть рамки, содержащая фасетную (V- образной формы) канавку для монтажа линзы.

Световой проем - пространство, ограниченное ободком.

Заушник- часть оправы, обеспечивающая заданное положение очков.

Шарнир- часть оправы, соединяющая рамку и заушник и обеспечивающая его перемещение относительно рамки.

Рисунок 1 - Размеры оправ




Рисунок 1




Рисунок 2 - Размеры заушника

Размер *a*: Расстояние между вертикальными касательными к фасетной канавке ободка или к основаниям выступов в полуободковой оправе.

Размер *b*: Минимальное расстояние между вертикальными касательными к основанию фасетной канавки ободков или к основаниям выступов в полуободковой оправе.

Размер *L*: Общая длина заушника от пересечения оси отверстия шарнира до конца заушника в развернутом виде.




Рисунок 3 Предельные отклонения размеров

Для оправ коррегирующих очков:пластмассовых и комбинированных (рисунок 3а) угол γ и глубина S фасетной канавки должны быть от 80° до 120° и от 0,60 до 1,2 мм соответственно. Для оправ коррегирующих очков: металлических (рисунок 3b) угол γ_1 и глубина S_1 фасетной канавки должны быть от 90° до 110° и от 0,30 до 1,0 мм соответственно.




Рисунок 4 Размеры выступа на оправ коррегирующих очков: полуободковых

Размеры выступа на оправках коррегирующих очков: полуободковых должны соответствовать указанным на рисунке 4.




Рисунок 5 Изгиб рамки оправы

Рамка оправы должна быть изогнута в соответствии с рисунком 5. При этом размер OR выбирают из диапазона от 90 до 160 мм с предельными отклонениями $\pm 10\%$ номинального значения. Допускается изгибать каждый световой проем или/и всю рамку по радиусу цилиндра, при этом радиус R_1 должен быть в диапазоне от 200 до 400 мм с предельным отклонением $\pm 10\%$ номинального значения.

Угол α между раскрытыми заушниками и прямой, проходящей через ось шарнира, может находиться в диапазоне от 85° до 100° .

Рамки оправ толщиной в сечении $A-A$ не более 5 мм допускается не изгибать, при этом угол α может находиться в диапазоне от 85° до 110° .

Рамки оправ, световой проем которых имеет форму круга, изгибу не подлежат. При этом угол α может находиться в диапазоне от 90° до 95° .

В рамках оправ, конструктивно требующих изгиба переносицы, радиус гибки α должен быть от 10 до 30 мм.

В оправках с подпружиненными шарнирами угол может составлять не более 160° при приложении усилия к заушнику в сторону раскрытия более 0,25 Н (0,025 кгс).




Рисунок 7 Изгиб жестких заушников

Обозначение размера	Диапазон числовых значений, мм
R_1	От 160 до 450
R_2	От 20 до 30
m	От 20 до 30
n	От 5 до 10

В оправках с подпружиненным шарниром заушник должен иметь два фиксированных положения: горизонтальное и вертикальное. Напряжение пружины при отклонении заушников на одинаковый угол должно быть одинаковым для обоих заушников. В оправках без подпружиненного шарнира заушник, установленный под углом менее 90° к горизонтально расположенной рамке, не должен опускаться под действием собственного веса.

Заушник должен поворачиваться на оси шарнира плавно, без заеданий.




Рисунок 8 Основные размеры поверхности опоры для носа

Основные размеры поверхности опоры для носа указаны на рисунке 8, при этом диапазон числовых значений этих размеров должен соответствовать приведенному в таблице:

Обозначение размера	Диапазон числовых значений
$\Psi, ^\circ$	От 14 до 40
$\theta, ^\circ$	От 20 до 30
$l, \text{мм}$	Не менее 3
$l_1, \text{мм}$	l +плюс 5
$b, \text{мм}$	От 10 до 28

На поверхности оправы кроме фасетных канавок не должно быть острых кромок и заусенцев. На поверхности оправ не должно быть видимых невооруженным глазом раковин, царапин, наплывов припоя, пузырей и других дефектов, ухудшающих их внешний вид. На поверхности металлической оправы допускается наличие точек диаметром не более 0,3 мм в количестве не более 5 шт., на внутренней поверхности - волосовин длиной не более 10 мм в количестве не более 2 шт.

Соединения деталей оправ должны быть прочными и выдерживать следующие усилия:

- неразъемные соединения - $(5 \pm 0,5) \text{ Н}$ ($0,5 \pm 0,05$) кгс;
- наконечники заушников с металлической частью - $(2 \pm 0,2) \text{ Н}$ ($0,2 \pm 0,02$) кгс/

После снятия усилий оправа не должна иметь поломок и/или быть деформированной.

Масса оправы (всех типов) без линз не более 38 грамм.

Комплектность:

- Оправа одного исполнения в упаковке с этикеткой.

1. Оправа корректирующих очков пластмассовая (ОП).

Материал рамки: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Материал заушника: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Вид заушника ПЖ (пластмассовый жесткий)

Материал нерегулируемого носопора: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

1.1 Группа изделий 17001 (диапазон моделей 1700-1703)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 44-54

b= 16-19

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.2 Группа изделий 17007 (диапазон моделей 1715-1718)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-57

b= 17-18

L= 140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.3 Группа изделий 17009 (диапазон моделей 1719-1722)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-54

b= 16-19

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.4 Группа изделий 16010 (диапазон моделей 1637-1643)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-54

b= 17-18

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.5 Группа изделий 16014 (диапазон моделей 1650-1654)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-54

b= 16-18

L=135-145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.6. Группа изделий 16018 (диапазон моделей 1660-1663)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-55

b= 15-16

L=133

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.7. Группа изделий 16024 (диапазон моделей 1670-1678)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 47-55

b= 16-18

L=125-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.8. Группа изделий 16026 (диапазон моделей 1679-1682)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-52

b= 16-17

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.9. Группа изделий 16028 (диапазон моделей 1683-1684)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-54

b= 17-18

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.10. Группа изделий 16032 (диапазон моделей 1691-1693)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 54

b= 16

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.11. Группа изделий 16034 (диапазон моделей 1694-1699)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-57

b= 15-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.12. Группа изделий 17001(диапазон моделей 1700-1703)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 44-54

b= 16-19

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.13. Группа изделий 17003(диапазон моделей 1704-1708)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-55

b= 16-19

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.14. Группа изделий 17005(диапазон моделей 1709-1712)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-55

b= 17-19

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.15. Группа изделий 17007(диапазон моделей 1715-1718)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-57

b= 17-18

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.16. Группа изделий 17009(диапазон моделей 1719-1722)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-54

b= 16-19

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.17. Группа изделий 17011(диапазон моделей 1723-1726)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-56

b= 16-17

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.18. Группа изделий 17015(диапазон моделей 1731-1736)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-52

b= 15-17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.19. Группа изделий 17017(диапазон моделей 1737-1743)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-56

b= 15-18

L=130-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.20. Группа изделий 17019(диапазон моделей 1744-1747)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-55

b= 16-17

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.21. Группа изделий 17021(диапазон моделей 1748-1751)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-55

b= 15-16

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.22. Группа изделий 17023(диапазон моделей 1752-1755)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-54

b= 15-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.23. Группа изделий 17027(диапазон моделей 1758-1761)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-55

b= 15-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.24. Группа изделий 17031(диапазон моделей 1764-1766)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-53

b= 16

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.25. Группа изделий 17035(диапазон моделей 1771-1774)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-56

b= 16-18

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.26. Группа изделий 46036(диапазон моделей 4689-4690)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 55-59

b= 16-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.27. Группа изделий 46026(диапазон моделей 4672-4675)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-54

b= 16-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.28. Группа изделий 46028(диапазон моделей 4677)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52

b= 16

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.29. Группа изделий 46021(диапазон моделей 4684-4686)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-53

b= 15-16

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.30. Группа изделий 47001(диапазон моделей 4705-4708)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-56

b= 17

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.31. Группа изделий 47005(диапазон моделей 4709-4712)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-54

b= 18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.32. Группа изделий 47007(диапазон моделей 4713-4716)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-52

b= 15-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.33. Группа изделий 47009(диапазон моделей 4717-4719)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-54

b= 15-19

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.34. Группа изделий 47011(диапазон моделей 4720-4722)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-53

b= 19-22

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.35. Группа изделий 76001(диапазон моделей 7606)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 54


b= 18

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.36. Группа изделий 76007(диапазон моделей 7620)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51

b= 17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.37. Группа изделий 76009(диапазон моделей 7622-7628)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-58

b= 16-18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.38. Группа изделий 76013(диапазон моделей 7632-7634)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 55-57

b= 18

L=130

Тип шарнира- сложный, поворотного типа

1.39. Группа изделий 360006(диапазон моделей 9003-9004)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 45-46

b= 18-19

L=130-135

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.40. Группа изделий 360007(диапазон моделей 9005-9006)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 47-49

b= 16

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.41. Группа изделий 160005(диапазон моделей 9265-9266)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-54

b= 16-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.42. Группа изделий 260005(диапазон моделей 9281-9282)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-51

b= 15

L=132

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.43. Группа изделий 260006(диапазон моделей 9305-9306)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 46-47

b= 16-17

L=130-133

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.44. Группа изделий 260007(диапазон моделей 9307-9309)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-50

b= 17-18

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.45. Группа изделий 260018(диапазон моделей 9311-9314)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-54

b= 18-19

L=137-146

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.46. Группа изделий 260019(диапазон моделей 9315-9316)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a=53-55

b= 17

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.47. Группа изделий 260008(диапазон моделей 9317-9318)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a=49-50

b= 15

L=132

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.48. Группа изделий 160021(диапазон моделей 9321-9324)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a=51-54

b= 15-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.49. Группа изделий 160023(диапазон моделей 9331-9334)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a=54-57

b= 17-18

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

1.50. Группа изделий 160025(диапазон моделей 9339-9340)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a=52-53

b= 14-15

L=137

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.51. Группа изделий 260009(диапазон моделей 9341-9342)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a=48-49

b= 14

L=130

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.52. Группа изделий 160026(диапазон моделей 9343-9344)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a=54-55

b= 18

L=143-145

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

1.53. Группа изделий 160030(диапазон моделей 9353-9354)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a=53

b= 16

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2. Оправа корригирующих очков металлическая (ОМ)

2.1.Группа изделий 61012 (диапазон моделей 6122-6127)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14 (обойма носоупора) + силикон/Silicone марки SL8160A марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-56

b= 17-18

L=135-140

Тип шарнира- сложное разъемное сочленение

2.2.Группа изделий 11017 (диапазон моделей 1170-1175)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + силикон/Silicone марки SL8160A марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 47-53

b= 17-19

L=140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.3.Группа изделий 12001 (диапазон моделей 1207-1208)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + силикон/Silicone марки SL8160A марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-52

b= 17

L=130

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.4.Группа изделий 12002(диапазон моделей 1213-1219)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + силикон/Silicone марки SL8160A марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 42-55

b= 13-20

L=125-135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.5.Группа изделий 12004(диапазон моделей 1222-1227)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + силикон/Silicone марки SL8160A марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 46-52

b= 13-17

L=125-135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.6.Группа изделий 12005 (диапазон моделей 1228-1233)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + силикон/Silicone марки SL8160A марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-54

b= 15-17

L=137-142

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.7.Группа изделий 12006 (диапазон моделей 1234-1239)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-54

b= 16-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.8.Группа изделий 12008 (диапазон моделей 1242-1246)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-57

b= 15-17

L=130-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.9.Группа изделий 12011(диапазон моделей 1258-1263)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-55

b= 15-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.10.Группа изделий 12012(диапазон моделей 1264-1266)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-55

b= 15-16

L=130

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.11.Группа изделий 12013(диапазон моделей 1267-1270)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-57

b= 17-18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.12.Группа изделий 12015(диапазон моделей 1276-1280)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-57

b= 15-17

L=130-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.13.Группа изделий 12018(диапазон моделей 1284-1286)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-52

b= 16-17

L=130-135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.14.Группа изделий 12017(диапазон моделей 1287-1288)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-50

b= 17-19

L=140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.15.Группа изделий 12019(диапазон моделей 1289-1294)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 46-56

b= 16-20

L=130-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.16.Группа изделий 13014(диапазон моделей 1359-1363)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-54

b= 17-18

L=140-143

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.17.Группа изделий 13017(диапазон моделей 1370-1372)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-53

b= 17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.18.Группа изделий 13018(диапазон моделей 1373-1375)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-52

b= 16-17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.19.Группа изделий 13019(диапазон моделей 1376-1378)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-54

b= 17-18

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.20.Группа изделий 13020(диапазон моделей 1379-1387)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 15-18

L=130-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.21.Группа изделий 13021(диапазон моделей 1388-1392)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-51

b= 15-18

L=130-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.22.Группа изделий 13022(диапазон моделей 1393-1395)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-57

b= 16-19

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.23.Группа изделий 13023(диапазон моделей 1394-1402)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-57

b= 16-18

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.24.Группа изделий 13025(диапазон моделей 1406-1408)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 16-17

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.25.Группа изделий 13026(диапазон моделей 1409-1410)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-54

b= 16

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.26.Группа изделий 12022(диапазон моделей 3104-3106)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-54

b= 16-18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.27.Группа изделий 12023(диапазон моделей 3107-3109)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-46

b= 16-17

L=140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.28.Группа изделий 53004(диапазон моделей 5314)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53

b= 16

L=130

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.29. .Группа изделий 12020(диапазон моделей 1295-1298)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-55

b= 16-18

L=130-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.30. Группа изделий 41007(диапазон моделей 4114-4117)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-52

b= 14-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.31. Группа изделий 41008(диапазон моделей 4124-4127)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-54

b= 17-18

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.32. Группа изделий 41009(диапазон моделей 4128-4130)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-53

b= 16-17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.33. Группа изделий 41010(диапазон моделей 4131-4132)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 17-18

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.34. Группа изделий 41011(диапазон моделей 4133-4135)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 16-18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.35. Группа изделий 43012(диапазон моделей 4349-4354)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 43-61

b= 14-23

L=132-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.36. Группа изделий 43013(диапазон моделей 4355-4359)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 56-61

b= 13-19

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.37. Группа изделий 43014(диапазон моделей 4360-4361)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-54

b= 18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.38. Группа изделий 43015(диапазон моделей 4362-4363)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-53

b= 16-18

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.39. Группа изделий 51015(диапазон моделей 5149-5151)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-55

b= 15-17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.40. Группа изделий 51017(диапазон моделей 5153-5154)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53

b= 17

L=136

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.41. Группа изделий 61012(диапазон моделей 6121-6127)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-56

b= 17-18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.43. Группа изделий 61017(диапазон моделей 6149-6150)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 56-57

b= 17

L=135

Тип шарнира- сложное разъемное сочленение

2.44. Группа изделий 63001(диапазон моделей 6301-6305)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-55

b= 15-17

L=130-135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.45. Группа изделий 69003(диапазон моделей 6911-6914)

Материал рамки: Алюминий/Aluminium

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-55

b= 16-18

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.46. Группа изделий 69004(диапазон моделей 6915-6916)

Материал рамки: Алюминий/Aluminium

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

2.47. Группа изделий 73015(диапазон моделей 7351-7353)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-55

b= 16-18

L=130-135

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

2.48. Группа изделий 130013(диапазон моделей 1175-1175)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 58-59

b= 17

L=145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

2.49. Группа изделий 130021(диапазон моделей 1177-1178)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 56-57

b= 17

L=145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

2.50. Группа изделий 130018(диапазон моделей 1195-1198)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-58

b= 17-19

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

2.51. Группа изделий 130022(диапазон моделей 1301-1302)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-54

b= 15

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

2.52.Группа изделий 130023(диапазон моделей 1303-1304)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 54-56

b= 19

L=140-148

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

2.53.Группа изделий 130024(диапазон моделей 1305-1306)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-55

b= 18

L=135-138

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.54.Группа изделий 130025(диапазон моделей 1307-1308)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-54

b= 15

L=138

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.55.Группа изделий 130026(диапазон моделей 1309-1312)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-54

b= 16

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.56.Группа изделий 110019(диапазон моделей 8391-8396)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-56

b= 15-16

L=135-143

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.57.Группа изделий 110029(диапазон моделей 8411-8414)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 16-17

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины

2.58.Группа изделий 110033(диапазон моделей 8421-8424)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53

b=14- 15

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины

2.59.Группа изделий 110009(диапазон моделей 8361-8363)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: Сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-54

b= 14-16

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

2.60.Группа изделий 310007(диапазон моделей 8811-8812)

Материал рамки: Сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: Сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-49

b=14- 15

L=123-125

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины

2.61.Группа изделий 110026 (диапазон моделей 8405-8406)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 54-55

b= 18

L=140-142

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

3. Оправа корректирующих очков комбинированная (ОК).

3.1.Группа изделий 56015,56016 (диапазон моделей 5627-5629)

Материал рамки: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал носопора: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80.

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 54

b= 16

L=135

Тип шарнира- стальной обычный шарнир без пружины.

3.2 Product 12010 (диапазон моделей 1251-1257)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Вид заушника ПЖ (пластмассовый жесткий)

Материал регулируемого носопора нейзильбер марки Nickel серебряный H11-13 (обойма носопора) + Никрель/латунь марки 30707 + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 47-53

b= 18-19

L=135-140

Тип шарнира- стальной обычный шарнир без пружины.

3.3 Product 13024 (диапазон моделей 1403-1405)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Вид заушника ПЖ (пластмассовый жесткий)

Материал регулируемого носоупора нейзильбер марки Nickel серебряный Н11-13 (обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 16-17

L=140-145

Тип шарнира- стальной обычный шарнир без пружины.

3.4 .Группа изделий 16016(диапазон моделей 1655-1659)

Материал рамки: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Материал заушника: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel Н13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 43-53

b= 16-22

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

3.5. Группа изделий 16030 (диапазон моделей 1685-1690)

Материал рамки: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Материал заушника: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-55

b= 16-18

L=130-135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

3.6. Группа изделий 17013 (диапазон моделей 1727-1730)

Материал рамки: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 54-57

b= 15-18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

3.7. Группа изделий 12021 (диапазон моделей 3101-3103)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-54

b= 15-18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

3.8. Группа изделий 12024(диапазон моделей 3110-3112)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14
(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)
Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 17

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

3.9. Группа изделий 43016(диапазон моделей 4364-4366)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: Сталь/Silicone

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14
(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-54

b= 17-18

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

3.10. Группа изделий 43019(диапазон моделей 4371-4372)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: Acetate

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-52

b= 16-17

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

3.11. Группа изделий 53006(диапазон моделей 5319-5321)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: Acetate

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-53

b= 17

L=132

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

3.12. Группа изделий 53006(диапазон моделей 5325-5327)

Материал рамки: Титан марки Titanium 2

Материал заушника: Acetate

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-55

b= 16-17

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

3.13. Группа изделий 65002(диапазон моделей 6505-6508)

Материал рамки: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-57

b= 17-21

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

3.14. Группа изделий 65003(диапазон моделей 6509-6510)

Материал рамки: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-52

b= 16-18

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

3.15. Группа изделий 65004(диапазон моделей 6511-6512)

Материал рамки: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 54-55

b= 15-17

L=140

Тип шарнира- сложное разъемное сочленение

3.16. Группа изделий 66001(диапазон моделей 6601-6604)

Материал рамки: Acetate

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-54

b= 16-20

L=130-135

Тип шарнира- сложное разъемное сочленение

3.17. Группа изделий 69002(диапазон моделей 6909)

Материал рамки: Алюминий/Aluminium

Материал заушника: Silicone

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 57

b= 16

L=135

Тип шарнира- сложное разъемное сочленение

3.18. Группа изделий 76011(диапазон моделей 7659-7630)

Материал рамки: Acetate

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-54

b= 16-18

L=130-135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

3.19. Группа изделий 130015(диапазон моделей 1183-1184)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: Acetate

Вид заушника ПЖ (пластиковый жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-53

b= 15

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

3.20.Группа изделий 110016(диапазон моделей 8385-8386)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: Acetate

Вид заушника ПЖ (пластмассовый жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-55

b= 15-16

L=140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

3.21.Группа изделий 210010(диапазон моделей 8401-8404)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: Acetate

Вид заушника ПЖ (пластмассовый жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-50

b= 14-15

L=130-135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

3.22.Группа изделий 110028(диапазон моделей 8409-8410)

Материал рамки: Acetate

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-53

b= 17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

3.23.Группа изделий 110031(диапазон моделей 8417-8418)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: Acetate

Вид заушника ПЖ (пластмассовый жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-53

b= 15

L=140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины

3.24. Группа изделий 160022(диапазон моделей 9325-9328)

Материал рамки: Acetate

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a=50-55

b= 17-19

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

3.25. Группа изделий 17025(диапазон моделей 1756-1757)

Материал рамки: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Материал заушника: сталь Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Silicone Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 54-56

b= 16-17

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.Оправа корригирующих очков металлическая (ОМПО)

4.1. Группа изделий 61012 (диапазон моделей 6122-6127)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14 (обойма носоупора) + силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 55-56

b= 17-18

L=135-140

Тип шарнира- сложное разъемное сочленение

4.2. Группа изделий 43017 (диапазон моделей 4367-4370)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора: титан марки Titanium 2 (обойма носоупора) + никрель/латунь марки 30707 + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-57

b= 17-18

L=130-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины

4.3.Группа изделий 12001 (диапазон моделей 1207-1208)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-52

b= 17

L=130

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.4.Группа изделий 12007 (диапазон моделей 1240-1241)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-53

b= 17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.5.Группа изделий 12009 (диапазон моделей 1247-1250)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 43-56

b= 16-21

L=140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.6.Группа изделий 12013(диапазон моделей 1267-1270)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14


Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-57

b= 17-18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.7.Группа изделий 12014(диапазон моделей 1271-1275)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 16-18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.8.Группа изделий 12016(диапазон моделей 1281-1283)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-50

b= 17-19

L=140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.9.Группа изделий 12017(диапазон моделей 1287-1288)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50

b= 16

L=140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.10.Группа изделий 13015(диапазон моделей 1364-1367)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-55

b= 18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.11.Группа изделий 13017(диапазон моделей 1370-1372)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-53

b= 17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.12.Группа изделий 13020(диапазон моделей 1379-1387)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 15-18

L=125-130

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.13.Группа изделий 13023(диапазон моделей 1394-1402)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-57

b= 16-18

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.14.Группа изделий 13025(диапазон моделей 1406-1408)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 16-17

L=140-145

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.15 Группа изделий 41008(диапазон моделей 4124-4127)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 48-54

b= 17-18

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.16. Группа изделий 41009(диапазон моделей 4128-4130)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14


Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 49-53

b= 16-17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.17. Группа изделий 43012(диапазон моделей 4349-4354)

Материал рамки: титан марки Titanium 2


Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 43-61

b= 14-23

L=132-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.18. Группа изделий 43013(диапазон моделей 4355-4359)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 56-61

b= 13-19

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.19. Группа изделий 43014(диапазон моделей 4360-4361)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-54

b= 18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.20. Группа изделий 43015(диапазон моделей 4362-4363)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-53

b= 16-18

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.21. Группа изделий 43017(диапазон моделей 4367-4370)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-57

b= 17-18

L=130-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.22. Группа изделий 51015(диапазон моделей 5149-5151)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-55

b= 15-17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.23. Группа изделий 51017(диапазон моделей 5153-5154)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53

b= 17

L=136

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.24. Группа изделий 53006(диапазон моделей 5325-5327)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-55

b= 16-17

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.25. Группа изделий 61012(диапазон моделей 6121-6127)

Материал рамки: сталь марки Stainless Steel H13-14


Материал заушника: сталь марки Stainless Steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-56

b= 17-18

L=135-140

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.26. Группа изделий 61016(диапазон моделей 6146)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 56

b= 17

L=135

Тип шарнира- обычный стальной, с пружинным механизмом

4.27.Группа изделий 130026(диапазон моделей 1309-1312)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: титан марки Titanium 2

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-54

b= 16

L=135

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины.

4.28.Группа изделий 110032(диапазон моделей 8419-8420)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-57

b= 17

L=140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины

4.29.Группа изделий 110034(диапазон моделей 8425-8426)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-54

b= 17-18

L=140

Тип шарнира- обычный стальной шарнир без пружины

5.Оправа корректирующих очков комбинированная полуободковая (ОКПО).

5.1.Группа изделий 12007 (диапазон моделей 1240-1241)

Материал рамки: сталь марки Stainless steel H13-14

Материал заушника: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Вид заушника ПЖ (пластмассовый жесткий)

Материал регулируемого носопора сталь марки Stainless steel H13-14 или нейзильбер марки Nickel серебряный H11-13 (обойма носопора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-54

b= 16-17

L=135

Тип шарнира- стальной обычный шарнир без пружины.

5.2 Product 13024 (диапазон моделей 1403-1405)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Вид заушника ПЖ (пластмассовый жесткий)

Материал регулируемого носоупора нейзильбер марки Nickel серебряный H11-13 (обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 53-56

b= 16-17

L=140-145

Тип шарнира- стальной обычный шарнир без пружины.

5.3. Группа изделий 43016(диапазон моделей 4364-4366)

Материал рамки: титан марки Titanium 2

Материал заушника: Сталь/Silicone

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 50-54

b= 17-18

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

5.4. Группа изделий 43019(диапазон моделей 4371-4372)

Материал рамки: титан марки Titanium 2


Материал заушника: Acetate

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A(мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-52

b= 16-17

L=140

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

5.5. Группа изделий 160024(диапазон моделей 9335-9338)

Материал рамки: Acetate

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЖ (металлический жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14

(обойма носоупора) + Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a=53-55

b= 16-18

L=145

Тип шарнира- обычный стальной, без пружины

6.Оправа корректирующих очков безободковая (ОБ).

6.1.Группа изделий 61011 (диапазон моделей 6115-6117)


Материал рамки: нет

Материал заушника: сталь марки Stainless steel H13-14

Вид заушника МЭ (металлический эластичный)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14 (обойма носоупора)
+ Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (а - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 52-56

b= 15

L=145-150

Тип шарнира- без шарнира.

6.2.Группа изделий 71001 (диапазон моделей 7101-7104)

Материал рамки: нет

Материал заушника: ацетат целлюлозы марки 3920.73.80

Вид заушника ПЖ (пластмассовый жесткий)

Материал регулируемого носоупора сталь марки Stainless steel H13-14 (обойма носоупора)
+ Силикон/Silicone марки SL8160A (мягкая подушечка)

Конструкция



Диапазоны базовых размеров (a - ширина линзы, b - ширина переносицы, L - длина заушника):

a= 51-54

b= 17

L=135

Тип шарнира- скручивающийся шарнир сложной конструкции.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

Не нужно прибегать к деформации дужек очков, они вызывают переутомления глаз, так как при деформации оправы стекла очков располагаются не симметрично.

Хранить вблизи нагревательных приборов категорически запрещается!

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

После использования данное изделие не может представлять собой потенциальную биологическую опасность.

Медицинское изделие можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.

9. МЕТОДЫ ЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

Изделие нельзя дезинфицировать в дезинфекционных камерах!

Не используйте отбеливающие (содержащие активный хлор или кислород), едкие или разъедающие вещества!

Не используйте вещества, меняющие химическую или молекулярную структуру пластмассы (органические растворители)!

10. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Любые действия, а также обслуживание изделия должны проводиться в соответствии с данной инструкцией. В случае нарушения требований настоящей инструкции производитель не несет никакой ответственности за

любой возможный ущерб или повреждения, которые могут быть вызваны данными нарушениями.

Оправа на лице должна располагаться ровно относительно зрачков – не должно быть перекосов вправо-влево.

Проверьте надежность фиксации очков на лице (они не должны спадать при опускании головы).

Человек не должен ощущать давления заушников на ушные раковины

Заушник оправы не должен давить на виски.

Проверьте симметричность расположения носовых упоров на носу.

Прилегание носоупора должно быть по всей плоскости, а не ребром.

Проверьте наличие «пантоскопического угла» у рамки оправы – рамка оправы должна иметь небольшой наклон вперед. Профессионально, этот угол должен составлять 10-12 градусов относительно вертикали.

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для того чтобы гарантировать безопасность и надлежащее техническое состояние изделия, необходимо регулярно производить профилактический осмотр.

Если носоупоры по какой-либо причине были искривлены, то обратитесь за помощью в оптику, где им вернут прежнюю форму или заменят на новые.

Не нужно прибегать к деформации дужек очков, они вызывают переутомления глаз, так как при деформации оправы стекла очков располагаются не симметрично.

12.МАРКИРОВКА, УПАКОВКА,

Маркировка медицинского изделия включает в себя следующую информацию, маркируются заушники:

- шифр модели, размеры a, b, L ,
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- символ СЕ.

Оправа должна быть вложена в полиэтиленовую упаковку.

На полиэтиленовой упаковке каждой оправы должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя ProDesign и страна происхождения Denmark;
- номинальные значения основных размеров a, b, L;

- EAN номер;
- шифр модели

Оправы, упакованные в полиэтиленовую упаковку, должны быть плотно уложены в групповые упаковочные коробки. В групповую упаковочную коробку должны быть уложены оправы одного типа с одинаковыми основными размерами.

Транспортная тара - по согласованию с заказчиком. Маркировка транспортной тары в соответствии с международными правилами перевозок, с нанесением манипуляционного знака "Осторожно, хрупкое".

13. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Транспортируются очки всеми видами транспорта.

Условия транспортирования: температура воздуха от +32°C до +42°C при относительной влажности 75% при 15°C.

Условия хранения: температура воздуха от -50°C до +50°C при относительной влажности 60% при 20°C..

Хранить изделие в упаковке предприятия-изготовителя в сухом, чистом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, при контролируемой температуре. Срок хранения указан на этикетке каждого изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Компания ProDesign International A/S, принимает на себя гарантийное обязательство перед конечным пользователем в отношении медицинского изделия по отсутствию дефектов и соответствия заявленным производителем характеристикам в течение 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий, указанных в инструкции по применению.

Срок хранения оправ:

- пластмассовых и комбинированных - 5 лет;
- металлических - 10 лет;

15. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ.

- 90%-ная наработка до отказа должна составлять не менее 15385 качаний заушника; средняя наработка на отказ шарнира должна составлять не менее 25000 качаний заушника.

- 90%-ный срок службы оправ - не менее 1,8 года при наработке не более 15000 качаний заушника.

- Полный средний срок службы оправ - не менее 3 лет при количестве качаний заушника не более 30000.

16.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Утилизацию оправ проводить в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО (твердые бытовые отходы)).

Согласовано

ПроДизайн Интернешнл А/С

[Подпись]

Логотип: [prodesign - denmark]

Триндсёвей 11
8000 Орхус С, Дания
Тел.: +45 36 98 28 00
Факс: +45 36 98 28 90

Перевод выполнен переводчиком

Чимпоеш Еленой Анатольевной. *



Город Москва.

Десятое октября две тысячи шестнадцатого года

Я, Пестрецова Татьяна Андреевна, нотариус города Москвы, свидетельствую
Подлинность подписи, сделанной переводчиком Чимпоеш Еленой Анатольевной в моем
присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № *22-1819*
Взыскано по тарифу: 200 руб.
Нотариус: Пестрецова Т.А.



Всего прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 105 (Сто пять) листов (-а)
Нотариус:

21.01.2016 Я, Румянцев М.В.,
нотариус Люберецкого нотариального округа
Московской области, свидетельствую верность
этой копии с подлинником документа. В
последнем подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и иных несогласованных исправлений или
каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 174-70612
Взыскано по тарифу 200 руб.
Нотариус



ПОДПИСАТЕЛЕМ
СХИ
НОТАРИУС