

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Биорезорбируемая полимерная пластина для профилактики спаечных осложнений, стерильная
«АНТИСПАЙ-ЛАБ»

ФГБУ «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
ХИРУРГИИ им. А.Н.Бакулева» Минздрава России



«АНТИСПАЙ-ЛАБ»

*Биорезорбируемая
полимерная пластина
для профилактики
спаечных осложнений,
стерильная*

ТУ 9398-013-01897446-2016

Потребительская упаковка - картонная коробка, вид спереди

Размер, мм 110×70 Толщина, мм 0.1

Материал, состав: желатин, вода, глицерин, глутаровый альдегид.

Шифр изделия 2 / 1

№ партии/ № изделия

Дата изготовления 26 МАЙ 2016

Дата газовой стерилизации (окись этилена) 26 МАЙ 2016

Использовать до 26 МАЙ 2018

Хранение: хранить в сухом, прохладном
от +5°C до +25 °C, защищенном от света месте



ВНИМАНИЕ!
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!

Упаковка многослойна!

- 1 слой – полиэтиленовый пакет – НЕ стерилен;
- 2 слой – 1-я стерилизационная бумажная упаковка –
наружная поверхность НЕ стерильна,
внутренняя поверхность СТЕРИЛЬНА;
- 3 слой – блистер – СТЕРИЛЬНЫЙ;
- 4 слой – пластина во 2-ой стерилизационной бумажной
упаковке, уложенной в блистер – СТЕРИЛЬНА

**ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО ! АПИРОГЕННО!
НЕТОКСИЧНО!**

НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ ПРИ
ПОВРЕЖДЕННОЙ УПАКОВКЕ!**

**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ
ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!**

ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ !-

Потребительская упаковка - картонная коробка, вид сзади

Юридический адрес
ФГБУ «НЦССХ им. А.Н.Бакулева»
Минздрава России
119049, г. Москва, Ленинский
проспект, д.8

АДРЕС места производства:
ФГБУ «НЦССХ им. А.Н.Бакулева» Минздрава России
121552, г. Москва, Рублевское шоссе, 135
Тел.: (495) 414 – 79 – 70, 414 – 79 – 44; Факс: (495) 414 – 79 – 71


Адрес в Интернете
<http://www.bakulev.ru/tech/lhtm/>

Потребительская упаковка - картонная коробка, вид сбоку

«АНТИСПАЙ-ЛАБ»

Биорезорбируемая
полимерная пластина для
профилактики спаечных
осложнений, стерильная

Потребительская упаковка - картонная коробка, вид сбоку



«АНТИСПАЙ-ЛАБ»


Потребительская упаковка - картонная коробка, вид сбоку

Размер, мм 110 × 70 Толщина, мм 0.1


26 МАЙ 2018

Использовать до _____


Потребительская упаковка - картонная коробка, вид сбоку




Пластина без упаковки




Пластина в материале упаковочном (пакет для стерилизации)




Пластина в материале упаковочном (пакет для стерилизации) и в блистере



Пластина в материале упаковочном (пакет для стерилизации), в блистере и в материале упаковочном (пакет для стерилизации)



Пластина в материале упаковочном (пакет для стерилизации), в блистере, в материале упаковочном (пакет для стерилизации) с этикеткой, в полиэтиленовом пакете



Общий вид комплекта поставки

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Биорезорбируемая полимерная пластина для профилактики спаечных осложнений, стерильная
«АНТИСПАЙ-ЛАБ М»

ФГБУ «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
ХИРУРГИИ им. А.Н.Бакулева» Минздрава России



«АНТИСПАЙ-ЛАБ М»

*Биорезорбируемая
полимерная пластина
для профилактики
спаечных осложнений,
стерильная*

ТУ 9398-013-01897446-2016

Потребительская упаковка - картонная коробка, вид спереди

Размер, мм 105 × 40 Толщина, мм 0.45

Материал, состав: желатин, вода, колхицин, «Ротокан»,
глицерин, глутаровый альдегид.

Шифр изделия 2 / 2

№ партии/ № изделия

Дата изготовления 26 МАЙ 2016

Дата газовой стерилизации (окись этилена) 26 МАЙ 2016

Использовать до 26 МАЙ 2018

Хранение: хранить в сухом, прохладном
от +5°C до +25 °C, защищенном от света месте



ВНИМАНИЕ!
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!

Упаковка многослойна!

- 1 слой – полиэтиленовый пакет – НЕ стерилин;
- 2 слой – 1-я стерилизационная бумажная упаковка –
наружная поверхность НЕ стерильна,
внутренняя поверхность СТЕРИЛЬНА;
- 3 слой – блистер – СТЕРИЛЬНЫЙ;
- 4 слой – пластина во 2-ой стерилизационной бумажной
упаковке, уложенной в блистер – СТЕРИЛЬНА

ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО ! АПИРОГЕННО!
НЕТОКСИЧНО!

НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ ПРИ
ПОВРЕЖДЕННОЙ УПАКОВКЕ!**

**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ
ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!**

ТОЛЬКО для однократного применения!

Потребительская упаковка - картонная коробка, вид сзади

Юридический адрес
ФГБУ «НЦССХ им. А.Н.Бакулева»
Минздрава России
119049, г. Москва, Ленинский
проспект, д.8

АДРЕС места производства:
ФГБУ «НЦССХ им. А.Н.Бакулева» Минздрава России
121552, г. Москва, Рублевское шоссе, 135
Тел.: (495) 414 – 79 – 70, 414 – 79 – 44; Факс: (495) 414 – 79 – 71
Адрес в Интернете
<http://www.bakulev.ru/tech/lhtm/>

Потребительская упаковка - картонная коробка, вид сбоку

«АНТИСПАЙ-ЛАБ М»

Биорезорбируемая
полимерная пластина для
профилактики спаечных
осложнений, стерильная

Потребительская упаковка - картонная коробка, вид сбоку

«АНТИСПАЙ-ЛАБ М»

Потребительская упаковка - картонная коробка, вид сбоку


Размер, мм 105 × 40 Толщина, мм 0.45

Использовать до 26 МАЙ 2018


Потребительская упаковка - картонная коробка, вид сбоку




Пластина без упаковки



Пластина в материале упаковочном (пакет для стерилизации)





«АНТИСНАР-ТАС М» Инженерно-проектная деятельность в области проектирования объектов в строительстве, энергетике Проектная организация «ОГП-ИНЖПРОЕКТ» на АЗС/Базовых Моторных Ресурсах Адрес офиса/представительства: 190000, Санкт-Петербург, Митинский пр. д. 10, к. 1 Адрес филиала/представительства: 191120 Санкт-Петербург, Р. Фрунзе, д. 10, к. 1 Результат: <u>100%</u> Завершено: <u>0,0%</u> За период с 1 по 31 декабря 2019 г. Договор № 2019-0214 Дата окончания: 28.09.2019 г. Срок: 28.09.2019 г.	«АНТИСНАР-ТАС М» Инженерно-проектная деятельность в области проектирования объектов в строительстве, энергетике Проектная организация «ОГП-ИНЖПРОЕКТ» на АЗС/Базовых Моторных Ресурсах Адрес офиса/представительства: 190000 Санкт-Петербург, Митинский пр. д. 10, к. 1 Адрес филиала/представительства: 191120 Санкт-Петербург, Р. Фрунзе, д. 10, к. 1 Результат: <u>100%</u> Завершено: <u>0,0%</u> За период с 1 по 31 декабря 2019 г. Договор № 2019-0214 Дата окончания: 28.09.2019 г. Срок: 28.09.2019 г.	«АНТИСНАР-ТАС М» Инженерно-проектная деятельность в области проектирования объектов в строительстве, энергетике Проектная организация «ОГП-ИНЖПРОЕКТ» на АЗС/Базовых Моторных Ресурсах Адрес офиса/представительства: 190000 Санкт-Петербург, Митинский пр. д. 10, к. 1 Адрес филиала/представительства: 191120 Санкт-Петербург, Р. Фрунзе, д. 10, к. 1 Результат: <u>100%</u> Завершено: <u>0,0%</u> За период с 1 по 31 декабря 2019 г. Договор № 2019-0214 Дата окончания: 28.09.2019 г. Срок: 28.09.2019 г.	«АНТИСНАР-ТАС М» Инженерно-проектная деятельность в области проектирования объектов в строительстве, энергетике Проектная организация «ОГП-ИНЖПРОЕКТ» на АЗС/Базовых Моторных Ресурсах Адрес офиса/представительства: 190000 Санкт-Петербург, Митинский пр. д. 10, к. 1 Адрес филиала/представительства: 191120 Санкт-Петербург, Р. Фрунзе, д. 10, к. 1 Результат: <u>100%</u> Завершено: <u>0,0%</u> За период с 1 по 31 декабря 2019 г. Договор № 2019-0214 Дата окончания: 28.09.2019 г. Срок: 28.09.2019 г.
---	--	--	--

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью « 26 » листов
Зав. лабораторией
химии и технологии материалов
для сердечно-сосудистой хирургии
ФГБУ «НЦССХ им. А.Н.Бакулева»
Минздрава России



Новикова

С.П.Новикова