


«Катетер проводниковый Destination, варианты исполнения»

производства


Terumo Medical Corporation / «Терумо Медикал Корпорейшн», США

Фото

Катетер проводниковый Destination, катетер:




Катетер проводниковый Destination, дилататор:



Катетер проводниковый Destination, Гемостатический клапан CCV:




Катетер проводниковый Destination, Гемостатический клапан TBV:




Катетер проводниковый Destination, зажим дилататора:



Катетер проводниковый Destination, вариант исполнения Периферический: 54-84501,
Внутренний диаметр 8 Fr / 0,113" / 2,9 мм, Длина катетера 45 см, Форма кончика Прямой
(ST), Тип клапана CCV:



Катетер проводниковый Destination, вариант исполнения Периферический: 54-84501,
Внутренний диаметр 8 Fr / 0,113" / 2,9 мм, Длина катетера 45 см, Форма кончика Прямой
(ST), Тип клапана CCV:



Катетер проводниковый Destination, вариант исполнения Почечный: RSR02, Внутренний диаметр 6 Fr / 0,087" / 2,2 мм, Длина катетера 45 см, Форма кончика Хоки-Стик (HS), Тип клапана CCV:




Катетер проводниковый Destination, вариант исполнения Почечный: RSR02, Внутренний диаметр 6 Fr / 0,087" / 2,2 мм, Длина катетера 45 см, Форма кончика Хоки-Стик (HS), Тип клапана CCV:




Катетер проводниковый Destination, вариант исполнения Каротидный: RSC06,
Внутренний диаметр 7 Fr / 0,100" / 2,5 мм, Длина катетера 90 см, Форма кончика Прямой
(ST), Тип клапана CCV:



Катетер проводниковый Destination, вариант исполнения Каротидный: RSC06,
Внутренний диаметр 7 Fr / 0,100" / 2,5 мм, Длина катетера 90 см, Форма кончика Прямой
(ST), Тип клапана CCV:




Катетер проводниковый Destination, вариант исполнения Периферический: RSP01,
Внутренний диаметр 6 Fr / 0,087" / 2,2 мм, Длина катетера 65 см, Форма кончика Прямой
(ST), Тип клапана CCV:




Катетер проводниковый Destination, вариант исполнения Периферический: RSP01,
Внутренний диаметр 6 Fr / 0,087" / 2,2 мм, Длина катетера 65 см, Форма кончика Прямой
(ST), Тип клапана CCV:



Катетер проводниковый Destination, вариант исполнения Каротидный: RSC03,
Внутренний диаметр 6 Fr / 0,087" / 2,2 мм, Длина катетера 90 см, Форма кончика
Многоцелевой (MP), Тип клапана TBV:



Катетер проводниковый Destination, вариант исполнения Каротидный: RSC03, Внутренний диаметр 6 Fr / 0,087" / 2,2 мм, Длина катетера 90 см, Форма кончика Многоцелевой (MP), Тип клапана TBV:



ПРОШИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО

16 ЛИСТОВ

