

620010, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Дагестанская, д. 41, пом. 3
Тел. 8 (343) 270-75-29
Факс 8 (343) 270-75-41

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**Наборы медицинские для радионуклидной диагностики с принадлежностями
по ТУ 9452-002-92920458-2016.**

"УТВЕРЖДАЮ"


Директор

ООО «МедикорФарма-Урал»



Д.П. Бугаев

Генератор технеция-99м (4 ГБк-19ГБк)



Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения Пирфотех, ^{99m}Tc



ООО «ДИАМЕД»

ПИРФОТЕХ, ^{99m}Tc

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ

Рег. Удостоверение Р N000494/01

СТЕРИЛЬНО

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения Технемаг, ^{99m}Tc



ООО «ДИАМЕД»

ТЕХНЕМАГ, ^{99m}Tc

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ

Рег. Удостоверение Р N001012/01

СТЕРИЛЬНО

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения Бромезида



ООО «ДИАМЕД»

БРОМЕЗИДА, ^{99m}Tc

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ

Рег. Удостоверение Р N001011/01

СТЕРИЛЬНО

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения Пентатех, ^{99m}Tc



ООО «ДИАМЕД»

ПЕНТАТЕХ, ^{99m}Tc

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ

Рег. Удостоверение Р N000543/01

СТЕРИЛЬНО

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения Фосфотех, ^{99m}Tc



ООО «ДИАМЕД»

ФОСФОТЕХ, ^{99m}Tc

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ

Рег. Удостоверение № ЛСР-006032/09

СТЕРИЛЬНО

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения Теоксим, ^{99m}Tc



ООО «ДИАМЕД»

ТЕОКСИМ, ^{99m}Tc

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ

Рег. Удостоверение Р № 003270/01

СТЕРИЛЬНО

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения Макротех, ^{99m}Tc



ООО «ДИАМЕД»

МАКРОТЕХ, ^{99m}Tc

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ

Рег. Удостоверение № ЛС-002157

СТЕРИЛЬНО

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения Технетрил, ^{99m}Tc



ООО «ДИАМЕД»

ТЕХНЕТРИЛ, ^{99m}Tc

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ

Рег. Удостоверение № ЛС - 001887

СТЕРИЛЬНО

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения Технефит, ^{99m}Tc



ООО «ДИАМЕД»

ТЕХНЕФИТ, ^{99m}Tc

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ

Рег. Удостоверение № ЛС-002365

СТЕРИЛЬНО

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения Технефор, ^{99m}Tc



ООО «ДИАМЕД»

ТЕХНЕФОР, ^{99m}Tc

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ

Рег. Удостоверение № ЛС-002366

СТЕРИЛЬНО

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения Технемек, ^{99m}Tc



ООО «ДИАМЕД»

ТЕХНЕМЕК, ^{99m}Tc


ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ

Рег. Удостоверение № ЛС-002364

СТЕРИЛЬНО




Генератор технеция-99m ГТ-2м (2,4 ГБк-18,5 ГБк)




Шприцы инъекционные (1 мл.) однократного применения стерильные




Шприцы инъекционные (2,5 мл.) однократного применения стерильные






Шприцы инъекционные (3 мл.) однократного применения стерильные

Шприцы инъекционные (5 мл.) однократного применения стерильные



Шприцы инъекционные (10 мл.) однократного применения стерильные



Внутривенный катетер с инъекционным портом




DELTA FI
DELTA MED

DELTA FIX
DELTA MED

DELTA FIX
DELTA MED

LOT 13023295 2016-01



2012-04 F

2012-04 Rev. 4

04 Rev. 4

I.V. Cannula Dressing
Venenkatheter Verband
Fixation de Canules Intraveineux
Aposito Intravenoso
Penso I.V.
Opatrunek do Mocowania Kaniul

Delta Med s.r.l. - Via G. Rossa, 20 - Viadana (Mn) - Italy

CE 0373

PC
M22

STERILE R

STERILE R

DELTA FIX

DELTA MED

Medicazione per Cannula Intravenosa
I.V. Cannula Dressing
Venenkatheter Verband
Fixation de Canules Intraveineux
Aposito Intravenoso
Penso I.V.
Opatrunek do Mocowania Kaniul

Delta Med s.r.l. - Via G. Rossa, 20 - Viadana (Mn) - Italy

2012-04 Rev. 4

CE 0373

PC
M22

STERILE R

STERILE R

DELTA FIX

DELTA MED


Medicazione per Cannula Intravenosa
I.V. Cannula Dressing

2012-04 Rev. 4

CE

Фиксатор


**Устройство для приготовления радиофармпрепаратов,
производства «Б.Браун Мельзунген АГ», Германия (ФСЗ 2010/07134)**




Перчатки рентгенозащитные



Перчатки медицинские диагностические





Средство для дезинфекции в одноразовых герметичных пакетах с салфеткой из нетканого полотна

Средство для дезинфекции во флаконах по 50 мл



Средство для дезинфекции во флаконах по 100 мл.



 **Dezitall**

ДЕЗИТОЛ

**КОЖНЫЙ
АНТИСЕПТИК**

A

1 литр

НАЗНАЧЕНИЕ: Готовый к применению кожный антисептик в виде бесцветной прозрачной или опалесцирующей жидкости с запахом спирта или используемой отдушки.

Применение:

• **ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК:** 3 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до высыхания, но не менее 30 сек.

• **ОБРАБОТКА КОЖИ ИНЪЕКЦИОННОГО ПОЛЯ:** кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки – 1 мин.

• **ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТУПНЕЙ НОГ:** обильно смочить ватный тампон и тщательно обработать каждую ступню ног разными тампонами, смоченными средством. Время обработки каждой ступни – не менее 30 сек.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Использовать только для наружного применения. Не наносить на раны, избегать попадания на слизистые оболочки. Избегать попадания средства в глаза! По истечении срока годности использование средства запрещается.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Средство хранить в плотно закрытых флаконах, отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям, в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре от -20°C до +35°C, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.

СОСТАВ: в качестве действующих веществ содержит изопропанол – 60%, 2-феноксиэтанол – 2%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0.1%, кроме того, в состав средства входят функциональные добавки, в том числе смягчающие компоненты.

Срок годности: 5 лет со дня изготовления. Дату изготовления и номер партии смотрите на упаковке.
ТУ 9392-004-99938-43-2015

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Уральский центр нанотехнологий»
620028, Россия, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 28/ Толедова, 43
8-800-775-52-55 www.dezitall.ru

**ДАТА ВСКРЫТИЯ
ОТВЕТСТВЕННОЕ
ЛИЦО**

Ф.И.О., подпись



Средство для дезинфекции во флаконах по 1000 мл.

 **Dezitall**
ДЕЗИТОЛ


САЛФЕТКИ
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

100 штук

Туба с салфетками


**Контейнер радиационно-защитный,
производства ООО «НТЦ Амплитуда», Россия (РЗН 2015/3380)**






**Контейнер радиационно-защитный,
производства ООО «МедикорФарма-Урал»**


Вакуумированные флаконы



Вакуумированные флаконы
стерильно внутри
серия УМ-01-24-040516
дата изготовления 04.05.16
годен до 18.06.16


Одноразовые средства индивидуальной защиты для медицинского персонала:
- халат (с влагонепроницаемыми вставками)





Одноразовые средства индивидуальной защиты для медицинского персонала:
- шапочка

Одноразовые средства индивидуальной защиты для медицинского персонала:
- бахилы из нетканых материалов



Одноразовые средства индивидуальной защиты для пациентов:
- простыня хирургическая




Одноразовые средства индивидуальной защиты для пациентов:
- **наволочка**

Одноразовые средства индивидуальной защиты для пациентов:
- **пододеяльник**

Одноразовые средства индивидуальной
защиты для пациентов:
- **наматрачник**



Источник ионизирующего излучения радионуклида F18 для позитронной эмиссионной томографии в шприце (40 МБк – 140000 МБк), в транспортном радиационно-защитном контейнере



Источник ионизирующего излучения радионуклида F18 для позитронной эмиссионной томографии в флаконе (40 МБк – 140000 МБк), в транспортном радиационно-защитном контейнере

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 41 лист

Директор
ООО «МедикорФарма-Урал»
Д.П. Бугаев

Подпись _____

