

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

А.Г. Плехов



2020 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

**Набор реагентов для определения концентрации альбумина
в сыворотке и плазме крови унифицированным колориметрическим методом**

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF В 21.02

Набор реагентов для определения концентрации альбумина
в сыворотке и плазме крови
унифицированным колориметрическим методом

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гтгг.мм



Годен до: гтгг.мм

Реагент №1: 2 x 100 мл

Калибратор: 1 x 1 мл

ТУ 9398-227-52145831-01

ФСР 2011/10600 от 31.10.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



5010232954236



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC REP

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF В 21.02

монореагент

100 мл

РЕАГЕНТ 1



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гтгг.мм

CE Только для in vitro диагностики



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF В 21.02

монореагент

100 мл

РЕАГЕНТ 1



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гтгг.мм

CE Только для in vitro диагностики



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF В 21.02

1 мл

60 г/л

КАЛИБРАТОР



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гтгг.мм

CE Только для in vitro диагностики



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью



Всего

2

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.02

Набор реагентов для определения концентрации альбумина
в сыворотке и плазме крови
унифицированным колориметрическим методом



Реагент №1: 2 x 100 мл
Калибратор: 1 x 1 мл

ТУ 9398-227-52145831-01
ФСР 2011/10600 от 31.10.2016

LOT

Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГГ.ММ



Годен до:
ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики


АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

EC REP

EMERGO EUROPE
Dijksterweg 30 2514 AP
The Hague The Netherlands



3



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью



Всего

3

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.