




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Стоматологические всасывающие насосы серии -JET: ASPI-JET (6/6у)



Стоматологические всасывающие насосы серии -JET: ASPI-JET (7/7у)



Изготовитель: CATTANI S.p.A. Италия
Импортер: ООО Стоматорг, Москва, ул. ПроФсоюзная, д.88/20,
Россия



т. 8(495)620-97-31 имов

Модель: ASPI-JET 7

Название: Стоматологический всасывающий насос ASPI-JET 7



Дата:

Серийный номер

Артикул: 010027

МЕСЯЦ 05 ГОД 2016

AA168067

Масса, кг. 33,5

ВЫХОД ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

В~

Вт

РУ ФС N°2006/1620. Срок действия до 13.10.2016

Росс ИТ.ИМ05.А01102 ООО "ДЕНТЕК"

Электрические характеристики

РАБОЧ. ТЕМПЕРАТУРА

Серийный номер

1~ 230 В 3,1 А 50 Гц


+5°C +40°C

AA168067

Размеры Д x Ш x В
420 X 330 X 760 mm



Стоматологические всасывающие насосы серии -JET: ASPI-JET (8/8γ)



ВЫХОД ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ:

В~

Вт

Электрические характеристики

1~ 230 В 3,1 А 50 Гц

РУ ФС № 2006/1620. Срок действия до 13.10.2016
Росс ИТ.ИМ05.А01102 ООО "ДЕНТЕК"

РАБОЧ. ТЕМПЕРАТУРА

+5°C +40°C

Серийный номер

AA167006



Размеры Д x Ш x В
760 X 560 X 475 mm



Импортер: ООО Стоматорг, Москва, ул. Профсоюзная, д 88/20,
Россия

Изготовитель: Cattani S.p.A. Италия

т. 8(495)620-97-31



Модель: ASPI-JET 8

Название: Стоматологический всасывающий насос серии - JET: ASPI-JET 8

Дата:

МЕСЯЦ 05 ГОД 2016

Серийный номер:


AA167006



Артикул: 010030

Масса, кг: 39

Стоматологические всасывающие насосы серии -JET: ASPI-JET (9/9γ)





Изготовитель: CATTANI S.p.A. Италия
Импортер: ООО Стоматорг, Москва, ул. ПроФсоюзная, д.88/20,
Россия



т. 8(495)620-97-31 имов

Модель: ASPI- JET 9

Название: Стоматологический всасывающий насос ASPI- JET 9



Дата:

Серийный номер

Артикул: 010047

МЕСЯЦ 05 ГОД 2016

AA168074

Масса, кг. 38

ВЫХОД ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В~ Вт

РУ ФС №2006/1620.Срок действия до 13.10.2016
Росс ИТ.ИМ05.А01102 ООО "ДЕНТЕК"

Электрические характеристики

РАБОЧ. ТЕМПЕРАТУРА

Серийный номер


1~ 230 В 3,1 А 50 Гц +5°C +30°C

AA168074



Размеры Д x Ш x В
420 X 330 X 760 mm

Стоматологические всасывающие насосы серии MONO-JET (α)





Изготовитель: CATTANI S.p.A. Италия
Импортер: ООО Стоматорг, Москва, ул. Профсоюзная, д. 88/20,
Россия



т. 8(495)820-97-31 имов

Модель: MONO-JET ALPHA

Название: Стоматологический всасывающий насос MONO-JET ALPHA



Дата:

Серийный номер

Артикул: 010054

МЕСЯЦ 05 ГОД 2016

BC164520

Масса, кг. 26

ВЫХОД ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В~ Вт

РУ ФС №2006/1620. Срок действия до 13.10.2016
Росс ИТ.ИМ06.А01102 ООО "ДЕНТЕК"

Электрические характеристики РАБОЧ. ТЕМПЕРАТУРА
1~ 230 В 3,1 А 50 Гц +5°C +30°C


Серийный номер
BC164520



Размеры Д x Ш x В
450 X 270 X 440 mm




Стоматологические всасывающие насосы серии –JET: MONO-JET (β)



		Изготовитель: CATTANI S.p.A. Италия			
Импортёр: ООО Стоматорг, Москва, ул. ПроФсоюзная, д. 88/20, Россия					
т. 8(495)620-97-31 имов					
Модель: MONO-JET BETA					
Название: Стоматологический всасывающий насос серии - JET: MONO-JET BETA					
Дата:		Серийный номер		Артикул: 010074	
МЕСЯЦ 06 ГОД 2016		DC161653		Масса, кг. 26	
Выход вспомогательного управления		RU ФС N°2006/1620. Срок действия до 13.10.2016			
В~ 220 Вт 50		Росс ИТ.ИМ05.А01102		ООО "ДЕНТЕК"	
Электрические характеристики		Рабоч. температура		Серийный номер	
1~ 230 В 3,1 А 50Гц		+5 + +30		DC161653	
		Размеры Д x Ш x В			
		450 X 270 X 440 mm			

Стоматологические всасывающие насосы серии –JET: MONO-JET (γ),





Изготовитель: Cattani S.p.A. Италия
Импортер: ООО Стоматорг, Москва, ул. Профсоюзная, д 88/20,
Россия т. 8(495)620-97-31



Модель: MONO-JET Y

Название: Стоматологический всасывающий насос серии - JET: MONO-JET Y

Дата:

МЕСЯЦ 05 ГОД 2016

Серийный номер:

AA1686006



Артикул: 010080

Масса, кг: 27

**ВЫХОД ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ:**

В~

Вт

РУ ФС № 2006/1620. Срок действия до 13.10.2016
Росс ИТ.ИМ05.А01102 ООО "ДЕНТЕК"

Электрические характеристики

РАБОЧ. ТЕМПЕРАТУРА

Серийный номер

1~ 220 В 3,1 А 60 Гц

+5°C +40°C

AA1686006



Размеры Д x Ш x В
520 X 285X 440 mm

Стоматологические всасывающие насосы серии –JET: UNI-JET (75)



Импортер: ООО Стоматорг, Москва, ул. Профсоюзная, д 88/20,
Россия

Изготовитель: Cattani S.p.A. Италия

т. 8(495)620-97-31



Модель: UNI-JET 75

Название: Стоматологический всасывающий насос серии - JET: UNI-JET 75

Дата:

МЕСЯЦ 05 ГОД 2016

Серийный номер:

AA1678006



Артикул: 015661

Масса, кг: 10

ВЫХОД ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ:

В~

Вт

РУ ФС № 2006/1620. Срок действия до 13.10.2016
Росс ИТ.ИМ05.А01102 ООО "ДЕНТЕК"

Электрические характеристики

РАБОЧ. ТЕМПЕРАТУРА

Серийный номер

1~ 230 В 3,1 А 50 Гц


+5°C +40°C

AA1678006



Размеры Д x Ш x В
246 X 232 X 251 mm

Стоматологические всасывающие насосы серии –JET: FLUX-JET



Изготовитель: CATTANI S.p.A., via Natta 6/A - 43122 Parma Италия
Импортер: ООО Стоматорг, 117485 Тел. +7(495)620-97-32
Москва, ул. ПроФсоюзная, д.88/20, Россия



Модель: FLUX JET

Дата изготовления: ГОД 2016 ИМ05

Название: СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ всасывающий насос FLUX JET

Серийный номер EE183049

Артикул 048228 вес 22 кг

Серийный номер EE183049

Характеристики: 50 Гц 230 В 7,6 А 1,1 кВт 2830 об/мин

1~ ЗАЩИТА IP 54 SERV. S1



COS φ 0,98 $\pm$ 40 μ F 450 В




50 Гц макс S1 -147 +147 мбар

РУ ФСНЁ2006/1620 федеральная Служба по надзору в сфере
здравоохранения действителен до 19.10.2016


Стоматологические всасывающие насосы серии TURBO-: TURBO-JET(I)



Стоматологические всасывающие насосы серии TURBO-: TURBO-JET (2)



Стоматологические всасывающие насосы серии TURBO-: TURBO-JET (3)



Изготовитель: Cattani S.p.A. Италия
Импортер: ООО Стоматорг, Москва, ул. Профсоюзная, д 88/20,
Россия т. 8(495)620-97-31



Модель: TURBO-JET 3

Название: Стоматологический всасывающий насос серии - JET: TURBO-JET 3

Дата:

МЕСЯЦ 05 ГОД 2016

Серийный номер:

AA1681006



Артикул: 026400

Масса, кг: 44

**ВЫХОД ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ:**

В~

Вт

РУ ФС № 2006/1620. Срок действия до 13.10.2016

Росс ИТ.ИМ05.А01102

ООО "ДЕНТЕК"

Электрические характеристики

РАБОЧ. ТЕМПЕРАТУРА

Серийный номер

1~ 230 В 9 А 50 Гц

+5°C +40°C


AA1681006



Размеры Д x Ш x В


460 X 419 X 771mm

Стоматологические всасывающие насосы серии TURBO-: TURBO-SMART



		Изготовитель: CATTANI S.p.A. Италия		
Импортёр: ООО Стоматорг, Москва, ул. Профсоюзная, д. 88/20, Россия		т. 8(495)620-97-31		
Модель: TURBO-SMART A				
Название: Стоматологический всасывающий насос TURBO-SMART A				
Дата:		Серийный номер		Артикул: 035107
МЕСЯЦ 05 ГОД 2016		WP224747		Масса, кг. 37,5
ВЫХОД ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В~ ВТ		РУ ФС N°2006/1620. Срок действия до 13.10.2018 Росс ИТ.ИМ05.А01102 ООО "ДЕНТЕК"		
Электрические характеристики		РАБОЧ. ТЕМПЕРАТУРА		Серийный номер
1~ 230 В 7 А50-60 Гц		+5°C +40°C		WP224747
				
Размеры Д x Ш x в 390 X 350 X 630 mm				
				

Стоматологические всасывающие насосы серии насосы –JET: Medio-JET



Импортер: ООО Стоматорг, Москва, ул. Профсоюзная, д 88/20,
Россия

Изготовитель: Cattani S.p.A. Италия



Модель: MEDIO-JET

Название: Стоматологический всасывающий насос серии - JET: MEDIO-JET

Дата:

МЕСЯЦ 05 ГОД 2016

Серийный номер:

AA1687006



Артикул: 020930

Масса, кг: 35

**ВЫХОД ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ:**

В~

Вт

Электрические характеристики

3~ 400 В 9 А 50 Гц

РУ ФС № 2006/1620. Срок действия до 13.10.2016
Росс ИТ.ИМ05.А01102 ООО "ДЕНТЕК"

РАБОЧ. ТЕМПЕРАТУРА

+5°C +40°C

Серийный номер


AA1687006

Размеры Д x Ш x В

415 X 395 X 332 mm



Стоматологические всасывающие насосы серии насосы –JET: MAXI-JET 2S



Импортер: ООО Стоматорг, Москва, ул. Профсоюзная, д 88/20,
Россия



Изготовитель: Cattani S.p.A. Италия

Модель: MAXI-JET 2S

Название: Стоматологический всасывающий насос серии - JET: MAXI-JET 2S

Дата:

МЕСЯЦ 05 ГОД 2016

Серийный номер:

AA1680006



Артикул: 021090

Масса, кг: 54

**ВЫХОД ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ:**

В~ Вт

РУ ФС № 2006/1620. Срок действия до 13.10.2016
Росс ИТ.ИМ05.А01102 ООО "ДЕНТЕК"

Электрические характеристики

3~ 380 В 9 А 50 Гц

РАБОЧ. ТЕМПЕРАТУРА

+5°C +40°C

Серийный номер


AA1680006



Размеры Д x Ш x В

566 X 422 X 443 mm

Стоматологические всасывающие насосы серии насосы –JET: Techno-JET (2V)



Импортер: ООО Стоматорг, Москва, ул. Профсоюзная, д 88/20,
Россия



Изготовитель: Cattani S.p.A. Италия

Модель: TECNO-JET 2V

Название: Стоматологический всасывающий насос серии - JET: TECNO-JET 2V

Дата:

МЕСЯЦ 05 ГОД 2016

Серийный номер:

AA1679006



Артикул: 020921

Масса, кг: 22

**ВЫХОД ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ:**

В~

Вт

РУ ФС № 2006/1620. Срок действия до 13.10.2016
Росс ИТ.ИМ05.А01102 ООО "ДЕНТЕК"

Электрические характеристики

1~ 220 В 5,5 А 50 Гц

РАБОЧ. ТЕМПЕРАТУРА

+5°C +40°C

Серийный номер

AA1679006



Размеры Д x Ш x В

303 X 543 X 319 mm

Всасывающие водокольцевые насосы серии PAL: PAL 14



Изготовитель: Cattani S.p.A. Италия
Импортер: ООО Стоматорг, Москва, ул. Профсоюзная, д 88/20,
Россия т. 8(495)620-97-31



Модель: PAL 14

Название: Стоматологический аспиратор модель - PAL: PAL 14

Дата:

МЕСЯЦ 05 ГОД 2016

Серийный номер:

AA1682006



Артикул: 021211

Масса, кг: 25

**ВЫХОД ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ:**

В~

Вт

РУ ФС № 2006/1620. Срок действия до 13.10.2016
Росс ИТ.ИМ05.А01102 ООО "ДЕНТЕК"

Электрические характеристики

1~ 220 В 5 А 50 Гц

РАБОЧ. ТЕМПЕРАТУРА

+5°C +40°C

Серийный номер


AA1682006

Размеры Д x Ш x В

530 X 340 X 365mm



Всасывающие водокольцевые насосы серии PAL: PAL 22



Изготовитель: Cattani S.p.A. Италия
Импортер: ООО Стоматорг, Москва, ул. Профсоюзная, д 88/20,
Россия т. 8(495)620-97-31



Модель: PAL 22 V.E.

Название: Стоматологический аспиратор модель - PAL: PAL 22 V.E.

Дата:

МЕСЯЦ 05 ГОД 2016

Серийный номер:

AA1683006



Артикул: 022250

Масса, кг: 35

ВЫХОД ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ:

В~ Вт

Электрические характеристики

1~ 220 В 5,2 А 50 Гц

РУ ФС № 2006/1620. Срок действия до 13.10.2016
Росс ИТ.ИМ05.А01102 ООО "ДЕНТЕК"

РАБОЧ. ТЕМПЕРАТУРА

+5°C +40°C

Серийный номер


AA1683006

Размеры Д x Ш x В

530 X 435 X 515 mm



Всасывающие водокольцевые насосы серии PAL: PAL 38



Изготовитель: Cattani S.p.A. Италия
Импортер: ООО Стоматорг, Москва, ул. Профсоюзная, д 88/20,
Россия т. 8(495)620-97-31



Модель: PAL 38

Название: Стоматологический аспиратор модель - PAL: PAL 38

Дата:

МЕСЯЦ 05 ГОД 2016

Серийный номер:

AA1684006



Артикул: 021660

Масса, кг: 45

ВЫХОД ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ:

В~

Вт

РУ ФС № 2006/1620. Срок действия до 13.10.2016
Росс ИТ.ИМ05.А01102 ООО "ДЕНТЕК"

Электрические характеристики

1~ 220 В 9 А 50 Гц

РАБОЧ. ТЕМПЕРАТУРА

+5°C +40°C

Серийный номер


AA1684006

Размеры Д х Ш х В

673 X 435 X 550 mm



Всасывающие водокольцевые насосы серии PAL: PAL 50



Импортер: ООО Стоматорг, Москва, ул. Профсоюзная, д 88/20,
Россия

Изготовитель: Cattani S.p.A. Италия



Модель: PAL 50 V.E.

Название: Стоматологический аспиратор модель - PAL: PAL 50 V.E.

Дата:

МЕСЯЦ 05 ГОД 2016

Серийный номер:

AA1685006



Артикул: 022502

Масса, кг: 48

**ВЫХОД ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ:**

В~

Вт

РУ ФС № 2006/1620. Срок действия до 13.10.2016
Росс ИТ.ИМ05.А01102 ООО "ДЕНТЕК"

Электрические характеристики

1~ 220 В 9 А 50 Гц

РАБОЧ. ТЕМПЕРАТУРА

+5°C +40°C

Серийный номер


AA1685006

Размеры Д x Ш x В

690 X 455 X 575 mm



- антивспенивающие таблетки для стоматологических всасывающих насосов




- средство для промывки и очистки Puli-Jet, Puli-Jet Classic.






4. Запасные части и принадлежности:

- обратный клапан для стоматологических всасывающих насосов;




- глушитель для стоматологических всасывающих насосов;




- термостатический клапан для стоматологических всасывающих насосов;




- наконечники слюноотсоса №9, №10;
- наконечники пылесоса №11, №17, №20, №22;




- адаптер пылесоса № 11-16;




- адаптер для слюноотсоса;




- держатели наконечников слюноотсоса и пылесоса №16, №11;




- задвижка держателя наконечника слюноотсоса №11, задвижка держателя наконечника пылесоса №16;




- фильтр воздушный для стоматологических всасывающих насосов;




- фильтр водяной для стоматологических всасывающих насосов;




- фильтр вакуумный терминала ассистента;



- фильтр плевательницы дренажный;




- щетка большая;




- щетка малая;




- фильтр вакуумный для водокольцевых насосов;




- фильтр вакуумный «металлическая сетка» для стоматологических всасывающих насосов;




- фильтр дренажный для стоматологических всасывающих насосов;



- фильтр в сборе для водокольцевых насосов;



- фильтр в сборе (диаметры 50, 63) для стоматологических высасывающих насосов;



- шланг гофрированный (диаметр 11) с пластиковой муфтой;



- шланг гофрированный (диаметры 17,5; 11);



- шланг гофрированный (диаметры 17,5; 11) с пластиковой муфтой;



- шланг гофрированный силиконовый (диаметры 17,5; 11);



- шланг гофрированный силиконовый (диаметры 17,5; 11) с пластиковой муфтой;



- шланг гладкий (диаметры 11);




шланг гладкий (диаметры 17,5)



- шланг гладкий (диаметры 11) с пластиковой муфтой;



- шланг гладкий (диаметры 17,5) с пластиковой муфтой;




- шланг КА-ГН (диаметры 17,5; 11);




- шланг КА-ГН (диаметры 17,5; 11) с пластиковой муфтой;




- клапан вакуумный;




- клапан вакуумный Mignon;




- сеператор с дренажным насосом




- панель управления С 93 для стоматологических всасывающих насосов;




- панель управления MINI для стоматологических всасывающих насосов;




- панель управления С 93/1 для стоматологических всасывающих насосов;




- панель управления С73 для стоматологических всасывающих насосов;




-панель управления С74 для стоматологических всасывающих насосов;



- Панель управления C58 для стоматологических всасывающих насосов;



- панель управления С 82 для стоматологических всасывающих насосов;



- антивспенивающие таблетки для стоматологических всасывающих насосов



- средство для промывки и очистки Puli-Jet, Puli-Jet Classic.



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 29 листов

