


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «Дина Интернешнел»

Нареш Райна



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

Приспособления для дыхательного наркоза и интенсивной терапии Nitex

Производства : фирмы Бикакцилар (BICAKCILAR), Турция

КАРКОН CONNECTOR РАЗЪЕМ КАПКОН

- Изготовлен из прозрачного материала.
- Колпачок на разъеме позволяет осуществлять непрерывную аспирацию.
- Сопрягается с разъемом 6,35мм (1/4).
- Кат. N- 240 0001 1, 240 0001 3.



ENDOTRACHEAL TUBE HOLDER

Держатель для эндотрахеальной трубки

- Удерживает трубку в нужном положении
- Обеспечивает максимальное удобство для пациента и не препятствует доступу в ротовую полость
- Обеспечивает возможность легкого изменения положения трубки при неподвижном держателе.



ENDOTRACHEAL TUBE CUFFED

ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ ТРУБКА с манжеткой

- Для оральной и назальной интубации
- Тип Мерфи и Магил
- Точная разметка глубины положения
- Рентгеноконтрастная полоска
- Атравматичные мягкие закругленные края, скошенный конец
 - Изготовлена из термопластичного, нетоксичного поливинилхлорида. Манжета низкого давления, резистентная к закиси азота, малого размера.
 - Не образует складок при наполнении, без риска затекания слизи из верхних дыхательных путей.
 - Вероятность нарушения трофики слизистой трахеи очень низка.
 - Пилот-баллон
- Размеры- 5,0-10,0 (внутр. диаметр мм)



NASAL OXYGEN CANNULAE- twin
НАБОР ДЛЯ ОКСИГЕНОТЕРАПИИ

- Используется для подачи кислорода пациенту.
- Материал- медицинский ПВХ.
- Одноразовый, нестерильный , содержит трубку,
- Присоединяющуюся к источнику кислорода и
- Двойного носового штуцера, вставляющегося в носовые ходы
- пациента для подачи кислорода.
- Кат. N-560 2001 2



OXYGEN CATHETER КИСЛОРОДНЫЙ КАТЕТЕР

- Атравматичный , дистальный конец с открытыми, мягкими округлыми краями
- Четыре боковых отверстия
- Конический коннектор
- Длина 34 см
- Зеленого цвета
- Размеры- 8 CH-14 CH.
- Кат.N-563 XX01 1.
- Размеры-8-14CH.



OXYGEN CONNECTING TUBE w/ standard connectors

КИСЛОРОДНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА со стандартными коннекторами.

- Гибкая трубка , устойчивая к перегибам
- Диаметр 4,4х6,2 см
- Стандартные коннекторы.
- Длина трубки-150 см, 200см.
- Кат. N- 565 1501 1, 565 1501 2.

