

LA GIARDINIERA SRL

via M.L.King, 27

21040 Venegono Inferiore (VA) ITALY

03/10/2016

MANUAL
of the optical frames using





1. Purpose of use

Medical optical frames metal, plastic, combined, semi-rimless, rimless produced by La Giardiniera Srl., Italy, are used for the optical lens' fixation and correct lens' position in relation to the eyes.

2. Basic technical characteristics and construction

Frames consist of a front, temples, nose pads, hinges. Hinges could be both in standard and flexible types.

Frames are defined by three basic geometrical characteristics: the width (a), the bridge's width (b) and the temple's length measured till the curve (L).

La Giardiniera Srl. applicable optical frames' sizes are indicated in the table:

Optical frames		The distance between the vertical tangent to the facet groove of the rim (a), mm	The minimum distance between the vertical tangent to the base of the faceted grooves of the rims (b), mm	Temple's length from the hinge pin till the curve (L), mm	Frame's weight without lens, mg
Metal optical frames	Male	47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
		48± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0

[illegible]



53±0,2 mm	18±0,2 mm	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 mm	19±0,2 mm	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 mm	20±0,2 mm	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 mm	21±0,2 mm	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 mm	16±0,2 mm	100± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 mm	17±0,2 mm	100± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 mm	18±0,2 mm	100± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 mm	19±0,2 mm	100± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 mm	20±0,2 mm	100± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 mm	21±0,2 mm	100± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 mm	16±0,2 mm	110± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 mm	17±0,2 mm	110± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 mm	18±0,2 mm	110± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 mm	19±0,2 mm	110± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 mm	20±0,2 mm	110± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 mm	21±0,2 mm	110± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 mm	16±0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 mm	17±0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 mm	18±0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 mm	19±0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 mm	20±0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 mm	21±0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
54±0,2 mm	16±0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	17±0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	18±0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	19±0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	20±0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	21±0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	16±0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	17±0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	18±0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	19±0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	20±0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	21±0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	16±0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	17±0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	18±0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	19±0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	20±0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	21±0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	16±0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	17±0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	18±0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	19±0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	20±0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 mm	21±0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
55±0,2 mm	16±0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
55±0,2 mm	17±0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
55±0,2 mm	18±0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
55±0,2 mm	19±0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
55±0,2 mm	20±0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
55±0,2 mm	21±0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
55±0,2 mm	16±0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
55±0,2 mm	17±0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
55±0,2 mm	18±0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
55±0,2 mm	19±0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
55±0,2 mm	20±0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0

[illegible]

		57± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	32 ± 1,0
Metal optical frames	Female	47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		48± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0

[illegible]



50± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
52± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	27 ± 1,0

		52± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
		53± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		54± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
Metal optical frames	UNISEX	47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0

47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
48± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0

49± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
50± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
52± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0



52± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	27 ± 1,0
53± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
54± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0

		54± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
Metal optical frames	Kids	39± 0,2 мм	15± 0,2 мм	75± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	16± 0,2 мм	75± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	17± 0,2 мм	75± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	18± 0,2 мм	75± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	15± 0,2 мм	80± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	16± 0,2 мм	80± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	17± 0,2 мм	80± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	18± 0,2 мм	80± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	15± 0,2 мм	85± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	16± 0,2 мм	85± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	17± 0,2 мм	85± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	18± 0,2 мм	85± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	15± 0,2 мм	90± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	16± 0,2 мм	90± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	17± 0,2 мм	90± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	18± 0,2 мм	90± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	15± 0,2 мм	75± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	16± 0,2 мм	75± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	17± 0,2 мм	75± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	18± 0,2 мм	75± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	15± 0,2 мм	80± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	16± 0,2 мм	80± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	17± 0,2 мм	80± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	18± 0,2 мм	80± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	15± 0,2 мм	85± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	16± 0,2 мм	85± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	17± 0,2 мм	85± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	18± 0,2 мм	85± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	15± 0,2 мм	90± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	16± 0,2 мм	90± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	17± 0,2 мм	90± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	18± 0,2 мм	90± 1,0	23 ± 1,0
		41± 0,2 мм	15± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 мм	16± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 мм	17± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 мм	18± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 мм	15± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 мм	16± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 мм	17± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 мм	18± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 мм	15± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 мм	16± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 мм	17± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 мм	18± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0



		45± 0,2 мм	16± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		45± 0,2 мм	17± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		45± 0,2 мм	18± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		45± 0,2 мм	15± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		45± 0,2 мм	16± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		45± 0,2 мм	17± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		45± 0,2 мм	18± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		45± 0,2 мм	15± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		45± 0,2 мм	16± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		45± 0,2 мм	17± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		45± 0,2 мм	18± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	15± 0,2 мм	75± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	16± 0,2 мм	75± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	17± 0,2 мм	75± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	18± 0,2 мм	75± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	15± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	16± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	17± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	18± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	15± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	16± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	17± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	18± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	15± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	16± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	17± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	18± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	15± 0,2 мм	75± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	75± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	75± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	75± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	15± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	15± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	15± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
Plastic optical frames	Male	47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0



47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
48± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0

[illegible]

52±0,2 мм	18±0,2 мм	100±1,0	27 ± 1,0
52±0,2 мм	19±0,2 мм	100±1,0	27 ± 1,0
52±0,2 мм	20±0,2 мм	100±1,0	27 ± 1,0
52±0,2 мм	21±0,2 мм	100±1,0	27 ± 1,0
52±0,2 мм	16±0,2 мм	110±1,0	27 ± 1,0
52±0,2 мм	17±0,2 мм	110±1,0	27 ± 1,0
52±0,2 мм	18±0,2 мм	110±1,0	27 ± 1,0
52±0,2 мм	19±0,2 мм	110±1,0	27 ± 1,0
52±0,2 мм	20±0,2 мм	110±1,0	27 ± 1,0
52±0,2 мм	21±0,2 мм	110±1,0	27 ± 1,0
52±0,2 мм	16±0,2 мм	115±1,0	27 ± 1,0
52±0,2 мм	17±0,2 мм	115±1,0	27 ± 1,0
52±0,2 мм	18±0,2 мм	115±1,0	27 ± 1,0
52±0,2 мм	19±0,2 мм	115±1,0	27 ± 1,0
52±0,2 мм	20±0,2 мм	115±1,0	27 ± 1,0
52±0,2 мм	21±0,2 мм	115±1,0	27 ± 1,0
53±0,2 мм	16±0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	17±0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	18±0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	19±0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	20±0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	21±0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	16±0,2 мм	100±1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	17±0,2 мм	100±1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	18±0,2 мм	100±1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	19±0,2 мм	100±1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	20±0,2 мм	100±1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	21±0,2 мм	100±1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	16±0,2 мм	110±1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	17±0,2 мм	110±1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	18±0,2 мм	110±1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	19±0,2 мм	110±1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	20±0,2 мм	110±1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	21±0,2 мм	110±1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	16±0,2 мм	115±1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	17±0,2 мм	115±1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	18±0,2 мм	115±1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	19±0,2 мм	115±1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	20±0,2 мм	115±1,0	30 ± 1,0
53±0,2 мм	21±0,2 мм	115±1,0	30 ± 1,0
54±0,2 мм	16±0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 мм	17±0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 мм	18±0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 мм	19±0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 мм	20±0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 мм	21±0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54±0,2 мм	16±0,2 мм	100±1,0	31 ± 1,0
54±0,2 мм	17±0,2 мм	100±1,0	31 ± 1,0
54±0,2 мм	18±0,2 мм	100±1,0	31 ± 1,0
54±0,2 мм	19±0,2 мм	100±1,0	31 ± 1,0
54±0,2 мм	20±0,2 мм	100±1,0	31 ± 1,0
54±0,2 мм	21±0,2 мм	100±1,0	31 ± 1,0
54±0,2 мм	16±0,2 мм	110±1,0	31 ± 1,0
54±0,2 мм	17±0,2 мм	110±1,0	31 ± 1,0
54±0,2 мм	18±0,2 мм	110±1,0	31 ± 1,0
54±0,2 мм	19±0,2 мм	110±1,0	31 ± 1,0
54±0,2 мм	20±0,2 мм	110±1,0	31 ± 1,0



		57± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
Plastic optical frames	Female	47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0

1,0
1,0

[illegible]

[illegible]



Plastic optical frames

UNISEX

54± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
48± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0



51± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
52± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
53± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0

		53± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
		54± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
Plastic optical frames	Kids	39± 0,2 mm	15± 0,2 mm	75± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	16± 0,2 mm	75± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	17± 0,2 mm	75± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	18± 0,2 mm	75± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	15± 0,2 mm	80± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	16± 0,2 mm	80± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	17± 0,2 mm	80± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	18± 0,2 mm	80± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	15± 0,2 mm	85± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	16± 0,2 mm	85± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	17± 0,2 mm	85± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	18± 0,2 mm	85± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	15± 0,2 mm	90± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	16± 0,2 mm	90± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	17± 0,2 mm	90± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	18± 0,2 mm	90± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	15± 0,2 mm	75± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	16± 0,2 mm	75± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	17± 0,2 mm	75± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	18± 0,2 mm	75± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	15± 0,2 mm	80± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	16± 0,2 mm	80± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	17± 0,2 mm	80± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	18± 0,2 mm	80± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	15± 0,2 mm	85± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	16± 0,2 mm	85± 1,0	23 ± 1,0



40± 0,2 mm	17± 0,2 mm	85± 1,0	23 ± 1,0
40± 0,2 mm	18± 0,2 mm	85± 1,0	23 ± 1,0
40± 0,2 mm	15± 0,2 mm	90± 1,0	23 ± 1,0
40± 0,2 mm	16± 0,2 mm	90± 1,0	23 ± 1,0
40± 0,2 mm	17± 0,2 mm	90± 1,0	23 ± 1,0
40± 0,2 mm	18± 0,2 mm	90± 1,0	23 ± 1,0
41± 0,2 mm	15± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 mm	16± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 mm	17± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 mm	18± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 mm	15± 0,2 mm	80± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 mm	16± 0,2 mm	80± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 mm	17± 0,2 mm	80± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 mm	18± 0,2 mm	80± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 mm	15± 0,2 mm	85± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 mm	16± 0,2 mm	85± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 mm	17± 0,2 mm	85± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 mm	18± 0,2 mm	85± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 mm	15± 0,2 mm	90± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 mm	16± 0,2 mm	90± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 mm	17± 0,2 mm	90± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 mm	18± 0,2 mm	90± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 mm	15± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 mm	16± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 mm	17± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 mm	18± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 mm	15± 0,2 mm	80± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 mm	16± 0,2 mm	80± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 mm	17± 0,2 mm	80± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 mm	18± 0,2 mm	80± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 mm	15± 0,2 mm	85± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 mm	16± 0,2 mm	85± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 mm	17± 0,2 mm	85± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 mm	18± 0,2 mm	85± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 mm	15± 0,2 mm	90± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 mm	16± 0,2 mm	90± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 mm	17± 0,2 mm	90± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 mm	18± 0,2 mm	90± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 mm	15± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 mm	16± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 mm	17± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 mm	18± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 mm	15± 0,2 mm	80± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 mm	16± 0,2 mm	80± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 mm	17± 0,2 mm	80± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 mm	18± 0,2 mm	80± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 mm	15± 0,2 mm	85± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 mm	16± 0,2 mm	85± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 mm	17± 0,2 mm	85± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 mm	18± 0,2 mm	85± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 mm	15± 0,2 mm	90± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 mm	16± 0,2 mm	90± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 mm	17± 0,2 mm	90± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 mm	18± 0,2 mm	90± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 mm	15± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 mm	16± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 mm	17± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0



Combined optical frames	Male	47± 0,2 мм	15± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		48± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
		49± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		49± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		49± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		49± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		49± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0

24 + 10



51± 0,2 MM	18± 0,2 MM	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 MM	19± 0,2 MM	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 MM	20± 0,2 MM	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 MM	21± 0,2 MM	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 MM	16± 0,2 MM	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 MM	17± 0,2 MM	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 MM	18± 0,2 MM	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 MM	19± 0,2 MM	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 MM	20± 0,2 MM	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 MM	21± 0,2 MM	115± 1,0	25 ± 1,0
52± 0,2 MM	16± 0,2 MM	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	17± 0,2 MM	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	18± 0,2 MM	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	19± 0,2 MM	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	20± 0,2 MM	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	21± 0,2 MM	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	16± 0,2 MM	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	17± 0,2 MM	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	18± 0,2 MM	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	19± 0,2 MM	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	20± 0,2 MM	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	21± 0,2 MM	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	16± 0,2 MM	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	17± 0,2 MM	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	18± 0,2 MM	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	19± 0,2 MM	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	20± 0,2 MM	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	21± 0,2 MM	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	16± 0,2 MM	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	17± 0,2 MM	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	18± 0,2 MM	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	19± 0,2 MM	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	20± 0,2 MM	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 MM	21± 0,2 MM	115± 1,0	27 ± 1,0
53± 0,2 MM	16± 0,2 MM	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	17± 0,2 MM	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	18± 0,2 MM	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	19± 0,2 MM	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	20± 0,2 MM	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	21± 0,2 MM	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	16± 0,2 MM	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	17± 0,2 MM	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	18± 0,2 MM	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	19± 0,2 MM	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	20± 0,2 MM	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	21± 0,2 MM	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	16± 0,2 MM	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	17± 0,2 MM	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	18± 0,2 MM	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	19± 0,2 MM	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	20± 0,2 MM	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	21± 0,2 MM	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	16± 0,2 MM	115± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	17± 0,2 MM	115± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	18± 0,2 MM	115± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	19± 0,2 MM	115± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 MM	20± 0,2 MM	115± 1,0	30 ± 1,0

[illegible]

[illegible]

		58± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	32 ± 1,0
Combined	Female	47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		48± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
		49± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		49± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0



49± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
50± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0

51± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
52± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
53± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0

		53± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		54± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
Combined	UNISEX	47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	23 ± 1,0
		48± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0

[illegible]



50± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
52± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	27 ± 1,0

		52± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
		53± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		54± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
Combined optical frames	Kids	39± 0,2 мм	15± 0,2 мм	75± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	16± 0,2 мм	75± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	17± 0,2 мм	75± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	18± 0,2 мм	75± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	15± 0,2 мм	80± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	16± 0,2 мм	80± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	17± 0,2 мм	80± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	18± 0,2 мм	80± 1,0	23 ± 1,0

[illegible]



		46± 0,2 mm	17± 0,2 mm	85± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 mm	18± 0,2 mm	85± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 mm	15± 0,2 mm	90± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 mm	16± 0,2 mm	90± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 mm	17± 0,2 mm	90± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 mm	18± 0,2 mm	90± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 mm	15± 0,2 mm	75± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	75± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	75± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	75± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 mm	15± 0,2 mm	80± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	80± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	80± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	80± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 mm	15± 0,2 mm	85± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	85± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	85± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	85± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 mm	15± 0,2 mm	90± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	90± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	90± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	90± 1,0	21 ± 1,0
Rimless optical frames	Male	47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
		48± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0

48± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	24 ± 1,0
50± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0

[illegible]





55± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
55± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
55± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
55± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
55± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
55± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
55± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
55± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
55± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
55± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
56± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
57± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
57± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0

		57±0,2 мм	21±0,2 мм	115±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	16±0,2 мм	95±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	17±0,2 мм	95±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	18±0,2 мм	95±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	19±0,2 мм	95±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	20±0,2 мм	95±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	21±0,2 мм	95±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	16±0,2 мм	100±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	17±0,2 мм	100±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	18±0,2 мм	100±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	19±0,2 мм	100±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	20±0,2 мм	100±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	21±0,2 мм	100±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	16±0,2 мм	110±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	17±0,2 мм	110±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	18±0,2 мм	110±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	19±0,2 мм	110±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	20±0,2 мм	110±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	21±0,2 мм	110±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	16±0,2 мм	115±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	17±0,2 мм	115±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	18±0,2 мм	115±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	19±0,2 мм	115±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	20±0,2 мм	115±1,0	32±1,0
		58±0,2 мм	21±0,2 мм	115±1,0	32±1,0
Rimless optical frames	Female	47±0,2 мм	16±0,2 мм	95±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	17±0,2 мм	95±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	18±0,2 мм	95±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	19±0,2 мм	95±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	20±0,2 мм	95±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	21±0,2 мм	95±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	16±0,2 мм	100±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	17±0,2 мм	100±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	18±0,2 мм	100±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	19±0,2 мм	100±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	20±0,2 мм	100±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	21±0,2 мм	100±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	16±0,2 мм	110±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	17±0,2 мм	110±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	18±0,2 мм	110±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	19±0,2 мм	110±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	20±0,2 мм	110±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	21±0,2 мм	110±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	16±0,2 мм	115±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	17±0,2 мм	115±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	18±0,2 мм	115±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	19±0,2 мм	115±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	20±0,2 мм	115±1,0	23±1,0
		47±0,2 мм	21±0,2 мм	115±1,0	23±1,0
		48±0,2 мм	16±0,2 мм	95±1,0	24±1,0
		48±0,2 мм	17±0,2 мм	95±1,0	24±1,0
		48±0,2 мм	18±0,2 мм	95±1,0	24±1,0
		48±0,2 мм	19±0,2 мм	95±1,0	24±1,0
		48±0,2 мм	20±0,2 мм	95±1,0	24±1,0
		48±0,2 мм	21±0,2 мм	95±1,0	24±1,0
		48±0,2 мм	16±0,2 мм	100±1,0	24±1,0
		48±0,2 мм	17±0,2 мм	100±1,0	24±1,0

[illegible]

50± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	25 ± 1,0
52± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
53± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
€16,00
 SEDICI/00
 Agenzia Entrate
 00007964 0000382A W15R8001
 00000432 19/12/2016 08:46:04
 4578-00088 6485607965000049
 IDENTIFICATIVO : 01150149283572



53± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	30 ± 1,0
54± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0





		54± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
Rimless optical frames	Kids	39± 0,2 mm	15± 0,2 mm	75± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	16± 0,2 mm	75± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	17± 0,2 mm	75± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	18± 0,2 mm	75± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	15± 0,2 mm	80± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	16± 0,2 mm	80± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	17± 0,2 mm	80± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	18± 0,2 mm	80± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	15± 0,2 mm	85± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	16± 0,2 mm	85± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	17± 0,2 mm	85± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	18± 0,2 mm	85± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	15± 0,2 mm	90± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	16± 0,2 mm	90± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	17± 0,2 mm	90± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 mm	18± 0,2 mm	90± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	15± 0,2 mm	75± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	16± 0,2 mm	75± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	17± 0,2 mm	75± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	18± 0,2 mm	75± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	15± 0,2 mm	80± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	16± 0,2 mm	80± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	17± 0,2 mm	80± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	18± 0,2 mm	80± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	15± 0,2 mm	85± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	16± 0,2 mm	85± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	17± 0,2 mm	85± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	18± 0,2 mm	85± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	15± 0,2 mm	90± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	16± 0,2 mm	90± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	17± 0,2 mm	90± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 mm	18± 0,2 mm	90± 1,0	23 ± 1,0
		41± 0,2 mm	15± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 mm	16± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 mm	17± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 mm	18± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 mm	15± 0,2 mm	80± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 mm	16± 0,2 mm	80± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 mm	17± 0,2 mm	80± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 mm	18± 0,2 mm	80± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 mm	15± 0,2 mm	85± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 mm	16± 0,2 mm	85± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 mm	17± 0,2 mm	85± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 mm	18± 0,2 mm	85± 1,0	20 ± 1,0
		41± 0,2 mm	15± 0,2 mm	90± 1,0	20 ± 1,0


41± 0,2 мм	16± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 мм	17± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 мм	18± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	15± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	16± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	17± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	18± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	15± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	16± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	17± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	18± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	15± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	16± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	17± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	18± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	15± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	16± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	17± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	18± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	15± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	16± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	17± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	18± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	15± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	16± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	17± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	18± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	15± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	16± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	17± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	18± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	15± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	16± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	17± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	18± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 мм	15± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 мм	16± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 мм	17± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 мм	18± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 мм	15± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 мм	16± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 мм	17± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 мм	18± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 мм	15± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 мм	16± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 мм	17± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 мм	18± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 мм	15± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 мм	16± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 мм	17± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 мм	18± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
45± 0,2 мм	15± 0,2 мм	75± 1,0	21 ± 1,0
45± 0,2 мм	16± 0,2 мм	75± 1,0	21 ± 1,0
45± 0,2 мм	17± 0,2 мм	75± 1,0	21 ± 1,0
45± 0,2 мм	18± 0,2 мм	75± 1,0	21 ± 1,0

		45± 0,2 мм	15± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		45± 0,2 мм	16± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		45± 0,2 мм	17± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		45± 0,2 мм	18± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		45± 0,2 мм	15± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		45± 0,2 мм	16± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		45± 0,2 мм	17± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		45± 0,2 мм	18± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		45± 0,2 мм	15± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		45± 0,2 мм	16± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		45± 0,2 мм	17± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		45± 0,2 мм	18± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	15± 0,2 мм	75± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	16± 0,2 мм	75± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	17± 0,2 мм	75± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	18± 0,2 мм	75± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	15± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	16± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	17± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	18± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	15± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	16± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	17± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	18± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	15± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	16± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	17± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		46± 0,2 мм	18± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	15± 0,2 мм	75± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	75± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	75± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	75± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	15± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	15± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	15± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
Semi-rimless optical frames	Male	47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	23 ± 1,0

[illegible]



49± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
50± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
52± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	27 ± 1,0



[illegible]

		57± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		57± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
		58± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	32 ± 1,0
Semi-rimless optical frames	Female	47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0



47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
48± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0



49±0,2 мм	16±0,2 мм	115±1,0	24 ± 1,0
49±0,2 мм	17±0,2 мм	115±1,0	24 ± 1,0
49±0,2 мм	18±0,2 мм	115±1,0	24 ± 1,0
49±0,2 мм	19±0,2 мм	115±1,0	24 ± 1,0
49±0,2 мм	20±0,2 мм	115±1,0	24 ± 1,0
49±0,2 мм	21±0,2 мм	115±1,0	24 ± 1,0
50±0,2 мм	16±0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	17±0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	18±0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	19±0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	20±0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	21±0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	16±0,2 мм	100±1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	17±0,2 мм	100±1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	18±0,2 мм	100±1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	19±0,2 мм	100±1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	20±0,2 мм	100±1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	21±0,2 мм	100±1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	16±0,2 мм	110±1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	17±0,2 мм	110±1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	18±0,2 мм	110±1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	19±0,2 мм	110±1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	20±0,2 мм	110±1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	21±0,2 мм	110±1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	16±0,2 мм	115±1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	17±0,2 мм	115±1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	18±0,2 мм	115±1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	19±0,2 мм	115±1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	20±0,2 мм	115±1,0	25 ± 1,0
50±0,2 мм	21±0,2 мм	115±1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	16±0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	17±0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	18±0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	19±0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	20±0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	21±0,2 мм	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	16±0,2 мм	100±1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	17±0,2 мм	100±1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	18±0,2 мм	100±1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	19±0,2 мм	100±1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	20±0,2 мм	100±1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	21±0,2 мм	100±1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	16±0,2 мм	110±1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	17±0,2 мм	110±1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	18±0,2 мм	110±1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	19±0,2 мм	110±1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	20±0,2 мм	110±1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	21±0,2 мм	110±1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	16±0,2 мм	115±1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	17±0,2 мм	115±1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	18±0,2 мм	115±1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	19±0,2 мм	115±1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	20±0,2 мм	115±1,0	25 ± 1,0
51±0,2 мм	21±0,2 мм	115±1,0	25 ± 1,0
52±0,2 мм	16±0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52±0,2 мм	17±0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52±0,2 мм	18±0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0



52± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
52± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	27 ± 1,0
53± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
53± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
54± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
54± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0

		54± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	31 ± 1,0
Semi-rimless optical frames	UNISEX	47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
		47± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	23 ± 1,0
		48± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
		48± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0



48± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
48± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
49± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	24 ± 1,0
50± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	16± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	17± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	18± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	19± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	20± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	21± 0,2 mm	100± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	16± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	17± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	18± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	19± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	20± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	21± 0,2 mm	110± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	16± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	17± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	18± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	19± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	20± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
50± 0,2 mm	21± 0,2 mm	115± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	16± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	17± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	18± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	19± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	20± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0
51± 0,2 mm	21± 0,2 mm	95 ± 1,0	25 ± 1,0

[illegible]



		53± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		53± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	30 ± 1,0
		54± 0,2 мм	16± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	17± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	18± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	19± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	20± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	21± 0,2 мм	95 ± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	16± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	17± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	18± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	19± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	20± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	21± 0,2 мм	100± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	16± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	17± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	18± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	19± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	20± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	21± 0,2 мм	110± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	16± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	17± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	18± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	19± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	20± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
		54± 0,2 мм	21± 0,2 мм	115± 1,0	31 ± 1,0
Semi-rimless optical frames	Kids	39± 0,2 мм	15± 0,2 мм	75± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	16± 0,2 мм	75± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	17± 0,2 мм	75± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	18± 0,2 мм	75± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	15± 0,2 мм	80± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	16± 0,2 мм	80± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	17± 0,2 мм	80± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	18± 0,2 мм	80± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	15± 0,2 мм	85± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	16± 0,2 мм	85± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	17± 0,2 мм	85± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	18± 0,2 мм	85± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	15± 0,2 мм	90± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	16± 0,2 мм	90± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	17± 0,2 мм	90± 1,0	23 ± 1,0
		39± 0,2 мм	18± 0,2 мм	90± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	15± 0,2 мм	75± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	16± 0,2 мм	75± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	17± 0,2 мм	75± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	18± 0,2 мм	75± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	15± 0,2 мм	80± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	16± 0,2 мм	80± 1,0	23 ± 1,0
		40± 0,2 мм	17± 0,2 мм	80± 1,0	23 ± 1,0

40± 0,2 мм	18± 0,2 мм	80± 1,0	23 ± 1,0
40± 0,2 мм	15± 0,2 мм	85± 1,0	23 ± 1,0
40± 0,2 мм	16± 0,2 мм	85± 1,0	23 ± 1,0
40± 0,2 мм	17± 0,2 мм	85± 1,0	23 ± 1,0
40± 0,2 мм	18± 0,2 мм	85± 1,0	23 ± 1,0
40± 0,2 мм	15± 0,2 мм	90± 1,0	23 ± 1,0
40± 0,2 мм	16± 0,2 мм	90± 1,0	23 ± 1,0
40± 0,2 мм	17± 0,2 мм	90± 1,0	23 ± 1,0
40± 0,2 мм	18± 0,2 мм	90± 1,0	23 ± 1,0
41± 0,2 мм	15± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 мм	16± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 мм	17± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 мм	18± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 мм	15± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 мм	16± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 мм	17± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 мм	18± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 мм	15± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 мм	16± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 мм	17± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 мм	18± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 мм	15± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 мм	16± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 мм	17± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
41± 0,2 мм	18± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	15± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	16± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	17± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	18± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	15± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	16± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	17± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	18± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	15± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	16± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	17± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	18± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	15± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	16± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	17± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
42± 0,2 мм	18± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	15± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	16± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	17± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	18± 0,2 мм	75± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	15± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	16± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	17± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	18± 0,2 мм	80± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	15± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	16± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	17± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	18± 0,2 мм	85± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	15± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 мм	16± 0,2 мм	90± 1,0	20 ± 1,0



Ministero da
e delle Finanze
genzia
Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00007964 000038ZA W15R8001
00000427 15/12/2016 08:45:41
4578-00088 9A902848857C3780
IDENTIFICATIVO : 01150149283629



43± 0,2 mm	17± 0,2 mm	90± 1,0	20 ± 1,0
43± 0,2 mm	18± 0,2 mm	90± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 mm	15± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 mm	16± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 mm	17± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 mm	18± 0,2 mm	75± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 mm	15± 0,2 mm	80± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 mm	16± 0,2 mm	80± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 mm	17± 0,2 mm	80± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 mm	18± 0,2 mm	80± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 mm	15± 0,2 mm	85± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 mm	16± 0,2 mm	85± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 mm	17± 0,2 mm	85± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 mm	18± 0,2 mm	85± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 mm	15± 0,2 mm	90± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 mm	16± 0,2 mm	90± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 mm	17± 0,2 mm	90± 1,0	20 ± 1,0
44± 0,2 mm	18± 0,2 mm	90± 1,0	20 ± 1,0
45± 0,2 mm	15± 0,2 mm	75± 1,0	21 ± 1,0
45± 0,2 mm	16± 0,2 mm	75± 1,0	21 ± 1,0
45± 0,2 mm	17± 0,2 mm	75± 1,0	21 ± 1,0
45± 0,2 mm	18± 0,2 mm	75± 1,0	21 ± 1,0
45± 0,2 mm	15± 0,2 mm	80± 1,0	21 ± 1,0
45± 0,2 mm	16± 0,2 mm	80± 1,0	21 ± 1,0
45± 0,2 mm	17± 0,2 mm	80± 1,0	21 ± 1,0
45± 0,2 mm	18± 0,2 mm	80± 1,0	21 ± 1,0
45± 0,2 mm	15± 0,2 mm	85± 1,0	21 ± 1,0
45± 0,2 mm	16± 0,2 mm	85± 1,0	21 ± 1,0
45± 0,2 mm	17± 0,2 mm	85± 1,0	21 ± 1,0
45± 0,2 mm	18± 0,2 mm	85± 1,0	21 ± 1,0
45± 0,2 mm	15± 0,2 mm	90± 1,0	21 ± 1,0
45± 0,2 mm	16± 0,2 mm	90± 1,0	21 ± 1,0
45± 0,2 mm	17± 0,2 mm	90± 1,0	21 ± 1,0
45± 0,2 mm	18± 0,2 mm	90± 1,0	21 ± 1,0
46± 0,2 mm	15± 0,2 mm	75± 1,0	21 ± 1,0
46± 0,2 mm	16± 0,2 mm	75± 1,0	21 ± 1,0
46± 0,2 mm	17± 0,2 mm	75± 1,0	21 ± 1,0
46± 0,2 mm	18± 0,2 mm	75± 1,0	21 ± 1,0
46± 0,2 mm	15± 0,2 mm	80± 1,0	21 ± 1,0
46± 0,2 mm	16± 0,2 mm	80± 1,0	21 ± 1,0
46± 0,2 mm	17± 0,2 mm	80± 1,0	21 ± 1,0
46± 0,2 mm	18± 0,2 mm	80± 1,0	21 ± 1,0
46± 0,2 mm	15± 0,2 mm	85± 1,0	21 ± 1,0
46± 0,2 mm	16± 0,2 mm	85± 1,0	21 ± 1,0
46± 0,2 mm	17± 0,2 mm	85± 1,0	21 ± 1,0
46± 0,2 mm	18± 0,2 mm	85± 1,0	21 ± 1,0
46± 0,2 mm	15± 0,2 mm	90± 1,0	21 ± 1,0
46± 0,2 mm	16± 0,2 mm	90± 1,0	21 ± 1,0
46± 0,2 mm	17± 0,2 mm	90± 1,0	21 ± 1,0
46± 0,2 mm	18± 0,2 mm	90± 1,0	21 ± 1,0
47± 0,2 mm	15± 0,2 mm	75± 1,0	21 ± 1,0
47± 0,2 mm	16± 0,2 mm	75± 1,0	21 ± 1,0
47± 0,2 mm	17± 0,2 mm	75± 1,0	21 ± 1,0
47± 0,2 mm	18± 0,2 mm	75± 1,0	21 ± 1,0
47± 0,2 mm	15± 0,2 mm	80± 1,0	21 ± 1,0

		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	80± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	15± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	85± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	15± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	16± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	17± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0
		47± 0,2 мм	18± 0,2 мм	90± 1,0	21 ± 1,0

For plastic and combined frames the angle (γ) and the deep (s) of faceted groove must be from 80° to 120° and from 0,60 to 1,2 mm consequently (image a).

For metal frames the angle (γ) and the deep (s) of faceted groove must be from 90° to 110° and from 0,30 to 1,0 mm consequently (image b).




Image «The angle and deep of the faceted groove»

Flange’s sizes on the semi-rimless frames must be as shown on the image.




Image «Flange on the semi-rimless frames»

Frame’s front must be curved as per the image. Meanwhile the size should be chosen from the range from 90 up to 160 mm with extreme deviations ±10% of the nominal value. Allowed to curve each light hole or/and the whole front as per the cylinder’s radius meanwhile radius must be within the range from 200 to 400 mm with external deviation±10% of the nominal value.




Image «The curve of the frame's front»

The angle between opened temples and the straight line passing through the axis of the hinge could be in the range between 85° and 100° .

Frames' fronts with thickness less than 5 mm is allowed to be uncurved, while the angle could be in the range between 85° and 100° .

Frames' fronts with the round shape of the light hole mustn't be curved. Meanwhile the angle between opened temples and the straight line passing through the axis of the hinge could be in the range between 90° and 95° .

In the frames' fronts where the bridge's curve is required by the construction the radius of the curve must be from 10 to 30 mm.

In the frames with spring hinges the angle could be no more than 160° while the force application to the temple into the side of disclosure is more than 0,25 N (0,025kgf).

The sizes determined temple's position in relation to the frame's front is shown on the image.





Image «The temple's position in relation to the frame's front»

Temples' curve is adjusted based on the anthropometrical parameters of the consumer.

In the frames containing spring hinge the temple must have two fixed positions: horizontal and vertical ones. The spring tension in the temples' deviation at the same angle should be the same for both temples.

In the frames without spring hinge the temple set at an angle less than 90° to a horizontal frame's front should not fall under its own weight.

The basic sizes of the nose support's surface is shown on the image, meanwhile a range of numerical values for these dimensions should comply with the determined in the table.



Size designation	Range of numerical values
$\Psi, ^\circ$	from 14 to 40
$\theta, ^\circ$	from 20 to 30
l, mm	not less than 3
b, mm	L plus 5
b, mm	from 10 to 28

Image «Sizes of the nose support's surface»

The details' connections should be strong and withstand the following forces: permanent connections - $(5 \pm 0,5) \text{ N}$ ($0,5 \pm 0,05$) kgf; temples' tips containing metal part - $(2 \pm 0,2) \text{ N}$ ($0,2 \pm 0,02$) kgf. After removing the efforts the frame should be without any defects and/or deformation.

The execution codes are not marked on the frames.

Burrs, sharp edges, grooves, scratches, bubbles, influxes of the solders which are possible to identify by the normal eyes are not permitted.

The temples should be rotated on the pins smoothly, without any kind of jamming.

Decorative finishing (if there is any) should be done from the nickel-silver (Monel Alloy 400).

Decorative coatings are not applied.

The standards ISO EN 12870, ISO EN 8624, EN 1811, EN 12472 are applied to the optical frames.

Optical frames should be chosen based on the anthropometrical parameters of the consumer.

3. Contradictions:

- individual intolerance of the eyes' correction by glasses;
- impossibility of the eyes' correction by glasses.

4. Applied materials:

Plastic frames are produces from:

- the acetate cellulose Ecco Leaves JB 21000;
- grylamide TR90;

Metal, combined and rimless frames are produced from:

- nickel-silver (Monel Alloy 400);

frames' tips – from acetate cellulose Ecco Leaves JB 21000; padarms – from silicone LSR50 shore.

Semi-rimless frames are produced from nickel-silver (Monel Alloy 400), temples' tips – from acetate cellulose Ecco Leaves JB 21000, padarms – from silicone LSR50 shore, installation tape – from nylon polimer Nylor.

Demo-lens are produced from acrylic Polycryl Clear, pattern (for semi-rimless frames) from synthetic polymer Nylon, string (for semi-rimless frames) - from nylon polimer Nylor, installation tape – from nylon polymer Nylor.

All applied materials are in accordance with the biological security's requirements.

5. Marking:

Optical frames produced by La Giardiniera Srl. are marked on the temples. On the right temple there is a name of the producer. On the left temple there are technical parameters: horizontal width of the setting lens (a), width of the bridge (b) and the full length of the temples; code and number of the model; color or coating code.

6. Preparation to the product's operating:

Optical frame after setting the lens must not lose the original shape. Rims should be symmetrical. Chips, scratches, gaps between the lens and the rims of frame's front, as well as other assemble defects are not allowed. Eyeglass lenses inserted into a frame should not shift and fall out of the light holes during standard eyeglasses using.

7. Storage and use rules:

- not allowed to attach to the frame of the considerable mechanical efforts;
the frame should be stored in a case or in other packaging excluding the possibility of mechanical damage;
- full average frames' service period is not less than 3 years\$
- storage: store in heated storage at an ambient temperature between + 5°C to + 50°C, relative air humidity of 80%;
- during storage is not allowed exposure to aggressive substances (acids, alkalis) and organic solvents or their vapors.



8. Conditions of use

Optical frames are used in any climate zone, in any period of the day.

9. Precautions during the usage of the medical device

While using optical frames it is necessary to exercise caution during the sports and other activities undermining sudden head's movements, tilts, jumps and kicks.

10. Possible side effects during the medical device's usage

Side effects during the medical device's usage are not detected.

11. Information about possible effect of medical device using to the driving possibility of transport vehicles, mechanisms

To the drivers with vision problems, the optical frames provide the possibility to drive the transport vehicles and mechanisms (in case if frames used for eyeglasses producing).

12. Sterility

Not sterile.

13. Maintenance/ repair

The optical frames must be repaired in specialized laboratories licensed for the production, maintenance and repair.

14. Warranty

Expiry period: plastic and combined frames – 5 years; metal frames – 10 years.

Frames' durability period is not less than 3 years undermining total number of temples' opening is less than 30000 times.

15. Transportation

Optical frames' shipments could be carried out by any type of the covered transport vehicles in accordance with the carriage rules applicable for this transport type.

The transportation of the optical frames should be executed under the temperature between - 45°C and + 50°C, air humidity up to 98%.

16. Recycling

Optical frames are the subject of recycling which is equal to the standard waste.

LA GIARDINIERA s.r.l.

Via Martin Luther King, 27
21040, VENEGONO INF. (VA) - ITALY
Tel. (+39) 0331.827.735
Partita IVA IT00341850121
E-mail: ellegi@la-giardiniera.it

Maria Stefania Antognazza
General Manager

03/10/2016

This document consists of 78
(seventy eight) pages which are
stitched, numbered, sealed

LA GIARDINIERA s.r.l.

Via Martin Luther King, 27
21040 VENEGONO INF. (VA)-ITALY

Tel. (+39) 0331.827735

Pap. IVA IT 00341850121

e-mail: info@la-giardiniera.it

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. REPUBBLICA ITALIANA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da: Sig.ra GABRIELLA BRUN

3. agente in qualità di: FUNZIONARIO INCARICATO

4. è segnato dal contrassegno / timbro di: COMUNE DI VENEGONO
INFERIORE

ATTESTATO


5. a Varese 6. il 19-12-2016

7. da U.T.G. Prefettura di Varese

8. sotto il numero 85549

9. contrassegno / timbro

10. il Funzionario incaricato





LA GIARDINIERA s.r.l.
Via Martin Luther King, 27
21040 VENEGONO INF. (VA)-ITALY
Tel. +39 0331.827.735
Partita IVA 1700841850121
e-mail: ellegi@la-giardiniera.it

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE (VA)

AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI (Art. 18, D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. 40 fogli, è conforme all'originale:

☐ emesso da questo ufficio;

☐ depositato presso questo ufficio;

☒ esibito dal Sig. ANTOGNAZZA MARIA STEFANIA

nato a TRADATE il 17/6/1978

Identificato mediante presentazione di idoneo documento.

Venegono Inferiore, li 16/12/2015

Il Funzionario Incaricato
Brun Gabriella



COMUNE DI
VENEGONO INFERIORE

DIRITTI DI SEGRETERIA
EURO 0,26

DIRITTI DI SEGRETERIA
EURO 0,26

Перевод с итальянского языка на русский язык

«Ла Жиардиньера Срл»
(La Giardiniera Srl)
улица М. Л. Кинг, 27
21040 Венегоно Инфериоре (Варезе)
ИТАЛИЯ

03/10/2016

ИНСТРУКЦИЯ
по применению оправ корректирующих очков

1. Назначение

Оправы корректирующих очков металлические, пластмассовые, комбинированные, полуободковые, безободковые, производства фирмы «Ла Джаурдиньера Срл», предназначены для фиксации оптических линз и правильного положения линз относительно глаз.

2. Основные технические характеристики и конструкция

Оправы корректирующих очков состоят из рамки, заушников, носовых упоров, шарниров. Шарниры могут быть простыми и пружинными.

Оправы корректирующих очков характеризуются тремя основными геометрическими параметрами: шириной нижних ободков (а), шириной мостика (b) и длиной заушников до изгиба (L).

Применяемые для оправ фирмы «Ла Джаурдиньера Срл» размеры приведены в таблице (конкретные размеры указаны в оригинальной английской версии данной таблицы):

Оправы корректирующих очков		Расстояние между вертикальными касательными к фасетной канавке ободка (а), мм	Минимальное расстояние между вертикальными касательными к основанию фасетной канавки ободков (b), мм	Длина заушника от оси шарнира до начала изгиба (L), мм	Масса оправы без линз (мг)
Оправы корректирующих очков металлические	Мужские				
Оправы корректирующих очков металлические	Женские				
Оправы корректирующих очков металлические	Унисекс				
Оправы корректирующих очков металлические	Детские				
Оправы корректирующих очков пластмассовые	Мужские				
Оправы корректирующих очков пластмассовые	Женские				
Оправы корректирующих очков пластмассовые	Унисекс				
Оправы корректирующих очков пластмассовые	Детские				

Оправы корректирующих очков комбинированные	Мужские				
Оправы корректирующих очков комбинированные	Женские				
Оправы корректирующих очков комбинированные	Унисекс				
Оправы корректирующих очков комбинированные	Детские				
Оправы корректирующих очков безободковые	Мужские				
Оправы корректирующих очков безободковые	Женские				
Оправы корректирующих очков безободковые	Унисекс				
Оправы корректирующих очков безободковые	Детские				
Оправы корректирующих очков полубодковые	Мужские				
Оправы корректирующих очков полубодковые	Женские				
Оправы корректирующих очков полубодковые	Унисекс				
Оправы корректирующих очков полубодковые	Детские				

Для пластмассовых и комбинированных оправ угол (γ) и глубина (s) фацетной канавки должны быть от 80° до 120° и от 0,60 до 1,2 мм, соответственно (рис. а).

Для металлических оправ угол (γ) и глубина фацетной канавки (s) должны быть от 90° до 110° и от 0,30 до 1,0 мм соответственно (рис. б).




Рис. «Угол и глубина фацетной канавки»

Размеры выступа на полубодковых оправках должны соответствовать указанным на рисунке.




Рис. «Выступ на полубодковых оправках»

Рамка оправы должна быть изогнута в соответствии с рисунком. При этом размер выбирают из диапазона от 90 до 160 мм с предельными отклонениями $\pm 10\%$ номинального значения. Допускается изгибать каждый световой проем или/и всю рамку по радиусу цилиндра, при этом радиус должен быть в диапазоне от 200 до 400 мм с предельным отклонением $\pm 10\%$ от номинального значения.




Рис. «Изгиб рамки оправы»

Угол между раскрытыми заушниками и прямой, проходящей через ось шарнира, может находиться в диапазоне от 85° до 100° .

Рамки оправ толщиной не более 5 мм допускается не изгибать, при этом угол может находиться в диапазоне от 85° до 110° .

Рамки оправ, световой проем которых имеет форму круга, изгибу не подлежат. При этом угол между раскрытыми заушниками и прямой, проходящей через ось шарнира может находиться в диапазоне от 90° до 95° .

В рамках оправ, конструктивно требующих изгиба переносицы, радиус изгиба должен быть от 10 до 30 мм.

В оправках с подпружиненными шарнирами угол может составлять не более 160° при приложении усилия к заушнику в сторону раскрытия более 0,25 Н (0,025 кгс).

Размеры, определяющие положение заушника относительно рамки оправы, указаны на рисунке.





Рис. «Положение заушника относительно рамки оправы»

Изгиб заушников подгоняется по антропометрическим показателям потребителя.

В оправках с подпружиненным шарниром заушник должен иметь два фиксированных положения: горизонтальное и вертикальное. Напряжение пружины при отклонении заушников на одинаковый угол должно быть одинаковым для обоих заушников.

В оправках без подпружиненного шарнира заушник, установленный под углом менее 90° к горизонтально расположенной рамке, не должен опускаться под действием собственного веса.

Основные размеры поверхности опоры для носа указаны на рисунке, при этом диапазон числовых значений этих размеров должен соответствовать приведенному в таблице.



Обозначение размера

Диапазон числовых значений

Ψ , °

От 14 до 40

θ , °

От 20 до 30

l , мм

Не менее 3

l , мм

L плюс 5

b , мм

От 10 до 28

Рис. «Размеры поверхности опоры для носа»

Соединения деталей оправ должны быть прочными и выдерживать следующие усилия: неразъемные соединения - $(5 \pm 0,5)$ Н ($0,5 \pm 0,05$) кгс; наконечники заушников с металлической частью - $(2 \pm 0,2)$ Н ($0,2 \pm 0,02$) кгс. После механического воздействия оправа не должна иметь поломок и/или быть деформированной.

Коды вариантов исполнения на оправках не указываются.

На поверхности оправ не должно быть острых кромок и заусенцев, видимых невооруженным глазом раковин, царапин, пузырей, наплывов припоя.

Заушники должны поворачиваться на оси плавно, без заеданий.

Декоративная отделка (при наличии) из медно- никелевого сплава (монель КА 500).

Декоративные покрытия не применяются.

Оправы корректирующих очков соответствуют нормам: ISO EN 12870, ISO EN 8624, EN 1811, EN 12472.

Оправы корректирующих очков подбираются с учётом антропометрических данных пациента.

3. Противопоказания к применению:

- индивидуальная непереносимость коррекции зрения при ношении очков;
- невозможность коррекции зрения при ношении очков.

4. Применяемые материалы:

Пластмассовые оправы произведены из:

- ацетата целлюлозы Ecco Leaves JB 21000;
- гриламида TR90.

Металлические, комбинированные и безбодковые оправы произведены из:

- медно- никелевого сплава (сплав Monel 400);

наконечники заушников - из ацетата целлюлозы Ecco Leaves JB 21000; носопоры - из силикона LSR50 shore.

Полуободковые оправы произведены из медно- никелевого сплава (сплав Monel 400), наконечники заушников - из ацетата целлюлозы Ecco Leaves JB 21000, носопоры - из силикона LSR50 shore, крепежная леска - из нейлонового полимера Нилор.

Демолинзы произведены из акрила Polycryl Clear, шаблон (для полуободковых оправ) произведен из синтетического полимера Nylon, леска (для полуободковых оправ) произведена из нейлонового полимера Nylon, тесьма для вставки - из нейлонового полимера Nylon.

Все применяемые материалы соответствуют требованиям биологической безопасности.

5. Маркировка

Оправы корректирующих очков фирмы «Ла Джардиньера Срл» имеют маркировку на заушниках. На правом заушнике - наименование производителя. На левом заушнике - технические параметры: горизонтальная ширина устанавливаемой линзы (а), ширина мостика (b) и полная длина заушников; шифр или наименование модели; код цвета или покрытия.

6. Подготовка изделия к использованию

Очковая оправка после вставки в неё линз не должна терять первоначальной формы. Ободки должны быть симметричны. Сколы, царапины, зазоры между очковыми линзами и ободками рамки оправы, а также другие дефекты сборки очков не допускаются.

Очковые линзы, вставленные в оправу, не должны смещаться и выпадать из световых проёмов оправы при нормальной эксплуатации очков.

7. Правила хранения и использования

- не допускается прикладывать к оправе значительные механические усилия;
- оправу следует хранить в футляре либо в иной упаковке, исключающей возможность механического повреждения;
- полный средний срок службы оправы не менее 3 лет;
- условия хранения: в отапливаемых хранилищах при температуре окружающей среды от + 5°C до + 50°C, относительной влажности воздуха 80%;
- во время хранения не допускается воздействие агрессивных веществ (кислот, щелочей) и органических растворителей или их паров.

8. Условия применения

Оправы корректирующих очков применяются во всех климатических зонах, в любое время суток.

9. Меры предосторожности при применении

При применении оправ очковых следует соблюдать осторожность при занятиях спортом и производстве работ, предполагающих резкие движения головой, наклоны, прыжки и удары.

10. Возможные побочные действия при применении

Побочных действий при использовании медицинского изделия не выявлено.

11. Сведения о возможном влиянии использования медицинских изделий на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Водителям, имеющим проблемы со зрением, оправы корректирующих очков обеспечивают возможность управления транспортными средствами и механизмами (при изготовлении из оправ очков корректирующих).

12. Стерильность

Нестерильно.

13. Техническое обслуживание, ремонт

Оправы корректирующих очков должны ремонтироваться в специальных лабораториях, имеющих лицензию на производство, техническое обслуживание и ремонт.

14. Гарантийные обязательства

Срок хранения оправ: пластмассовых и комбинированных – 5 лет, металлических – 10 лет. Полный срок службы оправ – не менее 3-х лет при количестве качаний заушника не более 30000.

15. Транспортировка

Транспортировка оправ корректирующих очков производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование оправ корректирующих очков производится при температуре окружающей среды от - 45°C до + 50°C, относительной влажности воздуха до 98%.

16. Утилизация

Оправы корректирующих очков подлежат утилизации наравне с бытовыми отходами.

/штамп: «Ла Жиардиньера Срл» (La Giardiniera Srl)
Улица Мартин Лютер Кинг, 27
21040 ВЕНЕГОНО ИНФ.(ВАРЕЗЕ) – ИТАЛИЯ
Тел.: +39 0331 827 735
Код плательщика НДС IT00341850121
e-mail: ellegi@la-giardiniera.it
/подпись/

Мария Стефания Антоньяцца
Генеральный директор
03 октября 2016 г.

ГЕРБОВЫЕ МАРКИ:

Страница 1:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Гербовая марка: Министерство Экономики
и Финансов ГЕРБОВАЯ МАРКА
Агентство налоговых поступлений 16,00 евро
ШЕСТНАДЦАТЬ/00
00007964 0000382A W15R8001
00000418 15/12/2016 08:44:58
4578-00088 ED6C55383171E0DE
идентификационный номер: 01150149283710
штрих код: 01150149283710

Страницы 2-3:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 4-5:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страница 5:

Гербовая марка: Министерство Экономики
и Финансов ГЕРБОВАЯ МАРКА
Агентство налоговых поступлений 16,00 евро
ШЕСТНАДЦАТЬ/00
00007964 0000382A W15R8001
00000417 15/12/2016 08:44:53
4578-00088 51B65ZDE6A9E8Z6A
идентификационный номер: 01150149283721
штрих код: 01150149283721
Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 6-7:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 8-9:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страница 9:

Гербовая марка: Министерство Экономики
и Финансов ГЕРБОВАЯ МАРКА
Агентство налоговых поступлений 16,00 евро
ШЕСТНАДЦАТЬ/00
00007964 0000382A W15R8001
00000416 15/12/2016 08:44:49
4578-00088 B0C2389AD716ZE48
идентификационный номер: 01150149283732
штрих код: 01150149283732
Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 10-11:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 12-13:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страница 13:

Гербовая марка: Министерство Экономики
и Финансов ГЕРБОВАЯ МАРКА
Агентство налоговых поступлений 16,00 евро
ШЕСТНАДЦАТЬ/00
00007964 0000382A W15R8001
00000415 15/12/2016 08:44:44
4578-00088 7A8B1DDEZC22EFD5
идентификационный номер: 01150149283743
штрих код: 01150149283743
Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 14-15:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 16-17:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страница 17:

Гербовая марка: Министерство Экономики
и Финансов ГЕРБОВАЯ МАРКА
Агентство налоговых поступлений 16,00 евро
ШЕСТНАДЦАТЬ/00
00007964 0000382A W15R8001
00000414 15/12/2016 08:44:39
4578-00088 46149681BFDB6C28
идентификационный номер: 01150149283754
штрих код: 01150149283754
Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 18-19:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 20-21:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страница 21:

Гербовая марка: Министерство Экономики
и Финансов ГЕРБОВАЯ МАРКА
Агентство налоговых поступлений 16,00 евро
ШЕСТНАДЦАТЬ/00
00007964 0000382A W15R8001
00000440 15/12/2016 08:46:42
4578-00088 B5DF1C7FED1C065E
идентификационный номер: 01150149283492
штрих код: 01150149283492
Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 22-23:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 24-25:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страница 25:

Гербовая марка: Министерство Экономики
и Финансов ГЕРБОВАЯ МАРКА
Агентство налоговых поступлений 16,00 евро
ШЕСТНАДЦАТЬ/00
00007964 0000382A W15R8001
00000439 15/12/2016 08:46:37
4578-00088 E59887B10E66D42A
идентификационный номер: 01150149283504
штрих код: 01150149283504
Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 26-27:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 28-29:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страница 29:

Гербовая марка: Министерство Экономики
и Финансов ГЕРБОВАЯ МАРКА
Агентство налоговых поступлений 16,00 евро
ШЕСТНАДЦАТЬ/00
00007964 0000382A W15R8001
00000438 15/12/2016 08:46:32
4578-00088 D63A3700446A41B0
идентификационный номер: 01150149283516
штрих код: 01150149283516
Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 30-31:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 32-33:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страница 33:

Гербовая марка: Министерство Экономики
и Финансов ГЕРБОВАЯ МАРКА

Агентство налоговых поступлений 16,00 евро
ШЕСТНАДЦАТЬ/00

00007964 0000382A W15R8001

00000437 15/12/2016 08:46:28

4578-00088 8E0384284A7A6220

идентификационный номер: 01150149283527

штрих код: 01150149283527

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 34-35:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 36-37:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страница 37:

Гербовая марка: Министерство Экономики
и Финансов ГЕРБОВАЯ МАРКА

Агентство налоговых поступлений 16,00 евро
ШЕСТНАДЦАТЬ/00

00007964 0000382A W15R8001

00000436 15/12/2016 08:46:23

4578-00088 CZB096E2250797D6

идентификационный номер: 01150149283538

штрих код: 01150149283538

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 38-39:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 40-41:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страница 41:

Гербовая марка: Министерство Экономики
и Финансов ГЕРБОВАЯ МАРКА

Агентство налоговых поступлений 16,00 евро
ШЕСТНАДЦАТЬ/00

00007964 0000382A W15R8001

00000435 15/12/2016 08:46:18

4578-00088 6411A3C4ACD91CFC

идентификационный номер: 01150149283549

штрих код: 01150149283549

Страницы 42-43:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 44-45:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страница 45:

Гербовая марка: Министерство Экономики
и Финансов ГЕРБОВАЯ МАРКА

Агентство налоговых поступлений 16,00 евро

ШЕСТНАДЦАТЬ/00

00007964 0000382A W15R8001

00000434 15/12/2016 08:46:14

4578-00088 E8164CFA7B313648

идентификационный номер: 01150149283550

штрих код: 01150149283550

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 46-47:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 48-49:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страница 49:

Гербовая марка: Министерство Экономики
и Финансов ГЕРБОВАЯ МАРКА

Агентство налоговых поступлений 16,00 евро

ШЕСТНАДЦАТЬ/00

00007964 0000382A W15R8001

00000433 15/12/2016 08:46:09

4578-00088 0D701424E3F5D488

идентификационный номер: 01150149283561

штрих код: 01150149283561

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 50-51:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 52-53:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страница 53:

Гербовая марка: Министерство Экономики
и Финансов ГЕРБОВАЯ МАРКА

Агентство налоговых поступлений 16,00 евро

ШЕСТНАДЦАТЬ/00

00007964 0000382A W15R8001

00000432 15/12/2016 08:46:04

4578-00088 64B56079650DD049

идентификационный номер: 01150149283572

штрих код: 01150149283572

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 54-55:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 56-57:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страница 57:

Гербовая марка: Министерство Экономики
и Финансов ГЕРБОВАЯ МАРКА
Агентство налоговых поступлений 16,00 евро
ШЕСТНАДЦАТЬ/00
00007964 0000382A W15R8001
00000431 15/12/2016 08:45:59
4578-00088 ZB18FF3FD33F1817
идентификационный номер: 01150149283583
штрих код: 01150149283583
Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 58-59:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 60-61:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страница 61:

Гербовая марка: Министерство Экономики
и Финансов ГЕРБОВАЯ МАРКА
Агентство налоговых поступлений 16,00 евро
ШЕСТНАДЦАТЬ/00
00007964 0000382A W15R8001
00000430 15/12/2016 08:45:55
4578-00088 BBAFCA9508779DC6
идентификационный номер: 01150149283594
штрих код: 01150149283594
Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 62-63:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 64-65:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страница 65:

Гербовая марка: Министерство Экономики
и Финансов ГЕРБОВАЯ МАРКА
Агентство налоговых поступлений 16,00 евро
ШЕСТНАДЦАТЬ/00
00007964 0000382A W15R8001
00000429 15/12/2016 08:45:50
4578-00088 Z4FBF49673CB5E9A
идентификационный номер: 01150149283607
штрих код: 01150149283607
Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 66-67:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 68-69:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страница 69:

Гербовая марка: Министерство Экономики
и Финансов ГЕРБОВАЯ МАРКА

Агентство налоговых поступлений 16,00 евро
ШЕСТНАДЦАТЬ/00

00007964 0000382A W15R8001

00000428 15/12/2016 08:45:45

4578-00088 D8966BZAZCC8EC31

идентификационный номер: 01150149283618

штрих код: 01150149283618

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 70-71:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 72-73:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страница 73:

Гербовая марка: Министерство Экономики
и Финансов ГЕРБОВАЯ МАРКА

Агентство налоговых поступлений 16,00 евро
ШЕСТНАДЦАТЬ/00

00007964 0000382A W15R8001

00000427 15/12/2016 08:45:41

4578-00088 9A9DZ84BB57C37B0

идентификационный номер: 01150149283629

штрих код: 01150149283629

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 74-75:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страницы 76-77:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страница 77:

Гербовая марка: Министерство Экономики
и Финансов ГЕРБОВАЯ МАРКА

Агентство налоговых поступлений 16,00 евро
ШЕСТНАДЦАТЬ/00

00007964 0000382A W15R8001

00000426 15/12/2016 08:45:36

4578-00088 EBA0706854A53910

идентификационный номер: 01150149283630

штрих код: 011501492837630

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Страница 78:

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Данный документ составлен на 78 (семидесяти восьми) страницах; страницы сшиты, пронумерованы, скреплены печатями

/штамп: «Ла Жиардиньера Срл» (La Giardiniera Srl)

Улица Мартин Лютер Кинг, 27

21040 ВЕНЕГОНО ИНФ.(ВАРЕЗЕ) – ИТАЛИЯ

Тел.: +39 0331 827 735

Код плательщика НДС IT00341850121

e-mail: ellegi@la-giardiniera.it/

/подпись/

АПОСТИЛЬ
(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна: ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Настоящий официальный документ

2. подписан ГАБРИЕЛЛА БРУН

3. выступающей в качестве УПОЛНОМОЧЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

4. скреплен печатью/штампом МУНИЦИПАЛИТЕТА ВЕНЕГОНО ИНФЕРИОРЕ

Удостоверено

5. в г. Варезе

6. 19-12-2016 г.

7. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРЕФЕКТУРЫ ВАРЕЗЕ

8. за № 85549

9. Печать/штамп:

ПРЕФЕКТУРА ВАРЕЗЕ

10. Подпись: УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ

(ЛАУРА БРАМБИЛЛА)

/Подпись/

Штамп / Префектура Варезе/
Штамп / Префектура Варезе/
Штамп / Префектура Варезе/

/штамп: «Ла Жиардиньера Срл» (La Giardiniera Srl)
Улица Мартин Лютер Кинг, 27
21040 ВЕНЕГОНО ИНФ.(ВАРЕЗЕ) – ИТАЛИЯ
Тел.: +39 0331 827 735
Код плательщика НДС IT00341850121
e-mail: ellegi@la-giardiniera.it/
/подпись/

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВЕНЕГОНО ИНФЕРИОРЕ (ВА)
ЗАВЕРЕНИЕ КОПИЙ АКТОВ И ДОКУМЕНТОВ (ст. 18 Декрета Президента Республики
445/2000)

Настоящая копия, состоящая из 40 листов, соответствует оригиналу:

☐ сделана в настоящем офисе

☐ передана на хранение в настоящий офис

☒ предъявлена госпожой АНТОНЬЯЦЦА МАРИЯ СТЕФАНИЯ

место рождения ТРАДАТЕ дата рождения 17/6/1972,

чья личность установлена при предъявлении соответствующего документа.

Венегоно Инфериоре 16/12/2016

Уполномоченный служащий

Брун Габриелла

/подпись/

Штамп /Муниципалитет Венегоно Инфериоре/

Муниципалитет Венегоно Инфериоре
Секретарский сбор 0,26 евро

Муниципалитет Венегоно Инфериоре
Секретарский сбор 0,26 евро

Переводчик:



Бурина Н. А.

Российская Федерация, город Москва.

Двадцать шестого декабря две тысячи шестнадцатого года

Я, Бибишева Амалия Романовна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Буриной Наталией Алексеевной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 3-9203

Взыскано по тарифу: 100 руб.

Нотариус:



Всего прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 58 (пятьдесят
восемь) листов

Нотариус: