

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "ФОКУС"

Благовещенский М.В.

(Подпись)

"23" января 2017 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:


Инструменты зондирующие, бужирующие с принадлежностями

Производства:

D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V., Нидерланды
(Д.О.Р.К. Дотч Офтальмик Ресерч Центр (Интернешионал) Б.В., Нидерланды)
Scheijdelveweg 2, 3214 VN Zuidland, The Netherlands




1. Канюля инфузионная 1,3 mm, 45°.



2. Канюля многоразовая инфузионная: 3,5 mm; 4,0 mm; 5,0 mm 6,0 mm; 7,0 mm.



3. Канюля одноразовая инфузионная: 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм 6,0 мм; 7,0 мм.



4. Канюля инфузионная (Korobelnik).



6. Канюля универсальная 23G / 0,6 mm.

7. Канюля универсальная с силиконовым шлангом: 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



8. Канюля универсальная: 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.




9. Мандрен для канюли: 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.




10. Канюля с гибким наконечником.

11. Канюля с гибким наконечником: 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.




12. Канюля с гибким наконечником с алмазным напылением: 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



13. Канюля для силиконового масла.



14. Канюля VFI.




15. Канюля для силиконового масла тонкостенная.

16. Канюля для введения/удаления силиконового масла.



17. Канюля субретинальная.



18. Канюля переднекамерная (Rycroft): 21G; 27G; 30 G.

19. Канюля для анестезии 25g x 1 1/2" / 0,5 x 38 mm.




20. Канюля для анестезии ретробульбарная (Atkinson): 23G; 25G; 26 G.

21. Канюля для анестезии перибульбарная (Atkinson).




22. Канюля для субтенальной анестезии.



23. Канюля лакримальная 25g x 7/8" / 0,5 x 22 mm.




24. Канюля для вискоэластика 45°, 25G x 7/8"/0,5 x 22 mm.




25. Канюля для ирригации/аспирации 23/23g / 0,64 x 0,64 mm.



26. Канюля аспирационная.



27. Канюля ирригационная для LASIK.



28. Канюля-гидродиссектор 27g x 7/8" / 0,4 x 22 mm.



29. Канюля для полировки задней капсулы 23g x 1" / 0,64 x 25mm.

30. Канюля для полировки капсулы оливообразная.



31. Канюля для полировки капсулы изогнутая.



32. Канюля для полировки капсулы Kratz.

33. Канюля ViscoExpression 25g x 7/8" / 0,5 x 22 mm.



34. Канюля-гидроделинеатор.



35. Канюля с рефлюксной рукояткой.




36. Канюля с рефлюксной рукояткой (Eckardt): 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



37. Канюля с рефлюксной рукояткой и выдвижным наконечником: 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G/0,5 mm; 27G/0,4 mm.

2281.BTD06




38. Канюля с рефлюксной рукояткой и активной аспирацией.



39. Канюля с рефлюксной рукояткой и щеткой.



40. Канюля сменная для рефлюксного инструмента: 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4mm.




41. Канюля Backflush.



42. Канюля Backflush с гибким концом: 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G/ 0,4mm.

43. Канюля Backflush с аспирацией: 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G/ 0,4mm.



44. Канюля Backflush с щеткой: 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G/ 0,4mm.

1281.D206




1281.D206



45. Канюля с рефлюксной рукояткой и диатермией.



46. Канюля для введения окрашивающего раствора 3 mm. x 2,75mm.



47. Канюля-скребок с алмазным напылением: 20G / 0,9 mm.; 23G / 0,6 mm.; 25G / 0,5 mm.; 27G/ 0,4mm.



48. Канюля для ирригации-аспирации.

49. Канюля для бимануальной ирригации.

50. Канюля для бимануальной аспирации.

51. Канюля-чоппер.



52. Канюля-скребок с алмазным напылением и выдвижным наконечником.



53. Канюля троакарная.



54. Канюля Eckardt двухшаговая 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.





55. Канюля Claes 20G / 0,9 mm.




56. Канюля Eckardt одношаговая одноразовая 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.




57. Канюля Eckardt двухшаговая одноразовая 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



58. Канюля троакарная: 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G/ 0,4mm.



59. Канюли проводник-троакарной в виде стилета (Eckardt).



60. Канюли проводник-троакарной в виде стилета.

61. Канюли проводник-троакарной.



62. Канюля шпательная (Eckardt).




63. Канюля пика (Eckardt).

64. Канюля-пика мембранная.



65. Канюля - мембранный скребок.




66. Канюля с прижимной пластиной (Eckardt).



67. Канюля-цистотом.



68. Канюля двухствольная 23G / 0,9 mm.



69. Канюля двухствольная EFTIAR.

70. Канюля двухствольная для замены жидкости газом.



71. Канюля двухканальная для введения BSS.



72. Канюля с эндоосветителем: 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4mm.




73. Канюля широкоугольная с эндоосветителем: 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G/ 0,4mm.



74. Канюля инфузионная с эндоосветителем.




75. Канюля широкоугольная с эндоосветителем Chandelier: 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



76. Канюля экранированная широкоугольная с эндоосветителем: 20G / 0,9 mm.; 23G / 0,6 mm.; 25G / 0,5mm.; 27G / 0,4 mm.

77. Канюля с двойным эндоосветителем: 25G/0,5mm; 27G/0,4 mm.



78. Канюля, совмещенная с эндоосветительным волокном с системой для введения: 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G/ 0,4mm.



79. Канюля-пика, совмещенная с эндоосветительным волокном с системой для введения: 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G/ 0,4mm.

80. Канюля эндолазерная.



82. Канюля эндолазерная прямая DORC: 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



83. Канюля эндолазерная направляемая DORC: 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



84. Канюля эндолазерная с осветителем: DORC: 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



85. Канюля эндолазерная ступенчатая DORC: 20G / 0,9 mm.; 23G / 0,6 mm.; 25G / 0,5 mm.; 27G / 0,4mm.

86. Канюля эндолазерная сужающаяся DORC: 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.

87. Канюля эндолазерная сужающаяся 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



88. Канюля эндолазерная изогнутая Alcon 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4mm.



89. Канюля эндолазерная прямая Alcon 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



90. Канюля эндолазерная направляемая Alcon 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.

91. Канюля эндолазерная с осветителем: Alcon 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



92. Канюля эндолазерная ступенчатая Alcon 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



93. Канюля эндолазерная сужающаяся Alcon 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



95. Канюля эндолазерная прямая Iridex 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm.; 25G / 0,5 mm.; 27G / 0,4 mm.



96. Канюля направляемая Iridex 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



97. Канюля эндолазерная с осветителем: Iridex 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



98. Канюля эндолазерная ступенчатая Iridex 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4mm.



99. Канюля эндолазерная сужающаяся Iridex 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4mm.



100. Канюля эндолазерная изогнутая HGM 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



101. Канюля эндолазерная прямая HGM 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



102. Канюля направляемая HGM 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



103. Канюля эндолазерная с осветителем: HGM 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



104. Канюля эндолазерная ступенчатая HGM 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



105. Канюля эндолазерная сужающаяся HGM 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4mm.



106. Канюля эндолазерная изогнутая 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4mm.



DORC



107. Канюля эндолазерная прямая 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



108. Канюля направляемая 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.




109. Канюля эндолазерная с осветителем: 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



110. Канюля эндолазерная ступенчатая 20G / 0,9 mm; 23G / 0,6 mm; 25G / 0,5 mm; 27G / 0,4 mm.



силиконовые клапаны для канюли троакарной;



склеральные заглушки для троакарной канюли;



сменный резервуар для канюли с рефлюксной рукояткой.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Благовещенский М. В.