


«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный Директор  
ООО «Страйкер»

Усачев Д.А.  
«31» октября 2017 г




## **ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**Имплантаты для остеосинтеза костей предплюсны, плюсны и фаланг  
пальцев стоп FIXOS**

производства  
Stryker GmbH, Bohnackerweg 1, 2545, Selzach, Switzerland


Винты канюлированные компрессионные FIXOS с дистальной резьбой 2,5 мм, размеры: 10 мм; 12 мм; 14 мм; 16 мм; 18 мм; 20 мм; 22 мм; 24 мм; 26 мм; 28 мм; 30 мм.



Винты канюлированные компрессионные FIXOS с дистальной резьбой 3,0 мм, размеры: 10 мм; 12 мм; 14 мм; 16 мм; 18 мм; 20 мм; 22 мм; 24 мм; 26 мм; 28 мм; 30 мм.



Винты канюлированные компрессионные FIXOS с дистальной резьбой 3,5 мм, размеры: 10 мм; 12 мм; 14 мм; 16 мм; 18 мм; 20 мм; 22 мм; 24 мм; 26 мм; 28 мм; 30 мм.



Винты канюлированные компрессионные FIXOS с дистальной резьбой 4,0 мм, размеры: 18 мм; 20 мм; 22 мм; 24 мм; 26 мм; 28 мм; 30 мм; 32 мм; 34 мм; 36 мм; 38 мм; 40 мм; 42 мм; 44 мм; 46 мм; 48 мм; 50 мм; 52 мм; 54 мм; 56 мм; 58 мм; 60 мм.



Винты откручивающиеся FIXOS с дистальной резьбой 2,0 мм, размеры: 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 15 мм; 16 мм.



Винты откручивающиеся FIXOS с дистальной резьбой 2,7 мм, размеры: 10 мм; 14 мм; 16 мм; 18 мм; 22 мм.



Спица Киршнера, Ø0,9 мм, длина 70 мм, с метками и троакарным наконечником.

Спица Киршнера, Ø1,0 мм, длина 70 мм, с метками и троакарным наконечником.

Спица Киршнера, Ø1,0 мм, длина 70 мм, с метками и троакарным/гладким наконечником.



Прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 8 листа (ов)  
Генеральный директор ООО «Страйкер»

Д.А. Усачев

