

Фотографии медицинского изделия:

«Компоненты ортопедические для дентальной имплантации производства BioHorizons в наборах и отдельных упаковках
с принадлежностями»,

производство: «БиоГоризонс Имплант Системс, Инк.», США / BioHorizons Implant Systems, Inc., USA

Генеральный директор
(должность)

(подпись и печать)

(В.Н. Гераськов)
(И.О.Фамилия)

от имени Общества с ограниченной ответственностью «АйМакс» (ООО «АйМакс»)
(наименование организации-заявителя)

1. Абатмент «простое решение», с поверхностью Laser-Lok, для системы Nobel, размер NP, высота 4,0 мм, высота шейки 0,8 мм; 1,8 мм
2. Абатмент «простое решение», с поверхностью Laser-Lok, для системы Nobel, размер NP, высота 5,5 мм, высота шейки: 0,8 мм; 1,8 мм
3. Абатмент «простое решение», с поверхностью Laser-Lok, для системы Nobel, размер RP, высота 4,0 мм, высота шейки 0,8 мм; 1,8 мм
4. Абатмент «простое решение», с поверхностью Laser-Lok, для системы Nobel, размер RP, высота 5,5 мм, высота шейки 0,8 мм; 1,8 мм
5. Абатмент «простое решение», с поверхностью Laser-Lok, для системы Nobel, размер WP, высота 4,0 мм, высота шейки 0,8 мм; 1,8 мм
6. Абатмент «простое решение», с поверхностью Laser-Lok, для системы Nobel, размер WP, высота 5,5 мм, высота шейки 0,8 мм; 1,8 мм
7. Абатмент «простое решение» для внутреннего соединения с поверхностью Laser-Lok, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 3,5 мм, высота 4,0 мм, высота шейки 0,8 мм; 1,8 мм; 2,8 мм
8. Абатмент «простое решение» для внутреннего соединения с поверхностью Laser-Lok, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 3,5 мм, высота 5,5 мм, высота шейки 0,8 мм; 1,8 мм; 2,8 мм
9. Абатмент «простое решение» для внутреннего соединения с поверхностью Laser-Lok, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 4,5 мм, высота 4,0 мм, высота шейки 0,8 мм; 1,8 мм; 2,8 мм
10. Абатмент «простое решение» для внутреннего соединения с поверхностью Laser-Lok, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 4,5 мм, высота 5,5 мм, высота шейки 0,8 мм; 1,8 мм; 2,8 мм
11. Абатмент «простое решение» для внутреннего соединения с поверхностью Laser-Lok, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 5,7 мм, высота 4,0 мм, высота шейки: 0,8 мм; 1,8 мм; 2,8 мм
12. Абатмент «простое решение» для внутреннего соединения с поверхностью Laser-Lok, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 5,7 мм, высота 5,5 мм, высота шейки 0,8 мм; 1,8 мм; 2,8 мм
13. Абатмент «простое решение» с поверхностью Laser-Lok для одноэтапных имплантатов в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 3,5 мм, высота 4,0 мм; 5,5 мм
14. Абатмент «простое решение» с поверхностью Laser-Lok для одноэтапных имплантатов в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 4,5 мм, высота 4,0 мм; 5,5 мм
15. Абатмент «простое решение» с поверхностью Laser-Lok для одноэтапных имплантатов в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 5,7 мм, высота 4,0 мм; 5,5 мм
16. Абатмент примерочный «простое решение» хирургический, диаметр 4,5 мм; 5,7 мм
17. Абатмент эстетический угловой с поверхностью Laser-Lok, для системы Nobel, размеры RP; NP; WP
18. Абатмент индивидуальный титановый с поверхностью Laser-Lok, для системы Nobel, размеры RP; NP; WP
19. Абатмент эстетический прямой, 3 мм шейка, с поверхностью Laser-Lok, для системы Nobel, размеры RP; NP; WP
20. Абатмент эстетический прямой с поверхностью Laser-Lok, для системы Nobel, размеры RP; NP; WP
21. Абатмент шаровидный с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, диаметр 3,5 мм, высота шейки 1,0 мм; 3,0 мм
22. Абатмент шаровидный с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, диаметр 4,5 мм, высота шейки 1,0 мм; 3,0 мм
23. Абатмент эстетический угловой, с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
24. Абатмент эстетический прямой, с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
25. Абатмент эстетический прямой, с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, высота шейки 3 мм, диаметр 5,7 мм
26. Абатмент эстетический угловой, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, высота шейки 3,0 мм, диаметр 3,0 мм

27. Абатмент эстетический угловой, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
28. Абатмент эстетический угловой, в комплекте с винтом, угол наклона 15 градусов, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
29. Абатмент эстетический угловой с шестигранником для внешнего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм
30. Абатмент эстетический прямой, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
31. Абатмент эстетический прямой, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, высота шейки 3 мм, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
32. Абатмент титановый временный с шестигранником, с поверхностью Laser-Lok, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
33. Абатмент титановый временный без шестигранника, с поверхностью Laser-Lok, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
34. Абатмент титановый индивидуальный, с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
35. Абатмент титановый временный с шестигранником, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
36. Абатмент титановый временный без шестигранника, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
37. Абатмент титановый прямой, с шестигранником, для внешнего соединения в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм
38. Абатмент титановый индивидуальный, для внутреннего соединения в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
39. Абатмент титановый, для абатмента для винтовой фиксации, в комплекте с винтом, высота 12 мм
40. Абатмент с шестигранником для внешнего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм
41. Абатмент угловой с шестигранником для внешнего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 5,0 мм
42. Абатмент керамический прямой с шестигранником, для внешнего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм
43. Абатмент керамический стандартный для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
44. Абатмент пластиковый литой с шестигранником, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм
45. Абатмент пластиковый литой без шестигранника, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм
46. Абатмент пластиковый литой индивидуальный с шестигранником, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 4,5 мм; 5,0 мм; 5,7 мм; 6,0 мм
47. Абатмент пластиковый литой индивидуальный без шестигранника, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 4,5 мм; 5,0 мм; 5,7 мм; 6,0 мм
48. Абатмент пластиковый литой индивидуальный с шестигранником, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
49. Абатмент пластиковый литой индивидуальный без шестигранника, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
50. Абатмент пластиковый литой индивидуальный, с шестигранником, для одноэтапных имплантатов, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
51. Абатмент пластиковый литой индивидуальный без шестигранника, для одноэтапных имплантатов, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм;
52. Абатмент мультиюнит прямой, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 3,0 мм, высота шейки 1 мм; 2 мм; 3 мм

53. Абатмент мультиюнит прямой, в комплекте с колпачком, диаметр 3,5 мм, высота шейки 1 мм; 2 мм; 3 мм; 4 мм; 5 мм
54. Абатмент мультиюнит прямой, в комплекте с колпачком, диаметр 4,5 мм, высота шейки 1 мм; 2 мм; 3 мм; 4 мм; 5 мм
55. Абатмент мультиюнит прямой, в комплекте с колпачком, диаметр 5,7 мм, высота шейки 1 мм; 2 мм; 3 мм
56. Абатмент мультиюнит угловой, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 3,0 мм, угол наклона 17 градусов, высота шейки 2,25 мм; 3 мм
57. Абатмент мультиюнит угловой, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 3,5 мм, угол наклона 17 градусов, высота шейки 2,25 мм; 3 мм; 4 мм
58. Абатмент мультиюнит угловой, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 4,5 мм, угол наклона 17 градусов, высота шейки 2,25 мм; 3 мм; 4 мм
59. Абатмент мультиюнит угловой, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 5,7 мм, угол наклона 17 градусов, высота шейки 3 мм; 5 мм
60. Абатмент мультиюнит угловой, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 3,5 мм, угол наклона 30 градусов, высота шейки 3 мм; 4 мм; 5 мм
61. Абатмент мультиюнит угловой, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 4,5 мм, угол наклона 30 градусов, высота шейки 3 мм; 4 мм; 5 мм
62. Абатмент Локатор, для внутреннего соединения, диаметр 3,0 мм, высота шейки 1,0 мм; 2,0 мм; 3,0 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм
63. Абатмент Локатор, для внутреннего соединения, диаметр 3,5 мм, высота шейки 0 мм; 1,0 мм; 2,5 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,5 мм; 6,5 мм
64. Абатмент Локатор, для внутреннего соединения, диаметр 4,5 мм, высота шейки 1,0 мм; 2,0 мм; 3,0 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм
65. Абатмент-база титановый, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
66. Абатмент-база титановый с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
67. Абатмент-база титановый с поверхностью Laser-Lok, для системы Nobel, размер RP; NP; WP
68. Абатмент стандартный угловой, в комплекте с винтом, угол наклона 20 градусов, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
69. Абатмент стандартный угловой, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
70. Абатмент стандартный, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
71. Абатмент двойной, стандартный, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
72. Абатмент примерочный мультиюнит, прямой, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
73. Абатмент узкий, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
74. Абатмент узкий, для внутреннего соединения, с поверхностью Laser-Lok, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм
75. Абатмент временный пластиковый РЕЕК, для внешнего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм
76. Абатмент временный пластиковый РЕЕК, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
77. Абатмент временный индивидуальный, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 3,0 мм, высота шейки 1 мм; 3 мм
78. Абатмент временный индивидуальный, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 3,5 мм, высота шейки 1 мм; 3 мм
79. Абатмент временный индивидуальный, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 4,5 мм, высота шейки 1 мм; 3 мм
80. Абатмент временный индивидуальный, с поверхностью Laser-Lok, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 3,0 мм, высота шейки 1 мм; 3 мм
81. Абатмент временный индивидуальный, с поверхностью Laser-Lok, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 3,5 мм, высота шейки 1 мм; 3 мм


83. Абатмент заготовка с поверхностью Laser-Lok для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
84. Абатмент заготовка для лазерной сварки, для одноэтапных имплантатов, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
85. Абатмент заготовка для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
86. Абатмент угловой для одноэтапных имплантатов, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм
87. Аналог имплантата для внешнего соединения, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм
88. Аналог имплантата, с внутренним соединением, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
89. Абатмент для сканирования PEEK, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
90. Абатмент шаровидный для внешнего соединения, диаметр 3,5 мм, высота шейки 2 мм; 4 мм; 6 мм
91. Абатмент шаровидный для внешнего соединения, диаметр 4,0 мм, высота шейки 2 мм; 4 мм; 6 мм
92. Абатмент шаровидный для внешнего соединения, диаметр 5,0 мм, высота шейки 2 мм; 4 мм; 6 мм
93. Абатмент шаровидный для внутреннего соединения, диаметр 3,0 мм, высота шейки 1 мм; 3 мм; 5 мм
94. Абатмент шаровидный для внутреннего соединения, диаметр 3,5 мм, высота шейки 1 мм; 3 мм; 5 мм
95. Абатмент шаровидный для внутреннего соединения, диаметр 4,5 мм, высота шейки 1 мм; 3 мм; 5 мм
96. Абатмент шаровидный для внутреннего соединения, диаметр 5,7 мм, высота шейки 1 мм; 3 мм
97. Абатмент прямой с шестигранником для внешнего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм
98. Аналог абатмента для винтовой фиксации, для внешнего соединения, диаметр 5,0 мм
99. Абатмент прямой, для внутреннего соединения, с поверхностью Laser-Lok, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм
100. Абатмент прямой, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм
101. Абатмент для сканирования для системы Nobel, размер NP; RP; WP
102. Аналог шаровидного абатмента, для внешнего соединения (2 шт./уп.), диаметр 3,5/4,0 мм; 5,0 мм
103. Аналог шаровидного абатмента, для внутреннего соединения, диаметр 3,5/4,5 мм; 5,7 мм
104. Аналог абатмента мультиюнит, высота 12 мм
105. Аналог имплантата с внешним соединением (2 шт./уп.), высота 14 мм
106. Трансфер для открытой ложки, для внутреннего соединения с шестигранником, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм
107. Трансфер для открытой ложки, для внутреннего соединения без шестигранника, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм
108. Трансфер для открытой ложки, для внешнего соединения с шестигранником, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм
109. Трансфер для открытой ложки, для внешнего соединения без шестигранника, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм
110. Трансфер для открытой ложки, для одноэтапных имплантатов с шестигранником, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
111. Трансфер для открытой ложки, для одноэтапных имплантатов без шестигранника, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
112. Трансфер для открытой ложки, для абатмента с винтовой фиксацией, для внешнего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5/4,0 мм; 5,0 мм
113. Трансфер для открытой ложки, для абатмента для винтовой фиксации, в комплекте с винтом, высота 12 мм
114. Трансфер для открытой ложки, широкий, с шестигранником, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм
115. Трансфер для закрытой ложки, узкий, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
116. Трансфер для закрытой ложки, стандартный, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм


118. Трансфер для открытой ложки, стандартный, с шестигранником, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
119. Трансфер для открытой ложки, узкий, с шестигранником, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
120. Трансфер для открытой ложки, узкий, без шестигранника, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
121. Трансфер для закрытой ложки, для абатмента для винтовой фиксации, высота 14 мм
122. Трансфер для закрытой ложки, для абатмента мультиюнит, в комплекте с винтом, высота 12 мм
123. Трансфер для закрытой ложки, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм
124. Трансфер для открытой ложки, для абатмента мультиюнит, в комплекте с винтом, высота 14 мм
125. Аналог абатмента для винтовой фиксации, высота 14 мм
126. Аналог защитный для абатмента мультиюнит (5 шт./уп.), высота 12 мм
127. Аналог шаровидного абатмента, для внутреннего соединения, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм
128. Аналог одноэтапного имплантата, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
129. Аналог имплантата цельного, диаметр 3,0 мм
130. Аналог «простое решение», диаметр 3,5 мм, высота 4,0 мм; 5,5 мм
131. Аналог «простое решение», диаметр 4,5 мм, высота 4,0 мм; 5,5 мм
132. Аналог «простое решение», диаметр 5,7 мм, высота 4,0 мм; 5,5 мм
133. Аналог «простое решение» лабораторный, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
134. Колпачок для снятия слепков, стандартный, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
135. Колпачок для снятия слепков, узкий, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
136. Колпачок для снятия слепков, широкий, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм
137. Колпачок для снятия слепков «простое решение», диаметр 3,5 мм, высота 4,0 мм; 5,5 мм
138. Колпачок для снятия слепков «простое решение», диаметр 4,5 мм, высота 4,0 мм; 5,5 мм
139. Колпачок для снятия слепков «простое решение», диаметр 5,7 мм, высота 4,0 мм; 5,5 мм
140. Колпачок пластиковый, для абатмента для винтовой фиксации, в комплекте с винтом, высота 12 мм
141. Колпачок пластиковый, мультиюнит, в комплекте со стандартным винтом и длинным винтом, высота 12 мм
142. Колпачок титановый, мультиюнит, в комплекте с винтом, высота 12 мм
143. Колпачок пластиковый, мультиюнит, в комплекте с винтом, высота 12 мм
144. Колпачок для воскового моделирования «простое решение», для мостов, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
145. Колпачок для воскового моделирования «простое решение», для коронок, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
146. Колпачок «комфорт» для цельного имплантата, диаметр 3,0 мм
147. Колпачок литой, мультиюнит, в комплекте с винтом, высота 12 мм
148. Колпачок пластиковый для абатмента с винтовой фиксацией, для внешнего соединения (5 шт./уп.), диаметр 3,5/4,0 мм; 5,0 мм
149. Кольцо клиническое, силиконовое (12 шт./уп.), диаметр 8 мм
150. Кольцо для перебазировки (12 шт./уп.), диаметр 5 мм
151. Кольцо стопорное для имплантовода уровня имплантата, диаметр 5 мм
152. Абатмент «3в1» с шестигранником, для внешнего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм
153. Абатмент с шестигранником, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
154. Абатмент эстетический прямой, с шестигранником, для внешнего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм


155. Абатмент титановый прямой, без шестигранника, для внешнего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм
156. Абатмент эстетический угловой, для внешнего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм
157. Трансфер для закрытой ложки, для абатмента с винтовой фиксацией, для внешнего соединения, диаметр 3,5/4,0 мм; 5,0 мм
158. Заглушка для внешнего соединения, диаметр: 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм
159. Заглушка для внутреннего соединения, диаметр: 3,0 мм - не более 5 шт.; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
160. Формирователь десны «простое решение», с поверхностью Laser-Lok, для системы Nobel, размер WP, высота шейки: 0,8 мм; 1,8 мм
161. Формирователь десны «простое решение», с поверхностью Laser-Lok, для системы Nobel, размер NP, высота шейки: 0,8 мм; 1,8 мм
162. Формирователь десны «простое решение», с поверхностью Laser-Lok, для системы Nobel, размер RP, высота шейки: 0,8 мм; 1,8 мм
163. Формирователь десны «простое решение», с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, диаметр 3,5 мм, высота шейки: 0,8 мм; 1,8 мм; 2,8 мм
164. Формирователь десны «простое решение», с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, диаметр 4,5 мм, высота шейки: 0,8 мм; 1,8 мм; 2,8 мм
165. Формирователь десны «простое решение», с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, диаметр 5,7 мм, высота шейки: 0,8 мм; 1,8 мм; 2,8 мм
166. Формирователь десны, с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, диаметр 3,0 мм, высота: 3 мм; 5 мм
167. Формирователь десны стандартный, для внутреннего соединения, с поверхностью Laser-Lok, диаметр 3,5 мм, высота: 3 мм; 5 мм
168. Формирователь десны стандартный, для внутреннего соединения, с поверхностью Laser-Lok, диаметр 4,5 мм, высота: 3 мм; 5 мм
169. Формирователь десны стандартный, для внутреннего соединения, с поверхностью Laser-Lok, диаметр 5,7 мм, высота: 3 мм; 5 мм
170. Формирователь десны стандартный, для внутреннего соединения, диаметр 3,5 мм, высота: 3 мм; 5 мм
171. Формирователь десны стандартный, для внутреннего соединения, диаметр 4,5 мм, высота: 3 мм; 5 мм
172. Формирователь десны стандартный, для внутреннего соединения, диаметр 5,7 мм, высота: 3 мм; 5 мм
173. Формирователь десны узкий для внутреннего соединения, с поверхностью Laser-Lok, диаметр 3,5 мм, высота: 3 мм; 5 мм
174. Формирователь десны узкий для внутреннего соединения, с поверхностью Laser-Lok, диаметр 4,5 мм, высота: 3 мм; 5 мм
175. Формирователь десны узкий, для внутреннего соединения, диаметр 3,5 мм, высота: 1 мм; 3 мм; 5 мм
176. Формирователь десны узкий, для внутреннего соединения, диаметр 4,5 мм, высота: 1 мм; 3 мм; 5 мм
177. Формирователь десны широкий, для внутреннего соединения, диаметр 3,0 мм, высота: 3 мм; 5 мм
178. Формирователь десны широкий, для внутреннего соединения, диаметр 3,5 мм, высота: 3 мм; 5 мм
179. Формирователь десны широкий, для внутреннего соединения, диаметр 4,5 мм, высота: 3 мм; 5 мм
180. Формирователь десны широкий, с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, диаметр 3,0 мм, высота: 3 мм; 5 мм
181. Формирователь десны широкий, с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, диаметр 3,5 мм, высота: 3 мм; 5 мм
182. Формирователь десны широкий, с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, диаметр 4,5 мм, высота: 3 мм; 5 мм
183. Формирователь десны, для одноэтапных имплантатов, диаметр 3,5 мм, высота: 2 мм; 3 мм; 4 мм
184. Формирователь десны, для одноэтапных имплантатов, диаметр 4,5 мм, высота: 2 мм; 3 мм; 4 мм
185. Формирователь десны, для одноэтапных имплантатов, диаметр 5,7 мм, высота: 2 мм; 3 мм; 4 мм
186. Формирователь десны, прямой, для внешнего соединения, диаметр 3,5 мм, высота: 3 мм; 4,5 мм; 6 мм
187. Формирователь десны, прямой, для внешнего соединения, диаметр 4,0 мм, высота: 3 мм; 4,5 мм; 6 мм
188. Формирователь десны, прямой, для внешнего соединения, диаметр 5,0 мм, высота: 3 мм; 4,5 мм; 6 мм
189. Формирователь десны, прямой, для внешнего соединения, диаметр 6,0 мм, высота: 3 мм; 4,5 мм; 6 мм
190. Формирователь десны, расширенный, для внешнего соединения, диаметр 3,5 мм, высота: 3 мм; 4,5 мм; 6 мм
191. Формирователь десны, расширенный, для внешнего соединения, диаметр 4,0 мм, высота: 3 мм; 4,5 мм; 6 мм


192. Формирователь десны, расширенный, для внешнего соединения, диаметр 5,0 мм, высота: 3 мм; 4,5 мм; 6 мм
193. Формирователь десны, расширенный, для внешнего соединения, диаметр 6,0 мм, высота: 3 мм; 4,5 мм; 6 мм
194. Формирователь десны, для внутреннего соединения, диаметр 3,0 мм, высота: 3 мм; 5 мм
195. Формирователь десны, двусоставной, для одноэтапных имплантатов, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм, высота 3,0 мм
196. Формирователь десны узкий, для внутреннего соединения, диаметр 5,7 мм, высота: 1 мм; 3 мм; 5 мм
197. Формирователь десны узкий для внутреннего соединения, с поверхностью Laser-Lok, диаметр 5,7 мм, высота: 3 мм; 5 мм
198. Набор «простое решение», диаметр 4,5 мм, высота 4,0 мм
199. Набор «простое решение», диаметр 3,5 мм, высота 4,0 мм
200. Набор «простое решение», диаметр 4,5 мм, высота 5,5 мм
201. Набор «простое решение», диаметр 3,5 мм, высота 5,5 мм
202. Набор «простое решение», диаметр 5,7 мм, высота 4,0 мм
203. Набор «простое решение», диаметр 5,7 мм, высота 5,5 мм
204. Набор для реставраций
205. Набор шаровидного крепления
206. Набор крепления для имплантата с внешним шаровидным соединением
207. Винт короткий для абатмента, длина 7 мм, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм
208. Винт для абатмента с внешним соединением, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм
209. Винт для керамического абатмента с внешним соединением, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм
210. Винт трансфера для открытой ложки для внешнего соединения, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм
211. Винт с шаровидной шляпкой для внешнего соединения, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм
212. Винт длинный для колпачка балочного абатмента, для внешнего соединения (5 шт./уп.)
213. Винт абатмента с трехгранным соединением Nobel, размер NP; RP/WP
214. Винт стандартный, для абатмента для винтовой фиксации (5 шт./уп.)
215. Винт длинный, для абатмента для винтовой фиксации (5 шт./уп.)
216. Винт абатмента для одноэтапного имплантата с внутренним соединением (5 шт./уп.)
217. Винт абатмента для одноэтапного имплантата с внутренним соединением
218. Винт с шаровидной шляпкой для внутреннего соединения
219. Винт трансфера для открытой ложки, для одноэтапного имплантата с внутренним соединением
220. Винт трансфера удлиненный для открытой ложки, для одноэтапного имплантата с внутренним соединением
221. Винт трансфера для открытой ложки с короткой шляпкой, для одноэтапного имплантата с внутренним соединением
222. Винт абатмента, высота 3 мм
223. Винт абатмента мультиюнит (25 шт./уп.)
224. Винт ортопедический абатмента мультиюнит, длинный (5 шт./уп.)
225. Винт ортопедический абатмента мультиюнит, стандартный (5 шт./уп.)
226. Винт ортопедический абатмента мультиюнит, стандартный (25 шт./уп.)
227. Винт трансфера для закрытой ложки
228. Винт временного двухсоставного абатмента, длина 3 мм
229. Вставка нейлоновая, черная, минимальная ретенция (2 шт./уп.)
230. Вставка нейлоновая, черная, эластичная ретенция (2 шт./уп.)
231. Вставка нейлоновая, розовая, мягкая ретенция (2 шт./уп.)


- 232. Вставка нейлоновая, белая, стандартная ретенция (2 шт./уп.)
- 233. Вставка нейлоновая, желтая, сверхмягкая ретенция (2 шт./уп.)
- 234. Диск защитный для шаровидного крепления
- 235. Кольцо силиконовое, размеры: 0,087 дюйма*0,020 дюйма; 0,087 дюйма*0,063 дюйма; 0,089 дюйма*0,024 дюйма; 0,100 дюйма*0,040 дюйма, красное; 0,128 дюйма*0,025 дюйма, красное; 0,150 дюйма*0,020 дюйма; 0,154 дюйма*0,032 дюйма
- 236. Колпачок для титановой базы, для воскового моделирования, для внутреннего соединения (3 шт./уп.), диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
- 237. Колпачок для титановой базы, для воскового моделирования, градуированный, для внутреннего соединения (3 шт./уп.), диаметр 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм
- 238. Колпачок для абатмента для винтовой фиксации
- 239. Колпачок литой, для абатмента для винтовой фиксации, с винтом и инструкцией
- 240. Колпачок для абатмента мультиюнит
- 241. Колпачок для абатмента «простое решение», диаметр 3,5 мм, высота 4,0 мм; 5,5 мм
- 242. Колпачок для абатмента «простое решение», диаметр 4,5 мм, высота 4,0 мм; 5,5 мм
- 243. Колпачок для абатмента «простое решение», диаметр 5,7 мм, высота 4,0 мм; 5,5 мм
- 244. Колпачок для временного абатмента, для реставраций (3 шт./уп.), диаметр 3,0 мм
- 245. Колпачок для временного абатмента для воскового моделирования (3 шт./уп.), диаметр 3,0 мм
- 246. Хомут крепежный, титановый (2 шт./уп.)
- 247. Набор колец для шаровидного абатмента, в составе: хомут крепежный; кольцо для перебазировки; кольцо клиническое; инструкция
- 248. Хомут крепежный для колец (2 шт./уп.)
- 249. Винт абатмента мультиюнит
- 250. Винт короткий для колпачка балочного абатмента, для внешнего соединения (5шт./уп.)
- 251. Колпачок для временного абатмента, для реставраций (3 шт./уп.)
- 252. Колпачок для временного абатмента для воскового моделирования (3 шт./уп.)
- 253. Брошюра для пациентов «Имплантаты BioHorizons»
- 254. Каталог ортопедических компонентов BioHorizons
- 255. Каталог шаблонной хирургии
- 256. Диск CD с обучающим видео BioHorizons, для пациентов
- 257. Диск DVD с обучающим видео BioHorizons, для хирургов
- 258. Плакат обучающий BioHorizons, формата A3, для пациентов
- 259. Плакат обучающий BioHorizons, формата A2, для пациентов
- 260. Флеш-карта USB с инструкцией по применению хирургических наборов
- 261. Макромодель корневидного имплантата с абатментом «3 в 1», в пластиковом футляре, масштаб 1:4
- 262. Демонстрационный корневидный имплантат с абатментом «3 в 1», масштаб 1:1
- 263. Инструкция по применению компонентов системы BioHorizons




















Рис. 9. Адаптер «простое решение» для внутреннего соединения с поверхностью Laser-Lok, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 4,5 мм, высота 4,0 мм, высота шейки 0,8 мм; 1,8 мм; 2,8 мм







Рис. 12. Адаптер «Лазер-лок» для внутреннего соединения с поверхностью Laser-Lok, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 5,7 мм, высота 5,5 мм, высота шейки 0,8 мм; 1,8 мм; 2,8 мм









Рис. 14. Абатмент «простое решение» с поверхностью Laser-Lok для одноэтапных имплантатов в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 4,5 мм, высота 4,0 мм; 5,5 мм





Рис. 15. Абдуктор «простое решение» с поверхностью Laser-Lok для одноэтапных имплантатов в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 3,1 мм, высота 4,0 мм; 3,3 мм





























Рис. 23 — Абразивостатический угловой. с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм;
000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
3,5 мм; 4,5 мм; 5,1 мм



























































































Рис. 51 – Абатмент пластиковый литой индивидуальный без шестигранника, для одноэтапных имплантатов, в комплекте с винтом, диаметр













Рис. 56 – Абатмент мультиюнит угловой, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 3,0 мм, угол наклона 17 градусов, высота шейки 2.25





Рис. 57 – Абатмент мультиюнит угловой, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 3.5 мм, угол наклона 17 градусов, высота шейки 2,25





Рис. 58 – Абатмент мультиконит угловой, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 4,5 мм, угол наклона 17 градусов, высота шейки 2,25 мм, 5 мм, 7 мм





Рис. 59 – Абатмент мультиюнит угловой, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 5,7 мм, угол наклона 17 градусов, высота шейки 3 мм;





Рис. 60 – Абатмент мультиюнит угловой, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 3,5 мм, угол наклона 30 градусов, высота шейки 3 мм;












Рис. 61 – Абатмент мультиюнит угловой, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 4,5 мм, угол наклона 30 градусов, высота шейки 3 мм;

















































Рис. 76 – Абатмент временный пластиковый PEEK, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7










Рис. 80. Абсолютный временный индивидуальный, с поверхностью Laser-Lok, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 3,0 мм, высота шейки 1 мм; 5 мм












Рис. 81. Абютмент временный индивидуальный, с поверхностью Laser-Lok, в комплекте с колпачком и винтом, диаметр 3,5 мм, высота шейки 1 мм; 5 мм




































































Рис. 106 – Трансфер для открытой ложки, для внутреннего соединения с шестигранником, в комплекте с винтом, диаметр 3,0 мм







Рис. 108 – Трансфер для открытой ложки, для внешнего соединения с шестигранником, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 0,0 мм






Рис. 110 – Трансфер для открытой ложки, для одноэтапных имплантатов с шестигранником, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм;
3,1 мм




Рис. 111 – Трансфер для открытой ложки, для одноэтапных имплантатов без шестигранника, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм;
5,7 мм




Рис. 112 – Трансфер для открытой ложки, для абатмента с винтовой фиксацией. для внешнего соединения, в комплекте с винтом, диаметр




Рис. 113 – Трансфер для открытой ложки, для абатмента для винтовой фиксации, в комплекте с винтом, высота 12 мм







Рис. 114 – Трансфер для открытой ложки, широкий, с шестигранником, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм;










Рис. 118 – Трансфер для открытой ложки, стандартный, с шестигранником, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5




Рис. 119 – Трансфер для открытой ложки, узкий, с шестигранником, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм: 4.5








Рис. 120 – Трансфер для открытой ложки, узкий, без шестигранника, для внутреннего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,5















Рис. 126 – Аналог защитный для абатмента мультитонит (5 шт./уп.), высота 12 мм



Рис. 127 – Аналог шаровидного абатмента, для внутреннего соединения, диаметр 3,5 мм; 4,5 мм























































Рис. 146 – Колпачок «комфорт» для цельного имплантата. диаметр 3,0 мм










Рис. 150 – Кольцо для перебазировки (12 шт./уп.), диаметр 5 мм





Рис. 151 – Кольцо стопорное для имплантовода уровня имплантата, диаметр 5 мм









Рис. 154 – Абатмент эстетический прямой, с шестигранником, для внешнего соединения, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0










Рис. 158 – Заглушка для внешнего соединения, диаметр: 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм



Рис. 159 – Заглушка для внутреннего соединения, диаметр: 3,0 мм - не более 5 шт.; 3,5 мм; 4,5 мм; 5,7 мм




Рис. 160 – Формирователь десны «простое решение», с поверхностью Laser-Lok, для системы Nobel, размер WP, высота шейки: 0,8 мм; 1,8 мм




Рис. 161 – Формирователь десны «простое решение», с поверхностью Laser-Lok, для системы Nobel, размер NP, высота шейки: 0,8 мм; 1,8 мм



Рис. 162 – Формирователь десны «простое решение», с поверхностью Laser-Lok, для системы Nobel, размер RP, высота шейки: 0,8 мм; 1,8 мм




Рис. 163 – Формирователь лесны «простое решение», с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, диаметр 3,5 мм, высота шейки: 0,8




Рис. 164 – Формирователь десны «простое решение», с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, диаметр 4,5 мм, высота шейки: 0,8




Рис. 165 – Формирователь лесны «простое решение», с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, диаметр 5.7 мм, высота шейки: 0,8 мм, 1,0 мм, 2,0 мм



Рис. 166 – Формирователь лесны, с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, диаметр 3,0 мм, высота: 3 мм; 5 мм




Рис. 167 – Формирователь лесны стандартный, для внутреннего соединения, с поверхностью Laser-Lok, диаметр 3,5 мм, высота: 3 мм; 5 мм




Рис. 168 – Формирователь песка стандартный, для внутреннего соединения, с поверхностью Laser-Lok, диаметр 4,5 мм, высота: 3 мм; 5 мм



Рис. 169 – Формирователь десны стандартный, для внутреннего соединения, с поверхностью Laser-Lok, диаметр 5,7 мм, высота: 3 мм; 5 мм




Рис. 170 – Формирователь лесны стандартный, для внутреннего соединения, диаметр 3,5 мм, высота: 3 мм; 5 мм




Рис. 171 – Формирователь десны стандартный, для внутреннего соединения, диаметр 4,5 мм, высота: 3 мм; 5 мм



Рис. 172 – Формирователь десны стандартный, для внутреннего соединения, диаметр 5,7 мм, высота: 3 мм; 5 мм




Рис. 173 – Формирователь десны узкий для внутреннего соединения, с поверхностью Laser-Lok, диаметр 3,5 мм, высота: 3 мм; 5 мм




Рис. 174 – Формирователь лесны узкий для внутреннего соединения, с поверхностью Laser-Lok, диаметр 4,5 мм, высота: 3 мм; 5 мм




Рис. 175 – Формирователь десны узкий, для внутреннего соединения, диаметр 3,5 мм, высота: 1 мм; 3 мм; 5 мм




Рис. 176 – Формирователь десны узкий, для внутреннего соединения, диаметр 4,5 мм, высота: 1 мм; 3 мм; 5 мм




Рис. 177 – Формирователь десны широкий, для внутреннего соединения, диаметр 3,0 мм, высота: 3 мм; 5 мм




Рис. 178 – Формирователь десны широкий, для внутреннего соединения, диаметр 3,5 мм, высота: 3 мм; 5 мм





Рис. 179 – Формирователь десны широкий, для внутреннего соединения, диаметр 4,5 мм, высота: 3 мм; 5 мм




Рис. 180 – Формирователь десны широкий, с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, диаметр 3,0 мм, высота: 3 мм; 5 мм



Рис. 181 – Формирователь десны широкий, с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, диаметр 3,5 мм, высота: 3 мм; 5 мм




Рис. 182 – Формирователь десны широкий, с поверхностью Laser-Lok, для внутреннего соединения, диаметр 4,5 мм, высота: 3 мм; 5 мм




Рис. 183 – Формирователь десны, для одноэтапных имплантатов, диаметр 3,5 мм, высота: 2 мм; 3 мм; 4 мм



Рис. 184 – Формирователь десны, для одноэтапных имплантатов, диаметр 4,5 мм, высота: 2 мм; 3 мм; 4 мм




Рис. 185 – Формирователь десны, для одноэтапных имплантатов, диаметр 5,7 мм, высота: 2 мм; 3 мм; 4 мм




Рис. 186 – Формирователь десны, прямой, для внешнего соединения, диаметр 3,5 мм, высота: 3 мм; 4,5 мм; 6 мм




Рис. 187 – Формирователь десны, прямой, для внешнего соединения, диаметр 4,0 мм, высота: 3 мм; 4,5 мм; 6 мм



Рис. 188 – Формирователь десны, прямой, для внешнего соединения, диаметр 5,0 мм, высота: 3 мм; 4,5 мм; 6 мм




Рис. 189 – Формирователь десны, прямой, для внешнего соединения, диаметр 6,0 мм, высота: 3 мм; 4,5 мм; 6 мм



Рис. 190 – Формирователь десны, расширенный, для внешнего соединения, диаметр 3,5 мм, высота: 3 мм; 4,5 мм; 6 мм




Рис. 191 – Формирователь десны, расширенный, для внешнего соединения, диаметр 4,0 мм, высота: 3 мм; 4,5 мм; 6 мм



Рис. 192 – Формирователь десны, расширенный, для внешнего соединения, диаметр 5,0 мм, высота: 3 мм; 4,5 мм; 6 мм



Рис. 193 – Формирователь десны, расширенный, для внешнего соединения, диаметр 6,0 мм, высота: 3 мм; 4,5 мм; 6 мм



Рис. 194 – Формирователь десны, для внутреннего соединения, диаметр 3,0 мм, высота: 3 мм; 5 мм




Рис. 195 – Формирователь десны, двусоставной, для одноступенчатых имплантатов, в комплекте с винтом, диаметр 3,5 мм, высота 3,0 мм




Рис. 196 – Формирователь десны узкий, для внутреннего соединения, диаметр 5,7 мм, высота: 1 мм; 3 мм; 5 мм




Рис. 197 – Формирователь десны узкий для внутреннего соединения, с поверхностью Laser-Lok, диаметр 5,7 мм, высота: 3 мм; 5 мм
































Рис. 210 – Ригель трансфера для открытой ложки для внешнего соединения, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм




Рис. 211 – Винт с шаровидной шляпкой для внешнего соединения, диаметр 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм





Рис. 212 – Винт длинный для колпачка балочного абатмента, для внешнего соединения (5 шт./уп.)









Рис. 214 – Винт стандартный, для абатмента для винтовой фиксации (5 шт./уп.)













Рис. 218 – Винт с шаровидной шляпкой для внутреннего соединения










Рис. 222 – Винт абатмента, высота 3 мм



Рис. 223 – Винт абатмента мультиюнит (25 шт./уп.)






Рис. 225 – Винт ортопедический абатмента мультиюнит, стандартный (5 шт./уп.)



Рис. 226 – Винт ортопедический абатмента мультиюнит, стандартный (25 шт./уп.)










Рис. 228 – Винт временного двухсоставного абатмента, длина 3 мм
















Рис. 235 – Кольцо силиконовое, размеры: 0,087 дюйма*0,020 дюйма; 0,087 дюйма*0,063 дюйма; 0,089 дюйма*0,024 дюйма; 0,100




Рис. 236 – Колпачок для титановой базы, для воскового моделирования, для внутреннего соединения (3 шт./уп.), диаметр 3.5 мм; 4.5 мм; 5,7






Рис. 237 – Колпачок для титановой базы, для воскового моделирования, градуированный, для внутреннего соединения (3 шт./уп.), диаметр










Рис. 240 – Колпачок для абатмента мультиюнит

















Рис. 247 – Набор колец для шаровидного абатмента, в составе: хомут крепежный; кольцо для перебазировки; кольцо клиническое;






Рис. 249 – Винт абатмента мультиюнит







Рис. 250 – Винт короткий для колпачка балочного абатмента, для внешнего соединения (5шт./уп.)









КОРНЕВИДНЫЕ
ИМПЛАНТАТЫ

БИОГОРИЗОНТЫ



BIOHORIZONS

CATALOG AND CLINICAL TECHNIQUE MANUAL



MAESTROTM

I M P L A N T S Y S T E M


BIOHORIZONS

Рис. 256 – Диск CD с обучающим видео BioHorizons. для пациентов





Рис. 257 – Диск DVD с обучающим видео BioHorizons, для хирургов









Рис. 259 – Плакат обучающий BioHorizons, формата A2, для пациентов







BIOHORIZONS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Компоненты ортопедические для дентальной имплантации
производства BioHorizons в наборах и отдельных упаковках с
принадлежностями

производства компании BioHorizons Implant Systems, Inc., США

BioHorizons Implant Systems, Inc.
2300 Riverchase Center
Birmingham, AL 35244

2016 г.

