


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Trichomonas vaginalis* и ДНК *Neisseria gonorrhoeae* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Trichomonas vaginalis*/*Neisseria gonorrhoeae*)» (Комплект 1)

Генеральный директор АО «Вектор-Бест»  Хусаинов М.Д. 06.06.2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Trichomonas vaginalis* и ДНК *Neisseria gonorrhoeae* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Trichomonas vaginalis*/*Neisseria gonorrhoeae*)» (Комплект 1) №1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«06» ФЕВ 2020 г.

ВЕКТОР

БЕСТ

REF

D-0496

набор реагентов для выявления
ДНК *Trichomonas vaginalis*
и ДНК *Neisseria gonorrhoeae*
методом полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени

РеалБест ДНК *Trichomonas vaginalis* /
Neisseria gonorrhoeae
(комплект 1)

LOT 6417

СОСТАВ:

LOT

- | | | | |
|--|--------|-----------|------|
| 1. Положительный контрольный образец универсальный | 1 фл. | 1 мл | 93 |
| 2. Готовая реакционная смесь для ПЦР | 96 пр. | | 6417 |
| Принадлежности: | | | |
| Оптическая плёнка | | 1,6 листа | |

CE

ТУ 9398-264-23548172-2010
ПУ № ФСР 2011/11103 от 03.04.2017

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК Trichomonas vaginalis и ДНК Neisseria gonorrhoeae методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae)» (Комплект 1) №2

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «06 ФЕВ» 2020 г.

BEKTOP

БЕСТ

REF **D-0496**

LOT **6417**



IVD

Σ 96



2019-07-02



2020-07-02

**РеалБест ДНК
Trichomonas vaginalis /
Neisseria gonorrhoeae
(комплект 1)**



04960207200641700002

Для профессионального применения

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Trichomonas vaginalis* и ДНК *Neisseria gonorrhoeae* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae*)» (Комплект 1) №1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«06 Фев» 2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Trichomonas vaginalis* и ДНК *Neisseria gonorrhoeae* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae*)» (Комплект 1) №2

Генеральный директор М.Д. Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «06» 07 2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Trichomonas vaginalis* и ДНК *Neisseria gonorrhoeae* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Trichomonas vaginalis*/*Neisseria gonorrhoeae*)» (Комплект 1) №3

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «08» ФЕВ 2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Trichomonas vaginalis* и ДНК *Neisseria gonorrhoeae* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae*)» (Комплект 1) №4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«06 Фев» 2020 г.




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Trichomonas vaginalis* и ДНК *Neisseria gonorrhoeae* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Trichomonas vaginalis*/*Neisseria gonorrhoeae*)» (Комплект 2)

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д. «06» FEB 2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Trichomonas vaginalis* и ДНК *Neisseria gonorrhoeae* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Trichomonas vaginalis*/*Neisseria gonorrhoeae*)» (Комплект 2) №1


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» «06» ФЕВ 2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК Trichomonas vaginalis и ДНК Neisseria gonorrhoeae методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae)» (Комплект 2) №2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«06.05» 2020 г.

REF **D-0495** LOT **30**



IVD

Σ 100



2019-03-01



2020-03-01

РеалБест ДНК
Trichomonas vaginalis /
Neisseria gonorrhoeae
(комплект 2)



04950103200003000007



Для профессионального применения

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Trichomonas vaginalis* и ДНК *Neisseria gonorrhoeae* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae*)» (Комплект 2) №1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«06» Фев 2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Trichomonas vaginalis* и ДНК *Neisseria gonorrhoeae* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Trichomonas vaginalis*/*Neisseria gonorrhoeae*)» (Комплект 2) №2

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «06 Фев» 2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Trichomonas vaginalis* и ДНК *Neisseria gonorrhoeae* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae*)» (Комплект 2) №3

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «06» ФЕВ 2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Trichomonas vaginalis* и ДНК *Neisseria gonorrhoeae* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae*)» (Комплект 2) №4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«06.05» 2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Trichomonas vaginalis* и ДНК *Neisseria gonorrhoeae* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Trichomonas vaginalis*/*Neisseria gonorrhoeae*)» (Комплект 2) №5

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ 2020 г.
Хусаинов М.Д.
«06» Фев



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Trichomonas vaginalis* и ДНК *Neisseria gonorrhoeae* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Trichomonas vaginalis*/*Neisseria gonorrhoeae*)» (Комплект 2) №6

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» «06» ФЕВ 2020 г.
Хусаинов М.Д.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Trichomonas vaginalis* и ДНК *Neisseria gonorrhoeae* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae*)» (Комплект 2) №7

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» «06 ФЕВ» 2020 г.

