



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
для транспортировки и хранения клинического
материала

Транспортный раствор

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Транспортный раствор» предназначен для транспортировки и хранения клинического материала из биоптатов и соскобов эпителиальных клеток со слизистой первичного кла-нала, уретры, влагалища, задней стенки гортани и др. с целью по-следующего выявления возбудителей инфекционных заболеваний методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Набор выпускается в двух вариантах комплектации:
Транспортный раствор (1), рассчитанный на транспортирова-ние 100 клинических образцов или Транспортный рас-твор, рассчитанный на транспортирование и хранение 200 об-

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

и действия
раствор пре-
ный рас-

набор реагентов для
транспортировки и хранения
клинического материала

ВЕКТОР
БЕСТ

Транспортный раствор (1)

СОСТАВ:
1. Транспортный раствор

Генеральный директор
ЗАО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов



ВЕКТОР

БЕСТ

набор реагентов для
транспортировки и хранения
клинического материала

Транспортный раствор (2)

СОСТАВ:

1. Транспортный раствор

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
для транспортировки и хранения клинического
материала

Транспортный раствор

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Транспортный раствор» предназначен для
транспортировки и хранения клинического материала из биоптатов
эпителиальных клеток со слизистой цервикального ка-
нала, влагалища, задней стенки гортани и др. с целью по-
вышения чувствительности инфекционных заболеваний
при полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Набор реагентов выпускается в двух вариантах комплектации:

1. Транспортный раствор (1), рассчитанный на транспортировку
и хранение 100 клинических образцов материала, рассчитанный на транс-

Транспортный
раствор

100 пробирок по 500 мкл

Срок 10

Транспортный
раствор
100 пробирок по 600 мкл
Срок 10

Генеральный директор
ЗАО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов

