



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуоферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови (Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ)»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

28/05

2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови (Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«28» 05 2020 г.



АО «Вектор-Бест»
IVD Гельминты-IgG – ИФА – БЕСТ
СТРИПЫ
с иммобилизованными
антигенами трихинелл
LOT 118 2021-09


АО «Вектор-Бест»
IVD Гельминты-IgG – ИФА – БЕСТ
СТРИПЫ
с иммобилизованными
антигенами описторхисов
LOT 118 2021-09

АО «Вектор-Бест»
IVD Гельминты-IgG – ИФА – БЕСТ
СТРИПЫ
с иммобилизованными
антигенами эхинококков
LOT 118 2021-09

АО «Вектор-Бест»
IVD Гельминты-IgG – ИФА – БЕСТ
СТРИПЫ
с иммобилизованными
антигенами токсокар
LOT 118 2021-09

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови (Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 2

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
05 2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови (Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 3

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.



2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови (Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«28» 05 2020 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови (Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
«18» 05 2020 г.



ВЕКТОР

БЕСТ



REF

D-3354

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G к антигенам
описторхисов, трихинелл, токсокар
и эхинококков в сыворотке (плазме) крови

Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ

LOT 166


СОСТАВ:

LOT

1. Стрипы с иммобилизованными антигенами описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков	4 x 6 шт.	✓	118
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 2,5 мл	✓	166
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	2 фл. по 2,5 мл		166
4. Конъюгат, концентрат	1 фл. 2,5 мл		166
5. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл. по 28,0 мл		2810
6. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 28,0 мл		220
7. Раствор для предварительного разведения сывороток	2 фл. по 10,0 мл		854
8. Субстратный буферный раствор	2 фл. по 13,0 мл		543
9. Тетраметилбензидин, концентрат	2 фл. по 1,0 мл		487
10. Стоп-реагент	2 фл. по 12,0 мл		1302
Принадлежности:			
Пленка для заклеивания планшета	4 шт.		
Ванночка для реагента	2 шт.		
Наконечники для пипетки	16 шт.		

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови (Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«28» 05 2020 г.



REF **D-3354**

Σ 192

LOT

166

ТУ 9398-176-23548172-2008

ПУ № ФСР 2009/04032 от 07.04.2017

2019-06-25

2020-03-25

Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ

IVD



33542503200016600905

Для профессионального применения

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют