

Старший специалист по регистрации

ООО «Страйкер»

По доверенности от 04.07.2019г


А. В. Моисеева

«14» декабря 2019г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**«Инструменты хирургические многоразовые для системы роботизированной
МАКО с принадлежностями»**




Подложка лотка ребристая 3.5" × 7.5"



Импактор бедренного компонента МСК.

Считаем возможным распространить фотографию на все варианты исполнения: Импактор бедренно-надколенникового компонента; Импактор большеберцового вкладыша МСК; Импактор большеберцового компонента



Импактор большеберцового компонента (1), Импактор большеберцового вкладыша МСК (2), Импактор бедренного компонента МСК (3), Подложка лотка ребристая 3.5" × 7.5" (4), Экстрактор большеберцового вкладыша МСК (5)



Компонент большеберцовый примерочный МСК, левый медиальный/правый латеральный, размер 4

Считаем возможным распространить фотографию на все варианты исполнения: Компонент большеберцовый примерочный МСК, левый медиальный/правый латеральный, размеры 1-8, Компонент большеберцовый примерочный МСК, правый медиальный/левый



Вкладыш большеберцовый примерочный МСК, размер 3, толщина 9 мм

Считаем возможным распространить фотографию на все варианты исполнения: Вкладыш большеберцовый примерочный МСК, размер 3, толщина 8, 9, 10, 12 мм; Вкладыш большеберцовый примерочный МСК, размер 4, толщина 9, 8, 10, 11, 12, 13 мм; Вкладыш



Вкладыш большеберцовый примерочный МСК, размер 1, толщина 9 мм

Считаем возможным распространить фотографию на все варианты исполнения:

Вкладыш большеберцовый примерочный МСК, размер 1, толщина 8, 9, 10, 11, 12 мм

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU мерочный МСК, размер 2, толщина 8, 9, 10, 11, 12 мм



Вкладыш большеберцовый примерочный МСК, размер 8, толщина 9 мм

Считаем возможным распространить фотографию на все варианты исполнения: Вкладыш большеберцовый примерочный МСК, размер 8, толщина 8, 9, 10, 12 мм; Вкладыш большеберцовый примерочный МСК, размер 6, толщина 8, 9, 10, 12 мм;

мерочный МСК, размер 7, толщина 8, 9, 10, 12 мм




Компонент бедренный примерочный МСК, левый медиальный/правый латеральный, размер 6

Считаем возможным распространить фотографию на все варианты исполнения: Компонент бедренный примерочный МСК, левый медиальный/правый латеральный, размеры 1-8; Компонент бедренный примерочный МСК, правый медиальный/левый латеральный,



Считаем возможным распространить фотографию на все варианты исполнения:
Шаблон большеберцовый МСК, левый медиальный/правый латеральный, размеры 1-8
Шаблон большеберцовый МСК, правый медиальный/левый латеральный, размеры 1-8



Считаем возможным распространить фотографию на все варианты исполнения:


Шаблон большеберцовый МСК, левый медиальный/правый латеральный, размеры 1-8

Шаблон большеберцовый МСК, правый медиальный/левый латеральный, размеры 1-8



Компонент бедренно-надколенниковый примерочный, левый, размер 6

Считаем возможным распространить фотографию на все варианты исполнения: Компонент бедренно-надколенниковый примерочный, левый, размеры 1-8: Компонент бедренно-надколенниковый примерочный, правый, размеры 1-8




Компонент бедренно-надколенниковый примерочный, левый (1); Компонент бедренно-надколенниковый примерочный, правый (2); Импактор бедренно-надколенникового компонента (3); Сверло для надколенника и большеберцового компонента (4); Рукоятка направителя сверла для надколенника (5); Рукоятка направителя сверла для надколенника (6) (7) (8); Надколенник примерочный (9)



Рукоятка направителя сверла для надколенника



Сверло для надколенника и большеберцового компонента
Считаем возможным распространить фотографию на все варианты исполнения:
Сверло для деротационных ножек



Ретрактор Goelet



Надколенник примерочный, диаметр 32 мм

Считаем возможным распространить фотографию на все варианты исполнения:


Надколенник примерочный, диаметр 26, 29, 32, 35, 38, 41 мм



Надколенник примерочный, диаметр 32 мм

Считаем возможным распространить фотографию на все варианты исполнения:


Надколенник примерочный, диаметр 26, 29, 32, 35, 38, 41 мм




Зажим для наколенника (1), Зажим для резекции наколенника (2), Протектор надколенника (3), Ретрактор Goelet (4), Измеритель надколенника 4" (5), Лоток для дополнительных инструментов MAKO (6)



Зажим для наколенника



Блок резекционный 8,25 мм (1), Блок резекционный 9,25 мм (2), Блок резекционный 10,25 мм (3), Ориентировщик передней резекции (4)



Блок резекционный 10,25 мм

Считаем возможным распространить фотографию на все варианты исполнения:

Блок резекционный 8,25 мм; Блок резекционный 9,25 мм; Блок резекционный 10,25 мм



Шаблон бедренно-надколенниковый, правый, размер 4

Считаем возможным распространить фотографию на все варианты исполнения: Шаблон бедренно-надколенниковый, левый, размеры 2-8;

Шаблон бедренно-надколенниковый, правый, размеры 2-8



Считаем возможным распространить фотографию на все варианты исполнения:
Шаблон бедренный МСК, левый медиальный/правый латеральный, размеры 1-8;
Шаблон бедренный МСК, правый медиальный/левый латеральный, размеры 1-8



Экстрактор пинов Restoris

Считаем возможным распространить фотографию на все варианты исполнения:


Экстрактор большеберцового вкладыша MCK



Импактор головчатых пинов Restoris




Пин головчатый бедренный




Платформа трекинговая эффектора (1), Платформа трекинговая большеберцовая (2), Платформа трекинговая бедренная дистальная (3)
 Платформа трекинговая базовая (4), Регистратор МАКО (5), Отвертка для инструмента для определения контрольных точек (6), Адаптер сверла
 четырехгранного (7), Отвертка четырехгранная (8), Зонд тупоконечный (9), Зонд остроконечный (10), Стабилизатор трекинговой платформы 3,2
 мм, длинный (11), Стабилизатор трекинговой платформы 3,2 мм, короткий (12), Стабилизатор трекинговой платформы 4,0 мм, длинный (13),
 Стабилизатор трекинговой платформы 4,0 мм, короткий (14), Адаптер тазовой трекинговой платформы (15), (16), Фиксатор двухпиновый (17), (18)




Платформа трекинговая базовая




Зонд остроконечный




Адаптер тазовой трекинговой платформы



Скользящий молоток для примерочных бедренных компонентов



Кюрета для удаления цемента



Кюрета для удаления цемента (1), Скользящий молоток для примерочных бедренных компонентов (2), Зонд плоскости резекции (3), Измеритель суставного промежутка 5 мм x 6 мм (4), Измеритель суставного промежутка 3 мм x 4 мм (5), Измеритель суставного промежутка 1 мм x 2 мм (6), Насадка пилы сагиттальная, угловая (7)*, Насадка пилы сагиттальная, прямая (8)*, Насадка для римирования высокоскоростная (9)*, Ключ (10)*, Защитник бура (11), Расширитель (12), Балансир (13), Прокладка 5 мм (14)

*изделие не входит в состав заявления на регистрацию




Измеритель суставного промежутка 3 мм x 4 мм




Балансир



Расширитель



Кюрета для удаления цемента (1), Скользящий молоток для примерочных бедренных компонентов (2), Зонд плоскости резекции (3), Измеритель суставного промежутка 5 мм x 6 мм (4), Измеритель суставного промежутка 3 мм x 4 мм (5), Измеритель суставного промежутка 1 мм x 2 мм (6), Измеритель суставного промежутка малый, 16/18 мм (7), Измеритель суставного промежутка, 20/22 мм (8), Расширитель (9), Балансир (10), Прокладка 5 мм (11)




Струбцина (1)*, Фиксатор позиционера нижней конечности скользящий (2)*, Штанга удлиняющая (3)*, Ретрактор задней крестообразной связки (4), Ретрактор изогнутый (5), Рейка большая (6)*, Рейка малая (7)*, Ретрактор надколенника (8), Защитник надколенника (9), Ретрактор речный (10), Ретрактор Нойманн изогнутый (11), Штанга основная (12)*

*изделие не входит в состав заявления на регистрацию



Ретрактор реечный




Адаптер сверла четырехгранного (1), *Интродьюсер тупой* (2)*, Направитель для сверла (3), Отвертка четырехгранная (4), Отвертка для инструментов для определения контрольных точек (5), Ключ зажимной (6), Глубиномер (7), *Направитель двойного угла* (8)*, *штука направителя* (9)*, Эффектор для одностороннего эндопротезирования (10), Измеритель суставного промежутка 5 мм x 6 мм (11), Измеритель суставного промежутка 3 мм x 4 мм (12), Измеритель суставного промежутка 1 мм x 2 мм (13)

**изделие не входит в состав заявления на регистрацию*



Направитель для сверла


Считаем возможным распространить фотографию на все варианты исполнения: Направитель сверла для надколенника, 26 мм и 29 мм, Направитель сверла для надколенника, 32 мм и 35 мм, Направитель сверла для надколенника, 38 мм и 41 мм



Адаптер тазовой трекинговой платформы (1), Фиксатор трехпиновый (2), Фиксатор двухпиновый (3)**, Насадка силового модуля MICS для римера (4)*, Заглушка адаптера MICS(5)*, Платформа трекинговая регистрационная MAKO (6), Фиксатор бедренной трекинговой платформы (7), Зонд бедренный (8)

*изделие не входит в состав заявления на регистрацию

**Считаем возможным распространить фотографию на все варианты исполнения: Фиксатор тазовый




Платформа трекниговая базовая (1), Эффектор для эндопротезирования тазобедренного сустава (2)
 Платформа трекниговая тазовая/платформа трекниговая тазовая с рукояткой (3), Платформа трекниговая бедренная проксимальная (4), Платформа трекниговая рашпиля задне-латерального V40 (5)*, Платформа трекниговая рашпиля передне-латерального V40 (6)**
 Считаем возможным распространить фотографию на все варианты исполнения:
 * Платформа трекниговая рашпиля задне-латерального
 ** Платформа трекниговая рашпиля передне-латерального



Фиксатор бедренной трекинговой платформы




Отвертка модульная четырехгранная



Рукоятка отвертки


Считаем возможным распространить фотографию на все варианты исполнения: Рукоятка большеберцовая



Отвертка универсальная



Платформа импакционная



Шейка примерочная Accolade II (1)-(10), Шейка примерочная Anato, левая (11), Шейка примерочная Anato с антеверсией (12), Шейка примерочная Anato, правая (13), Рукоятка отвертки (14), Отвертка модульная четырехгранная (15), Отвертка модульная шестигранная 3,5 мм (16), Импактор чашки офсетный (17), Рукоятка офсетного римера (18), Адаптер сверла четырехгранного (19), Платформа импакционная (20), Отвертки универсальная (21), Рукоятка прямого римера (под импактором) (22), Импактор чашки прямой (23)


**изделие не входит в состав заявления на регистрацию*



Рукоятка офсетного ригера



Рукоятка прямого римера



Импактор чашки прямой



Шейка примерочная Anato




Шейка примерочная Accolade II




Зонд бедренный


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:




Контейнер МАКО для инструментов для эндопротезирования тазобедренного сустава




Контейнер MAKO для силового модуля MICS




Контейнер MAKO для силового модуля MICS и дополнительных инструментов




Контейнер для позиционера нижней конечности




Лоток МАКО верхний




Лоток МАКО нижний




Лоток MAKO для трекеров для эндопротезирования коленного сустава, верхний




Лоток МАКО для трекеров для эндопротезирования тазобедренного сустава, нижний




Лоток МАКО для трекеров для эндопротезирования тазобедренного сустава, верхний




Лоток MAKO для трекинговых платформ для эндопротезирования коленного сустава, нижний




Лоток для инструментов МАКО, нижний




Лоток для инструментов MAKO, верхний




Лоток Stryker MAKO для силового модуля




Лоток для инструментов RESTORIS MCK, нижний




Лоток для инструментов RESTORIS MCK для бедренно-надколенниковой подготовки, нижний



Лоток для инструментов RESTORIS MCK для бедренно-надколенниковой подготовки, верхний



2. Лоток для инструментов RESTORIS MCK, верхний




Лоток для инструментов RESTORIS MCK для бедренно-надколенниковой подготовки, верхний




Лоток для примерочных компонентов MCK Uni, размер 1




Лоток для примерочных бедренно-надколенниковых компонентов Restoris MCK, размер 8



Лоток для резекционных блоков Restoris MCK




Лоток для примерочных большеберцовых вкладывшей Restoris МСК толщиной 12 мм



Контейнер МАКО для инструментов для эндопротезирования тазобедренного сустава

СЕРТИФИКАТ
ПОДЛИННОСТИ
КОПИИ
ДОКУМЕНТА
№ 12345678901234567890
ДАННЫЕ ВСТАВЛЯЮТСЯ
ЗДЕСЬ

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 44 листа (ов)
Старший специалист по регистрации
ООО «Страйкер»


А.В. Моисеева
По доверенности б/н от 4.07.2019 г