


ООО «ЭР ОПТИКС»

Фактический адрес 123182, Россия, г. Москва, ул. Живописная, д. 46,
Юридический адрес 103030, Россия, г. Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр. 2
Email адрес : roptics@gamet.ru. Телефон 725-77-34; 725-77-35, Факс 741-59-09

Руководство Пользователя

Кресла медицинские с принадлежностями



КРЕСЛА ДЛЯ АССИСТЕНТОВ

С НОЖНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ



СДЕЛАНО В ШВЕЦИИ

Кресла для ассистентов

Эргономичные кресла для ассистентов производства компании "Rini" представлены различными моделями, разработанными с учетом разнообразных условий работы, для использования в которых они предназначены. Прежде всего, наиважнейшим фактором, позволяющим определить, как и когда можно использовать то или иное кресло, - является высота сиденья. В ходе проведения гинекологических и урологических операций ассистент должен сидеть по отношению к уровню пола довольно низко, в то время как операции на грудной клетке требуют более высокого положения сидения. Стандартно все модели кресел для ассистентов имеют ножную регулировку высоты.

650035 MB

Эта модель кресла предназначена для ассистирующего персонала, и позволяет облегчить напряжение от односторонних движений и рабочих положений в ходе проведения операций. Опора для живота помогает равномерно распределять вес при наклоне вперед, а передний столик служит дополнительной опорой для рук. На переднем столике также могут быть установлены упоры для предплечий для уменьшения напряжения мышц плечевого пояса. Данная модель имеет регулировку положения по высоте.

650049-1

Имеются различные модели данного стула-седла, который предполагает высокую посадку ассистента и обеспечивает при этом правильный баланс и поддержку для спины.

650026FTR

Эта модель стула идеально подходит для работы на высоком операционном столе. Ассистент занимает удобное высокое положение, при котором обеспечивается нормальная циркуляция крови в ногах.


650050-1

Этот стул очень удобен и идеально подходит для длительных операций, поскольку имеет толстый слой набивочного материала, пружинистое сиденье и мягкую подушку для опоры спины. Высота и глубина спинки регулируется.

650002

Эта модель стула для ассистентов производства компании "Rini" пользуется наибольшей популярностью и спросом у покупателей. Она представляет собой круглый операционный табурет с сиденьем, расположенным под углом к горизонтальной плоскости, что чрезвычайно практично. Модель может быть оснащена дополнительными принадлежностями, такими как опоры для рук и спины.





Для всех моделей кресел для ассистентов стандартно предлагается возможность выбора высоты сиденья и требуемого типа колес. Кроме того, все модели дополнительно оснащаются опорой для ног различного типа исполнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ – ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ

Диаметр	560 мм
---------	--------

650035MB

ОПОРА ДЛЯ ЖИВОТА

Длина	270 мм
Ширина	230 мм
Регулировка высоты по отношению к сиденью	0-230 мм
Диапазон регулировки	-5°/+20°

СИДЕНЬЕ

Длина	390 мм
Ширина	410 мм
Диапазон регулировки	-5°/+20°
Регулировка высоты над уровнем пола	630-830 мм

ПРОЧЕЕ

Допустимая нагрузка	120 кг/265 фунт.
Вес	14 кг/31 фунт.

650049-1

СИДЕНЬЕ

Длина	340 мм
Ширина	420 мм
Диапазон регулировки	0°/+15°
Регулировка высоты над уровнем пола	690-870 мм

ПРОЧЕЕ

Допустимая нагрузка	120 кг/265 фунт.
Вес	9 кг/20 фунт.

650026FTR

ОПОРА ДЛЯ СПИНЫ (СПИНКА)

Длина	230 мм
Ширина	370 мм
Регулировка высоты по отношению к сиденью	40-110 мм
Саморегулируемый угол наклона	0°/+25°

СИДЕНЬЕ

Длина	390 мм
Ширина	410 мм
Диапазон регулировки	-14°/+3°
Регулировка высоты над уровнем пола	630-830 мм

ПРОЧЕЕ

Допустимая нагрузка	120 кг/265 фунт.
Вес	12 кг/26 фунт.

650050-1

ОПОРА ДЛЯ СПИНЫ (СПИНКА)

Длина	160 мм
Ширина	140 мм
Регулировка высоты по отношению к сиденью	40-140 мм
Регулировка	0°/+30°

СИДЕНЬЕ

Длина	390 мм
Ширина	450 мм
Диапазон регулировки	-6°/+6°
Регулировка высоты над уровнем пола	600-740 мм

ПРОЧЕЕ

Допустимая нагрузка	120 кг/265 фунт.
Вес	9 кг/20 фунт.

650002

СИДЕНЬЕ

Диаметр	340 мм
Регулировка высоты над уровнем пола	560-740 мм

ПРОЧЕЕ

Допустимая нагрузка	120 кг/265 фунт.
Вес	7 кг/15 фунт.



«Rini Ergoteknik AB», Круфорнсваген, 20А

SE-192 53 г. Соллентуна, Швеция

Телефон +46 8 594 771 70 Факс +46 8 92 92 79

info@rini.se www.rini.se

КРЕСЛО ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

С ПИТАНИЕМ ОТ
АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ



СДЕЛАНО В ШВЕЦИИ


КРЕСЛО ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Это кресло предназначено в первую очередь для проведения обследований и взятия анализов. Эргономичный дизайн обеспечивает свободу передвижения медицинского персонала вокруг кресла и удобное расположение пациента относительно медицинской аппаратуры.

Врач может заблокировать кресло при помощи центрального ножного тормоза, расположенного между задними колесами. Для устойчивости эта тормозная шина блокирует сразу оба задних колеса. Механизм регулировки высоты, работающий от аккумуляторной батареи, приводится в действие при помощи либо ручного, либо ножного рычага управления. Очень удобен большой диапазон регулировки высоты. Кресло имеет целый ряд дополнительных приспособлений, куда входит беспроводной пульт регулировки высоты (инфракрасный порт), опора для ног, складные подлокотники и ручка для перевозки. Также имеется вращающаяся модель этого кресла.

Данное электроприводное кресло третьего поколения отличается большей устойчивостью по сравнению с предыдущими моделями не в последнюю очередь благодаря более широкой ходовой части. Кроме того, кресло оснащено большими колесами, за счет чего значительно повышена его маневренность.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Длина без тормозной шины	580 мм
Ширина	530 мм

ОПОРА ДЛЯ СПИНЫ (СПИНКА)

Длина	360 мм
Ширина	400 мм
Регулировка высоты по отношению к сиденью	30-100 мм

СИДЕНЬЕ

Длина	420 мм
Ширина	460 мм
Регулировка высоты	500-800 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа от аккумулятора	24В
Подзарядка	100-240 В, 50/60 Гц

ПРОЧЕЕ

Грузоподъемность	120 кг/ 265 фунтов
Вес	41 кг/ 90 фунтов



«Rini Ergoteknik AB», Круфорнсваген, 20А
 SE-192 53 г. Соллентуна, Швеция
 Телефон +46 8 594 771 70 Факс +46 8 92 92 79
 info@rini.se www.rini.se