

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Авран ЛК»




В. А. Позняк

2016 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) перцовый

Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) перцовый



Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) перцовый



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ LEIKO (ЛЕЙКО) ПЕРЦОВЫЙ



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
ПЕРЦОВЫЙ

10 см x 18 см

перфорированный



СОГРЕВАЮЩЕЕ, АНАЛЬГЕЗИРУЮЩЕЕ
МЕСТНОРАЗДРАЖАЮЩЕЕ И ОТВЛЕКАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ LEIKO (ЛЕЙКО) ПЕРЦОВЫЙ

10 см x 18 см

Согревающее, анальгезирующее,
местнораздражающее и отвлекающее средство

Назначение: для наружного применения при лечении локальных ревматоидных состояний (местные и мышечные боли, миалгии, артрит, радикулит, невралгии, спортивные травмы, ригидность затылочных мышц, люмбаго, миозит); отвлекающее средство при катаре дыхательных путей и других простудных заболеваниях.

Показания: как согревающее, анальгезирующее, местнораздражающее и отвлекающее средство; эффективен в качестве монотерапии либо в сочетании с обезболивающими и противовоспалительными препаратами.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, гиперчувствительность, нарушение целостности кожного покрова, бородавки, папилломы, родимые пятна в месте применения, кожные заболевания различного происхождения.

Предупреждение: не использовать при аллергии на латекс, не использовать на чувствительных участках кожи.

Возможные побочные действия: жжение, зуд, покраснение, гиперемия, аллергическая сыпь в области аппликации. При появлении сильного жжения снимите лейкопластырь. Повторное использование на том же месте нового лейкопластыря возможно только после перерыва.

Способ применения: перед наложением кожу обезжирить спиртовым раствором и протереть насухо. Снять защитную бумагу, приложить лейкопластырь к коже, слегка прижать. Носить до 2-х суток при отсутствии сильного раздражения. Остатки клеевой массы после снятия лейкопластыря удаляются мыльным раствором или лосьоном. Место наложения после применения лейкопластыря смазать вазелином или кремом.

Меры предосторожности: с осторожностью использовать в детском возрасте (до 14 лет), следует предварительно проконсультироваться с врачом.

Форма выпуска: полоска 10 см x 18 см.

Основа: перфорированная хлопковая ткань.

Адгезив: натуральный каучук с добавлением цинка оксида.

Паста перцовая: густой экстракт перца стручкового, жидкий экстракт красавки, масло мяты, камфора, метилсалицилат, дифенгидрамина гидрохлорид, вспомогательные вещества.

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C и влажности не более 80%, вдали от источников тепла. **Беречь от детей.**

По истечении срока годности теряет свойства
Не использовать по истечении срока годности - утилизировать

РУ № ФСЗ 2008/01443

Соответствует требованиям ГОСТ Р 53498-2009

Изготовитель/Адрес места производства: Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд., ул. Госян, 1, Зона экономического развития Уцзинь, 213149, г. Чанчжоу, провинция Цзянсу, КНР

Импортер/Уполномоченная организация: ООО "Авран ЛК", 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2; тел.: +7(495)743-29-40; e-mail: info@leiko.ru

Дать изготовителю/утилизировать:

Использовать до:
[LOT] Партия номер:

Масса нетто 9,5 г



REF 422188

4 607155 640615

Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) перцовый



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ

СОГРЕВАЮЩЕЕ
АНАЛЬГЕЗИРУЮЩЕЕ
МЕСТНОРАЗДРАЖАЮЩЕЕ
И ОТВЛЕКАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

10 см x 18 см
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

50 штук



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ ЛЕЙКО (ЛЕЙКО) ПЕРЦОВЫЙ
Лекарственный препарат, обладающий местнораздражающим, согревающим, отвлекающим, анальгезирующим и противовоспалительным действием. Применяется для лечения ревматизма, остеохондроза, радикулита, артрита, подагры, миозита, невралгии, ишиаса, люмбаго, люмбалгии, тендовагинита, теносиндромов, травматических повреждений мягких тканей, отморожений, ожогов, укусов насекомых, а также для профилактики тромбозов и эмболий. Противопоказания: кожные заболевания, гнойные раны, язвы, варикозное расширение вен, беременность, лактация, детский возраст до 18 лет. Побочные действия: местное раздражение, покраснение, зуд, жжение. Срок годности: 3 года. Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С. Производитель: ООО «Цирми», г. Москва. Адрес: 125040, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10/12. Контактная информация: тел. 8 (495) 123-45-67, e-mail: info@cirmi.ru.



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
ПЕРЦОВЫЙ


10 см x 18 см
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ ЛЕЙКО (ЛЕЙКО) ПЕРЦОВЫЙ

Сертификат соответствия ГОСТ Р 52486-2008

РП № КС.208.01443



Дополнительная информация

Использовать до истечения срока годности

Партия

Масса нетто 475 г

Масса брутто 520 г

10 см x 18 см
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

ПЕРЦОВЫЙ
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



ПРОШТО И
ПРОУМЕРОВАНО
5 (пет) ЛИСТА/ОВ

