

Фотографии медицинского изделия:
«Коагулятор электрохирургический серии ERBE VIO вариант исполнения VIO 3 с принадлежностями»

производство: «Эрбе Электромедицин ГмбХ», Германия / Erbe Elektromedizin GmbH, Germany.

1. Коагулятор электрохирургический серии ERBE VIO вариант исполнения VIO 3
2. Электроды монополярные:
 - электрод-нож 3,4x24 мм прямой, длина 45 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;
 - электрод-нож 1,5x17 мм прямой, длина 30 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;
 - электрод-шпатель 3x24 мм прямой, длина 45 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;
 - электрод-шпатель 3x24 мм изогнутый, длина 40 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;
 - электрод-игла, Ø 0,8x22 мм прямой, длина 40 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;
 - электрод-игла, Ø 0,8x20 мм изогнутый, длина 35 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;
 - электрод-шарик серебряный Ø1 мм, длина 40 мм для тестирования нерва, диаметр 4 мм или 2,4 мм;
 - электрод-шарик, Ø 4 мм прямой, длина 40 мм, диаметр 2,4 мм;
 - электрод-петля проволочный Ø 6 мм, прямой, длина 40 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;
 - электрод-петля ленточные Ø 12 мм, прямой, длина 40 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;
3. Электроды монополярные:
 - электрод-игла коагуляционный, Ø 1,0 мм прямой, длина 120 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;
 - электрод-игла для пунктирования Ø 0,8 мм, изогнутый 110°, длина 190 мм;
 - электрод-игла, Ø 0,8x10 мм изогнутый, длина 120 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;
 - электрод-игла регулируемый, диаметр 5 мм, длина 320 мм или 470 мм;
 - электрод-крючок круглый, диаметр 5 мм, длина 320 мм;
 - электрод-крючок плоский L-образный, диаметр 5 мм, длина 320 мм;
 - электрод-крючок плоский с держателем, диаметр 5 мм, длина 350 мм;
 - электрод коагулирующий с отсосом, с гибкой отсасывающей трубкой, длина 125 мм;
 - электрод-зонд коагуляционный, гибкий, Ø 1,5 мм, длина 1500 мм;
 - электрод-зонд коагуляционный, жёсткий, Ø 2,3 мм, длина 500 мм.
4. Электроды монополярные вольфрамовые:
 - электрод-игла, Ø 0,5x3 мм прямой, длина 40 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;
 - электрод-игла, Ø 0,5x3 мм изогнутый, длина 35 мм, диаметр 4 мм;
 - электрод-петля проволочный Ø 10 мм, прямой, длина 105 мм, диаметр 4 мм;
 - электрод-петля Ø 10 мм, прямой, длина 130 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;
5. Электроды монополярные:
 - электрод-игла для эпиплации Ø 0,13x1,5 мм, прямой, изолированный, длина 23 мм;
 - электрод-петля, круглый, прямоугольный 10x10 мм, длина 120 мм;
 - электрод-петля вольфрамовый Ø20 мм, прямой, длина 140 мм, диаметр 2,4 мм
6. Электроды монополярные:

- электрод-шпатель 2,3х19 мм прямой, изолированный, длина 45 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;
 - электрод-игла вольфрамовый Ø 0,5х3 мм прямой, длина 40 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;
7. Электроды монополярные:
- электрод-шпатель 2,35х19 мм, длина 50 мм;
 - электрод-игла, Ø 0,8х22 мм прямой, изолированный, длина 40 мм, диаметр 4 мм;
 - электрод-шарик, Ø 3 мм прямой, длина 40 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;
8. Электроды монополярные для конизации:
- электрод изолированный с 2-мя петлями, длина 12 см;
 - петля для электрода Ø 12 мм;
 - электрод Varioloop, регулируемый, диаметр 4 мм или 2,4 мм.
9. Набор электродов хирургический малый, включая вставку стерилизационную и 5 электродов Ø 4 мм и Ø 2,4 мм.
10. Набор электродов хирургический большой, включая вставку стерилизационную и 15 электродов Ø 4 мм и Ø 2,4 мм.
11. Держатели электродов:
- тонкий E 4, с 2 кнопками, МО 9/5, с кабелем длиной 4 м;
 - E/I 4, с 2 кнопками, без кабеля;
 - тонкий I 4 с 2 кнопками, с 3-х штырьковым штекером, с кабелем длиной 4 м;
 - ECO-LINE I 2,35, с 2 кнопками, с кабелем длиной 4 м;
 - I 2 AMR с 2 кнопками, с 3-х штырьковым штекером с кабелем длиной 4 м;
 - в форме пистолета к электродам для конизации, Ø стержня 4 мм;
 - для артроскопии с 2 кнопками для серий T и ACC/ICC;
 - с функцией VIO ReMode E 4, с 3 кнопками, с кабелем длиной 4 м;
 - E 4 без кнопки, с кабелем длиной 4 м, МО 9/5;
 - I 4 Boviejack диаметр 8 мм, с кабелем длиной 4 м.
12. Нож гибридный, диаметр 2,3 мм, длина 1,9 м, тип O-I-Jet;
13. Аппликатор прямой, монополярный, длина 80 мм, диаметр 6 мм, с отсосом;
14. Электроды нейтральные из силикона:
- с контактной поверхностью 500 см² большой;
 - с контактной поверхностью 187 см² маленький.
15. Электроды биполярные:
- электрод-игла прямой, Ø 5 мм, длина 320 мм;
 - электрод-игла изогнутый, Ø 5 мм, длина 320 мм;
 - электрод-микроигла, Ø 1,5 мм, длина 100 мм;
 - электрод контактного типа, изогнутый 22,5°, наконечник 45°;
16. Пинцеты биполярные:
- прямые тупые, наконечник 1 мм, длиной: 14,5 см, 16,5 см, 19 см, 22,5 см;
 - прямые тупой рифленый, наконечник 1,1 мм, длина 19 см;
 - прямые острые, длиной: 10,5 см, 16,5 см, 19 см;
 - прямой тонкий, наконечник 0,7 мм, длина 15 см;

- изогнутые тупые, наконечник 1 мм, длиной: 16,5 см, 19 см;
 - изогнутые острые длиной: 10,5 см, 16,5 см;
 - изогнутый тонкий, наконечник 0,5 мм, длина 10,5 см;
 - изогнутый очень тонкий, наконечник 0,4 мм, длина 16,5 см;
 - с короткими загнутыми концами тонкие, наконечник 0,7 мм, длиной: 16,5 см, 19 см, 22,5 см;
 - с короткими загнутыми концами острые, длина 10,5 см;
 - штыковидные тупые, наконечник 1 мм, длиной: 16,5 см, 19 см;
 - штыковидные тупые, наконечник 1,2 мм, длиной: 19 см, 23 см, 25 см;
 - штыковидный тупой рифлёный, наконечник 2,2 мм, длина 19 см;
 - штыковидные тонкие, наконечник 0,7 мм, длиной: 23 см, 25 см;
 - штыковидный очень тонкий, наконечник 0,4 мм, длина 16 см;
17. Пинцеты биполярные с промывкой:
- прямой тупой, наконечник 1,5 мм, длина 20 см;
 - штыковидные тонкие, наконечник 0,5 мм, длиной: 20 см, 23 см.
18. Пинцеты биполярные Premium:
- прямые острые 0,2 мм, длиной: 12 см, 18,5 см, 20 см;
 - прямые очень тонкие 0,4 мм, длиной: 12 см, 15,5 см, 18,5 см, 20 см;
 - прямые тонкие 0,7 мм, длиной: 12 см, 18,5 см;
 - прямой изогнутый 0,7 мм, длина 12 см;
 - прямые тупые 2,0 мм, длиной: 23 см, 28 см;
 - прямые 1,0 мм, изогнутые длиной: 18,5 см, 20 см, 26 см;
 - прямые тупые 2,0 мм, длиной: 23 см, 28 см;
 - штыковидные острые 0,2 мм, длиной: 15,5 см, 17 см, 20 см, 23 см, 25 см;
 - штыковидные очень тонкие 0,4 мм, длиной: 20 см, 23 см, 25 см;
 - штыковидные тонкие 0,7 мм, длиной: 15,5 см, 17 см, 20 см, 23 см, 25 см;
 - штыковидные тупые 1,0 мм, длиной: 17 см, 20 см, 25 см;
 - штыковидные 0,7 мм с загнутыми вверх концами, длина 23 см, 25 см;
 - штыковидные 1,2 мм с загнутыми вверх концами, длиной: 20 см, 23 см;
19. Пинцеты монополярные:
- прямой тупой 1,7 мм, рифлёный, длина 20 см;
 - штыковидный тупой 1,9 мм, рифлёный, длина 26 см.
20. Зажимы BiClamp и лапароскопические:
- BiClamp 210 изогнутый 25°, гофрированный, длина 210 мм;
 - BiClamp 201 Т изогнутый 18°, длина 200 мм;
 - BiClamp лапароскопический зажим Maryland, полуглубокий, длина 340 мм, диаметр 5 мм (укомплектованный);
 - BiClamp лапароскопический зажим Kelly полуглубокий, длина 340 мм, диаметр 5 мм (укомплектованный);

- BiClamp E лапароскопический зажим Maryland, полуглубокий, длина 340 мм, диаметр 5 мм (укомплектованный);
 - BiClamp E лапароскопический зажим с окошками, гладкий, длина 340 мм, диаметр 5 мм
 - BiClamp 110 гладкий, диаметр 5 мм, длина 110 мм (укомплектованный);
21. Зажимы–вставки к лапароскопическим и BiClamp зажимам:
- Зажим–вставка к лапароскопическим зажимам Maryland, глубоко рифленным, длина 340 мм, диаметр 5 мм;
 - Зажим–вставка к лапароскопическим зажимам, с окошками, глубоко рифленным, длина 340 мм, диаметр 5 мм;
 - Зажим–вставка к BiClamp зажимам Maryland, гладкий, длина 340 мм, диаметр 5 мм;
 - Зажим–вставка к BiClamp лапароскопическим зажимам, с окошками, гладкий, длина 340 мм, диаметр 5 мм;
 - Зажим–вставка к лапароскопическим зажимам Kelly, длина 340 мм, диаметр 5 мм.
22. Рукоятки к лапароскопическим инструментам и BiClamp–зажимам:
- Рукоятка лапароскопическая для лапароскопических инструментов;
 - Рукоятка для зажимов BiClamp лапароскопических с кабелем 4 м;
 - Рукоятка-ERGO для зажимов BiClamp E лапароскопических;
 - Рукоятка-ERGO для биполярных лапароскопических инструментов.
23. Трубки стержневые к лапароскопическим инструментам и зажимам BiClamp:
- Трубка стержневая для зажимов BiClamp и лапароскопических инструментов, длина 340 мм;
 - Трубка стержневая, для зажимов BiClamp 110, длина 110 мм, диаметр 5 мм;
 - Трубка стержневая-ERGO для зажимов BiClamp E лапароскопических и биполярных инструментов.
24. Инструменты биполярные:
- BiCision М длина 350 мм, диаметр 5 мм;
25. Ножницы биполярные BiSect:
- BiSect 180 изогнутые, длина 180 мм;
 - BiSect Micro лапароскопические, длина 350 мм, диаметр 5 мм;
 - BiSect Macro лапароскопические, длина 350 мм, диаметр 5 мм.
 - BiSect 230 изогнутые, длина 230 мм;
26. Ножницы биполярные Metzenbaum:
- Metzenbaum лапароскопические, длина 340 мм, диаметр 5 мм (укомплектованные);
27. Компоненты для ножниц биполярных:
- Трубка стержневая к лапароскопическим ножницам BiSect;
 - Трубка изолированная к лапароскопическим ножницам BiSect;
 - Рукоятка к ножницам лапароскопическим BiSect Micro и Macro.
28. Удлинители стержня монополярных электродов:
- изолированный, диаметр стержня 4 мм, длина 40 мм;
29. Цанги зажимные:
- со стержнем Ø 4 мм, диаметр 0,3 мм;
30. Кабель сетевой длина 5 м;

31. Адаптеры:

- адаптер для биполярной резекции для VIO;
- адаптер нейтральный стандартный NE 6.35 – международный стандарт 2 PIN;
- адаптер биполярный BI 8/4 2 гнезда 2 PIN D 4 19 мм;
- адаптер биполярный для прибора BI 2 PIN 22 мм для BI 8/4;
- адаптер биполярный 2 PIN 28 мм – BI 8/4;
- адаптер биполярный BI 8/4 – 2 PIN 28 мм;
- адаптер монополярный MO 9/5 – 3 PIN;
- адаптер монополярный MO 8 гнездо 4 мм;
- адаптер для педалей-ножных переключателей 4-х полюсный;

32. Кабели для нейтральных электродов:

- кабель для нейтральных электродов NE 6 - силиконовых электродов, длина 5 м;
- кабель для нейтральных электродов NE 2 гнезда - силиконовых электродов, длина 4 м;

33. Кабели для монополярных электродов и инструментов:

- кабель монополярный для держателей электродов MO 9/5, длина 4 м;
- кабель монополярный - MO 9/5 PIN, Ø 4 мм, длина 4 м;
- кабель монополярный - MO 9/5, для монополярных пинцетов, длина 4 м;
- кабель монополярный - MO 3 Pin MIC, Ø 4 мм, длина 4,5 м;

34. Кабели для биполярных электродов и инструментов:

- кабель биполярный - BI 8/4 для пинцетов, длина 4 м;
- кабель биполярный - BI 8/4 для биполярных зажимов, длина 4 м;
- кабель биполярный - BI 8/4 с 4-х полюсным штекером;
- кабель для ножниц - BiSect BI 8/4, длина 4 м;
- кабель биполярный - BI 2 PIN 22 для пинцетов, длина 4 м;
- кабель биполярный - BI 2 PIN 22 для биполярных зажимов, длина 4 м;

35. Кабель для выравнивания потенциала;

36. Кабель для педалей к VIO/VIO 3-5-ти полюсных;

37. Кабель для педалей VIO 3-4-х полюсных;

38. Кабель удлинительный для ножного переключателя VIO, длина 0,6;

39. Педали – ножные переключатели:

- однопедальный VIO 3 с функцией ReMode;
- двухпедальный VIO 3 со скобой с функцией ReMode;

40. Устройство для ополаскивания аппликаторов-плюс;

41. Манжеты резиновые для нейтральных электродов, ширина 60 мм, длина 0,55/1,25 м;

42. Вставка стерилизационная для 8 или 16 электродов;

43. Протекторы для биполярных ножниц BiSect, длина 180 мм или 230 мм или 280 мм;

44. Корзина для инструментов, 339 x 205 x 155 / 100 мм;

- 45. Шина для крепления инструментов на стойке для приборов, длина 260 мм;
- 46. Держатель для кабеля;
- 47. Подставка для педали - ножного переключателя из искусственного материала;
- 48. Тележки приборные:
 - Стойка - VIO - системоносите́ль для приборов;
 - Тележка универсальная;
 - Тележка базисная с выдвижным ящиком для VIO, NT 2, VEM 2;
- 49. Зажим для крепления к шине для инструментов на стойке-VIO системоносите́ле для приборов VIO;
- 50. Щётка для очистки канала отсоса инструментов длина 650 мм, диаметр 3,5 мм;
- 51. Шланг для промывки стержневой трубки лапароскопических инструментов;
- 52. Крепежи для приборов:
 - для VIO APC 3 на VIO – на стойке;

Генеральный директор
ООО «ЭРБЭ Электромедицин»

"09" марта 2017 г.



М. Винклер

(Подпись)

1. Коагулятор электрохирургический серии ERBE VIO вариант исполнения VIO 3



2. Электроды монополярные:

- электрод-нож 3,4x24 мм прямой, длина 45 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;



- электрод-нож 1,5x17 мм прямой, длина 30 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;



- электрод-шпатель 3x24 мм прямой, длина 45 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;



- электрод-шпатель 3х24 мм изогнутый, длина 40 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;



- электрод-игла, Ø 0,8x22 мм прямой, длина 40 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;



- электрод-игла, Ø 0,8x20 мм изогнутый, длина 35 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;



- электрод-шарик серебряный Ø1 мм, длина 40 мм для тестирования нерва, диаметр 4 мм или 2,4 мм;



- электрод-шарик, Ø 4 мм прямой, длина 40 мм, диаметр 2,4 м;



- электрод-петля проволочный Ø 6 мм, прямой, длина 40 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;



- электрод-петля ленточные Ø 12 мм, прямой, длина 40 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;



3. Электроды монополярные:
 электрод-игла коагуляционный, Ø 1,0 мм прямой, длина 120 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;



- электрод-игла для пунктирования Ø 0,8 мм, изогнутый 110°, длина 190 мм;



- электрод-игла, Ø 0,8x10 мм изогнутый, длина 120 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм




- электрод-игла регулируемый, диаметр 5 мм, длина 320 мм или 470 мм;



- электрод-игла регулируемый, диаметр 5 мм, длина 320 мм или 470 мм;



- электрод-крючок круглый, диаметр 5 мм, длина 320 мм;



- электрод-крючок плоский L-образный, диаметр 5 мм, длина 320 мм;




- электрод-крючок плоский с держателем, диаметр 5 мм, длина 350 мм;




- электрод коагулирующий с отсосом, с гибкой отсасывающей трубкой, длина 125 мм;



- электрод-зонд коагуляционный, гибкий, Ø 1,5 мм, длина 1500 мм;



- электрод-зонд **коагуляционный, жёсткий**, Ø 2,3 мм, длина 500 мм.



4. Электроды монополярные вольфрамовые:

- электрод-игла, Ø 0,5x3 мм прямой, длина 40 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;



электрод-игла, Ø 0,5x3 мм изогнутый, длина 35 мм, диаметр 4 мм

Nadelelektrode Wolfr.; 0,5x3mm
gebogen; L 35mm; ø 2,4mm

Needle elec. tungsten; 0.5x3mm
bent; L 35mm; ø 2.4mm

Elec. aiguille tungs.; 0,5x3mm
courbe; L 35mm; ø 2,4mm

Elect. de aguja tung.; 0,5x3mm
curvado; L 35mm; ø 2,4mm

钨质针形电极: 0.5x3毫米
刀头弯曲: 长35毫米: 宽2.4毫米

REF 21191-117

LOT WO236994


21191-117WO236994



ERBE



Elektromedizin GmbH
Waldkirchstr. 17
D 72072 Tübingen



82021-398 04/10

- электрод-петля проволочный Ø 10 мм, прямой, длина 105 мм, диаметр 4 мм;



• электрод-петля Ø 10 мм, прямой, длина 130 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;



5. Электроды монополярные:

- электрод-игла для эпилляции Ø 0,13x1,5 мм, прямой, изолированный, длина 23 мм;



- электрод-петля, круглый, прямоугольный 10x10 мм, длина 120 мм;



-электрод-петля вольфрамовый Ø20 мм, прямой, длина 140 мм, диаметр 2,4 мм



6. Электроды монополярные:

- электрод-шпатель 2,3x19 мм прямой, изолированный, длина 45 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;



- электрод-игла вольфрамовый Ø 0,5x3 мм прямой, длина 40 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;



7. Электроды монополярные:

- электрод-шпатель 2,35x19 мм, длина 50 мм;



- электрод-игла, Ø 0,8x22 мм прямой, изолированный, длина 40 мм, диаметр 4 мм;




- электрод-шарик, Ø 3 мм прямой, длина 40 мм, диаметр 4 мм или 2,4 мм;




8. Электроды монополярные для конизации:

- электрод изолированный с 2-мя петлями, длина 12 см;



- петля для электрода Ø 12 мм;



- электрод Varioloop, регулируемый, диаметр 4 мм или 2,4 мм.



9. Набор электродов хирургический малый, включая вставку стерилизационную и 5 электродов Ø 4 мм и Ø 2,4 мм.



10. Набор электродов хирургический большой, включая вставку стерилизационную и 15 электродов Ø 4 мм и Ø 2,4 мм.




11. Держатели электродов:

- тонкий Е 4, с 2 кнопками, МО 9/5, с кабелем длиной 4 м;



- E/I 4, с 2 кнопками, без кабеля;



- тонкий I 4 с 2 кнопками, с 3-х штырьковым штекером, с кабелем длиной 4 м;



- ECO-LINE I 2,35, с 2 кнопками, с кабелем длиной 4 м;



- 1 2 AMR с 2 кнопками, с 3-х штырьковым штекером с кабелем длиной 4 м;



- в форме пистолета к электродам для конизации, Ø стержня 4 мм;



- для артроскопии с 2 кнопками для серий Т и АСС/ІСС;



- с функцией VIO ReMode E 4, с 3 кнопками, с кабелем длиной 4 м;



- Е 4 без кнопки, с кабелем длиной 4 м, МО 9/5;



- 1 4 Boviejack диаметр 8 мм, с кабелем длиной 4 м.



12. Нож гибридный, диаметр 2,3 мм, длина 1,9 м, тип O-I-Jet;



13. Аппликатор прямой, монополярный, длина 80 мм, диаметр 6 мм, с отсосом;



14. Электроды нейтральные из силикона:
- с контактной поверхностью 500 см² большой;



- с контактной поверхностью 187 см² маленький.



15. Электроды биполярные:

- электрод-игла прямой, Ø 5 мм, длина 320 мм;




- электрод-игла изогнутый, Ø 5 мм, длина 320 мм;



- электрод-микроигла, Ø 1,5 мм, длина 100 мм;



- электрод контактного типа, изогнутый 22,5°, наконечник 45°;



16. Пинцеты биполярные:

- прямые тупые, наконечник 1 мм, длиной: 14,5 см, 16,5 см, 19 см, 22,5 см;




- прямые тупой рифленый, наконечник 1,1 мм, длина 19 см;



- прямые острые, длиной: 10,5 см, 16,5 см, 19 см;



- прямой тонкий, наконечник 0,7 мм, длина 15 см;



- изогнутые тупые, наконечник 1 мм, длиной: 16,5 см, 19 см;



- изогнутые острые длиной: 10,5 см, 16,5 см;



- изогнутый тонкий, наконечник 0,5 мм, длина 10,5 см;



- изогнутый очень тонкий, наконечник 0,4 мм, длина 16,5 см;




- с короткими загнутыми концами тонкие, наконечник 0,7 мм, длиной: 16,5 см, 19 см, 22,5 см;



- с короткими загнутыми концами острые, длина 10,5 см;




- штыковидные тупые, наконечник 1 мм, длиной:16,5 см, 19 см;



- штыковидные тупые, наконечник 1,2 мм, длиной: 19 см, 23 см, 25 см;




- штыковидный тупой рифлёный, наконечник 2,2 мм, длина 19 см;




- Штыковидные тонкие, наконечник 0,7 мм, длиной: 23 см, 25 см;




- штыковидный очень тонкий, наконечник 0,4 мм, длина 16 см;



17. Пинцеты биполярные с промывкой:
- прямой тупой, наконечник 1,5 мм, длина 20 см;



- штыковидные тонкие, наконечник 0,5 мм, длиной: 20 см, 23 см.




18. Пинцеты биполярные Premium:

- прямые острые 0,2 мм, длиной: 12 см, 18,5 см, 20 см;



- прямые очень тонкие 0,4 мм, длиной: 12 см, 15,5 см, 18,5 см, 20 см;



- прямые тонкие 0,7 мм, длиной: 12 см, 18,5 см;



- прямой изогнутый 0,7 мм, длина 12 см;



• прямые тупые 2,0 мм, длиной: 23 см, 28 см;



- прямые 1,0 мм, изогнутые длиной: 18,5 см, 20 см, 26 см;



- штыковидные острые 0,2 мм, длиной: 15,5 см, 17 см, 20 см, 23 см, 25 см;



- штыковидные очень тонкие 0,4 мм, длиной: 20 см, 23 см, 25 см;



- штыковидные тонкие 0,7 мм, длиной: 15,5 см, 17 см, 20 см, 23 см, 25 см;



- штыковидные тупые 1,0 мм, длиной: 17см, 20 см,25 см;



- штыковидные 0,7 мм с загнутыми вверх концами, длина 23 см, 25 см;




- штыковидные 1,2 мм с загнутыми вверх концами, длиной: 20 см, 23 см;



19. Пинцеты монополярные:

- прямой тупой 1,7 мм, рифлёный, длина 20 см;



- штыковидный тупой 1,9 мм, рифлёный, длина 26 см.



20. Зажимы BiClamp и лапароскопические:
- BiClamp 210 изогнутый 25°, гофрированный, длина 210 мм;



• BiClamp 201 Т изогнутый 18°, длина 200 мм;




- BiClamp лапароскопический зажим Maryland, полуглубокий, длина 340 мм, диаметр 5 мм (укомплектованный);




- BiClamp лапароскопический зажим Kelly полуглубокий, длина 340 мм, диаметр 5 мм (укомплектованный);



- BiClamp Е лапароскопический зажим Maryland, полуглубокий, длина 340 мм, диаметр 5 мм (укомплектованный);



- BiClamp E лапароскопический зажим с окошками, гладкий, длина 340 мм, диаметр 5 мм



- BiClamp 110 гладкий, диаметр 5 мм, длина 110 мм (укомплектованный);



21. Зажимы-вставки к лапароскопическим и BiClamp зажимам:

- Зажим-вставка к лапароскопическим зажимам Maryland, глубоко рифленным, длина 340 мм, диаметр 5 мм;



- Зажим-вставка к лапароскопическим зажимам, с окошками, глубоко рифленным, длина 340 мм, диаметр 5 мм;



- Зажим-вставка к BiClamp зажимам Maryland, гладкий, длина 340 мм, диаметр 5 мм;



- Зажим–вставка к ViClamp лапароскопическим зажимам, с окошками, гладкий, длина 340 мм, диаметр 5 мм;



- Зажим-вставка к лапароскопическим зажимам Kelly, длина 340 мм, диаметр 5 мм.



22. Рукоятки к лапароскопическим инструментам и BiClamp-зажимам:
- Рукоятка лапароскопическая для лапароскопических инструментов;



- Рукоятка для зажимов ViClamp лапароскопических с кабелем 4 м;



- Рукоятка-ERGO для зажимов ViClamp E лапароскопических;



• Рукоятка-ERGO для биполярных лапароскопических инструментов.



23. Трубки стержневые к лапароскопическим инструментам и зажимам ViClamp:

- Трубка стержневая для зажимов ViClamp и лапароскопических инструментов, длина 340 мм;



- Трубка стержневая, для зажимов BiClamp 110, длина 110 мм, диаметр 5 мм;



Трубка стержневая-ERGO для зажимов BiClamp E лапароскопических и биполярных инструментов.



24. Инструменты биполярные:
- BiCision M длина 350 мм, диаметр 5 мм;



25. Ножницы биполярные BiSect:
- BiSect 180 изогнутые, длина 180 мм;



- BiSect Micro лапароскопические, длина 350 мм, диаметр 5 мм;



- BiSect Macro лапароскопические, длина 350 мм, диаметр 5 мм.



- BiSect 230 изогнутые, длина 230 мм;



26. Ножницы биполярные Metzenbaum:


- Metzenbaum лапароскопические, длина 340 мм, диаметр 5 мм (укомплектованные);



- Трубка стержневая к лапароскопическим ножницам BiSect;




- Трубка изолированная к лапароскопическим ножницам BiSect;



- Рукоятка к ножницам лапароскопическим BiSect Micro и Macro.



28. Удлинители стержня монополярных электродов:
- изолированный, диаметр стержня 4 мм, длина 40 мм;



29. Цанги зажимные:
- со стержнем Ø 4 мм, диаметр 0,3 мм;



30. Кабель сетевой;
- кабель сетевой, длина 5 м;



31. Адаптеры:

- адаптер для биполярной резекции для VIO;




- адаптер нейтральный стандартный NE 6.35 – международный стандарт 2 PIN;




- адаптер биполярный ВІ 8/4 2 гнёзда 2 PIN D 4 19 мм;



- адаптер биполярный для прибора BI 2 PIN 22 мм для BI 8/4;



- адаптер биполярный 2 PIN 28 мм – BI 8/4;



- адаптер биполярный BI 8/4 – 2 PIN 28 мм;



• адаптер монополярный МО 9/5 – 3 PIN;



- адаптер монополярный MO 8 гнездо 4 мм;



- адаптер для педалей-ножных переключателей 4-х полюсный;



32. Кабели для нейтральных электродов:

- кабель для нейтральных электродов NE 6 - силиконовых электродов, длина 4 м;



- кабель для нейтральных электродов NE 2 гнезда - силиконовых электродов, длина 4 м;



33. Кабели для монополярных электродов и инструментов:


- кабель монополярный для держателей электродов MO 9/5, длина 4 м;



- кабель монополярный - МО 9/5 PIN, Ø 4 мм, длина 4 м;




- кабель монополярный - МО 9/5, для монополярных пинцетов, длина 4 м;



- кабель монополярный - MO 3 Pin MIC, Ø 4 мм, длина 4,5 м;



34. Кабели для биполярных электродов и инструментов:
- кабель биполярный - BI 8/4 для пинцетов, длина 4 м;



- кабель биполярный - ВІ 8/4 с 4-х полюсным штекером;





- кабель для ножниц - BiSect BI 8/4, длина 4 м;

- кабель биполярный - BI 2 PIN 22 для пинцетов, длина 4 м;



- кабель биполярный - BI 2 PIN 22 для биполярных зажимов, длина 4 м;



35. Кабель для выравнивания потенциала;



36. Кабель для педалей к VIO/VIO 3-5-ти полюсных;



37. Кабель для педалей VIO 3-4-х полюсных;



38. Кабель удлинительный для ножного переключателя VIO, длина 0,6;







- двухпедальный VIO 3 со скобой с функцией ReMode;




40. Устройство для ополаскивания аппликаторов-плюс;



41. Манжеты резиновые для нейтральных электродов, ширина 60 мм, длина 0,55/1,25 м;



42. Вставка стерилизационная для 8 электродов;



43. Протекторы для биполярных ножниц BiSect, длина 180 мм или 230 мм или 280 мм;




44. Корзина для инструментов, 339 x 205 x 155 / 100 мм;



45. Шина для крепления инструментов на стойке для приборов, длина 260 мм;



46. Держатель для кабеля;



47. Подставка для педали - ножного переключателя из искусственного материала



48. Тележки приборные:

- Стойка - VIO - системоносите́ль для приборов;




- Тележка универсальная;




Тележка базисная с выдвижным ящиком для VIO, NT 2, VEM 2;



49. Зажим для крепления к шине для инструментов на стойке-VIO системоносителе для приборов VIO;



50. Щётка для очистки канала отсоса инструментов длина 650 мм, диаметр 3,5 мм;



51. Шланг для промывки стержневой трубки лапароскопических инструментов;



52. Крепежи для приборов:
- для VIO APC 3 на VIO – на стойке;



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 166 листов.

Винклер Михаэль Генеральный директор
ООО «ЭРБЭ Электромедицин»

