

Проект маркировки

N 9717-4

салфетки медицинские антисептические

ТРИЛОКС

УНИВЕРСАЛ



ЕАС

Сделано в России

ТРИЛОКС

Салфетки медицинские антисептические «Трилокс универсал»
ООО «БОЗОН»

Состав пропиточный: спирт этиловый 60,0-65,0 %, 2-феноксиэтанол 1,0%, полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид 0,25%, дидецилметилполиоксизетиламмоний пропионат 0,2%, вода до 100%.

Назначение:

- для обработки кожи инфекционного поля;
- для обработки локтевых сгибов доноров в ЛПУ, на станциях переливания крови;
- для гигиенической обработки рук медицинского персонала;
- для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов;
- для обеззараживания медицинских перчаток (из нитрила, нитрила и др. материалов, устойчивых к действию спиртов), надетых на руки медицинского персонала организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, при работе с потенциально инфицированным материалом (микробиологические лаборатории); при проведении инъекций; при сборе медицинских отходов класса Б, при загрязнении перчаток выделениями, кровью и т.п. во избежание загрязнения рук в процессе снятия перчаток, при бактериальных, вирусных и грибковых (кандидозы) инфекциях;
- для очистки изделий медицинского назначения после их использования перед дезинфекцией ручным или механизированным способом;
- для очистки и дезинфекции небольших по площади твердых поверхностей в помещениях, поверхностей медицинских приборов и оборудования, жесткой мебели;
- для дезинфекции поверхностей кушеток для новорожденных и детских кроваток;
- для дезинфекции наконечников для клизм, термометров;
- для дезинфекции столов (в т.ч. операционных, манипуляционных, пеленальных, родильных), гинекологических и стоматологических кресел, кроватей, реанимационных матрасов и др. жесткой мебели;
- для дезинфекции оборудования и поверхностей машин санитарного транспорта и служб ГО и ЧС;
- для дезинфекции внутренней поверхности обуви для профилактики грибковых заболеваний;

Антимикробная активность: вызывает гибель бактерий, включая микобактерии туберкулеза (тестировано на микобактерии туберкулеза), грибов рода Кандида и Трихофитон, а также вирусов парентеральных гепатитов В и С, ВЧ, герпеса, гриппа, включая вирусы А/Н1N1, А/Н5N1, полиомиелита, аденовирусов, ротавирусов.

Способ применения и меры предосторожности подробно изложены в «Инструкции №38/Б-13 по применению салфеток медицинских антисептических «Трилокс универсал» производства ООО «БОЗОН» (Россия).

Хранение: в упакованном виде в крытых сухих вентилируемых складских помещениях, в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, в местах, недоступных детям, при температуре не более плюс 30°С.

Средство горючее! Легко воспламеняется! Избегать попадания пропиточного состава в глаза.

Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания средства в сточные, поверхностные/подземные воды и канализацию.

Срок годности: Срок годности салфеток – 5 лет

Изготовители: А. ООО «ЗетТек»: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д.41, стр.1 (адрес производства: 142300 Моск. обл., г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2
Б. ЗАО НПО «Химсинтез»: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Свердлова, д.33



АКУРА типография	
Красочность	К P485
Размер	110 x 97
Дата	12.08.2014

Юлия Верна.
Технический редактор ООО «БОЗОН»

Беляков А.В.



салфетки медицинские антисептические

ТРИЛОКС

УНИВЕРСАЛ



Сделано в России



Юлия Верна
Генеральный директор
ООО «БОЗОН»

Белых А.В.

ТРИЛОКС

Салфетки медицинские антисептические «Трилокс универсал» ООО «БОЗОН»

Состав пропиточный: спирт этиловый 60,0-65,0 %, 2-феноксиэтанол 1,0%, полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид 0,25%, дидецилметилполиоксиэтиламмоний пропионат 0,2%, вода до 100%.

Назначение:

- для обработки кожи инъекционного поля;
- для обработки локтевых сгибов доноров в ЛПУ, на станциях переливания крови;
- для гигиенической обработки рук медицинского персонала;
- для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов;
- для обеззараживания медицинских перчаток (из неопрена, нитрила и др. материалов, устойчивых к действию спиртов), надетых на руки медицинского персонала организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, при работе с потенциально инфицированным материалом (микробиологические лаборатории); при проведении инъекций; при сборе медицинских отходов класса Б, при загрязнении перчаток выделениями, кровью и т.п. во избежание загрязнения рук в процессе снятия перчаток, при бактериальных, вирусных и грибковых (кандидозы) инфекциях;
- для очистки изделий медицинского назначения после их использования перед дезинфекцией ручным или механизированным способом;
- для очистки и дезинфекции небольших по площади твердых поверхностей в помещениях, поверхностей медицинских приборов и оборудования, жесткой мебели;
- для дезинфекции поверхностей кушеток для новорожденных и детских кроваток;
- для дезинфекции наконечников для клизм, термометров;
- для дезинфекции столов (в т.ч. операционных, манипуляционных, пеленальных, родильных), гинекологических и стоматологических кресел, кроватей, реанимационных матрацев и др. жесткой мебели;
- для дезинфекции оборудования и поверхностей машин санитарного транспорта и служб ГО и ЧС;
- для дезинфекции внутренней поверхности обуви для профилактики грибковых заболеваний;

Антимикробная активность: вызывает гибель бактерий, включая микобактерии туберкулеза (тестировано на микобактерии туберкулеза), грибов рода Кандида и Трихофитон, а также вирусов парентеральных гепатитов В и С, ВИЧ, герпеса, гриппа, включая вирусы А/Н1N1, А/Н5N1, полиомиелита, аденовирусов, ротавирусов.

Способ применения и меры предосторожности подробно изложены в «Инструкции №38/Б-13 по применению салфеток медицинских антисептических «Трилокс универсал» производства ООО «БОЗОН» (Россия).

Хранение: в упакованном виде в крытых сухих вентилируемых складских помещениях, в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, в местах, недоступных детям, при температуре не более плюс 30° С.

Средство горючее! Легко воспламеняется! Избегать попадания пропиточного состава в глаза.
Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания средства в сточные, поверхностные/подземные воды и канализацию.

Срок годности: Срок годности салфеток – 5 лет

Изготовитель: А. ООО «ЗетТек»: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д.41, стр.1 (адрес производства: 142300 Моск. обл., г. Чехов. Симферопольское шоссе, д. 2
Б. 340 НПО «Химсинтез»: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Свердлова, д.33



Кония Верна
Генеральный директор
ООО «БОЗОН»

Белаяков А.В.

салфетки медицинские антисептические

ТРИЛОКС

УНИВЕРСАЛ

Юлия Верна,
Генеральный директор
ООО "БОЗОН"



/Белаялов А.В./

салфетки медицинские антисептические

ТРИЛОКС

УНИВЕРСАЛ

*Кожин Верна
Генеральный директор
ООО "БОЗОН"*



/Беликов А.В./