


24. шаблон G17 не более 1 шт.;
25. шаблон G18 не более 1 шт.;
26. адаптер рукоятки датчика ERS 75360 не более 1 шт.;
27. адаптер рукоятки датчика 8BP4 не более 1 шт.;
28. адаптер рукоятки датчика EUP-U533 не более 1 шт.;
29. адаптер рукоятки датчиков 8658S/8658T, 8658 MFI, 8558S или 8848 не более 1 шт.;
30. контейнер для хранения и транспортирования не более 1 шт.;
31. руководство пользователя.

**Производитель:** D&K Technologies GmbH («Ди энд Кей Технолоджис ГмбХ»), Kanalweg 7, 21357, Varum, Germany (Каналвег 7, 21357, Барум, Германия), 49-4133-51 01 85


Генеральный директор  
М.П.




Майоров К.В.




# **1. Степпер трансперинеальный**





1. стабилизатор UA-00-100-01-0051;
2. стабилизатор UA-00-100-02-0051;
3. стабилизатор UA-00-100-03-0051;
4. стабилизатор UA-00-100-04-0051;
5. стабилизатор UA-00-100-05-0051;
6. стабилизатор UA-00-100-06-0051;
7. стабилизатор UA-00-100-07-0051;
8. стабилизатор UA-00-100-08-0051;
9. стабилизатор UA-00-100-09-0051;
10. стабилизатор UA-00-100-10-0051;
11. стабилизатор UA-00-100-11-0051;
12. стабилизатор UA-00-100-12-0051;
13. стабилизатор UA-00-100-13-0051;
14. стабилизатор UA-00-100-14-0051;
15. стабилизатор UA-00-100-15-0051;
16. стабилизатор UA-00-100-16-0051;
17. стабилизатор UA-00-100-17-0051;
18. стабилизатор UA-00-100-18-0051;
19. стабилизатор UA-00-100-19-0051;
20. стабилизатор UA-00-100-20-0051.



### 3. Стабилизатор. Внешний вид отличается количеством шарниров и длиной труб.




**4. Адаптер рукоятки датчиков 8658S/8658T, 8658 MFI, 8558S или 884**




**5. Адаптер рукоятки датчика ERS 75360**




## 6. Адаптер рукоятки датчика 8BP4




**7. Адаптер рукоятки датчика EUP-U533**





9. Шаблон 17G



## 10. Шаблон 18G



**11. Контейнер для хранения и транспортировки**

на 13 листах (тринадцать)

Генеральный директор ЗАО «НБТ»

*Семин*

/Майоров К.В.

