

Генеральный директор
ЗАО "Вектор-Бест"



630559, Новосибирская обл., Новосибирский р-н,
п. Колыбель, д/п 121, ЗАО «Вектор-Бест»

ПАСПОРТ № 3171-12

ЛИА-Блот ВИЧ-1,2 БЕСТ

Набор реактивов для подтверждения наличия антител к антигенам вируса иммунодефицита человека 1 и 2 типов методом иммуноблоттинга

ТУ 9306-340-23548173-2012

Хранить при температуре 2-8°C
Наименование показателя

Внешний вид Иммунореагент	Характеристика и форма	Полоски мембраны белого цвета завернутые по номеру края цифрами (соответствует)	Полоски мембраны розового цвета (соответствует)	Полоски мембраны желтого цвета (соответствует)	Полоски мембраны белого цвета завернутые по номеру края цифрами (соответствует)
Положительный контрольный образец (К+)	Проверочная жидкость розового цвета	Проверочная жидкость розового цвета (соответствует)	Проверочная жидкость розового цвета (соответствует)	Проверочная жидкость розового цвета (соответствует)	Проверочная жидкость розового цвета (соответствует)
Отрицательный контрольный образец (К-)	Проверочная жидкость желтого цвета	Проверочная жидкость желтого цвета (соответствует)	Проверочная жидкость желтого цвета (соответствует)	Проверочная жидкость желтого цвета (соответствует)	Проверочная жидкость желтого цвета (соответствует)
Конъюгат	Амбифная масса белого цвета	Амбифная масса белого цвета (соответствует)	Амбифная масса белого цвета (соответствует)	Амбифная масса белого цвета (соответствует)	Амбифная масса белого цвета (соответствует)
Раствор для разведения сыворотки (РС)	Бесцветная опалесцирующая жидкость	Бесцветная опалесцирующая жидкость (соответствует)	Бесцветная опалесцирующая жидкость (соответствует)	Бесцветная опалесцирующая жидкость (соответствует)	Бесцветная опалесцирующая жидкость (соответствует)
Раствор для разведения конъюгата (РК)	Бесцветная жидкость	Бесцветная жидкость (соответствует)	Бесцветная жидкость (соответствует)	Бесцветная жидкость (соответствует)	Бесцветная жидкость (соответствует)
25 кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с телом (ФСБ-Тх25)	Проверочная жидкость светлого цвета	Проверочная жидкость светлого цвета (соответствует)	Проверочная жидкость светлого цвета (соответствует)	Проверочная жидкость светлого цвета (соответствует)	Проверочная жидкость светлого цвета (соответствует)
Концентрат ароматизированного субстрата (КСР-НВТ)	Дополнительное выделение образца белого цвета, растворяющегося при нагревании до 30-40°C	Дополнительное выделение образца белого цвета, растворяющегося при нагревании до 30-40°C (соответствует)	Дополнительное выделение образца белого цвета, растворяющегося при нагревании до 30-40°C (соответствует)	Дополнительное выделение образца белого цвета, растворяющегося при нагревании до 30-40°C (соответствует)	Дополнительное выделение образца белого цвета, растворяющегося при нагревании до 30-40°C (соответствует)
Субстратный раствор	Проверочная жидкость светло-желтого или светло-коричневого цвета	Проверочная жидкость светло-желтого или светло-коричневого цвета (соответствует)	Проверочная жидкость светло-желтого или светло-коричневого цвета (соответствует)	Проверочная жидкость светло-желтого или светло-коричневого цвета (соответствует)	Проверочная жидкость светло-желтого или светло-коричневого цвета (соответствует)
	Проверочная бесцветная жидкость	Проверочная бесцветная жидкость (соответствует)	Проверочная бесцветная жидкость (соответствует)	Проверочная бесцветная жидкость (соответствует)	Проверочная бесцветная жидкость (соответствует)
	100	100 (соответствует)	100 (соответствует)	100 (соответствует)	100 (соответствует)
	100	100 (соответствует)	100 (соответствует)	100 (соответствует)	100 (соответствует)
	100	100 (соответствует)	100 (соответствует)	100 (соответствует)	100 (соответствует)
	100	100 (соответствует)	100 (соответствует)	100 (соответствует)	100 (соответствует)

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ