

ООО «МЕДАЛЬЯНС»

Киселев А.А.,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР

Доверенность №2 от 01.01.2014



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МедАльянс»
Мишин Д.А.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОКЛАДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ 4.1

1. Предмет инструкции

Предметом инструкции является прокладка полиэтиленовая 4.1, производства ООО «ФАРММАШ», Украина, предназначена для использования в качестве первичного упаковочного и дозировочного материала для гелеобразной растворов, сиропов.

2. Характеристика

Прокладки полиэтиленовые 4.1 изготовлены из материала LDPE - полиэтилен низкой плотности.

Вес – 0,75±1,15 г, размеры: 6 мм x 10,5÷20,6 мм.

Производство осуществляется путем литья под давлением. Санитарно-гигиенические условия производства контролируются, на производстве внедрена система управления качеством.

3. Применение

Область применения - фармация.

Прокладки полиэтиленовые 4.1 применяются для хранения и дозирования гелеобразных растворов и сиропов. После удаления из первичной тары пробки хранятся в чистых помещениях. Дополнительной обработке перед применением не подлежат.

Нельзя применять Прокладки полиэтиленовые 4.1 при нарушении целостности потребительской тары.

4. Упаковка

Изделия упакованы в закрытые полиэтиленовые пакеты, размещены в картонных коробках. Паллеты завернутые в полимерную пленку.

5. Хранение

Прокладки полиэтиленовые 4.1 хранятся в оригинальной упаковке, в защищенном от прямого попадания солнечного света месте, при температуре от 1 ° С до 45 ° С и относительной влажности воздуха 80%.

6. Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие прокладок полиэтиленовых 4.1 требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7. Срок годности

Гарантийный срок хранения - 2 года с даты производства.

8. Утилизация

Утилизация - согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

9. По вопросам рекламаций:

ООО «МедАльянс»

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) "МедАльянс"
Юр. Россия, 140500, Московская область, г. Луховицы, пр. Строителей, вл. 7, строение 2
Факт. Россия, 127051, г. Москва, 1-й Щемиловский пер., д.16, стр. 2, ком. 51
Тел./Факс тел. (495) 626-44-55 E-mail: info@med-all.ru

Производитель:

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) «Фарммаш»
Юридический адрес: 04080, Украина, г. Киев ул. Фрунзе 59
Тел. +380442391901

ООО «МЕДАЛЬЯНС»
Киселёв А.А.
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
Доверенность №2 от 01.01.2014



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МедАльянс»
Мишин Д.А.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОЗАТОРА-СПРЕЯ Фс2.2

1. Предмет инструкции

Предметом инструкции является дозатор-спрей Фс 2.2 производства ООО «ФАРММАШ», Украина, предназначен для использования в качестве первичного упаковочного и дозировочного материала для назальных растворов.

2. Характеристика

Дозатор-спрей Фс2.2 изготовлен из материала HDPE - полиэтилен высокой плотности.

Вес - 1 г, размеры: 28,3 мм x 11,9 мм.

Производство осуществляется путем литья под давлением. Санитарно-гигиенические условия производства контролируются, на производстве внедрена система управления качеством.

3. Применение

Область применения - фармация.

Дозаторы-спреи Фс2.2 применяются для хранения и дозирования назальных растворов. После удаления из первичной тары дозаторы-спреи Фс2.2 хранятся в чистых помещениях. Дополнительной обработке перед применением не подлежат.

Нельзя применять дозатор-спрей Фс2.2 при нарушении целостности потребительской тары.

4. Упаковка

Изделия упакованы в закрытые полиэтиленовые пакеты, размещены в картонных коробках. Паллеты завернутые в полимерную пленку.

5. Хранение

Дозаторы-спреи Фс2.2 хранятся в оригинальной упаковке, в защищенном от прямого попадания солнечного света месте, при температуре от 1 ° С до 45 ° С и относительной влажности воздуха 80%.

6. Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие дозатора-спрея Фс2.2 требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7. Срок годности

Гарантийный срок хранения - 2 года с даты производства.

8. Утилизация

Утилизация - согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

9. По вопросам рекламаций:

ООО «МедАльянс»

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) "МедАльянс"
Юр. Россия, 140500, Московская область, г. Луховицы, пр. Строителей, вл. 7, строение 2
Факт. Россия, 127051, г. Москва, 1-й Щемиловский пер., д.16, стр. 2, ком. 51
Тел./Факс тел. (495) 626-44-55E-mail: info@med-all.ru

Производитель:

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) «Фарммаш»
Юридический адрес: 04080, Украина, г. Киев ул. Фрунзе 59
Тел. +380442391901



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МедАльянс»
Мишин Д.А.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЫШЕК НАВИНЧИВАЕМЫХ 1.1, 1.1а, 1.2, 1.2а, 1.3, Фс2

1. Предмет инструкции

Предметом инструкции является крышка навинчиваемая 1.1, 1.1а, 1.2, 1.2а, 1.3, Фс2 для назального раствора, производства ООО «ФАРММАШ», Украина, предназначена для использования в качестве первичного упаковочного материала для назальных растворов.

2. Характеристика

Винтовая крышка изготовлена с резьбой из материала HDPE - полиэтилен высокой плотности.

1.1 Вес: 2.5 г, размеры 13.5 мм x 23.7

1.1а Вес: 2.5 г, размеры 13.5 мм x 23.7

1.2 Вес: 2.5 г, размеры 13.5 мм x 23.7

1.2а Вес: 2.5 г, размеры 13.5 мм x 23.7

1.3 Вес: 2.5 г, размеры 13.2 мм x 19.6

Фс2 Вес: 2 г, размеры 30.5 мм x 22

Производство осуществляется путем литья под давлением. Санитарно-гигиенические условия производства контролируются, на производстве внедрена система управления качеством.

3. Применение

Область применения - фармация.

Крышки применяются для фасовки и хранения назальных растворов. После удаления из первичной тары крышки хранятся в чистых помещениях.

Дополнительной обработке перед применением не подлежат.

Нельзя применять крышки при нарушении целостности потребительской тары.

4. Упаковка

Изделия упакованы в закрытые полиэтиленовые пакеты, размещены в картонных коробках. Паллеты завернутые в полимерную пленку.

5. Хранение

Крышки хранятся в оригинальной упаковке, в защищенном от прямого попадания солнечного света месте, при температуре от 1 ° С до 45 ° С и относительной влажности воздуха 80%.

6. Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие крышек требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7. Срок годности

Гарантийный срок хранения - 2 года с даты производства.

8. Утилизация

Утилизация - согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

9. По вопросам рекламаций:

ООО «МедАльянс»

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) "МедАльянс"
Юр. Россия, 140500, Московская область, г. Луховицы, пр. Строителей, вл. 7, строение 2
Факт. Россия, 127051, г. Москва, 1-й Щемилковский пер., д.16, стр. 2, ком. 51
Тел./Факс тел. (495) 626-44-55 E-mail: info@med-all.ru

Производитель:

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) «Фарммаш»
Юридический адрес: 04080, Украина, г. Киев ул. Фрунзе 59
Тел. +380442391901



161
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МедАльянс»
Мишин Д.А.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЫШКИ С КОНТРОЛЕМ ПЕРВОГО ОТКРЫТИЯ Фк1, Фк2

1. Предмет инструкции

Предметом инструкции является крышки с контролем вскрытия Фк1, Фк2 производства ООО «ФАРММАШ», Украина, предназначены для использования в качестве первичного упаковочного материала для назальных растворов и глазных капель.

2. Характеристика

Винтовая крышка изготовлена из материала HDPE - полиэтилен высокой плотности на закрутку с кольцом-защитой от открывания, с резьбой.

Крышка Фк1: вес - 2 г, размеры: 30.5 мм x 22 мм.

Крышка Фк2: вес - 2 г, размеры: 30.5 мм x 22 мм.

Производство осуществляется путем литья под давлением. Санитарно-гигиенические условия производства контролируются, на производстве внедрена система управления качеством.

3. Применение

Область применения - фармация.

Крышки применяются для фасовки и хранения назальных растворов и глазных капель. После удаления из первичной тары крышки хранятся в чистых помещениях. Дополнительной обработке перед применением не подлежат. Нельзя применять крышки при нарушении целостности потребительской тары.

4. Упаковка

Изделия упакованы в закрытые полиэтиленовые пакеты, размещены в картонных коробках. Паллеты завернутые в полимерную пленку.

5. Хранение

Крышки хранятся в оригинальной упаковке, в защищенном от прямого попадания солнечного света месте, при температуре от 1 °С до 45 °С и относительной влажности воздуха 80%.

6. Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие крышек требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7. Срок годности

Гарантийный срок хранения - 2 года с даты производства.

8. Утилизация

Утилизация - согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

9. По вопросам рекламаций:

ООО «МедАльянс»

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) "МедАльянс"
Юр. Россия, 140500, Московская область, г. Луховицы, пр. Строителей, вл. 7, строение 2
Факт. Россия, 127051, г. Москва, 1-й Щемиловский пер., д.16, стр. 2, ком. 51
Тел./Факс тел. (495) 626-44-55 E-mail: info@med-all.ru

Производитель:

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) «Фарммаш»
Юридический адрес: 04080, Украина, г. Киев ул. Фрунзе 59
Тел. +380442391901

162
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МедАльянс»
Мишин Д.А.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛПАЧКОВ 3.1, 3.1а, 3.1б, 3.2

1. Предмет инструкции

Предметом инструкции являются колпачки 3.1, 3.1а, 3.1б, 3.2 для перорального раствора, производства ООО «ФАРММАШ», Украина, предназначены для использования в качестве первичного упаковочного материала для пероральных растворов.

2. Характеристика

Колпачки изготовлены с HDPE - полиэтилена высокой плотности.

3.1: Вес - 5 г, размеры: 17,8 мм x 27 мм.

3.1а: Вес - 5 г, размеры: 17 мм x 29 мм.

3.1б: Вес - 5 г, размеры: 16,5 мм x 25 мм.

3.2: Вес - 1 г, размеры: 11 мм x 13 мм.

Производство осуществляется путем литья под давлением. Санитарно-гигиенические условия производства контролируются, на производстве внедрена система управления качеством.

3. Применение

Область применения - фармация.

Колпачки применяются для фасовки и хранения пероральных растворов, а также оснащены дозирующей пипеткой для дозированного применения. После удаления из первичной тары колпачки хранятся в чистых помещениях.

Дополнительной обработке перед применением не подлежат.

Нельзя применять колпачки при нарушении целостности потребительской тары.

4. Упаковка

Изделия упакованы в закрытые полиэтиленовые пакеты, размещены в картонных коробках. Паллеты завернутые в полимерную пленку.

5. Хранение

Колпачки хранятся в оригинальной упаковке, в защищенном от прямого попадания солнечного света месте, при температуре от 1 °С до 45 °С и относительной влажности воздуха 80%.

6. Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие колпачков требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7. Срок годности

Гарантийный срок хранения - 2 года с даты производства.

8. Утилизация

Утилизация - согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

9. По вопросам рекламаций:

ООО «МедАльянс»

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) "МедАльянс"
Юр. Россия, 140500, Московская область, г. Луховицы, пр. Строителей, вл. 7, строение 2
Факт. Россия, 127051, г. Москва, 1-й Щемиловский пер., д.16, стр. 2, ком. 51
Тел./Факс тел. (495) 626-44-55 E-mail: info@med-all.ru

Производитель:

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) «Фарммаш»
Юридический адрес: 04080, Украина, г. Киев ул. Фрунзе 59
Тел. +380442391901



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МедАльянс»
Мишин Д.А.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОБКИ НИППЕЛЬНОЙ 2.1, ПРОБКИ АПТЕЧНОЙ 2.1а

Киселев А.А.,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР

1. Предмет инструкции

Предметом инструкции является пробка ниппельная 2.1, пробка аптечная 2.1а, производства ООО «ФАРММАШ», Украина, предназначена для использования в качестве первичного упаковочного и дозировочного материала для гелеобразной растворов, сиропов.

2. Характеристика

Пробка ниппельная 2.1, пробка аптечная 2.1а изготовлены из материала LDPE - полиэтилен низкой плотности и HDPE - полиэтилен высокой плотности.

2.1: Вес - 1,5 г, размеры: 12.1 мм x 13.6 мм.

2.1а: Вес - 1,5 г, размеры: 12.1 мм x 13.6 мм.

Производство осуществляется путем литья под давлением. Санитарно-гигиенические условия производства контролируются, на производстве внедрена система управления качеством.

3. Применение

Область применения - фармация.

Пробки ниппельные 2.1, пробки аптечные 2.1а применяются для хранения и дозирования гелеобразных растворов и сиропов. После удаления из первичной тары пробки хранятся в чистых помещениях. Дополнительной обработке перед применением не подлежат.

Нельзя применять пробки ниппельные 2.1 и пробки аптечные 2.1а при нарушении целостности потребительской тары.

4. Упаковка

Изделия упакованы в закрытые полиэтиленовые пакеты, размещены в картонных коробках. Паллеты завернутые в полимерную пленку.

5. Хранение

Пробки ниппельные 2.1, пробки аптечные 2.1а хранятся в оригинальной упаковке, в защищенном от прямого попадания солнечного света месте, при температуре от 1 ° С до 45 ° С и относительной влажности воздуха 80%.

6. Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие пробок ниппельных 2.1, пробок аптечных 2.1а требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7. Срок годности

Гарантийный срок хранения - 2 года с даты производства.

8. Утилизация

Утилизация - согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

9. По вопросам рекламаций:

ООО «МедАльянс»

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) "МедАльянс"
Юр. Россия, 140500, Московская область, г. Луховицы, пр. Строителей, вл. 7, строение 2
Факт. Россия, 127051, г. Москва, 1-й Щемиловский пер., д.16, стр. 2, ком. 51
Тел./Факс тел. (495) 626-44-55 E-mail: info@med-all.ru

Производитель:

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) «Фарммаш»
Юридический адрес: 04080, Украина, г. Киев ул. Фрунзе 59
Тел. +380442391901



164
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МедАльянс»
Мишин Д.А.

ООО «МЕДАЛЬЯНС»
Мишин Д.А.
ДОВЕРЕННОСТЬ № 01/2014
Уполномоченный Директор

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОБКИ УКУПОРНОЙ 2.3

1. Предмет инструкции

Предметом инструкции является пробка укупорная 2.3, производства ООО «ФАРММАШ», Украина, предназначена для использования в качестве первичного упаковочного и дозировочного материала для гелеобразных растворов, сиропов.

2. Характеристика

Пробки укупорные 2.3 изготовлены из материала LDPE - полиэтилен низкой плотности и HDPE - полиэтилен высокой плотности.

Вес – 0,8 г, размеры: 13,9 мм x 11 мм.

Производство осуществляется путем литья под давлением. Санитарно-гигиенические условия производства контролируются, на производстве внедрена система управления качеством.

3. Применение

Область применения - фармация.

Пробки укупорные 2.3 применяются для хранения и дозирования гелеобразных растворов и сиропов. После удаления из первичной тары пробки хранятся в чистых помещениях. Дополнительной обработке перед применением не подлежат.

Нельзя применять пробки укупорные при нарушении целостности потребительской тары.

4. Упаковка

Изделия упакованы в закрытые полиэтиленовые пакеты, размещены в картонных коробках. Паллеты завернутые в полимерную пленку.

5. Хранение

Пробки укупорные 2.3 хранятся в оригинальной упаковке, в защищенном от прямого попадания солнечного света месте, при температуре от 1 °С до 45 °С и относительной влажности воздуха 80%.

6. Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие пробок укупорных 2.3 требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7. Срок годности

Гарантийный срок хранения - 2 года с даты производства.

8. Утилизация

Утилизация - согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

9. По вопросам рекламаций:

ООО «МедАльянс»

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) "МедАльянс"
Юр. Россия, 140500, Московская область, г. Луховицы, пр. Строителей, вл. 7, строение 2
Факт. Россия, 127051, г. Москва, 1-й Щемилковский пер., д.16, стр. 2, ком. 51
Тел./Факс тел. (495) 626-44-55 E-mail: info@med-all.ru

Производитель:

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) «Фарммаш»
Юридический адрес: 04080, Украина, г. Киев ул. Фрунзе 59
Тел. +380442391901

ООО «МЕДАЛЬЯНС»
КИСЕЛЕВ А.А.
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
Доверенность №2 от 01.11.2014



168
УДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МедАльянс»
Мишин Д.А.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОБКИ ФИТИНГА 2.4

1. Предмет инструкции

Предметом инструкции является пробка фитинг 2.4, производства ООО «ФАРММАШ», Украина, предназначена для использования в качестве первичного упаковочного и дозировочного материала для гелеобразных растворов, сиропов.

2. Характеристика

Пробка фитинг 2.4 изготовлены из материала LDPE - полиэтилен низкой плотности.

Вес - 1,5 г, размеры: 12 мм x 17 мм.

Производство осуществляется путем литья под давлением. Санитарно-гигиенические условия производства контролируются, на производстве внедрена система управления качеством.

3. Применение

Область применения - фармация.

Пробки фитинг 2.4 применяются для хранения и дозирования гелеобразных растворов и сиропов. После удаления из первичной тары пробки хранятся в чистых помещениях. Дополнительной обработке перед применением не подлежат.

Нельзя применять пробки фитинги при нарушении целостности потребительской тары.

4. Упаковка

Изделия упакованы в закрытые полиэтиленовые пакеты, размещены в картонных коробках. Паллеты завернутые в полимерную пленку.

5. Хранение

Пробки фитинги 2.4 хранятся в оригинальной упаковке, в защищенном от прямого попадания солнечного света месте, при температуре от 1 °С до 45 °С и относительной влажности воздуха 80%.

6. Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие пробок фитингов 2.4 требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7. Срок годности

Гарантийный срок хранения - 2 года с даты производства.

8. Утилизация

Утилизация - согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

9. По вопросам рекламаций:

ООО «МедАльянс»

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) "МедАльянс"
Юр. Россия, 140500, Московская область, г. Луховицы, пр. Строителей, вл. 7, строение 2
Факт. Россия, 127051, г. Москва, 1-й Щемилковский пер., д.16, стр. 2, ком. 51
Тел./Факс тел. (495) 626-44-55 E-mail: info@med-all.ru

Производитель:

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) «Фарммаш»
Юридический адрес: 04080, Украина, г. Киев ул. Фрунзе 59
Тел. +380442391901



166
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МедАльянс»
Мишин Д.А.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОБКИ-ДОЗАТОРА 2.5

1. Предмет инструкции

Предметом инструкции является пробка-дозатор 2.5 производства ООО «ФАРММАШ», Украина, предназначена для использования в качестве первичного упаковочного и дозировочного материала для гелеобразных растворов, сиропов.

2. Характеристика

Пробка-дозатор 2.5 изготовлена из материала LDPE - полиэтилен низкой плотности и HDPE - полиэтилен высокой плотности.

Вес - 1,2 г, размеры: 9 мм x 24 мм.

Производство осуществляется путем литья под давлением. Санитарно-гигиенические условия производства контролируются, на производстве внедрена система управления качеством.

3. Применение

Область применения - фармация.

Пробки дозаторы 2.5 применяются для хранения и дозирования гелеобразных растворов и сиропов. После удаления из первичной тары пробки-дозаторы 2.5 хранятся в чистых помещениях. Дополнительной обработке перед применением не подлежат.

Нельзя применять пробки-дозаторы 2.5 при нарушении целостности потребительской тары.

4. Упаковка

Изделия упакованы в закрытые полиэтиленовые пакеты, размещены в картонных коробках. Паллеты завернутые в полимерную пленку.

5. Хранение

Пробки дозаторы 2.5 хранятся в оригинальной упаковке, в защищенном от прямого попадания солнечного света месте, при температуре от 1 °С до 45 °С и относительной влажности воздуха 80%.

6. Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие пробок-дозаторов 2.5 требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7. Срок годности

Гарантийный срок хранения - 2 года с даты производства.

8. Утилизация

Утилизация - согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

9. По вопросам рекламаций:

ООО «МедАльянс»

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) "МедАльянс"
Юр. Россия, 140500, Московская область, г. Луховицы, пр. Строителей, вл. 7, строение 2
Факт. Россия, 127051, г. Москва, 1-й Щемиловский пер., д. 16, стр. 2, ком. 51
Тел./Факс тел. (495) 626-44-55 E-mail: info@med-all.ru

Производитель:

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) «Фарммаш»
Юридический адрес: 04080, Украина, г. Киев ул. Фрунзе 59
Тел. +380442391901

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОБКИ-КАПЕЛЬНИЦЫ Фк1.2, Фк2.2, 2.2, 2.2а, 2.2в, 2.2е

1. Предмет инструкции

Предметом инструкции является пробки-капельницы Фк1.2, Фк2.2, 2.2, 2.2а, 2.2в, 2.2е производства ООО «ФАРММАШ», Украина, предназначены для использования в качестве первичного упаковочного и дозировочного материала для назального раствора и глазных капель.

2. Характеристика

Пробки-капельницы Фк1.2, Фк2.2 изготовлены из материала LDPE - полиэтилен низкой плотности.

Пробка-капельница Фк1.2 (вариант А): вес - 0,7 г, размеры: 22,6 мм x 11,6 мм.

Пробка-капельница Фк1.2 (вариант Б): вес - 0,7 г, размеры: 22,6 мм x 11,9 мм.

Пробка-капельница Фк2.2: вес - 0,7 г, размеры: 18,8 мм x 12,2 мм;

Пробка-капельница 2.2: вес - 1,5, размеры: 16,2 мм x 20 мм

Пробка-капельница 2.2а: вес - 1,5, размеры: 16,2 мм x 20 мм

Пробка-капельница 2.2в: вес - 1,5, размеры: 19,5 мм x 15 мм

Пробка-капельница 2.2е: вес - 1,5, размеры: 15,8 мм x 15,2 мм

Производство осуществляется путем литья под давлением. Санитарно-гигиенические условия производства контролируются, на производстве внедрена система управления качеством.

3. Применение

Область применения - фармация.

Пробки-капельницы Фк1.2, Фк2.2, 2.2, 2.2а, 2.2в, 2.2е применяются для хранения и дозирования назальных растворов и глазных капель. После удаления из первичной тары пробки-капельницы Фк1.2, Фк2.2, 2.2, 2.2а, 2.2в, 2.2е хранятся в чистых помещениях. Дополнительной обработке перед применением не подлежат. Нельзя применять пробки-капельницы Фк1.2, Фк2.2, 2.2, 2.2а, 2.2в, 2.2е при нарушении целостности потребительской тары.

4. Упаковка

Изделия упакованы в закрытые полиэтиленовые пакеты, размещены в картонных коробках. Паллеты завернутые в полимерную пленку.

5. Хранение

Пробки-капельницы Фк1.2, Фк2.2, 2.2, 2.2а, 2.2в, 2.2е хранятся в оригинальной упаковке, в защищенном от прямого попадания солнечного света месте, при температуре от 1 ° С до 45 ° С и относительной влажности воздуха 80%.

6. Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие пробок-капельниц Фк1.2, Фк2.2 требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7. Срок годности

Гарантийный срок хранения - 2 года с даты производства.

8. Утилизация

Утилизация - согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

9. По вопросам рекламаций:

ООО «МедАльянс»

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) "МедАльянс"
Юр. Россия, 140500, Московская область, г. Луховицы, пр. Строителей, вл. 7, строение 2
Факт. Россия, 127051, г. Москва, 1-й Щемилковский пер., д.16, стр. 2, ком. 51
Тел./Факс тел. (495) 626-44-55 E-mail: info@med-all.ru

Производитель:

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) «Фарммаш»
Юридический адрес: 04080, Украина, г. Киев ул. Фрунзе 59
Тел. +380442391901

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛПАЧКОВ С КОНТРОЛЕМ ПЕРВОГО ОТКРЫТИЯ С ДОЗИРУЮЩЕЙ ПИПЕТКОЙ 5.1

1. Предмет инструкции

Предметом инструкции являются колпачки с контролем вскрытия с дозирующей пипеткой для перорального раствора, производства ООО «ФАРММАШ», Украина, предназначены для использования в качестве первичного упаковочного материала для пероральных растворов.

2. Характеристика

Колпачки изготовлены из HDPE - полиэтилена высокой плотности.

Пипетка изготовлена из эластомера.

Вес - 7.5 г, размеры: 23,2 мм x 40,1 мм.

Производство осуществляется путем литья под давлением. Санитарно-гигиенические условия производства контролируются, на производстве внедрена система управления качеством.

3. Применение

Область применения - фармация.

Колпачки применяются для фасовки и хранения пероральных растворов, а также оснащены дозирующей пипеткой для дозированного применения. После удаления из первичной тары колпачки хранятся в чистых помещениях.

Дополнительной обработке перед применением не подлежат.

Нельзя применять колпачки при нарушении целостности потребительской тары.

4. Упаковка

Изделия упакованы в закрытые полиэтиленовые пакеты, размещены в картонных коробках. Паллеты завернутые в полимерную пленку.

5. Хранение

Колпачки хранятся в оригинальной упаковке, в защищенном от прямого попадания солнечного света месте, при температуре от 1 ° C до 45 ° C и относительной влажности воздуха 80%.

6. Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие колпачков требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7. Срок годности

Гарантийный срок хранения - 2 года с даты производства.

8. Утилизация

Утилизация - согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

9. По вопросам рекламаций:

ООО «МЕДАЛЬЯНС»

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) "МЕДАЛЬЯНС"
Юр. Россия, 140500, Московская область, г. Луховицы, пр. Строителей, вл. 7, строение 2
Факт. Россия, 127051, г. Москва, 1-й Щемиловский пер., д.16, стр. 2, ком. 51
Тел./Факс тел. (495) 626-44-55 E-mail: info@med-all.ru

Производитель:

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) «Фарммаш»
Юридический адрес: 04080, Украина, г. Киев ул. Фрунзе 59
Тел. +380442391901



169
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МедАльянс»
Мишин Д.А.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЫШЕК УКУПОРЧО-НАВИНЧИВАЕМЫХ 1.4, 1.4а, 1.4б, 1.4в, 1.4г

ООО «МЕДАЛЬЯНС»
Киселев А.А.
Директор
Доверенность № 2
31.01.2014

1. Предмет инструкции

Предметом инструкции являются крышки укупорочно-навинчиваемые 1.1, 1.1а, 1.2, 1.2а, 1.3, для перорального раствора, производства ООО «ФАРММАШ», Украина, предназначены для использования в качестве первичного упаковочного материала для пероральных растворов.

2. Характеристика

Винтовые крышки изготовлены из HDPE - полиэтилена высокой плотности на закрутку без кольца-защиты от открывания.

Вес: 1.5 г, размеры 12 мм x 15 мм

Производство осуществляется путем литья под давлением. Санитарно-гигиенические условия производства контролируются, на производстве внедрена система управления качеством.

3. Применение

Область применения - фармация.

Крышки применяются для фасовки и хранения пероральных растворов. После удаления из первичной тары крышки хранятся в чистых помещениях. Дополнительной обработке перед применением не подлежат.

Нельзя применять крышки при нарушении целостности потребительской тары.

4. Упаковка

Изделия упакованы в закрытые полиэтиленовые пакеты, размещены в картонных коробках. Паллеты завернутые в полимерную пленку.

5. Хранение

Крышки хранятся в оригинальной упаковке, в защищенном от прямого попадания солнечного света месте, при температуре от 1 °С до 45 °С и относительной влажности воздуха 80%.

6. Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие крышек требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7. Срок годности

Гарантийный срок хранения - 2 года с даты производства.

8. Утилизация

Утилизация - согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

9. По вопросам рекламаций:

ООО «МедАльянс»

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) "МедАльянс"
Юр. Россия, 140500, Московская область, г. Луховицы, пр. Строителей, вл. 7, строение 2
Факт. Россия, 127051, г. Москва, 1-й Щемиловский пер., д.16, стр. 2, ком. 51
Тел./Факс тел. (495) 626-44-55 E-mail: info@med-all.ru

Производитель:

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) «Фарммаш»
Юридический адрес: 04080, Украина, г. Киев ул. Фрунзе 59
Тел. +380442391901



120
УДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МедАльянс»
Мишин Д.А.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЫШЕК НАТЯГИВАЕМЫХ С УПЛОТНЯЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ 1.5

1. Предмет инструкции

Предметом инструкции являются крышки натягиваемые с уплотняющим элементом 1.5 для перорального раствора, производства ООО «ФАРММАШ», Украина, предназначены для использования в качестве первичного упаковочного материала для пероральных растворов.

2. Характеристика

Крышки изготовлены с HDPE - полиэтилена высокой плотности.

Размеры 58÷65 мм x 24÷4,5 мм

Производство осуществляется путем литья под давлением. Санитарно-гигиенические условия производства контролируются, на производстве внедрена система управления качеством.

3. Применение

Область применения - фармация.

Крышки применяются для фасовки и хранения пероральных растворов. После удаления из первичной тары крышки хранятся в чистых помещениях.

Дополнительной обработке перед применением не подлежат.

Нельзя применять крышки при нарушении целостности потребительской тары.

4. Упаковка

Изделия упакованы в закрытые полиэтиленовые пакеты, размещены в картонных коробках. Паллеты завернутые в полимерную пленку.

5. Хранение

Крышки хранятся в оригинальной упаковке, в защищенном от прямого попадания солнечного света месте, при температуре от 1 °С до 45 °С и относительной влажности воздуха 80%.

6. Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие крышек требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7. Срок годности

Гарантийный срок хранения - 2 года с даты производства.

8. Утилизация

Утилизация - согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

9. По вопросам рекламаций:

ООО «МедАльянс»

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) "МедАльянс"
Юр. Россия, 140500, Московская область, г. Луховицы, пр. Строителей, вл. 7, строение 2
Факт. Россия, 127051, г. Москва, 1-й Щемилковский пер., д.16, стр. 2, ком. 51
Тел./Факс тел. (495) 626-44-55 E-mail: info@med-all.ru

Производитель:

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) «Фарммаш»
Юридический адрес: 04080, Украина, г. Киев ул. Фрунзе 59
Тел. +380442391901



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЫШЕК С КОНТРОЛЕМ ПЕРВОГО ОТКРЫТИЯ 1.4 д, 1.4е, 1.4к, 1.4м, 1.4н

1. Предмет инструкции

Предметом инструкции являются крышки с контролем вскрытия 1.4 д, 1.4е, 1.4к, 1.4м, 1.4н для перорального раствора, производства ООО «ФАРММАШ», Украина, предназначены для использования в качестве первичного упаковочного материала для пероральных растворов.

2. Характеристика

Винтовые крышки изготовлены с HDPE - полиэтилена высокой плотности на закрутку с кольцом-защитой от открывания.

1.4 д: Вес: 0,43 г, размеры 13 мм x 9 мм

1.4е: Вес: 0,49 г, размеры 13 мм x 10,2 мм

1.4к: Вес: 0,58 г, размеры 13 мм x 12,1 мм

1.4м: Вес: 0,71 г, размеры 13 мм x 14,2 мм

1.4н: Вес: 1,22 г, размеры 14,7 мм x 16 мм

Производство осуществляется путем литья под давлением. Санитарно-гигиенические условия производства контролируются, на производстве внедрена система управления качеством.

3. Применение

Область применения - фармацевтика.

Крышки применяются для фасовки и хранения пероральных растворов. После удаления из первичной тары крышки хранятся в чистых помещениях.

Дополнительной обработке перед применением не подлежат.

Нельзя применять крышки при нарушении целостности потребительской тары.

4. Упаковка

Изделия упакованы в закрытые полиэтиленовые пакеты, размещены в картонных коробках. Паллеты завернутые в полимерную пленку.

5. Хранение

Крышки хранятся в оригинальной упаковке, в защищенном от прямого попадания солнечного света месте, при температуре от 1 °С до 45 °С и относительной влажности воздуха 80%.

6. Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие крышек требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7. Срок годности

Гарантийный срок хранения - 2 года с даты производства.

8. Утилизация

Утилизация - согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

9. По вопросам рекламаций:

ООО «МедАльянс»

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) "МедАльянс"

Юр. Россия, 140500, Московская область, г. Луховицы, пр. Строителей, вл. 7, строение 2

Факт. Россия, 127051, г. Москва, 1-й Щемилковский пер., д.16, стр. 2, ком. 51

Тел./Факс тел. (495) 626-44-55 E-mail: info@med-all.ru

Производитель:

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) «Фарммаш»

Юридический адрес: 04080, Украина, г. Киев ул. Фрунзе 59

Тел. +380442391901

ООО «МЕДАЛЬЯНС»
Киселёв А.А.
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
Доверенность № 2 от 01.01.2014

182
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МедАльянс»
Мишин Д.А.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЫШЕК С КОНТРОЛЕМ ПЕРВОГО ОТКРЫТИЯ И ЗАЩИТОЙ ОТ ДЕТЕЙ 1.4 CRC

1. Предмет инструкции

Предметом инструкции являются крышки с контролем вскрытия и защитой от детей 1.4 CRC для перорального раствора, производства ООО «ФАРММАШ», Украина, предназначены для использования в качестве первичного упаковочного материала для пероральных растворов.

2. Характеристика

Винтовые крышки недоступны для открывания детьми, материал HDPE - полиэтилен высокой плотности на закрутку с кольцом-защитой от открывания, с резьбой и втулкой.

Вес: 2 г, размеры 12,7 мм x 15,1 мм

Производство осуществляется путем литья под давлением. Санитарно-гигиенические условия производства контролируются, на производстве внедрена система управления качеством.

3. Применение

Область применения - фармация.

Крышки применяются для фасовки и хранения пероральных растворов. После удаления из первичной тары крышки хранятся в чистых помещениях.

Дополнительной обработке перед применением не подлежат.

Нельзя применять крышки при нарушении целостности потребительской тары.

4. Упаковка

Изделия упакованы в закрытые полиэтиленовые пакеты, размещены в картонных коробках. Паллеты завернутые в полимерную пленку.

5. Хранение

Крышки хранятся в оригинальной упаковке, в защищенном от прямого попадания солнечного света месте, при температуре от 1 ° C до 45 ° C и относительной влажности воздуха 80%.

6. Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие крышек требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7. Срок годности

Гарантийный срок хранения - 2 года с даты производства.

8. Утилизация

Утилизация - согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

9. По вопросам рекламаций:

ООО «МедАльянс»

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) "МедАльянс"

Юр. Россия, 140500, Московская область, г. Луховицы, пр. Строителей, вл. 7, строение 2

Факт. Россия, 127051, г. Москва, 1-й Щемиловский пер., д.16, стр. 2, ком. 51

Тел./Факс тел. (495) 626-44-55E-mail: info@med-all.ru

Производитель:

Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) «Фарммаш»

Юридический адрес: 04080, Украина, г. Киев ул. Фрунзе 59

Тел. +380442391901