



ООО «Торговый дом «РЕМЕЗА»
143930, Московская обл. Балашихинский р-н,
г.Балашиха, Салтыковка мкр, Носовихинское ш., вл.253
Тел/факс: +7 (495) 644-04-40
E-mail: info@remeza.org;
<http://www.remeza.org>

Исх. №202


**Фотографические изображения
компрессора медицинского КМ с принадлежностями
ТУ ВУ 400046213.035-2016**



	Модель	KM-8.F114K		IP 20
Рабочее напряжение		Частота	Ток	Мощность двигателя
220 В		50 Гц	6.7 А	0.75 кВт
Рабочее давление, max		Производительность		Масса
0.8 МПа		60 л/мин		45 кг
S3 60%		SN	601/00001	 01/2016


ТУ BY 400046213.035-2016

Фотографическое изображение компрессора KM-8.F114K



	Модель	KM - 8.0LD10HK		IP 20
Рабочее напряжение	Частота	Ток	Мощность двигателя	
220 В	50 Гц	3.4 А	0.75 кВт	
Рабочее давление, max	Производительность		Масса	
0.8 МПа	70 л/мин		72 кг	
S3 60%	SN 610/25273	 10/2016		
ТУ BY 400046213.035-2016				


Фотографическое изображение компрессора KM-8.0LD10HK



	Модель	КМ-24.F114		IP 20
Рабочее напряжение	Частота	Ток	Мощность двигателя	
220 В	50 Гц	6.7 А	0.75 кВт	
Рабочее давление, max	Производительность		Масса	
0.8 МПа	60 л/мин		35 кг	
S3 60%	SN	601/00007	 01/2016	

ТУ BY 400046213.035-2016


Фотографическое изображение компрессора КМ-24.F114



	Модель	KM-24.GMS150		IP 20
Рабочее напряжение	Частота	Ток	Мощность двигателя	
220 В	50 Гц	7.5 А	1.1 кВт	
Рабочее давление, max	Производительность		Масса	
0.8 МПа	110 л/мин		40 кг	
S3 60%	SN	601/00008	 01/2016	

ТУ ВУ 400046213.035-2016


Фотографическое изображение компрессора KM-24.GMS150,
KM-24.GMS150Д, KM-50.GMS150



	Модель	KM-24.VS204Д		IP 20
Рабочее напряжение	Частота	Ток	Мощность двигателя	
220 В	50 Гц	10.0 А	1.5 кВт	
Рабочее давление, max	Производительность		Масса	
0.8 МПа	150 л/мин		50 кг	
S3 60%	SN	601/00011		01/2016

ТУ BY 400046213.035-2016

Фотографическое изображение компрессора KM-24.VS204,
KM-24.VS204Д, KM-50.VS204, KM-50.VS204Д



	Модель	KM - 100.VS204T		IP 20			
Рабочее напряжение	220 В	Частота	50 Гц	Ток	20.0 А	Мощность двигателя	3.0 кВт
Рабочее давление, max	0.8 МПа	Производительность		Масса			
		300 л/мин		105 кг			
S3 60%		SN	610/26688		10/2016		

ТУ BY 400046213.035-2016


Фотографическое изображение компрессора KM-100.VS204T, KM-100.VS204ТД



	Модель	KM-16.GMS150K		IP 20
Рабочее напряжение	Частота	Ток	Мощность двигателя	
220 В	50 Гц	7.5 А	1.1 кВт	
Рабочее давление, max	Производительность		Масса	
0.8 МПа	110 л/мин		80 кг	
S3 60%	SN	601/00003		01/2016

ТУ BY 400046213.035-2016


Фотографическое изображение компрессора KM-16.GMS150K, KM-16.GMS150КД, KM-16.VS204K, KM-16.VS204КД



	Модель	KM-24.OLD10		IP 20
Рабочее напряжение		Частота	Ток	Мощность двигателя
220 В		50 Гц	3.4 А	0.75 кВт
Рабочее давление, max		Производительность		Масса
0.8 МПа		70 л/мин		32 кг
S3 60%		SN	601/00012	 01/2016


ТУ BY 400046213.035-2016

Фотографическое изображение компрессора KM-24.OLD10,
KM-24.OLD15, KM-24.OLD20



	Модель	KM-24.OLD10K		IP 20
Рабочее напряжение	Частота	Ток	Мощность двигателя	
220 В	50 Гц	3.4 А	0.75 кВт	
Рабочее давление, max	Производительность		Масса	
0.8 МПа	70 л/мин		77 кг	
S3 60%	SN	601/00014	 01/2016	
ТУ BY 400046213.035-2016				


Фотографическое изображение компрессора KM-24.OLD10K,
KM-24.OLD15K, KM-24.OLD10KM, KM-24.OLD15KM,
KM-24.OLD20K, KM-24.OLD20KM



	Модель	KM-24.OLD10Д		IP 20
Рабочее напряжение		Частота	Ток	Мощность двигателя
220 В		50 Гц	3.4 А	0.75 кВт
Рабочее давление, max		Производительность		Масса
0.8 МПа		60 л/мин		37 кг
S3 60%		SN 601/00013	 01/2016	

ТУ ВУ 400046213.035-2016

Фотографическое изображение компрессора KM-24.OLD10Д,
KM-24.OLD15Д, KM-24.OLD20Д



	Модель	KM-50.OLD15		IP 20
Рабочее напряжение	Частота	Ток	Мощность двигателя	
220 В	50 Гц	4.3 А	1.1 кВт	
Рабочее давление, max	Производительность		Масса	
0.8 МПа	115 л/мин		46 кг	
S3 60%	SN	601/00025	 01/2016	

ТУ BY 400046213.035-2016


Фотографическое изображение компрессора KM-50.OLD15,
KM-50.OLD20



	Модель	KM-50.OLD15Д		IP 20
Рабочее напряжение	Частота	Ток	Мощность двигателя	
220 В	50 Гц	4.3 А	1.1 кВт	
Рабочее давление, max	Производительность		Масса	
0.8 МПа	100 л/мин		51 кг	
S3 60%	SN	601/00026	 01/2016	

ТУ BY 400046213.035-2016


Фотографическое изображение компрессора KM-50.OLD15Д,
KM-50.OLD20Д



	Модель	KM-100.OLD15T		IP 20			
Рабочее напряжение	220 В	Частота	50 Гц	Ток	8.6 А	Мощность двигателя	2.2 кВт
Рабочее давление, max	0.8 МПа	Производительность		Масса			
		230 л/мин		86 кг			
S3 60%	SN	601/00033		 01/2016			


ТУ BY 400046213.035-2016

Фотографическое изображение компрессора KM-100.OLD15T,
KM-100.OLD20T



	Модель	KM-100.OLD15TD		IP 20
Рабочее напряжение		Частота	Ток	Мощность двигателя
220 В		50 Гц	8.6 А	2.2 кВт
Рабочее давление, max		Производительность		Масса
0.8 МПа		200 л/мин		96 кг
S3 60%		SN	601/00035	 01/2016
ТУ ВУ 400046213.035-2016				



Фотографическое изображение компрессора KM-100.OLD15TD,
KM-100.OLD20TD




	Модель	KM - 100.OLD20TKД		IP 20
Рабочее напряжение		Частота	Ток	Мощность двигателя
380 В		50 Гц	6.4 А	2.8 кВт
Рабочее давление, max		Производительность		Масса
0.8 МПа		280 л/мин		120 кг
S3 60%		SN 610/25275	 10/2016	

ТУ BY 400046213.035-2016


Фотографическое изображение компрессора KM-100.OLD15TK, KM-100.OLD15TKД, KM-100.OLD20TK, KM-100.OLD20TKД



Осушитель адсорбционный DFA1



Осушитель мембранный AHD100721



TD 16M

Timer controlled drain

Operating pressure: 0-16 bar

Operating temper. : 1,5-65°C

Voltage: 230VAC, 50-60Hz



Power : 18VA

Protection : IP65


Working medium : water, air, oil

SN: 08454/34/16

Конденсатоотводчик автоматический TD16M



Фильтр тонкой очистки N104-F



N104-D
In P. max 16 bar
Out P. 05-10 bar
T. max 50°C
F. max 5 µm

clean white soap and water



CAMOZZI
Made in Italy

Фильтр-регулятор N104-D



Модель

3239.00.07.000

**КОЖУХ
ШУМОЗАЩИТНЫЙ**

SN



601/00033





01/2016

ТУ ВУ 400046213.035.2016



Кожух шумозащитный 3239.00.07.000



Патрон фильтра воздушного F114 (7210010000)





Фильтр воздушный GMS150 (7210090000)




Патрон фильтра воздушного OLD10 (ТА-10-FE)





Патрон фильтра воздушного OLD15 (TA-15-FE)





Патрон фильтра воздушного OLD20 (ТА-20-FE)



Патрон фильтра-влагоотделителя (4083200506)



Адсорбент (2221KIT005)



Фильтр глушителя (64N56MN040)

Единоличный управляющий
ООО «ТД «РЕМЕЗА»



траух А.Л./

В документе
пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

тридцать листов
«18» 08 2017 г

Единственный
управляющий



подпись