




УТВЕРЖДАЮ
ООО «ФАРМ-БАЛТ»
Генеральный директор

 В.А. Сиденко

« 01 » июня 2017 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Боры стоматологические, варианты исполнения


I. Боры стоматологические алмазные, многократного использования.

1. Крупный размер зерна, $d\ 0.8\ \text{мм} - 5.0\ \text{мм}$


- бочка G811, T811, GV811, GW811




- груша G822, G830, G830L, GV830L, GW830L, T830L, VT830L




- колесо G815, G817, G818, G909, GV909, GW909




- конус G852, G858, G859, G859L, GSD1, GV858, GW858




- конус, безопасный конец G851, G857




- конус, боковое резание G846S




- конус, закругленный конец 6850, 6856, D254, G845KR, G846KR, G847KR, G849, G850, G850KR, G850L, G855, G856, G856L, GV847KR, GV850, GV855, GV856, GV856L, GW847KR, GW850, GW856, GW856L, T850, T856, VT850




- конус, усеченный конец G845, G846, G847, G848, 6848, T848, G848L, T848L, 6848L, GV847, GV848, GW847, GW848




- обратный конус G805, G807, G806, G813, G813L




- пламя G860, G861, G862, G863, 6863, T863, G864, G863L, G888, G883, G889, G898, GV862, GV863, GW862, GW863




- почка G368, G369, GV368, GW368




- почка заостренная G899, GW899




- специальная G370, G653, G656




- торпеда конусная G878K, G879K, GV877K, GV878K, GV879K, GW877K, GW878K, GW879K, T878K, T879K




- торпеда цилиндрическая G877, G878, G879, G879L, GV878, GV879, GW878, GW879, T878, T879, VT879




- цилиндр G835, G836, G837, G837L, G842, T837, T842




- цилиндр, закругленный конец 6842KR, 6842R, G835KR, G836KR, G837KR, G838, G880, G881, G882, GV835KR, GV837KR, GV880, GV881, GW835KR, GW837KR, GW880, GW881, T881, T882




- цилиндр, острый конец G884, G885, G886




- шар 6801, G801, G801L, GV801, GW801




- шар с буртиком G802




- яйцо G379, GV379, GW379




2. Мелкий размер зерна, d 0.7 мм – 3.5 мм
- груша F822, F830, F830L, FV830L, FW830L




- конус 8858, 8859, BA160, F852, F858, F859, F859L, KF859L




- конус с выпуклой стороной F833




- конус, безопасный конец F851, F857




- конус, закругленный конец F356, F845KR, F846KR, F847KR, F849, F850, F850L, F856, F856L, FV850, FW847KR, FW850, KF856




- конус, закругленный, боковое резание с направителем F998




- конус, усеченный конец BA171, F847, F848




- обратный конус F805, BA010




- пламя F860, F861, F862, F863, F864, F888, F889, F898, FV863, FW860, FW863




- полушар проксимальный F970, F980, F985




- почка F368, F369, F831, F831L, F832, F832L, FV368, FW368, KF369




- почка заостренная F899, FW899




- пуля F972, F390, BA274




- специальная F392, F370




- торпеда конусная BA294, BA295, F878K, F879K, FV877K, FV878K, FV879K, FW877K, FW878K, FW879K




- торпеда цилиндрическая F877, F878, F879, F879L, FV878, FW878, FW879, KF879




- цилиндр F835, BA108, F836, F837, F837L




- цилиндр, закругленный конец F364, F835KR, F836KR, F837KR, BA137, BA138, F880, F881, F882, FV881, FW835KR, FW837KR, FW880, FW881, KF881




- цилиндр, концевое резание F839




- цилиндр, острый конец F885, F886




- шар F801, BA001, FV801, FW801, KF801L




- шар с буртиком F802




- яйцо F379, BA277, FW379, KF379L




3. Очень крупный размер зерна, d 1.0 мм – 11.0 мм
- бочка SG811




- груша 5830, SG822, T822, SG830, SG830L, T830L




- колесо SG909




- конус SG852, SG858, SG859, SG859L, T859, DDG893, DDG894




- конус, безопасный конец SG857




- конус, закругленный конец 5856, SG850, SG850KR, SG850L, SG855, SG856, SG856L, SGW837KR, T5856, T850, T856




- конус, закругленный, боковое резание с направителем SG998




- конус, усеченный конус SG847, SG848, SG848L, 5848L, T5848L, T846, T848, DDG405




- обратный конус SG805, SG806, SG807, SG813




- пламя 5860, SG860, SG862, SG863, SG864, SG889, DDG860




- почка SG368, 5369




- почка заостренная SG899




• пуля 5862




- специальная DG410, DG420, DG430, DG440, DG450, SG652, SG655, SG656, 490




- торпеда конусная SG878K, T878K, SG879K, T879K




- торпеда цилиндрическая SG878, T878, SG879, T879, SG879L, T879L




- цилиндр SG835, SG836, T836, SG837, SG837L, T837, SG842, DDG840




- цилиндр, закругленный конец SG835KR, SG836KR, SG837KR, SG838, SG880, SG881, SG881KS, SG882




- цилиндр, острый конец SG885, SG886, T886




- шар SG801, SG801L




- шар с буртиком SG802




- яйцо SG379, DDG369




4. Средний размер зерна, d 0.7 мм – 5.0 мм
- бочка 811




- груша 822, 830, 830L, V830L, W830L




- колесо 815, 817, 818, 820, 909




- конус 852, 858, 859, 859L




- конус с выпуклой стороной 833



- конус, безопасный конец 851, 857




- конус, боковое резание 848А




- конус, закругленный конец 356, 845KR, 846KR, 847KR, 849, 850, 850KR, 850L, 854R, 855, 856, 856L, G254, K856, V845KR, V846KR, V850, W845KR, W846KR, W847KR, W850




- конус, закругленный, боковое резание с направителем 998




- конус, концевое резание 840




- конус, усеченный конец 845, 846, 847, 848, 848L, 854, 848L, A848, AL847, AL848, AX845, AX847, W847




- линза 825




- обратный конус 805, 807, 807L, 808




- обратный конус с буртиком 806, 809, 813, 813L




- обратный конус, боковое резание, вогнутый конец 812




- пламя 860, 861, 862, 863, 863L, 864, 883, 888, 889, 890, 898, V863, W863




- пламя с безопасным концом 861SE, 863SE




- полушар проксимальный 970, 980




- почка 366, 368, 369, 831, 831L, 832, 832L, V368, W368




- почка заостренная 899, W899




- пуля 390




- специальная 392, 655, 834, 834A, 868A




- торпеда конусная 874K, 876K, 877K, 878K, 879K, V878K, V879K, W877K, W878K, W879K




- торпеда цилиндрическая 874, 875, 876, 877, 878, 879, 879L, AX878, AX879, K879, V878, V879, W878, W879




- цилиндр 835, 836, 837, 837L, 840, 842, A837, A842




- цилиндр, закругленный конец 364, 835KR, 836KR, 837KR, 838, 842R, 880, 881, 882, K881, V835KR, V837KR, V880, V881, W835KR, W837KR, W880, W881




- цилиндр, концевое резание 839




- цилиндр, острый конец 884, 885, 886




- шар 801, 801L, V801, W801




- шар с буртиком 802, 802L, K802L



- яйцо 379, W379




5. Ультрамелкий размер зерна, d 0.9 мм – 3.5 мм
- конус UF859, KUF859L




- конус, закругленный конец UF356, KUF856




- пламя UF862, F863




- почка UF368, KUF369




- торпеда цилиндрическая KUF879




- цилиндр, закругленный конец




• **модер KUF801L**



6. Экстремелкий размер зерна, d 1.0 мм – 2.5 мм
- груша C830, C830L




- конус C852, C858, C859, C859L, KC859L




-


- конус, закругленный конец C356, C850, C850L, C856, KC856




- конус, усеченный конец С847, С848




- пламя C860, C861, C862, C863, C864, C889




- почка C368, C369, C831, C831L, C832, C832L, KC369




- пуля С390, С972




- специальная С392




- торпеда цилиндрическая С878, С879, КС879




- цилиндр, закругленный конец С364, С881, С882, КС881



- шар C801, KC801L




- яйцо С379



7. Комбинированная рабочая часть мелкий/крупный размеры зерна, d 1.4 мм – 1.6 мм

- конус, закругленный конец GF844




II. Боры стоматологические твердосплавные, многократного использования.


1. Нарезка зубчиков бора крупная, двойное спиральное симметричное резание, d 1.0 мм
 - 6.0 мм
 - груша 50



- конус, закругленный конец 50, 2535, DLC-50




- почка 50




- пуля 50, DLC-50




- цилиндр, закругленный конец 2635, 50




2. Нарезка зубчиков бора очень крупная, двойное спиральное симметричное резание, d 6.0 мм – 7.0 мм
- почка 55



- пуля 55




- цилиндр, закругленный конец 55




3. Нарезка зубчиков бора средняя, двойное спиральное симметричное резание, d 0.8 - 8.0 мм
- груша 10, DLC-10




- конус 10




- конус, боковое резание 10, 2436, DLC-10




- конус, закругленный конец 10, 2536, DLC-10




- обратный конус 10, TC30X




- почка 10, DLC-10




- пуля 10, DLC-10




- торпеда цилиндрическая 10, DLC-10




- цилиндр 10




- цилиндр, боковое резание 10, 2936




- цилиндр, закругленный конец 2636, 10, DLC-10




- шаг 10, C1SX




- яйцо 10, DLC-10




4. Нарезка зубчиков бора тонкая, двойное спиральное симметричное резание, d 1.0 - 6.0 мм
- груша 20




- конус, боковое резание 20




- конус, закругленный конец 20, DLC-20




- обратный конус 20, TC42X




- почка 20




- пуля 20, DLC-20



- торпеда цилиндрическая 20, DLC-20




- цилиндр, боковое резание 20




- цилиндр, закругленный конец 20, DLC-20



• шаг 20




- яйцо 20, DLC-20




5. Нарезка зубчиков бора очень тонкая, двойное спиральное симметричное резание, d 1.4 мм – 4.5 мм
- груша 30, 31, DLC-30




- конус, боковое резание 30




- конус, закругленный конец 30, 31, DLC-30



- обратный конус 30, 31




- почка 30




- пуля 30, DLC-30




- торпеда цилиндрическая 30, 31




- цилиндр, закругленный конец 30, 31




- яйцо 30, DLC-30




6. Нарезка зубчиков бора левая спиральная тонкая, $d\ 0.7\text{ мм} - 3.1\text{ мм}$
- конус, боковое резание 2466




- цилиндр 3266




- цилиндр боковое резание 2966




- цилиндр, закругленный конец 2666




7. Нарезка зубчиков бора левая спиральная очень тонкая, d 1.0 мм – 4.0 мм
- конус, боковое резание 2466F




- конус, закругленный конец 2566, 2566F




- цилиндр, боковое резание 2966F




- цилиндр, закругленный конец 2660, 2666F




8. Нарезка зубчиков бора левая спиральная, средняя, d 1.2 мм – 2.3 мм
- пламя TC48LS




- пуля TC390S




- яйцо TC379S




9. Нарезка зубчиков бора левая спиральная крупная, d 1.0 мм – 4.0 мм
- конус, закругленный конец 3781




- цилиндр, закругленный конец 3681




10. Нарезка зубчиков бора левая спиральная, правое резание, очень крупная, двойное спиральное симметричное резание, d 6.0 мм – 7.0 мм
- почка 86, L55






- цилиндр, закругленный конец 86




11. Нарезка зубчиков бора левая спиральная, правое резание, средняя, двойное спиральное симметричное резание, d 1.6 мм – 4.0 мм
- конус, закругленный конец 26, DLC-26



- торпеда цилиндрическая 26, DLC-26




- цилиндр, закругленный конец 26




12. Нарезка зубчиков бора левая спиральная, правое резание, тонкая, двойное спиральное симметричное резание, d 1.4 мм – 6.0 мм
- конус, закругленный конец 27




- пуля 27




- торпеда цилиндрическая 27




- цилиндр, закругленный конец 27




- яйцо 27




13. Нарезка зубчиков бора левое резание, очень крупная, двойное спиральное симметричное резание, d 4.0 мм – 6.0 мм
- груша 53




- конус, закругленный конец 53




- пуля 53




14. Нарезка зубчиков бора левое резание, крупная, двойное спиральное симметричное резание, d 4.5 мм – 6.0 мм
- конус, закругленный конец 51




• почка 51




- пуля 51




15. Нарезка зубчиков бора левое резание, средняя, двойное спиральное симметричное резание, d 2.3 мм – 6.0 мм
- конус, закругленный конец L10




- пуля L10



16. Нарезка зубчиков бора левое резание, тонкая, двойное спиральное симметричное резание, d 2.3 мм – 4.5 мм
- конус, закругленный конец L20




- торпеда цилиндрическая L20




17. Нарезка зубчиков бора правая спиральная, d 0.8 мм – 2.3 мм
- группа C7L, H245



- конус, боковое резание C22AGK, C22ALGK, H33LGK




- конус, закругленный конец C23R




- конус, усеченный конец C23, C23L, H23, H23L




- цилиндр C21, C21L, H21




- цилиндр, закругленный конец C21R, H21R




- геликоидальное сверло C514




18. Нарезка зубчиков бора правая спиральная, очень крупная, d 6.0 - 7.0 мм
- почка 85




• пуля 85




- цилиндр, закругленный конец 85




19. Нарезка зубчиков бора правая спиральная, крупная, d 0.7 мм – 6.0 мм
- геликоидальное сверло 7800




- груша 80




- конус, закругленный конец 80, 3780, C151, C157, C560




- почка 80




- пуля 80




- цилиндр, закругленный конец 3680, 80




20. Нарезка зубчиков бора правая спиральная, средняя, d 0.9 мм – 2.3 мм
- группа TC47, TC47L




- конус H152, TC134S, TC135S




- конус, боковое резание C269GK, TC378



- конус, закругленный конец C269, TC336, TC375R




- конус, острый конец 513, C161, C267




- конус, усеченный конец TC300, TC375, TC377




- пламя TC48L




- почка TC46




- пуля TC390




- торпеда конусная TC248, TC280, TC281K, TC282K, TC283K, TC284K




- торпеда цилиндрическая TC282, TC283, TC284




- цилиндр TC49




- цилиндр, закругленный конец TC275, TC297



- яйцо TC379




- яйцо, боковое резание TC379GK




21. Нарезка зубчиков бора правая спиральная, тонкая, d 1.2 мм – 2.3 мм
- конус, острый конец C262




- пламя TC48LF




- яйцо TC379F




- пламя TC48LUF




- пуля 60, TC390UF




- торпеда цилиндрическая 60




- цилиндр, закрученный конец 60




- яйцо TC379UF



23. Нарезка зубчиков бора правая спиральная, двойное спиральное симметричное
резание, d 1.0 мм – 1.4 мм
- груша T7X, T7XL




- конус, закругленный конец T23XR



- цилиндр T21X




- цилиндр, закругленный конец C4AK, C4AKL, T21XR




24. Нарезка зубчиков бора правая спиральная, левая поперечная, d 0.8 мм – 2.3 мм
- конус, усеченный конец C33, C33L, H33, H33L




- цилиндр C31, C31L, H31




- цилиндр, закрученный конец C31R, H31R



25. Нарезка зубчиков бора правая спиральная, левая поперечная, острый режущий угол, d 1.0 мм – 2.3 мм
- цилиндр, закругленный конец C35L




- шар C1SXN




26. Нарезка зубчиков бора правая спиральная, правое резание, крупная, два резания, d 1 мм

- конус, острый конец TC850




27. Нарезка зубчиков бора правая спиральная, правое резание, средняя, двойное спиральное симметричное резание, d 1.2 мм – 5.0 мм
- конус C254A




- конус, острый конец C162A, C163A, C166A




- шаг C141A, C141AC




28. Нарезка зубчиков бора правая спиральная, правое резание, тонкая, двойное спиральное симметричное резание, правая поперечная нарезка, d 1.4 мм – 4.5 мм
- груша 65




- конус, закругленный конец 65




- торпеда цилиндрическая 65



- цилиндр, закругленный конец 65




- яйцо 65




29. Нарезка зубчиков бора правая спиральная, средняя, нарезка зубчиков пилы, d 1.6 мм – 2.3 мм

- конус, острый конец C167, C162, C166




30. Нарезка зубчиков бора правая спиральная, средняя, левая поперечная, d 1.0 мм – 1.6 мм


- конус C254




- конус, боковое резание C269GKS




31. Нарезка зубчиков бора правая спиральная, тонкая, левая поперечная, d 0.8 мм – 2.3 мм
- группа H245PC




- цилиндр H31PC




- цилиндр, закругленный конец H31RPC




- конус, закругленный конец 25, DLC-25, TC847KRG, TC856G




- пуля 25, DLC-25




- торпеда цилиндрическая 25, DLC-25




- яйцо TC379G




32. Нарезка зубчиков бора прямая, d 0.2 мм – 2.7 мм
- груша C7, H7




- конус, боковое резание C22GK




- обратный конус C2, H2




- почка TC747, TC747L, TC758, TC758L




- цилиндр 266



- цилиндр, закругленный конец 354R, 7995, 3982



- шар C1, H1




33. Нарезка зубчиков бора прямая, крупная, d 1.4 мм – 2.3 мм

- конус, острый конец 515, C515, TC850




34. Нарезка зубчиков бора прямая, средняя, d 0.7 – 5.0 мм


- конус TC132, TC133, TC134, TC135




- конус, закругленный конец TC247




- пламя TC246, TC246L




- специальная TC50, TC50A




- шар C141, TC41



35. Нарезка зубчиков бора прямая, тонкая, $d\ 0.7 - 1.4\ \text{мм}$
- конус TC132F, TC133F, TC134F, TC135F




- конус, закругленный конец TC247F




- специальная TC50AF




36. Нарезка зубчиков бора прямая, очень тонкая, $d\ 0.7\text{ мм} - 1.8\text{ мм}$
- конус TC132UF, TC133UF, TC134UF, TC135UF



- конус, закругленный конец TC247UF




- пламя TC246LUF, TC246UF



- специальная TC50AUF




- шар TC41UF




37. Нарезка зубчиков бора прямая спиральная, тонкая, $d\ 1.8\text{ мм} - 2.3\text{ мм}$
- обратный конус TC42




38. Нарезка зубчиков бора прямая спиральная, средняя, d 0.6 мм – 6.0 мм
- груша 70




- конус с фаской 45° 4060




- конус, закругленный конец 70




- обратный конус TC30




- почка 70




- пуля 70




- цилиндр 70




- цилиндр с фаской 45° 3870




- цилиндр, закругленный конец 70



- шаг 70




- яйцо 70




39. Нарезка зубчиков бора прямая спиральная, средняя, левая поперечная, $\varnothing$ 2.3 мм – 7.0 мм
- груша 75




- конус, закругленный конец 75



- почка 75




- пуля 75




40. Нарезка зубчиков бора прямая спиральная, тонкая, левая поперечная, $\varnothing$ 0.8 мм – 6.0 мм
- груша 24




- конус, боковое резание 24




- конус, закругленный конец 24, DLC-24






- **п/м** 24, DLC-24

- торпеда цилиндрическая 24



- цилиндр, закругленный конец 24




41. Нарезка зубчиков бора прямая, крупная, левая поперечная, d 1.2 мм


- конус, острый конец TC850



42. Нарезка зубчиков бора прямая, средняя, тонкая, левая поперечная, d 1.0 - 1.2 мм
- цилиндр, закругленный конец C34, C34L, C36RS




43. Нарезка зубчиков бора прямая, острый режущий угол, $d\ 0.6 - 2.9\ \text{мм}$
- шар C1S, H1SNL



44. Нарезка зубчиков бора прямая, тупой режущий угол, d 1.4 - 1.8 мм
- шар C1SDR




45. Нарезка зубчиков бора прямая, средняя, с канавками, d 6.0 мм
- цилиндр, боковое резание C108




46. Нарезка зубчиков бора средняя, алмазная, d 2.3 - 4.5 мм


- конус, закругленный конец 40



- торпеда цилиндрическая 40



- цилиндр, закругленный конец 40




47. Нарезка зубчиков бора тонкая, алмазная, d 2.3 - 4.5 мм


- конус, закругленный конец 41



- торпеда цилиндрическая 41



- цилиндр, закругленный конец 41



Прошито и пронумеровано
315 лист 66
Ген.директор

