




Внешний вид
Реагент для определения Протромбинового времени в плазме крови
(ТРОМБОПЛАСТИН ДДС)




Внешний вид
Реагент для определения Протромбинового времени в плазме крови
(ТРОМБОПЛАСТИН ДДС)



Внешний вид
Реагент для определения Протромбинового времени в плазме крови
(ТРОМБОПЛАСТИН ДДС)



Внешний вид
Реагент для определения Протромбинового времени в плазме крови
(ТРОМБОПЛАСТИН ДДС)



Карта идентификационная
ТРОМБОПЛАСТИН ДДС
(200 тестов)

Кат № 30 003-K
Серия: *****

IVD

АО "ДИАКОН-ДС" 142290, Россия,
Московская обл. г. Пущино,
ул. Грузовая, д. 1а

ДДС

ТРОМБОПЛАСТИН ДДС
Реагент для определения Протромбинового времени
в плазме крови

ДДС

Серия: *****
Изготовлено: 10.04.18
Годен до: 10.10.19

ТРОМБОПЛАСТИН ДДС

по ТУ 21.20.23.110-200-48813770-2017

РУ № РЗН 2016/3661

Состав:

Кат № 30 003-K

Тромбопластин, аттестованный по МИЧ

5 фл. х 4,0 мл

Карта идентификационная

1 шт.

IVD




ДДС

АО "ДИАКОН-ДС"
142290, Россия, Московская область,
г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а



CEPARTNER4U, ESDOORNLAAN 11,
1951 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu

Внешний вид
Реагент для определения Протромбинового времени в плазме крови
(ТРОМБОПЛАСТИН ДДС)



Внешний вид
Реагент для определения Протромбинового времени в плазме крови
(ТРОМБОПЛАСТИН ДДС)



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 6

Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»

А.В. Смирнов

