

Фотографии медицинского изделия:

**«Коагулятор электрохирургический аргон-газовый серии ERBE APC вариант исполнения APC 3 с принадлежностями»**

Производство: «Эрбэ Электромедицин ГмбХ», Германия / Erbe Elektromedizin GmbH, Germany.

1. Коагулятор электрохирургический аргон-газовый ERBE APC 3
2. APC – держатель с 2-мя кнопками для APC 300 / APC 2;
3. VIO APC – держатель с 3-мя кнопками для APC 2;
4. APC – держатель с 2-мя кнопками Cut/Coag, с кабелем длиной 3 м;
5. APC - зонд 2200 A, диаметр 2,3 мм, длина 2,2 м;
6. APC - зонд 3000 A, диаметр 2,3 мм, длина 3 м;
7. APC - зонд 2200 SW, диаметр 2,3 мм, длина 2,2 м;
8. APC - зонд 2200 SC, диаметр 2,3 мм, длина 2,2 м;
9. APC - зонды 1500 A, диаметр 1,5 мм, длина 1,5 м;
10. APC - зонды 2200 C, диаметр 2,3 мм, длина 2,2 м;
11. FiAPC - зонды 3000 A, с фильтром диаметр 2,3 мм, длина 3 м;
12. FiAPC - зонды 2200 SC, с фильтром диаметр 2,3 мм, длина 2,2 м;
13. FiAPC - зонды 2200 A, с фильтром диаметр 3,2 мм, длина 2,2 м;
14. Гибридный APC зонд диаметр 2,3 мм, длина 1,9 м, (в упаковке по 5 шт);
15. APC-аппликатор, жёсткий, диаметр 5 мм, длиной - 25 мм;
16. APC-аппликатор, жёсткий, диаметр 5 мм, длиной - 100 мм;
17. APC-аппликатор, жёсткий, диаметр 5 мм, длиной - 320 мм;
18. APC-аппликатор, гибкий, диаметр 6 мм, длиной - 100 мм;
19. APC-аппликатор, гибкий, диаметр 6 мм, длиной - 320 мм;
20. APC-аппликатор, жёсткий, диаметр 5 мм, длина 100 мм регулируемый;
21. APC-аппликатор, жёсткий, изолированный, диаметр 5 мм, длиной 35 мм;
22. APC-аппликатор, жёсткий, изолированный, диаметр 5 мм, длиной 320 мм;
23. APC-аппликатор 110 A, жёсткий, диаметр 2,3 мм, длина 110 мм;
24. APC-аппликатор 110 N, жёсткий, диаметр 2,3 мм, длина 110 мм;
25. APC-аппликатор 240 SC, жёсткий, диаметр 2,3 мм, длина 240 мм;
26. APC-аппликатор 300 A, жёсткий, диаметр 2,3 мм, длина 300 мм;
27. APC-аппликатор 500 A, жёсткий, диаметр 2,3 мм, длина 500 мм;
28. APC аппликатор с фильтром с электродом - шпателем, длина 35 мм;
29. APC аппликатор с фильтром с электродом - иглой, длина 35 мм;
30. APC аппликатор с фильтром с электродом - шпателем, длина 100 мм;
31. APC аппликатор с фильтром с электродом - иглой, длина 100 мм;
32. APC аппликатор с фильтром с электродом - шпателем, диаметр 5 мм, длина 350 мм;
33. APC аппликатор с фильтром с электродом - иглой, диаметр 5 мм, длина 350 мм;
34. APC аппликатор с фильтром гибкий, длина 100 мм.
35. Адаптер для FiAPC - зондов - для APC 2 / APC 300;
36. Адаптер для APC аппликаторов - для APC 2 с APC – гнездом;
37. Адаптер для ополаскивания гибких APC - зондов (упаковка 5 шт)
38. Адаптер для ополаскивания гибких APC - зондов (упаковка 5 шт)
39. Адаптер для ополаскивания аппликаторов (упаковка 5 шт)

40. Редуктор с сенсором, подключение DIN 477 – № 6 м не более 100 шт (поставляется по требованию);
41. Баллон пустой для газа аргона на 5 литров не более 100 шт (поставляется по требованию);
42. Стойка - VIO - системоноситель для приборов не более 100 шт.;
43. Крепёж для APC 3 на VIO -стойке не более 100 штук;
44. Корзина для инструментов, не более 100 шт;
45. Амортизирующая подушка для баллона с аргоном - не более 100 штук;
46. Ремень для закрепления газового баллона с аргоном - не более 100 штук;
47. APC - тестер поджига плазмы для VIO, ICC стандартный /международный стандарт - не более 100 штук;
48. Мембранные фильтры стерильные в упаковке по 50 шт. – не более 100 упаковок;
49. Кабели соединительные - не более 100 шт в том числе:
50. Кабель для APC - зондов, APC 2, APC 300, длина 2,5 м;
51. Кабель для APC – зондов для эндоплазмы, длина 2,5 м;
52. Кабель для APC - ICC с 4-мя контактами , длина 0,35 м;
53. ВЧ - соединительный кабель для APC 300 / ICC; MO 9/5; 0,5 м;
54. ВЧ - соединительный кабель для APC 300 / ICC; 3 PIN; 0,5 м;
55. ВЧ - соединительный кабель для APC 300 / ICC; 3 PIN; 4 м;
56. Кабель для централизованной подачи газа;
57. Предохранительный язычок для ЛОР-APC аппликаторов эластичный

Генеральный директор  
ООО «ЭРБЭ Электромедицин»


"10" июне 2017 г.

М.П. (Подпись)


М. Винклер



Коагулятор электрохирургический аргон-газовый ERBE APC 3



APC – держатель с 2-мя кнопками для APC 300 / APC 2



# VIO APC – держатель с 3-мя кнопками для APC 2



APC – держатель с 2-мя кнопками Cut/Coag, с кабелем длиной 3 м



АРС - зонды 2200 А, диаметр 2,3 мм, длина 2,2 м



АРС - зонды 3000 А, диаметр 2,3 мм, длина 3 м



APC-Sonde 2200 SW  
ø 2,3mm, L 2,2m

APC probe 2200 SW  
OD 2,3mm, L 2,2m

Sonde APC 2200 SW  
ø 2,3mm, L 2,2m

2016-08-02

REF 20132-180  
LOT 0816

CE 0124

Erbe  
Erbe Elektromedizin GmbH  
Waldboomerstrasse 17  
72072 Tübingen, Germany

Manufactured in Germany

APC - зонд 2200 SC, диаметр 2,3 мм, длина 2,2 м



APC - зонд 1500 A, диаметр 1,5 мм, длина 1,5 м




АРС - зонды 2200 С, диаметр 2,3 мм, длина 2,2 м



Зонд FiAPC 3000 А диаметр 1,5 мм, гибкий, длина 3 м.




- FiAPC - зонд 2200 SC, с фильтром диаметр 2,3 мм, длина 2,2 м



FiAPC - зонды 2200 A, с фильтром диаметр 2,3 мм, длина 2,2 м




Гибридный APC зонд диаметр 2,3 мм, длина 1,9 м



APC-аппликатор, жёсткий, диаметр 5 мм, длиной - 25 мм



APC-аппликатор, жёсткий, диаметр 5 мм, длиной - 100 мм



[illegible]

APC-аппликатор, гибкий, диаметр 6 мм, длиной - 100 мм



АРС-аппликатор, гибкий, диаметр 6 мм, длиной - 320 мм



APC-аппликатор, жёсткий, диаметр 5 мм, длина 100 мм регулируемый



APC-аппликатор, жёсткий, изолированный, диаметр 5 мм, длиной 35 мм



DE16534N20 16.03.17 724

erbe  
power your performance.

APC-Applikatoren  
APC-applicators  
APC-applicateurs  
APC-Applicadores  
Applcator APC  
Aplicadores da APC  
Egyszerűsített APC  
APC-applikatoren  
APC-applicateur  
APC-applikatorok  
Applikator APC  
Applikator APC  
Argonplazma-koagulációs applikátorok  
APC-амплизаторы  
APC aplikátor  
APC 涂敷器

3  
21  
37  
53  
71  
89  
107  
125  
143  
161  
177  
193  
209  
227  
243  
261  
279  
295

APC-аппликатор 110 А, жёсткий, диаметр 2,3 мм, длина 110 мм



**erbe**  
power your performance.

|            |                                 |     |
|------------|---------------------------------|-----|
| <b>DE</b>  | APC-Applikatoren                | 3   |
| <b>EN</b>  | APC-applicators                 | 19  |
| <b>USA</b> | APC-applicators                 | 35  |
| <b>FR</b>  | APC-Applicateurs                | 49  |
| <b>ES</b>  | APC-Aplicadores                 | 65  |
| <b>IT</b>  | Applicatori APC                 | 81  |
| <b>PT</b>  | Aplicadores da APC              | 97  |
| <b>EL</b>  | Απλικατορείς APC                | 113 |
| <b>NL</b>  | APC-applikatoren                | 131 |
| <b>DA</b>  | APC-applikatorer                | 147 |
| <b>SV</b>  | APC-applikatorer                | 163 |
| <b>FI</b>  | APC-applikatorit                | 179 |
| <b>PL</b>  | Aplikatory APC                  | 195 |
| <b>CS</b>  | Aplikátory APC                  | 213 |
| <b>HU</b>  | Argonplazma APC és applikátorok | 229 |
| <b>RU</b>  | APC-аппликаторы                 | 245 |
| <b>TR</b>  | APC aplikatörleri               | 263 |
| <b>ZH</b>  | APC 涂敷器                         | 279 |

APC-аппликатор 110 N, жёсткий, диаметр 2,3 мм, длина 110 мм




**erbe**  
power your performance.

|            |                                        |     |
|------------|----------------------------------------|-----|
| <b>DE</b>  | APC-Applikator                         | 3   |
| <b>EN</b>  | APC-applicators                        | 19  |
| <b>USA</b> | APC-applicators                        | 35  |
| <b>FR</b>  | APC-Appliqueurs                        | 49  |
| <b>ES</b>  | APC-aplicadores                        | 65  |
| <b>IT</b>  | Applicatori APC                        | 81  |
| <b>PT</b>  | Aplicadores da APC                     | 97  |
| <b>EL</b>  | Απλικατορείς APC                       | 113 |
| <b>NL</b>  | APC-applicatoren                       | 131 |
| <b>DA</b>  | APC-applikatorer                       | 147 |
| <b>SV</b>  | APC-applikatorer                       | 163 |
| <b>FI</b>  | APC-aplikatorit                        | 179 |
| <b>PL</b>  | Aplikatory APC                         | 195 |
| <b>CS</b>  | Aplikátory APC                         | 213 |
| <b>HU</b>  | Argonplazma-áramú APC-íós applikátorok | 229 |
| <b>RU</b>  | APC-аппликаторы                        | 245 |
| <b>TR</b>  | APC aplikatörleri                      | 263 |
| <b>ZH</b>  | APC 涂敷器                                | 279 |


[illegible]



APC-аппликатор 500 А, жёсткий, диаметр 2,3 мм, длина 500 мм



АРС аппликатор с фильтром с электродом - шпателем, длина 35 мм



АРС аппликатор с фильтром с электродом - иглой, длина 35 мм



АРС аппликатор с фильтром с электродом - шпателем, длина 100 мм



АРС аппликатор с фильтром с электродом - иглой, длина 100 мм




АПС аппликатор с фильтром с электродом - шпателем, диаметр 5 мм, длина 350 мм



АРС аппликатор с фильтром с электродом - иглой, диаметр 5 мм, длина 350 мм



АРС аппликатор с фильтром гибкий, длина 100 мм



# Адаптер для FiAPC - зондов - для APC 2 / APC 300




Адаптер для APC аппликаторов - для APC 2 с APC – гнездом







# Адаптер для ополаскивания аппликаторов



Редуктор с сенсором, подключение DIN 477 – № 6 м



Баллон пустой для газа аргона на 5 литров



Стойка - VIO - системоносите́ль для приборов;



# Крепёж для APC 3 на VIO -стойке



Корзина для инструментов



Амортизирующая подушка для баллона с аргоном



# Ремень для закрепления газового баллона с аргоном



APC - тестер поджига плазмы для VIO, ICC стандартный /международный стандарт



Мембранные фильтры стерильные в упаковке по 50 шт



Кабель для АРС - зондов, АРС 2, АРС 300, длина 2,5 м



Кабель для APC – зондов для эндоплазмы, длина 2,5 м




кабель для APC - ICC с 4-мя контактами, длина 0,35 м



ВЧ - соединительный кабель для APC 300 / ICC ; MO 9/5; 0,5 м



ВЧ - соединительный кабель для APC 300 / ICC ; 3 PIN ; 0,5 м



ВЧ - соединительный кабель для APC 300 / ICC ; 3 PIN ; 4 м



Кабель для централизованной подачи газа, длина 1 м



Предохранительный язычок для ЛОР-АРС аппликаторов эластичный



Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 28 листов.

Винклер Михаэль Генеральный директор  
ООО «ЭРБЭ Электромедицин»

