

«Утверждаю»

ИП Опришко А.А.



«20» сентября 2016 г.

Руководство по эксплуатации

МЕБЕЛЬ МЕДИЦИНСКАЯ

ДЛЯ ПАЛАТ И КАБИНЕТОВ

С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

ПО ТУ 9452-001-0083970088-2015

производства ИП Опришко А.А.

ПЛЕКТ ПОСТАВКИ

медицинская для палат и кабинетов с принадлежностями по ТУ 9452-001-0083970088-2015 (да-ексту – мебель):

пост медсестры:

пост медсестры 1300х1300х1100мм 0-1 шт.;

пост медсестры 1500х1300х1100мм 0-1 шт.;

!) пост медсестры 1-тумбовый:

- пост медсестры 1-тумбовый, тумба 3-ящичная с нишей 1300х1300х1100 мм; 0-1 шт.;

- пост медсестры 1-тумбовый, тумба 3-ящичная с нишей 1500х1300х1100мм; 0-1 шт.;

3) стол мобильный:

- стол мобильный 1000х600х650мм; 0-1 шт.;

4) стол рабочий:

- стол рабочий 600х600х750мм; 0-1 шт.;

- стол рабочий 1200х600х750мм; 0-1 шт.;

- стол рабочий на алюминиевом каркасе 600х600х750мм; 0-1 шт.;

- стол рабочий на алюминиевом каркасе 1200х600х750мм; 0-1 шт.;

5) стол рабочий с ящиком:

- стол рабочий с ящиком 600х600х750мм; 0-1 шт.;

- стол рабочий с ящиком на алюминиевом каркасе 600х600х750мм; 0-1 шт.;

6) стол рабочий с двумя ящиками:

- стол рабочий с двумя ящиками 1200х600х750мм; 0-1 шт.;

- стол рабочий с 2-мя ящиками на алюминиевом каркасе 1200х600х750мм; 0-1 шт.;

7) стол однотумбовый:

- стол 1-тумбовый 1200х600х750мм (тумба 4-х ящичная); 0-1 шт.;

- стол 1-тумбовый 1200х600х750мм (тумба 3-х ящичная с нишей); 0-1 шт.;

- стол 1-тумбовый 1200х600х750мм (тумба 1-дверная с ящиком); 0-1 шт.;

- стол 1-тумбовый 1200х600х750мм (тумба 1-дверная); 0-1 шт.;

- стол 1-тумбовый 1200х600х750мм (тумба 1-дверная с нишей); 0-1 шт.;

- стол 1-тумбовый на алюминиевом каркасе 1200х600х750мм (тумба 4-х ящичная), 0-1 шт.;

- стол 1-тумбовый на алюминиевом каркасе 1200х600х750мм (тумба 3-х ящичная с нишей);

0-1 шт.;

- стол 1-тумбовый на алюминиевом каркасе 1200х600х750мм (тумба 1-дверная с ящиком);

0-1 шт.;

- стол 1-тумбовый на алюминиевом каркасе 1200х600х750мм (тумба 1-дверная); 0-1 шт.;

- стол 1-тумбовый на алюминиевом каркасе 1200х600х750мм (тумба 1-дверная с нишей);

0-1 шт.;

8) стол двухтумбовый:

- стол 2-тумбовый 1500х600х750мм (тумба 4-х ящичная); 0-1 шт.;

- стол 2-тумбовый 1500х600х750мм (тумба 3-х ящичная с нишей); 0-1 шт.;

- стол 2-тумбовый 1500х600х750мм (тумба 1-дверная с ящиком); 0-1 шт.;

- стол 2-тумбовый 1500х600х750мм (тумба 1-дверная); 0-1 шт.;

- стол 2-тумбовый 1500х600х750мм (тумба 1-дверная с нишей); 0-1 шт.;

- стол 2-тумбовый на алюминиевом каркасе 1500х600х750мм (тумба 4-х ящичная), 0-1 шт.;

- стол 2-тумбовый на алюминиевом каркасе 1500х600х750мм (тумба 3-х ящичная с нишей);

0-1 шт.;

- стол 2-тумбовый на алюминиевом каркасе 1500х600х750мм (тумба 1-дверная с ящиком);

0-1 шт.;

- стол 2-тумбовый на алюминиевом каркасе 1500х600х750мм (тумба 1-дверная); 0-1 шт.;

- стол 2-тумбовый на алюминиевом каркасе 1500х600х750мм (тумба 1-дверная с нишей);

0-1 шт.;

9) шкаф для одежды и документов:

- шкаф для одежды и документов 2-х дверный 2-х секционный 740х600х2100мм 0-1 шт.;

- шкаф для одежды и документов 3-х дверный 2-секционный 1100х600х2100мм 0-1 шт.;

10) шкаф для одежды:

- шкаф для одежды 1-дверный 450х600х2100 мм; 0-1 шт.;

- шкаф для одежды 2-х дверный 740х600х2100мм; 0-1 шт.;

- шкаф для одежды 2-х дверный 2-х секционный 740х600х2100мм; 0-1 шт.;

- шкаф для одежды 2-х дверный 2-х секционный 1100х600х2100 мм; 0-1 шт.;

- шкаф для одежды 3-х дверный 2-х секционный 1100х600х2100 мм; 0-1 шт.;

11) шкаф для документов:

- шкаф для документов открытый 450х400х2100 мм; 0-1 шт.;

- шкаф для документов открытый 740х400х2100мм; 0-1 шт.;

- шкаф для документов 1-дверный 450х400х2100мм (с 4-мя открытыми полками в верхней части и 1 глухой низкой дверцей в нижней части); 0-1 шт.;

- шкаф для документов 2-х дверный 740х400х2100мм (с 4-мя открытыми полками в верхней части и 2-мя глухими низкими дверцами в нижней части); 0-1 шт.;

- шкаф для документов 2-х дверный 450х400х2100мм (с 1 глухой дверцей в верхней части, 2-мя открытыми полками в средней части, 1 глухой дверцей в нижней части); 0-1 шт.;

- шкаф для документов 4-х дверный 740х400х2100мм (с 2-мя глухими дверцами в верхней части, 2-открытыми полками в средней части, 2-мя глухими дверцами в нижней части);
0-1 шт.;
- шкаф для документов 2-х дверный 450х400х2100мм (одна дверца глухая в верхней части, одна дверца глухая в нижней части шкафа);
0-1 шт.;
- шкаф для документов 4-х дверный 740х400х2100мм (две двери глухие в верхней части, две двери глухие в нижней части шкафа);
0-1 шт.;
- шкаф для документов 1 дверный 450х400х2100мм (одна глухая сплошная дверца); 0-1 шт.;
- шкаф для документов 2-х дверный 740х400х2100мм (две глухие сплошные двери);
0-1 шт.;
- шкаф для документов 2-х дверный 450х400х2100мм (одна высокая дверца в верхней части, одна низкая дверца в нижней части шкафа);
0-1 шт.;
- шкаф для документов 4-х дверный 740х400х2100мм (две высокие двери в верхней части, две низкие двери в нижней части шкафа);
0-1 шт.;
- шкаф для документов 2-х дверный 450х400х2100мм (с одной стеклянной высокой дверцей в верхней части, одной глухой низкой дверцей в нижней части шкафа);
0-1 шт.;
- шкаф для документов 4-х дверный 740х400х2100мм (с 2-мя стеклянными высокими дверцами в верхней части, двумя глухими низкими дверцами в нижней части шкафа);
0-1 шт.;
- шкаф для документов 3-х дверный 450х400х2100мм (с одной стеклянной дверцей в верхней части, с одной стеклянной дверцей в средней части, с одной глухой дверцей в нижней части шкафа);
0-1 шт.;
- шкаф для документов 6-ти дверный 740х400х2100мм (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части, с 2-мя стеклянными дверцами в средней части, с 2-мя глухими дверцами в нижней части шкафа);
0-1 шт.;
- шкаф для документов 2-х дверный 450х400х2100мм (с одной стеклянной дверцей в верхней части и одной глухой дверцей в нижней части);
0-1 шт.;
- шкаф для документов 4-х дверный 740х400х2100мм (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части);
0-1 шт.;
- шкаф для документов 2-х дверный 450х400х2100мм (с одной стеклянной дверцей в верхней части и одной стеклянной дверцей в нижней части шкафа);
0-1 шт.;
- шкаф для документов 4-х дверный 740х400х2100мм (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя стеклянными дверцами в нижней части шкафа);
0-1 шт.;
- шкаф для документов 4-х дверный 740х400х2100мм (с 2-мя дверцами в рамочном профиле со стеклом в верхней части, 2-мя открытыми полками в средней части, 2-мя глухими дверцами в нижней части шкафа);
0-1 шт.;

- шкаф для документов 4-х дверный 740х400х2100мм (с 2-мя дверцами в рамочном профиле со стеклом в верхней части, одной открытой полкой в средней части, 2-мя глухими дверцами в нижней части шкафа); 0-1 шт.;
- шкаф для документов 4-х дверный 740х400х2100мм (с 2-мя высокими дверцами в рамочном профиле со стеклом в верхней части и 2-мя низкими глухими дверцами в нижней части шкафа); 0-1 шт.;
- шкаф для документов 4-х дверный 740х400х2100мм (с 2-мя дверцами в рамочном профиле со стеклом в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части шкафа); 0-1 шт.;
- шкаф для документов 2-х дверный 740х400х2100мм (с 2-мя сплочными дверцами в рамочном профиле со стеклом); 0-1 шт.;
- 12) шкаф общего назначения:
- шкаф общего назначения 2-х дверный 800х400х2000мм (с 4-мя открытыми полками в верхней части и 2-мя низкими глухими дверцами в нижней части); 0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 1-дверный 450х400х2000мм (с 4-мя открытыми полками в верхней части и одной низкой глухой дверцей в нижней части); 0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 4-х дверный 800х400х2000мм (с 2-мя дверцами в верхней части, с 2-мя открытыми полками в средней части, с 2-мя дверцами в нижней части); 0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 2-х дверный 450х400х2000мм (с одной дверцей в верхней части, с одной открытой полкой в средней части, с одной дверцей в нижней части); 0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 2-х дверный 800х400х2000мм (с 3-мя открытыми полками в верхней части и 2-мя дверцами в нижней части); 0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 1-дверный 450х400х2000мм (с 3-мя открытыми полками в верхней части и одной дверцей в нижней части); 0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 4-х дверный 800х400х2000мм (с 2-мя дверцами в верхней части и 2-мя дверцами в нижней части); 0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 2-х дверный 450х400х2000мм (с одной дверцей в верхней части и одной дверцей в нижней части); 0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 4-х дверный 800х400х2000мм (с 2-мя высокими дверцами в верхней части и 2-мя дверцами в нижней части); 0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 2-х дверный 450х400х2000мм (с одной высокой дверцей в верхней части и одной дверцей в нижней части); 0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 4-х дверный с 2-мя ящиками 800х400х2000мм (с 2-мя высокими дверцами в верхней части, 2-мя выдвижными ящиками в средней части, 2-мя глухими дверцами в нижней части); 0-1 шт.;

- шкаф общего назначения 2-х дверный с одним ящиком 450х400х2000мм (с одной высокой дверцей в верхней части, одним выдвижным ящиком в средней части, одной глухой дверцей в нижней части);
0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 4-х дверный с 2-мя ящиками 800х400х2000мм (с 2-мя дверцами в верхней части, 2-мя выдвижными ящиками в средней части, 2-мя глухими дверцами в нижней части);
0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 2-х дверный с одним ящиком 450х400х2000мм (с одной дверцей в верхней части, одним выдвижным ящиком в средней части, одной глухой дверцей в нижней части);
0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 2-х дверный 800х400х2000мм (с 2-мя сплошными дверцами);
0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 1-х дверный 450х400х2000мм (с одной сплошной дверцей);
0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 4-х дверный 800х400х2000мм (с 2-мя высокими дверцами в рамочном профиле со стеклом в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части); 0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 2-х дверный 450х400х2000мм (с одной высокой дверцей в рамочном профиле со стеклом в верхней части и одной глухой дверцей в нижней части); 0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 4-х дверный 800х400х2000мм (с 2-мя дверцами в рамочном профиле со стеклом в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части); 0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 2-х дверный 450х400х2000мм (с одной дверцей в рамочном профиле со стеклом в верхней части и одной глухой дверцей в нижней части); 0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 4-х дверный с 2-мя ящиками 800х400х2000мм (с 2-мя высокими дверцами в рамочном профиле со стеклом в верхней части, 2-мя выдвижными ящиками в средней части, 2-мя глухими дверцами в нижней части);
0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 2-х дверный с одним ящиком 450х400х2000мм (с одной высокой дверцей в рамочном профиле со стеклом в верхней части, одним выдвижным ящиком в средней части, одной глухой дверцей в нижней части);
0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 4-х дверный с 2-мя ящиками 800х400х2000мм (с 2-мя дверцами в рамочном профиле со стеклом в верхней части, 2-мя выдвижными ящиками в средней части, 2-мя глухими дверцами в нижней части);
0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 2-х дверный с одним ящиком 450х400х2000мм (с одной дверцей в рамочном профиле со стеклом в верхней части, одним выдвижным ящиком в средней части, одной глухой дверцей в нижней части);
0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 4-х дверный 800х400х2000мм (с 2-мя высокими стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части);
0-1 шт.;

- шкаф общего назначения 2-х дверный 450х400х2000мм (с одной высокой стеклянной дверцей в верхней части и одной глухой низкой дверцей в нижней части); 0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 4-х дверный 800х400х2000мм (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части); 0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 2-х дверный 450х400х2000мм (с одной стеклянной дверцей в верхней части и одной глухой дверцей в нижней части); 0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 4-х дверный 800х400х2000мм (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя стеклянными дверцами в нижней части); 0-1 шт.;
- шкаф общего назначения 2-х дверный 450х400х2000мм (с одной стеклянной дверцей в верхней части и одной стеклянной дверцей в нижней части); 0-1 шт.;
- 13) антресоль:
 - антресоль 1-дверная 450х600х450мм 0-1 шт.;
 - антресоль 2-х дверная 740х600х450мм 0-1 шт.;
 - антресоль 3-х дверная 1100х600х450мм 0-1 шт.;
- 14) шкаф навесной открытый:
 - шкаф навесной открытый 400х300х750мм 0-1 шт.;
 - шкаф навесной открытый 800х300х750мм 0-1 шт.;
- 15) шкаф навесной со сплошными дверцами:
 - шкаф навесной 1-дверный 400х300х750мм; 0-1 шт.;
 - шкаф навесной 1-дверный на алюминиевом каркасе 400х300х750мм; 0-1 шт.;
 - шкаф навесной 2-х дверный 800х300х750мм; 0-1 шт.;
 - шкаф навесной 2-х дверный на алюминиевом каркасе 800х300х750мм; 0-1 шт.;
 - шкаф навесной с 2-мя дверцами на кронштейнах 800х300х750мм; 0-1 шт.;
 - шкаф навесной 3-х дверный 1100х300х750мм 0-1 шт.;
- 16) шкаф навесной со стеклянными дверцами:
 - шкаф навесной 1-дверный 400х300х750мм (с одной стеклянной дверцей); 0-1 шт.;
 - шкаф навесной 1-дверный на алюминиевом каркасе 400х300х750мм (с одной стеклянной дверцей); 0-1 шт.;
 - шкаф навесной 2-х дверный 800х300х750мм (с 2-мя стеклянными дверцами); 0-1 шт.;
 - шкаф навесной 2-х дверный на алюминиевом каркасе 800х300х750мм (с 2-мя стеклянными дверцами); 0-1 шт.;
 - шкаф навесной 1-дверный 400х300х750мм (с одной стеклянной дверцей в рамочном профиле); 0-1 шт.;
 - шкаф навесной 2-х дверный 800х300х750мм (с 2-мя стеклянными дверцами в рамочном профиле); 0-1 шт.;

Принадлежности к столам:

- | | |
|---|-----------|
| - стеллаж настольный одноярусный 1200x220x350 мм; | 0-10 шт.; |
| - подставка под системный блок 280x560x140 мм; | 0-10 шт.; |
| - полка под клавиатуру 650x350x70 мм; | 0-10 шт.; |
| - подставка под монитор 560x380x90 мм. | 0-10 шт. |

Внешний вид изделий, количество полок в шкафах определяется рабочими чертежами и условиями заказа. Номенклатура мебельных изделий, входящих в комплект конкретной поставки, определяется по согласованию с заказчиком (потребителем), в зависимости от условий поставки.

Готовые мебельные изделия поставляются укомплектованными в соответствии с рабочими чертежами и конструкторской документацией. В состав поставки входит руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мебели. Подвесные изделия оснащаются деталями для крепежа. Мебельные изделия могут поставляться с комплектами запасных частей или фурнитуры (по согласованию с заказчиком).

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Мебель медицинская для палат и кабинетов с принадлежностями по ТУ 9452-001-0083970088-2015 предназначена для установки в кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений с целью обеспечения их функциональности и выделения места для хранения лекарств, инструментов, медицинской аппаратуры, документов, личных вещей.

Пост медсестры, пост медсестры с тумбой однодверной предназначены для размещения и хранения лекарств, инструментов, медицинской аппаратуры, документов, личных вещей медсестры в кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений.

Стол обеденный предназначен для использования врачом или пациентом во время приема пищи в кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений.

Стол мобильный предназначен для размещения и хранения лекарств, инструментов, медицинской аппаратуры, документов, личных вещей врача или пациента в кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений; благодаря колесной опоре легко перемещается.

Стол рабочий, стол рабочий с двумя ящиками, стол однотумбовый предназначены для размещения и хранения лекарств, инструментов, медицинской аппаратуры, документов, личных вещей врача или пациента, а также использования во время письма в кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений.

Шкаф для одежды и документов предназначен для размещения и хранения одежды и документов, личных вещей врача или пациента в кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений.

Шкаф для документов предназначен для размещения и хранения документов, личных вещей врача или пациента в кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений.

Шкаф общего назначения предназначен для размещения и хранения лекарств, инструментов, медицинской аппаратуры, документов, личных вещей врача или пациента в кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений.

Аптрессоль двухдверная предназначена для размещения и хранения лекарств, инструментов, медицинской аппаратуры, документов, личных вещей врача или пациента в кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений; как правило, размещается на верху шкафа.

Шкаф навесной открытый, шкаф навесной двухдверный предназначены для размещения и хранения лекарств, инструментов, медицинской аппаратуры, документов, личных вещей врача или пациента в кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений; как правило, подвешивается на стену.

Настольный блок предназначен для размещения на стене в кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений.

Стеллаж настольный одноярусный предназначен для размещения и хранения лекарств, инструментов, медицинской аппаратуры, документов, личных вещей врача или пациента, а также использования во время письма в кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений; как правило, помещается на столе.

Подставка под системный блок предназначена для размещения системного блока стационарного компьютера под рабочим/письменным/мобильным столом в кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений.

Полка под клавиатуру предназначена для размещения клавиатуры компьютера под столешницей рабочего/письменного/мобильного стола (в качестве выдвижной полки) в кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений.

Подставка под монитор предназначена для размещения монитора компьютера на рабочем/письменном/мобильном столе в кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры должны соответствовать Таблице 1.

Таблица 1.

Наименование изделия	Габаритные размеры столешниц, дверей, тумбы, полок, ящиков, ножек, каркасов, оснований, колесиков. (ШхГхВ)
пост медсестры 1300х1300х1100мм	Размер столешницы - 1300х1300х16мм Размер основания стола - 1300х1300х730мм Размер основания надстройки стола - 1300х1300х330мм
пост медсестры 1500х1300х1100мм	Размер столешницы - 1500х1300х16мм Размер основания стола - 1500х1300х730мм Размер основания надстройки стола - 1500х1300х330мм
пост медсестры 1-тумбовый, тумба 3-ярусная с нишей 1300х1300х1100 мм	Размер столешницы - 1500х1300х16мм Размер основания стола - 1500х1300х730мм Размер основания надстройки стола - 1500х1300х330мм Размер тумбы 400х450х730мм Размер ящика тумбы 400х400х160мм
пост медсестры 1-тумбовый 1500х1300х1100мм	Размер столешницы - 1500х1300х16мм Размер основания стола - 1500х1300х730мм Размер основания надстройки стола - 1500х1300х330мм Размер тумбы 400х450х730мм Размер ящика тумбы 400х400х160мм
стол мобильный 1000х600х650мм	Размер столешницы – 1000х600х16мм

	Размер каркаса стола – 700х440х570мм Размер колесных опор – 60х40х60мм Диаметр колес – 60мм
стол рабочий 600х600х750мм	Размер столешницы – 600х600х16мм Размер каркаса стола – 550х500х710мм
стол рабочий 1200х600х750мм	Размер столешницы – 1200х600х16мм Размер каркаса стола – 1100х500х710мм
стол рабочий на алюминиевом каркасе 600х600х750мм	Размер столешницы – 600х600х26мм Размер каркаса стола – 550х500х710мм
стол рабочий на алюминиевом каркасе 1200х600х750мм	Размер столешницы – 1200х600х26мм Размер каркаса стола – 1100х500х710мм
стол рабочий с ящиком 600х600х750мм	Размер столешницы – 600х600х16мм Размер каркаса стола – 550х500х710мм Размер ящика – 550х450х100мм
стол рабочий с ящиком на алюминиевом каркасе 600х600х750мм	Размер столешницы – 600х600х16мм Размер каркаса стола – 550х500х710мм Размер ящика – 550х450х100мм
стол рабочий с двумя ящиками 1200х600х750мм	Размер столешницы 1200х600х16мм Размер каркаса стола – 1100х500х710мм Размер ящика – 550х450х100мм
стол рабочий с 2-мя ящиками на алюминиевом каркасе 1200х600х750мм	Размер столешницы 1200х600х26мм Размер каркаса стола – 1100х500х710мм Размер ящика – 550х450х100мм
стол 1-тумбовый 1200х600х750мм (тумба 4-х ящичная)	Размер столешницы – 1200х600х16мм Размер каркаса стола – 1100х500х730мм Размер тумбы – 400х450х730мм Размер ящика тумбы – 400х450х160мм
стол 1-тумбовый 1200х600х750мм (тумба 3-х ящичная с нишей)	Размер столешницы – 1200х600х16мм Размер каркаса стола – 1100х500х730мм Размер тумбы – 400х450х730мм Размер ящика тумбы – 400х450х160мм
стол 1-тумбовый 1200х600х750мм (тумба 1-дверная с ящиком)	Размер столешницы – 1200х600х16мм Размер каркаса стола – 1100х500х730мм Размер тумбы – 400х450х730мм Размер ящика тумбы – 400х450х160мм Размер дверки тумбы – 400х16х520мм Размер полки тумбы – 365х450х16мм
стол 1-тумбовый 1200х600х750мм (тумба 1-дверная)	Размер столешницы – 1200х600х16мм Размер каркаса стола – 1100х500х730мм Размер тумбы – 400х450х730мм Размер ящика тумбы – 400х450х160мм Размер дверки тумбы – 400х16х680мм Размер полки тумбы – 365х450х16мм
стол 1-тумбовый 1200х600х750мм (тумба 1-дверная с нишей)	Размер столешницы – 1200х600х16мм Размер каркаса стола – 1100х500х730мм Размер тумбы – 400х450х730мм Размер ящика тумбы – 400х450х160мм Размер дверки тумбы – 400х16х520мм Размер полки тумбы – 365х450х16мм

стол 1-тумбовый на алюминиевом каркасе	Размер столешницы – 1200х600х26мм
--	-----------------------------------

1200х600х750мм (тумба 4-х ящичная)	Размер каркаса стола – 1100х500х730мм Размер тумбы – 400х450х730мм Размер ящика тумбы – 340х450х160мм
стол 1-тумбовый на алюминиевом каркасе 1200х600х750мм (тумба 3-х ящичная с нишей)	Размер столешницы – 1200х600х26мм Размер каркаса стола – 1100х500х730мм Размер тумбы – 400х450х730мм Размер ящика тумбы – 340х450х160мм
стол 1-тумбовый на алюминиевом каркасе 1200х600х750мм (тумба 1-дверная с ящиком);	Размер столешницы – 1200х600х26мм Размер каркаса стола – 1100х500х730мм Размер тумбы – 400х450х730мм Размер ящика тумбы – 340х450х160мм Размер дверки тумбы – 340х16х520мм Размер полки тумбы – 330х450х16мм
стол 1-тумбовый на алюминиевом каркасе 1200х600х750мм (тумба 1-дверная)	Размер столешницы – 1200х600х26мм Размер каркаса стола – 1100х500х730мм Размер тумбы – 400х450х730мм Размер дверки тумбы – 340х16х550мм Размер полки тумбы – 330х450х16мм
стол 1-тумбовый на алюминиевом каркасе 1200х600х750мм (тумба 1-дверная с нишей);	Размер столешницы – 1200х600х26мм Размер каркаса стола – 1100х500х730мм Размер тумбы – 400х450х730мм Размер дверки тумбы – 340х16х380мм Размер полки тумбы – 330х450х16мм
стол 2-тумбовый 1500х600х750мм (тумба 4-х ящичная)	Размер столешницы – 1500х600х26мм Размер каркаса стола – 1400х500х730мм Размер тумбы – 400х450х730мм Размер ящика тумбы – 400х450х160мм
стол 2-тумбовый 1500х600х750мм (тумба 3-х ящичная с нишей)	Размер столешницы – 1500х600х26мм Размер каркаса стола – 1400х500х730мм Размер тумбы – 400х450х730мм Размер ящика тумбы – 400х450х160мм Размер ниши тумбы – 368х450х160мм
стол 2-тумбовый 1500х600х750мм (тумба 1-дверная с ящиком)	Размер столешницы – 1500х600х26мм Размер каркаса стола – 1400х500х730мм Размер тумбы – 400х450х730мм Размер дверки тумбы – 400х16х520мм Размер ящика тумбы – 340х450х160мм
стол 2-тумбовый 1500х600х750мм (тумба 1-дверная)	Размер столешницы – 1500х600х26мм Размер каркаса стола – 1400х500х730мм Размер тумбы – 400х450х730мм Размер дверки тумбы – 400х16х680мм
стол 2-тумбовый 1500х600х750мм (тумба 1-дверная с нишей)	Размер столешницы – 1500х600х26мм Размер каркаса стола – 1400х500х730мм Размер тумбы – 400х450х730мм Размер дверки тумбы – 400х16х520мм Размер ниши тумбы – 368х450х160мм
стол 2-тумбовый на алюминиевом каркасе 1500х600х750мм (тумба 4-х ящичная)	Размер столешницы – 1500х600х26мм Размер каркаса стола – 1400х500х730мм Размер тумбы – 400х450х730мм Размер ящика тумбы – 340х450х160мм
стол 2-тумбовый на алюминиевом каркасе	Размер столешницы – 1500х600х26мм

1500x600x750мм (тумба 3-х ящичная с нишей)	Размер каркаса стола – 1400x500x730мм Размер тумбы – 400x450x730мм Размер ящика тумбы – 340x450x160мм Размер ниши тумбы – 368x450x160мм
стол 2-тумбовый на алюминиевом каркасе 1500x600x750мм (тумба 1-дверная с ящиком)	Размер столешницы – 1500x600x26мм Размер каркаса стола – 1400x500x730мм Размер тумбы – 400x450x730мм Размер дверки тумбы – 340x16x380мм Размер ящика тумбы – 340x450x160мм
стол 2-тумбовый на алюминиевом каркасе 1500x600x750мм (тумба 1-дверная)	Размер столешницы – 1500x600x26мм Размер каркаса стола – 1400x500x730мм Размер тумбы – 400x450x730мм Размер дверки тумбы – 340x16x550мм
стол 2-тумбовый на алюминиевом каркасе 1500x600x750мм (тумба 1-дверная с нишей)	Размер столешницы – 1500x600x26мм Размер каркаса стола – 1400x500x730мм Размер тумбы – 400x450x730мм Размер дверки тумбы – 340x16x550мм Размер ниши тумбы – 368x450x160мм
шкаф для одежды 2-х дверный 740x600x2100мм	Размер каркаса шкафа – 740x600x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер дверей – 368x16x2030мм Размер полки – 705x560x16мм
шкаф для одежды 2-х дверный 2-х секционный 740x600x2100мм	Размер каркаса шкафа – 740x600x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер дверей – 368x16x2030мм Размер полки – 705x560x16мм
шкаф для одежды и документов 3-х дверный 3-секционный 1100x600x2100мм	Размер каркаса шкафа – 1100x600x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер двери 1 – 400x16x2030мм Размер двери 2 – 300x16x2030мм Размер полки – 384x560x16мм
шкаф для одежды и документов 2-х дверный 2-х секционный 740x600x2100мм	Размер каркаса шкафа – 740x600x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер дверей – 368x16x2030мм Размер полки – 345x560x16мм
шкаф для одежды 1-дверный 450x600x2100 мм	Размер каркаса шкафа – 450x600x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер дверей – 450x16x2030мм
шкаф для одежды 2-х дверный 740x600x2100мм	Размер каркаса шкафа – 740x600x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер дверей – 368x16x2030мм
шкаф для одежды 2-х дверный 2-х секцион- ный 740x600x2100мм	Размер каркаса шкафа – 740x600x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер дверей – 368x16x2030мм
шкаф для одежды 2-х дверный 2-х секцион- ный 1100x600x2100 мм	Размер каркаса шкафа – 740x600x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер дверей 1 – 400x16x2030мм Размер дверей 2 – 300x16x2030мм
шкаф для одежды 3-х дверный 2-х секцион-	Размер каркаса шкафа – 740x600x2070мм

шкаф 1100x600x2100 мм	Размер ножек – 50x50x30мм Размер дверей 1 – 400x16x2030мм Размер дверей 2 – 300x16x2030мм
шкаф для документов открытый 450x400x2100 мм	Размер каркаса шкафа – 450x400x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер полки – 418x380x16мм
шкаф для документов открытый 740x400x2100мм	Размер каркаса шкафа – 740x400x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер полки – 705x380x16мм
шкаф для документов 1-дверный 450x400x2100мм (с 4-мя открытыми полками в верхней части и 1 глухой низкой дверцей в нижней части);	Размер каркаса шкафа – 450x400x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер полки – 418x380x16мм Размер нижней двери – 450x16x670мм
шкаф для документов 2-х дверный 740x400x2100мм (с 4-мя открытыми полками в верхней части и 2-мя глухими низкими дверцами в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 740x400x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер полки – 705x380x16мм Размер нижних дверей – 368x16x670мм
шкаф для документов 2-х дверный 450x400x2100мм (с 1 глухой дверцей в верх- ней части, 2-мя открытыми полками в сред- ней части, 1 глухой дверцей в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 450x400x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер полки – 418x380x16мм Размер нижней двери – 450x16x670мм Размер верхней двери – 450x16x670мм
шкаф для документов 4-х дверный 740x400x2100мм (с 2-мя глухими дверцами в верхней части, 2-мя открытыми полками в средней части, 2-мя глухими дверцами в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 740x400x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер полки – 705x380x16мм Размер нижних дверей – 368x16x670мм Размер верхних дверей – 368x16x670мм
шкаф для документов 2-х дверный 450x400x2100мм (одна дверца глухая в верх- ней части, одна дверца глухая в нижней части шкафа);	Размер каркаса шкафа – 450x400x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер полки – 418x380x16мм Размер нижней двери – 450x16x1013мм Размер верхней двери – 450x16x1013мм
шкаф для документов 4-х дверный 740x400x2100мм (две двери глухие в верхней части, две двери глухие в нижней части шка- фа);	Размер каркаса шкафа – 740x400x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер полки – 705x380x16мм Размер нижних дверей – 368x16x1013мм Размер верхних дверей – 368x16x1013мм
шкаф для документов 1 дверный 450x400x2100мм (одна глухая сплошная дверца);	Размер каркаса шкафа – 450x400x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер полки – 418x380x16мм Размер двери – 450x16x2030мм
шкаф для документов 2-х дверный 740x400x2100мм (две глухие сплошные две- ри);	Размер каркаса шкафа – 740x400x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер полки – 705x380x16мм Размер дверей – 368x16x2030мм
шкаф для документов 2-х дверный 450x400x2100мм (одна высокая дверца в верхней части, одна низкая дверца в нижней части шкафа)	Размер каркаса шкафа – 450x400x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер полки – 418x380x16мм Размер нижней двери – 450x16x670мм Размер верхней двери – 450x16x1366мм
шкаф для документов 4-х дверный	Размер каркаса шкафа – 740x400x2070мм

740x400x2100мм (две высокие двери в верхней части, две низкие двери в нижней части шкафа)	Размер ножек – 50x50x30мм Размер полки – 705x380x16мм Размер нижних дверей – 368x16x670мм Размер верхних дверей – 368x16x1366мм
шкаф для документов 2-х дверный 450x400x2100мм (с одной стеклянной высокой дверцей в верхней части, одной глухой низкой дверцей в нижней части шкафа)	Размер каркаса шкафа – 450x400x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер полки – 418x380x16мм Размер нижней двери – 450x16x670мм Размер верхней стеклянной двери – 450x4x1366мм
шкаф для документов 4-х дверный 740x400x2100мм (с 2-мя стеклянными высокими дверцами в верхней части, двумя глухими низкими дверцами в нижней части шкафа)	Размер каркаса шкафа – 740x400x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер полки – 705x380x16мм Размер нижних дверей – 368x16x670мм Размер верхних стеклянных дверей – 368x4x1366мм
шкаф для документов 3-х дверный 450x400x2100мм (с одной стеклянной дверцей в верхней части, с одной стеклянной дверцей в средней части, с одной глухой дверцей в нижней части шкафа)	Размер каркаса шкафа – 450x400x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер полки – 418x380x16мм Размер нижней двери – 368x16x670мм Размер средней стеклянной двери – 450x4x670мм Размер верхней стеклянной двери – 450x4x670мм
шкаф для документов 6-ти дверный 740x400x2100мм (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части, с 2-мя стеклянными дверцами в средней части, с 2-мя глухими дверцами в нижней части шкафа)	Размер каркаса шкафа – 740x400x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер полки – 705x380x16мм Размер нижних дверей – 368x16x670мм Размер средних стеклянных дверей – 368x4x670мм Размер верхних стеклянных дверей – 368x4x670мм
шкаф для документов 2-х дверный 740x400x2100мм (с одной стеклянной дверцей в верхней части и одной глухой дверцей в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 450x400x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер полки – 418x380x16мм Размер нижней двери – 450x16x1013мм Размер верхней стеклянной двери – 450x4x1013мм
шкаф для документов 4-х дверный 740x400x2100мм (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 740x400x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер полки – 705x380x16мм Размер нижних дверей – 368x16x1013мм Размер верхних стеклянных дверей – 368x4x1013мм
шкаф для документов 2-х дверный 450x400x2100мм (с одной стеклянной дверцей в верхней части и одной стеклянной дверцей в нижней части шкафа)	Размер каркаса шкафа – 450x400x2070мм Размер ножек – 50x50x30мм Размер полки – 418x380x16мм Размер нижней стеклянной двери – 450x4x1013мм Размер верхней стеклянной двери – 450x4x1013мм
шкаф для документов 4-х дверный	Размер каркаса шкафа – 740x400x2070мм

шкаф для документов 4-х дверный 800х400х2100мм (с 2-мя стеклянными двер- цами в верхней части и 2-мя стеклянными дверцами в нижней части шкафа)	Размер ножек – 50х50х30мм Размер полки – 705х380х16мм Размер нижних стеклянных дверей – 368х4х1013мм Размер верхних стеклянных дверей – 368х4х1013мм
шкаф для документов 4-х дверный 800х400х2100мм (с 2-мя дверцами в рамоч- ном профиле со стеклом в верхней части, 2- мя открытыми полками в средней части, 2-мя глухими дверцами в нижней части шкафа)	Размер каркаса шкафа – 740х400х2070мм Размер ножек – 50х50х30мм Размер полки – 705х380х16мм Размер нижних дверей – 368х16х670мм Размер верхних дверей в рамочном профиле – 368х16х670мм
шкаф для документов 4-х дверный 800х400х2100мм (с 2-мя дверцами в рамоч- ном профиле со стеклом в верхней части, од- ной открытой полкой в средней части, 2-мя глухими дверцами в нижней части шкафа)	Размер каркаса шкафа – 740х400х2070мм Размер ножек – 50х50х30мм Размер полки – 705х380х16мм Размер нижних дверей – 368х16х670мм Размер верхних дверей в рамочном профиле – 368х16х1013мм
шкаф для документов 4-х дверный 800х400х2100мм (с 2-мя высокими дверцами в рамочном профиле со стеклом в верхней части и 2-мя низкими глухими дверцами в нижней части шкафа)	Размер каркаса шкафа – 740х400х2070мм Размер ножек – 50х50х30мм Размер полки – 705х380х16мм Размер нижних дверей – 368х16х670мм Размер верхних дверей в рамочном профиле – 368х16х1366мм
шкаф для документов 4-х дверный 800х400х2100мм (с 2-мя дверцами в рамоч- ном профиле со стеклом в верхней части и 2- мя глухими дверцами в нижней части шкафа)	Размер каркаса шкафа – 740х400х2070мм Размер ножек – 50х50х30мм Размер полки – 705х380х16мм Размер нижних дверей – 368х16х1013мм Размер верхних дверей в рамочном профиле – 368х16х1013мм
шкаф для документов 2-х дверный 800х400х2100мм (с 2-мя сплодными дверца- ми в рамочном профиле со стеклом)	Размер каркаса шкафа – 740х400х2070мм Размер ножек – 50х50х30мм Размер полки – 705х380х16мм Размер дверей – 368х16х2030мм
шкаф общего назначения 2-х дверный 800х400х2000мм (с 4-мя открытыми полками в верхней части и 2-мя низкими глухими дверцами в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 800х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 765х380х16мм Размер нижних дверей – 400х16х620мм
шкаф общего назначения 1-дверный 450х400х2000мм (с 4-мя открытыми полками в верхней части и одной низкой глухой двер- цей в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 450х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 418х380х16мм Размер нижней двери – 450х16х620мм
шкаф общего назначения 4-х дверный 800х400х2000мм (с 2-мя дверцами в верхней части, с 2-мя открытыми полками в средней части, с 2-мя дверцами в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 800х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 765х380х16мм Размер нижних дверей – 400х16х620мм Размер верхних дверей – 400х16х620мм

шкаф общего назначения 2-х дверный	Размер каркаса шкафа – 450х400х2000мм
------------------------------------	---------------------------------------

шкаф 800х400х2000мм (с одной дверцей в верхней части, с одной открытой полкой в средней части, с одной дверцей в нижней части)	Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 418х380х16мм Размер нижней двери – 450х16х620мм Размер верхней двери – 450х16х620мм
шкаф общего назначения 2-х дверный 800х400х2000мм (с 3-мя открытыми полками в верхней части и 2-мя дверками в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 800х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 765х380х16мм Размер нижних дверей – 400х16х930мм
шкаф общего назначения 1-дверный 800х400х2000мм (с 3-мя открытыми полками в верхней части и одной дверцей в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 450х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 418х380х16мм Размер нижней двери – 450х16х930мм
шкаф общего назначения 4-х дверный 800х400х2000мм (с 2-мя дверцами в верхней части и 2-мя дверцами в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 800х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 765х380х16мм Размер нижних дверей – 400х16х930мм Размер верхних дверей – 400х16х930мм
шкаф общего назначения 2-х дверный 800х400х2000мм (с одной дверцей в верхней части и одной дверцей в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 450х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 418х380х16мм Размер нижней двери – 450х16х930мм Размер верхней двери – 450х16х930мм
шкаф общего назначения 4-х дверный 800х400х2000мм (с 2-мя высокими дверцами в верхней части и 2-мя дверцами в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 800х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 765х380х16мм Размер нижних дверей – 400х16х620мм Размер верхних дверей – 400х16х1240мм
шкаф общего назначения 2-х дверный 800х400х2000мм (с одной высокой дверцей в верхней части и одной дверцей в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 450х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 418х380х16мм Размер нижней двери – 450х16х620мм Размер верхней двери – 450х16х1240мм
шкаф общего назначения 4-х дверный с 2-мя ящиками 800х400х2000мм (с 2-мя высокими дверцами в верхней части, 2-мя выдвижными ящиками в средней части, 2-мя глухими дверцами в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 800х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 765х380х16мм Размер нижних дверей – 400х16х620мм Размер верхних дверей – 400х16х1080мм Размер ящика – 400х350х160мм
шкаф общего назначения 2-х дверный с одним ящиком 450х400х2000мм (с одной высокой дверцей в верхней части, одним выдвижным ящиком в средней части, одной глухой дверцей в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 450х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 418х380х16мм Размер нижней двери – 450х16х620мм Размер верхней двери – 450х16х1080мм Размер ящика – 450х350х160мм
шкаф общего назначения 4-х дверный с 2-мя ящиками 800х400х2000мм (с 2-мя дверцами в верхней части, 2-мя выдвижными ящиками в средней части, 2-мя глухими дверцами в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 800х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 765х380х16мм Размер нижних дверей – 400х16х830мм Размер верхних дверей – 400х16х830мм Размер ящика – 400х350х160мм
шкаф общего назначения 2-х дверный с од-	Размер каркаса шкафа – 450х400х2000мм

ящиком 450х400х2000мм (с одной дверцей в верхней части, одним выдвижным ящиком в средней части, одной глухой дверцей в нижней части)	Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 418х380х16мм Размер нижней двери – 450х16х830мм Размер верхней двери – 450х16х830мм Размер ящика – 450х350х160мм
шкаф общего назначения 2-х дверный 800х400х2000мм (с 2-мя сплошными дверцами)	Размер каркаса шкафа – 800х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 765х380х16мм Размер дверей – 400х16х1860мм
шкаф общего назначения 1- дверный 400х400х2000мм (с одной сплошной дверцей)	Размер каркаса шкафа – 450х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 418х380х16мм Размер дверей – 450х16х1860мм
шкаф общего назначения 4-х дверный 800х400х2000мм (с 2-мя высокими дверцами в рамочном профиле со стеклом в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 800х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 765х380х16мм Размер нижних дверей – 498х16х620мм Размер верхних дверей в рамочном профиле со стеклом – 400х16х1240мм
шкаф общего назначения 2-х дверный 500х400х2000мм (с одной высокой дверцей в рамочном профиле со стеклом в верхней части и одной глухой дверцей в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 450х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 418х380х16мм Размер нижней двери – 450х16х620мм Размер верхней двери в рамочном профиле со стеклом – 450х16х1240мм
шкаф общего назначения 4-х дверный 800х400х2000мм (с 2-мя дверцами в рамочном профиле со стеклом в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 800х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 765х380х16мм Размер нижних дверей – 400х16х830мм Размер верхних дверей в рамочном профиле со стеклом – 400х16х830мм
шкаф общего назначения 2-х дверный 450х400х2000мм (с одной дверцей в рамочном профиле со стеклом в верхней части и одной глухой дверцей в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 450х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 418х380х16мм Размер нижней двери – 450х16х830мм Размер верхней двери в рамочном профиле со стеклом – 450х16х830мм
шкаф общего назначения 4-х дверный с 2-мя ящиками 800х400х2000мм (с 2-мя высокими дверцами в рамочном профиле со стеклом в верхней части, 2-мя выдвижными ящиками в средней части, 2-мя глухими дверцами в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 800х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 765х380х16мм Размер нижних дверей – 400х16х620мм Размер верхних дверей – 400х16х1080мм Размер ящика – 400х350х160мм
шкаф общего назначения 2-х дверный с одним ящиком 450х400х2000мм (с одной высокой дверцей в рамочном профиле со стеклом в верхней части, одним выдвижным ящиком в средней части, одной глухой дверцей в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 450х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 418х380х16мм Размер нижней двери – 450х16х620мм Размер верхней двери – 450х16х1080мм Размер ящика – 450х350х160мм

шкаф общего назначения 4-х дверный с 2-мя	Размер каркаса шкафа – 800х400х2000мм
---	---------------------------------------

шкаф 800х400х2000мм (с 2-мя дверцами в рамочном профиле со стеклом в верхней части, 2-мя выдвижными ящиками в средней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части)	Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 765х380х16мм Размер нижних дверей – 400х16х830мм Размер верхних дверей – 400х16х670мм Размер ящика – 400х350х160мм
шкаф общего назначения 2-х дверный с одним ящиком 450х400х2000мм (с одной дверцей в рамочном профиле со стеклом в верхней части, одним выдвижным ящиком в средней части, одной глухой дверцей в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 450х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 418х380х16мм Размер нижней двери – 450х16х830мм Размер верхней двери – 450х16х670мм Размер ящика – 450х350х160мм
шкаф общего назначения 4-х дверный 800х400х2000мм (с 2-мя высокими стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 800х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 765х380х16мм Размер нижних дверей – 400х16х620мм Размер верхних стеклянных дверей – 400х4х1240мм
шкаф общего назначения 2-х дверный 450х400х2000мм (с одной высокой стеклянной дверцей в верхней части и одной глухой низкой дверцей в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 450х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 418х380х16мм Размер нижней двери – 450х16х620мм Размер верхней стеклянной двери – 450х4х1240мм
шкаф общего назначения 4-х дверный 800х400х2000мм (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 800х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 765х380х16мм Размер нижних дверей – 400х4х830мм Размер верхних стеклянных дверей – 400х4х830мм
шкаф общего назначения 2-х дверный 450х400х2000мм (с одной стеклянной дверцей в верхней части и одной глухой дверцей в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 450х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 418х380х16мм Размер нижней двери – 450х4х830мм Размер верхней стеклянной двери – 450х4х830мм
шкаф общего назначения 4-х дверный 800х400х2000мм (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя стеклянными дверцами в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 800х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 765х380х16мм Размер нижних стеклянных дверей – 400х4х830мм Размер верхних стеклянных дверей – 400х4х830мм
шкаф общего назначения 2-х дверный 450х400х2000мм (с одной стеклянной дверцей в верхней части и одной стеклянной дверцей в нижней части)	Размер каркаса шкафа – 450х400х2000мм Размер ножек – 50х50х100мм Размер полки – 418х380х16мм Размер нижней стеклянной двери – 450х4х830мм Размер верхней стеклянной двери – 450х4х830мм

антресоль 1-дверная 450х600х450мм	Размер каркаса антресоли - 450х600х450мм
-----------------------------------	--

	Размер двери – 450х16х430мм Размер полки – 418х380х16мм
Антресоль 2-х дверная 740х600х450мм	Размер каркаса антресоли - 740х600х450мм Размер дверей – 368х16х430мм Размер полки – 705х380х16мм
Антресоль 3-х дверная 1100х600х450мм	Размер каркаса антресоли - 1100х600х450мм Размер дверей 1 – 400х16х430мм Размер дверей 2 – 300х16х430мм Размер полки 1 – 368х380х16мм Размер полки 2 – 268х380х16мм
Шкаф навесной открытый 400х300х750мм	Размер каркаса шкафа – 400х300х750мм Размер полки – 368х268х16мм
Шкаф навесной открытый 800х300х750мм	Размер каркаса шкафа – 800х300х750мм Размер полки – 768х268х16мм
Шкаф навесной 1-дверный 400х300х750мм	Размер каркаса шкафа – 400х300х750мм Размер полки – 368х268х16мм Размер двери – 398х16х750мм
Шкаф навесной 1-дверный на алюминиевом каркасе 400х300х750мм	Размер каркаса шкафа – 400х300х750мм Размер полки – 368х268х16мм Размер двери – 398х16х730мм
Шкаф навесной 2-х дверный 800х300х750мм	Размер каркаса шкафа – 800х300х750мм Размер полки – 768х268х16мм Размер дверей – 398х16х750мм
Шкаф навесной 2-х дверный на алюминиевом каркасе 800х300х750мм	Размер каркаса шкафа – 800х300х750мм Размер полки – 768х268х16мм Размер дверей – 398х16х730мм
Шкаф навесной с 2-мя дверцами на кронштейнах 800х300х750мм	Размер каркаса шкафа – 800х300х750мм Размер полки – 768х268х16мм Размер дверей – 800х16х750мм
Шкаф навесной 3-х дверный 1100х300х750мм	Размер каркаса шкафа – 1100х300х750мм Размер полки – 336х268х16мм Размер дверей – 368х16х750мм
Шкаф навесной 1-дверный 400х300х750мм (с одной стеклянной дверцей)	Размер каркаса шкафа – 400х300х750мм Размер полки – 368х268х16мм Размер двери – 398х4х750мм
Шкаф навесной 1-дверный на алюминиевом каркасе 400х300х750мм (с одной стеклянной дверцей)	Размер каркаса шкафа – 400х300х750мм Размер полки – 368х268х16мм Размер двери – 398х4х730мм
Шкаф навесной 2-х дверный 800х300х750мм (с 2-мя стеклянными дверцами)	Размер каркаса шкафа – 800х300х750мм Размер полки – 768х268х16мм Размер стеклянных дверей – 398х4х750мм
Шкаф навесной 2-х дверный на алюминиевом каркасе 800х300х750мм (с 2-мя стеклянными дверцами);	Размер каркаса шкафа – 800х300х750мм Размер полки – 768х268х16мм Размер стеклянных дверей – 398х4х730мм
Шкаф навесной 1-дверный 400х300х750мм (с одной стеклянной дверцей в рамочном профиле)	Размер каркаса шкафа – 400х300х750мм Размер полки – 368х268х16мм Размер двери – 398х4х750мм
Шкаф навесной 2-х дверный 800х300х750мм (с 2-мя стеклянными дверцами в рамочном профиле)	Размер каркаса шкафа – 800х300х750мм Размер полки – 768х268х16мм Размер дверей в рамочном профиле – 398х16х730мм
Стеллаж настольный одноярусный	Размер каркаса стеллажа – 1200х220х350мм


220x350 мм	Размер полки – 1168x200x16мм
Подставка под системный блок 280x560x140	Размер каркаса подставки 280x560x80мм Размер колесных опор – 60x30x60мм
Подставка под клавиатуру 650x350x70 мм	Размер полки – 650x350x70мм
Подставка под монитор 560x380x90 мм	Размер каркаса подставки 560x380x90мм
Основные размеры фурнитуры и крепежных элементов	
Винт с шестигранной головкой	50x8мм, 70x8мм (длина и диаметр)
Шурупы для еврвинта	d-12мм
Пластина угловая	27x22x27мм (ШxГxB)
Петли для дверей из ЛДСП 4-х шарнирные	60x60x50мм (ШxГxB)
Накладные держатели	16x5мм (длина и диаметр)
Ролик эксцентриковый	длина 50мм

Цветовое решение мебели, как правило, белое, светло-серое, салатовое, голубое, «бук», «орех», «ольха» или «клен». Допускается изготавливать мебель в различных цветовых сочетаниях (например, «серый + ольха», «серый + салатовый», «орех + клен», «серый + голубой» и т. д.), определяемых утвержденными образцами-эталоном или каталогом цветности.



Максимальная нагрузка на столешницу, не более 50 кг.

Максимальная нагрузка на полки, не более 15 кг.


Пост медсестры 1500x1300x1100мм




Пост медсестры 1-тумбовый 1500х1300х1100мм




Стандартные варианты исполнения тумбы:




Стол обеденный 900х580х730мм




Стол мобильный 1000х600х650мм




Стол рабочий 1200х600х750мм




Стол рабочий с 2-мя ящиками 1200х600х750мм



Стол 1-тумбовый 1200х600х750мм



Стандартные варианты исполнения тумбы:







Стандартные варианты исполнения тумбы:




Шкаф для одежды и документов 740x600x2100мм


Шкаф для документов 740x400x2100мм




Шкаф общего назначения 800х400х2100 мм




Антресоль 2-х дверная 740х600х450мм




Шкаф навесной открытый 800х320х750мм




Шкаф навесной двухдверный со сплошными дверцами 800 х 320 х 750 мм




навесной двухдверный с застекленными
дверцами 800 x 320 x 750 мм




Зеркальный блок 550x1100мм




Стеллаж настольный 1-ярусный 1200x220x350мм




Подставка под СБ 280x560x140мм



Полка под клавиатуру 650x350x70мм



Подставка под монитор 560x380x90мм



Предельные отклонения от установленных габаритных размеров древесных элементов не превышают ± 4 мм для габаритных размеров до 2 000 мм, ± 5 для размеров свыше 2 000 мм.

Минимальная толщина стеклянных полок (при наличии) составляет (в зависимости от длины полки):

- до 500 мм вкл. – 4 мм;
- св. 500 до 650 мм вкл. – 5 мм;
- св. 650 мм – 6 мм.

В необходимых случаях предусмотрены промежуточные опоры для стекла.

Выдвижные, трансформируемые и раздвижные элементы мебельных изделий имеют свободный ход. При эксплуатации подвижных частей обеспечена их безопасность для жизни и здоровья человека при условии соблюдения правил эксплуатации.

Поверхности мебельных изделий имеют однородное защитно-декоративное покрытие, устойчивое к загрязнению, пятнообразованию, и допускающее влажную уборку (в т. ч. – горячей водой с применением моющих средств). В качестве покрытия используются лакокрасочные составы, пластики и ламинаты, применяемые в мебельном производстве. Допускается отсутствие защитно-декоративного покрытия на поверхностях наружных боковых стенок ящиков и полужащиков и на внутренних видимых поверхностях изделий из твердых древесноволокнистых плит. Покрытия мебели устойчивы к дезинфекции 1%-м раствором хлорамина или 3%-м раствором перекиси водорода в комплексе с 1%-м раствором моющего средства, применяемым при дезинфекции.

Шероховатость поверхностей материалов R_m , с которыми при эксплуатации соприкасается человек, составляет не более 63 мкм.

Все горизонтальные несущие элементы мебельных изделий выдерживают нагрузку не менее 150 даН на 1 м² площади. Прогиб горизонтальных несущих элементов под действием нагрузки не превышает 6 мм на 1 м длины.

Усилие открывания дверей мебельных изделий не превышает 50 Н.

Средний срок службы мебели до списания – не менее 10 лет.

Колесные опоры (при их наличии) свободно вращаются на горизонтальной оси от усилия не более 0,35 Н (0,035 кгс).

Мебельные изделия с опорами качения начинают движение в рабочем положении с равномерно распределенной 1,5-кратной номинальной нагрузкой (по твердой поверхности) при приложении к ним силы не более 60 Н (6 кгс). Диаметр колеса – 50 мм, нагрузка до 50 кг.

Металлические ножки имеют пластмассовые насадки-заглушки, обеспечивающие зазор не более 3 мм между металлическим профилем ножек и полом.

Регулирование мебели по высоте обеспечивается без чрезмерных усилий.

Масса изделий:

- пост медсестры 1300x1300x1100мм: 92,89 кг;
- пост медсестры 1500x1300x1100мм: 107,18 кг;
- пост медсестры 1-тумбовый, тумба 3-ящичная с нишей 1300x1300x1100 мм: 107,67 кг;
- пост медсестры 1-тумбовый, тумба 3-ящичная с нишей 1500x1300x1100мм: 124,23 кг;

- стол мобильный 1000х600х650мм: 19,60 кг;
- стол рабочий 600х600х750мм: 14,25 кг, при использовании анодированного алюминиевого профиля в каркасе – 21,25 кг;
- стол рабочий 1200х600х750мм: 28,50 кг, при использовании анодированного алюминиевого профиля в каркасе – 42,50 кг;
- стол рабочий с ящиком 600х600х750мм: 18,14 кг, при использовании анодированного алюминиевого профиля в каркасе – 27,20 кг;
- стол рабочий с двумя ящиками 1200х600х750мм: 36,27 кг, при использовании анодированного алюминиевого профиля в каркасе – 54,40 кг;
- стол одностумбовый 1200х600х750мм: 44,37 кг, при использовании анодированного алюминиевого профиля в каркасе – 66,50 кг;
- стол двухстумбовый 1500х600х750мм: 77,37 кг, при использовании анодированного алюминиевого профиля в каркасе – 115,20 кг;
- шкаф для одежды и документов 740х600х2100мм: 87,11 кг;
- шкаф для одежды и документов 1100х600х2100мм: 129,49 кг;
- шкаф для одежды 450х600х2100 мм: 52,97
- шкаф для одежды 740х600х2100мм: 87,11 кг;
- шкаф для одежды 1100х600х2100 мм: 129,49 кг;
- шкаф для документов 450х400х2100 мм: 25,17 кг;
- шкаф для документов 740х400х2100мм: 41,39 кг;
- шкаф общего назначения 450х400х2100мм: 39,03 кг;
- шкаф общего назначения 800х400х2100мм: 69,38 кг;
- антресоль 450х600х450мм: 12,92 кг;
- антресоль 740х600х450мм: 21,26 кг;
- антресоль 1100х600х450мм: 31,60 кг;
- шкаф навесной открытый 400х300х750мм: 7,17 кг;
- шкаф навесной открытый 800х300х750мм: 14,34 кг;
- шкаф навесной со сплошными дверцами 400х300х750мм: 11,49 кг, при использовании анодированного алюминиевого профиля в каркасе – 17,11 кг;
- шкаф навесной со сплошными дверцами 800х300х750мм: 22,97 кг, при использовании анодированного алюминиевого профиля в каркасе – 34,20 кг;
- шкаф навесной со сплошными дверцами 1100х300х750мм: 31,58 кг;
- шкаф навесной со стеклянными дверцами 400х300х750мм: 11,50 кг, при использовании анодированного алюминиевого профиля в каркасе – 17,12 кг;

- шкаф навесной со стеклянными дверцами 800х300х750мм: 22,99 кг, при использовании анодированного алюминиевого профиля в каркасе – 34,23 кг;

Принадлежности к столам:

- стеллаж настольный одноярусный 1200х220х350 мм: 8,90 кг;
- подставка под системный блок 280х560х140 мм: 3,02 кг;
- полка под клавиатуру 650х350х70 мм: 3,02 кг;
- подставка под монитор 560х380х90 мм: 4,04 кг;

Допустимые отклонения массы – не более +3%.

По классификации ГОСТ 31508 и Приложения № 2 к Приказу Минздрава № 4н от 6 июня 2012 г. «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (с изменениями от 25 сентября 2014 г.) мебель относится к медицинским изделиям длительного применения 1 класса по степени потенциального риска, группы 2, подгруппы 2.15, а по возможным последствиям отказа – к изделиям класса «Г» по ГОСТ Р 50444/ГОСТ 20790.

Используемые материалы:

– плиты древесностружечные марки EGGER с ламинированным покрытием повышенной влагостойкости марки LAMARTY (карбамидо-меланино-формальдегидная смола марки 10H125, производства ЗАО «Метадинеа», Россия, г. Губаха с облицовкой пленками на основе термореактивных полимеров), класс эмиссии формальдегида Е1 по ТУ 5534-004-44769167-12 и ГОСТ Р 52078-2003 с изменением № 1 (производство ООО «Сыктывкарский фанерный завод», г. Сыктывкар);

– древесно-волоконные плиты марки Т по ТУ 5536-001-50113241-2002 толщиной 4 мм с лакокрасочным покрытием, содержащим водорастворимый акриловый сополимер марки МБМ-5С (40% метилметакрилата, 55% бутилакрилата, 5% метакриловой кислоты), пигмент - двуокись титана, наполнитель - микрокарбонат, эмульгатор - оксиэтилированный п-тетрабутилфенол (ОП-7), стабилизатор - гексаметафосфат Na и пентахлорфенолят Na и воду.
(производство ООО «Спика», Костромская область, г. Шарья);

– профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций марки Росла D по ГОСТ 22233-2001 с анодно-окисным покрытием (аморфный оксид алюминия, гамма-Al₂O₃, вода 15%) (производство ООО «Росла», г. Набережные Челны);

– нержавеющая сталь марки AISI 430;

– керамический гранит по ТУ 5752-001-58229760-2005 (производство ОАО «КМ Групп», Московская обл., пос. Малино);

– плиты отделочные из искусственного камня марки А 001 (производство холдинга Akrilika, Германия);

– зеркала торговых марок MNGE и Mirox 3G;
фурнитура производства Boyard (Китай): сталь AISI 316L, пластик ABS.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Мебель должна применяться в целях, установленных настоящими техническими условиями, при строгом соблюдении руководства изготовителя.

При монтаже мебели должны использоваться крепежные детали и фурнитура, предназначенные для каждого конкретного вида (исполнения, типоразмера) мебели.

Мебель в состоянии эксплуатации должна стоять на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачивания; допустимый зазор между одной из опор и полом у тумб – не более 3 мм, у остальных изделий – не более 5 мм.

При эксплуатации изделия следует предохранять от механических повреждений.

В процессе эксплуатации возможно ослабление резьбовых соединений крепежных элементов мебели, особенно подвижных, поэтому необходимо периодически (по мере необходимости) подтягивать винты в петлях, в монтажных планках и других элементах крепежа.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1 Условия эксплуатации

Мебель устойчива при эксплуатации к воздействию климатических факторов категории УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Номинальное значение температуры окружающей среды: от +10 до +35°C, относительная влажность при температуре 25 °C – до 75%.

Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой, смоченной в нейтральном мыльном растворе. Дезинфекция производится 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси водорода в комплексе с 1% раствором моющего средства. Не допускается применение абразивных материалов, едких веществ и жидкостей. Недопустимо попадание на защитно-декоративные лаковые покрытия жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин).

5.2 Маркировка

Маркировка готовой продукции осуществляется на ярлыках (этикетках).

Маркировка содержит следующие сведения:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес и его товарный знак;
- наименование и обозначение мебели по настоящим техническим условиям;
- дату изготовления;
- гарантии изготовителя;
- клеймо (штамп) о проведенном техническом контроле предприятием-изготовителем;
- правила утилизации;
- сведения о сертификации (декларировании), знак по ГОСТ Р 50460 и единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза.

Допускается нанесение других сведений, в том числе рекламного характера.

На мебельные изделия, входящие в набор, нанесен условный знак или номер, указывающий на принадлежность к данному набору мебели.

Сведения наносятся типографским способом либо путем штампования, обеспечивающим их читаемость и сохранность.

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 и ГОСТ Р 51474 с нанесением манипуляционных знаков «Верх» и «Беречь от влаги».

На упаковку мебели с деталями из стекла, а также на тару для деталей из стекла нанесены транспортная маркировка и манипуляционные знаки «Хрупкое – осторожно».

5.3 Упаковка

Упаковка обеспечивает сохранность мебели от загрязнения, механических повреждений, атмосферных воздействий при транспортировании и хранении, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

В качестве транспортной тары могут применяться ящики деревянные или ящики из гофрированного картона. Допускается использовать другую упаковочную тару, в том числе производимую на предприятии-изготовителе мебели.

Влажность древесины тары, в которую упаковывается мебель, не должна превышать 22%.

При отгрузке мебельных изделий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности упаковка должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846.

Для защиты мебели от механических повреждений в местах соприкосновения друг с другом, с кузовом транспортного средства, с тарой жесткой конструкции и с упаковочными материалами должны применяться вспомогательные упаковочные средства в соответствии с требованиями нормативной документации на эти средства.

5.4 Транспортировка

Транспортирование мебели осуществляется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. Размещение и крепление изделий должно осуществляться в положении, исключающем их повреждения друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия перевозки в части действия климатических факторов – по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150 при температуре от -50 до $+50$ °С, относительной влажности до 80%, механических – по группе Л ГОСТ Р 51908.

5.5 Хранение

Мебель хранят в крытых помещениях, соответствующих в части воздействия климатических факторов условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре от 10 до 40 °С, относительной влажности до 75%. Условия хранения должны исключать воздействие влаги и агрессивных сред.

5.6 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантируется, что изделие не имеет дефектов, связанных с производством и качеством производственных материалов. Любая дефектная часть будет заменена, если не производилось вмешательства в устройство изделия и изделие надлежащим образом эксплуатировалось во время этого периода.

5.7 Сведения об утилизации

Мебель и материалы, используемые при ее изготовлении, не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания её срока. Утилизация отходов материалов – согласно СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.7.2790-10 (по классу отходов А).

По вопросам утилизации обращаться: ИП Опришко А.А., фактический адрес: 606039, Нижегородская область, г. Дзержинск ул. Лермонтова, д. 20, корп. 51; тел.: 8-909-294-38-83, e-mail: dizmeb@yandex.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметка о продаже

Категория изделия _____
Производитель _____
Модель _____
Серийный номер/артикул _____
Дата продажи _____
Организация продавец _____
Подпись продавца _____
Изделие проверено, повреждений не имеет.
С правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.
Подпись покупателя _____

Штамп
продавца

Срок гарантийного использования – 3 года со дня ввода в эксплуатацию.
Срок гарантийного хранения – 2 года со дня приобретения.

По вопросам гарантии обращаться: ИП Опришко А.А., фактический адрес: 606039, Нижегородская область, г. Дзержинск ул. Лермонтова, д. 20, корп. 51; тел.: 8-909-294-38-83, e-mail: dizmeb@yandex.ru

ВНИМАНИЕ! Следите за правильным заполнением гарантийного талона. Серийный номер изделия/артикул должен в точности соответствовать номеру в талоне. Все графы талона (за исключением граф для гарантийного центра) должны быть заполнены. При неточном или неполном заполнении талона гарантия на изделие считается утраченной.

Гарантия производителя осуществляется в соответствии с ГК РФ на общих основаниях. Изделие не должно носить следов механического или термического воздействия, а также следов воздействия различных химических агентов. Эксплуатация изделия допускается только в соответствии с руководством по эксплуатации к изделию.

Отметка гарантийного центра

Дата	Описание	Гарантийный центр



Провито и пронумеровано
35
(листов)
417 01/01/01 11