


Архитект c16000

Максимальная автоматизация. Неограниченные возможности.



Автоматический биохимический анализатор Architect c16000

Производительность: 1800 тестов/час
1600 фотометрических и
600 ионселективных тестов в час

Единый multifunctional sample loader:

- одновременная загрузка 185 пробирок на multifunctional loader с фронтальным доступом
- в т.ч. 35 позиций для срочных образцов
- универсальные штативы для различных типов первичных пробирок,
- универсальные штативы используются как для образцов, так и для калибраторов и контролей,
- автоматическое разведение, повторное и рефлексное тестирование
- приоритет срочных тестов перед рутинными

Дополнительная карусель для независимой загрузки образцов, калибраторов, контролей

- 32 охлаждаемые позиции на локальной карусели
- возможность хранения контролей и калибраторов на борту

Используемые уникальные технологии:

- система детекции сгустка в образце
- датчик давления для иглы забора реагентов
- Технология Flexrate - расширение динамического диапазона определения ферментов
- система 8-ступенчатой промывки кварцевых кювет (SmartWash)
- система оптимального распределения порядка выполнения анализов (OSS)
- интегрированная чиповая технология для определения ферментов (ICT)

- пьезоэлектрические миксеры для перемешивания реакционной смеси
- система автоматического учета интерференции в образцах

Реагенты на борту: 68 би- и монокомпонентных реагентов в охлаждаемой карусели

Реагенты:

- жидкие, готовые к использованию реагенты
- упаковки на разное количество тестов

Программное обеспечение:

- простое в использовании
- «сенсорный» экран
- диагностика в режиме on-line
- возможность подключения к системе удаленной сервисной диагностики AbbottLink
- электронное руководство по эксплуатации
- Встроенные контроль качества с использованием правил Вестгарда и Леви-Дженнинга
- база данных не менее чем на 50 000 результатов
- двунаправленный порт RS 232 C для подключения к лабораторной информационной системе и другому ПО

Максимальное потребление воды при полной загрузке: 54 л/ч

Габариты (см):

Ширина 200, 5
Глубина 124, 5
Высота 122, 0
Вес: 701 кг

Биохимический анализатор ARCHITECT c16000 может быть интегрирован с иммунохимическим анализатором ARCHITECT i2000SR с образованием единой платформы ARCHITECT ci16200 для выполнения биохимических и иммунохимических тестов из одной пробирки.

Архитект c16000

Максимальная автоматизация. Неограниченные возможности.



Автоматический биохимический анализатор Architect c16000

Производительность: 1800 тестов/час
1600 фотометрических и
600 ионселективных тестов в час

**Единый мультифункциональный
пробозагрузчик образцов:**

- одновременная загрузка 185 пробирок на мультифункциональный загрузчик с фронтальным доступом
 - в т.ч. 35 позиций для срочных образцов
 - универсальные штативы для различных типов первичных пробирок,
 - универсальные штативы используются как для образцов, так и для калибраторов и контролей,
 - автоматическое разведение, повторное и рефлексное тестирование
 - приоритет срочных тестов перед рутинными
- Дополнительная карусель для независимой загрузки образцов, калибраторов, контролей**

- 32 охлаждаемые позиции на локальной карусели

- возможность хранения контролей и калибраторов на борту

Используемые уникальные технологии:

- система детекции сгустка в образце
- датчик давления для иглы забора реагентов
- Технология Flexrate - расширение динамического диапазона определения ферментов
- система 8-ступенчатой промывки кварцевых кювет (SmartWash)
- система оптимального распределения порядка выполнения анализов (OSS)
- интегрированная чиповая технология для определения ферментов (ICT)

- пьезоэлектрические миксеры для перемешивания реакционной смеси
- система автоматического учета интерференции в образцах

Реагенты на борту: 68 би- и монокомпонентных реагентов в охлаждаемой карусели

Реагенты:

- жидкие, готовые к использованию реагенты
- упаковки на разное количество тестов

Программное обеспечение:

- простое в использовании
- «сенсорный» экран
- диагностика в режиме on-line
- возможность подключения к системе удаленной сервисной диагностики AbbottLink
- электронное руководство по эксплуатации
- Встроенные контроль качества с использованием правил Вестгарда и Леви-Дженнинга
- база данных не менее чем на 50 000 результатов
- двунаправленный порт RS 232 C для подключения к лабораторной информационной системе и другому ПО

Максимальное потребление воды при полной загрузке: 54 л/ч

Габариты (см):

Ширина 200, 5

Глубина 124, 5

Высота 122, 0

Вес: 701 кг

Биохимический анализатор **ARCHITECT c16000** может быть интегрирован с иммунохимическим анализатором **ARCHITECT i2000SR** с образованием единой платформы **ARCHITECT ci16200** для выполнения биохимических и иммунохимических тестов из одной пробирки.

Меню тестов ARCHITECT с 8000, с16000, с4000

Субстраты		Специфические белки		Ферменты	
альбумин BCG	С, П	альфа-1 гликопротеин	С	АЛТ	С, П
альбумин BCP	С, П	альфа-1-антитрипсин	С, П	АЛТ активированная	С, П
общий белок	С, П, М, Л	аполипопротеин А1	С, П	амилаза	С, П, М
мочевина	С, П, М	аполипопротеин В	С, П	амилаза панкреатическая	С, П
желчные кислоты	С	антистрептолизин О	С	щелочная фосфатаза	
прямой билирубин	С, П	В2 микроглобулин	С, П, М	гидроксibuтиратдегидрогеназа	
общий билирубин	С, П	церулоплазмин	С, П	АСТ	С
неонат. билирубин	С, П	комплемент С3	С, П	АСТ активированная	С, П
СО2	С, П	комплемент С4	С, П	холинэстераза	С, П
холестерин	С, П	С-реактивный белок	С, П	дибукаин-холинэстераза	С, П
медь	С, П, М	С-реакт. белок ультрачув.	С, П	креатинкиназа	С, П
креатинин	С, П, М	С-реактивный белок vario	С, П	креатинкиназа-МВ	С
креатинин энзиматич.	С, П, М	D-димер	П	ГГТ	С, П
фруктозамин	С, П	ферритин	С, П	ЛДГ	С, П
глюкоза	С, П, М, Л	трансферрин	С, П	липаза	С
HbA1c	кровь	гаптоглобин	С, П	кислая фосфатаза общая	С
ЛПНП	С	Иммуноглобулин Е	С, П	Электролиты	
ЛПВП	С, П	Иммуноглобулин М	С, П	хлориды	С, П, М
молочная кислота	П	Иммуноглобулин G	С, П	калий	С, П, М
железо	С, П	Иммуноглобулин А	С, П	натрий	С, П, М
магний	С, П, М	Каппа-цепи	С, П	Токсикология	
кальций	С, П, М	Ламбда-цепи	С, П	этанол	С, П, М
фосфор	С, П, М	липопротеин А	С, П	ацетаминофен	С, П, М
ОЖСС	С	микроальбумин	М	бензодиазепин	С, П, М
НЖСС	С, П	миоглобин	С, П	салицилат	С, П, М
азот мочи	М	пре-альбумин	С	трициклич.антидепрес.*	
мочевая кислота	С, П, М	ревматоидный фактор	С	Лекарственный мониторинг	
триглицериды	С, П	Наркотики		амикацин	С, П
белок (моча/ликвор)	М, Л	амфетамин	М	карбамазепин	С, П
		барбитураты	М	дигитоксин	С, П
		бензодиазепины	М	дигоксин	С, П
		каннабиноиды	М	гентамицин	С
		кокаин	М	литий*	
		экстази	М	фенобарбитал	С, П
		метадон	М	фенитоин	С, П
		опиаты	М	хинидин	С, П
		фенциклидин	М	теофиллин	С, П
		пропоксифен	М	тобрамицин	С
				вальпроевая кислота	С, П
				ванкомицин	С

С – сыворотка

П – плазма

М – моча

Л – ликвор

* в разработке

Abbott Laboratories Диагностическое отделение

115115, Россия, Москва,
Дербеневская набережная, дом 11А, оф. 409

Тел.: (495) 2584270

Факс: (495) 2584272

Сервисная поддержка: (800) 3339989

WEB: <http://www.abbottdiagnostics.com>

 **Abbott**
A Promise for Life

Архитект с4000

Максимальная автоматизация. Неограниченные возможности.



Автоматический биохимический анализатор Architect c4000

Производительность:

400 фотометрических и
600 ионселективных тестов в час

Единый мультифункциональный пробозагрузчик образцов:

- одновременная загрузка 100 образцов в 20 штативах
- в т.ч. возможно программирование 35 позиций для срочных образцов
- универсальные штативы для различных типов первичных пробирок.
- универсальные штативы используются как для образцов, так и для калибраторов и контролей.
- автоматическое разведение, повторное и рефлексное тестирование
- приоритет срочных тестов перед рутинными

Используемые уникальные технологии:

- система детекции сгустка в образце
- датчик давления для иглы забора реагентов
- Технология Flexrate - расширение динамического диапазона определения ферментов
- система 8-ступенчатой промывки кварцевых кювет (SmartWash)
- система оптимального распределения порядка выполнения анализов (OSS)
- интегрированная чиповая технология для определения ферментов (ICT)
- пьезоэлектрические миксеры для перемешивания реакционной смеси

Реагенты на борту: охлаждаемая карусель на 90 позиций для размещения 50- 60 би- и монокомпонентных реагентов

Реагенты:

- жидкие, готовые к использованию реагенты
- упаковки на разное количество тестов

Программное обеспечение:

- простое в использовании
- «сенсорный» экран
- диагностика в режиме on-line
- возможность подключения к системе удаленной сервисной диагностики AbbottLink
- электронное руководство по эксплуатации
- Встроенные контроль качества с использованием правил Вестгарда и Леви-Дженнингса
- двунаправленный порт RS 232 C для подключения к лабораторной информационной системе и другому ПО

Максимальное потребление воды при полной загрузке: 15 л/ч

Габариты (см):

Ширина 160,2
Глубина 90,7
Высота 125,1
Вес: 513,5 кг

Биохимический анализатор **ARCHITECT c4000** может быть интегрирован с иммунохимическим анализатором **ARCHITECT i1000SR** с образованием единой платформы **ARCHITECT ci4100** для выполнения биохимических и иммунохимических тестов из одной пробирки

Меню тестов ARCHITECT с 8000, с16000, с4000

Тиреоидная панель	Вирусные гепатиты	Кардиомаркеры
ТТГ	HBsAg	BNP
T3 свободный	Анти-HCV	СК-MB
T4 свободный	HBsAg подтверждающий	Миоглобин
T3 общий	Анти-HBs	Тропонин-I
T4 общий	Анти-HBc IgM	Гомоцистеин
Анти-Tg	Анти-HBc	MPO
Анти-TPO	HBeAg	Маркеры анемии
T-захват	Анти-HBe	Ферритин
Тиреоглобулин*	HAVAb-IgM	Фолат
Репродуктивная система	HAVAb-IgG	Витамин B ₁₂
б-ХГЧ	HCV антиген*	Активный витамин B ₁₂
Эстрадиол	HBsAg Qual*	Другие маркеры
ФСГ		Insulin
ЛГ		iPTH
Пролактин	Ретровирусы	Cortisol
Тестостерон	HIV Ag/Ab Combo	C-peptide
DHEAS	HTLV	a-CCP
SHBG		Витамин D*
PIGFsFlt-1*		uNGAL* (маркер ОПН)
Онкомаркеры	Внутриутробные инфекции	Лекарственный мониторинг
ПСА общий	Rubella IgM	Theophylline
ПСА свободный	Rubella IgG	Vancomycin
CEA (РЭА)	CMV IgM	Digoxin
АФП	CMV IgG	Valproic acid
CA 125	Toxo IgM*	Phenobarbital
CA 19-9	Toxo IgG	Carbamazepine*
CA 15-3	Toxo Avidity	Gentamycin*
SCC		Sirolimus
pro-GRP		Tacrolimus
Cyfra (легкие)*	Другие инфекции	Cyclosporine
HE4 (яичники)*	Сифилис	Метотрексат*
PIVKA(легкие)*	Chagas	
NSE (легкие)*		

* тесты в разработке


Abbott Laboratories Диагностическое отделение

115115, Россия, Москва,
Дербеневская набережная, дом 11А, оф. 409
Тел.: (495) 2584270
Факс: (495) 2584272
Сервисная поддержка: (800) 3339989
WEB: <http://www.abbottdiagnostics.com>

 **Abbott**
A Promise for Life

Архитект ci4100

Максимальная автоматизация. Неограниченные возможности.



Автоматический интегрированный анализатор Architect ci4100

Производительность:

до 800 биохимических тестов (400 фотометрических и 600 имуноселективных тестов) в час,

до 100 иммунохимических тестов в час

Единый multifunctional пробозагрузчик образцов:

- одновременная загрузка 180 пробирок на multifunctional загрузчик с фронтальным доступом
- в т.ч. возможно программирование 35 позиций для срочных образцов
- возможность дозагрузки иммунохимических реагентов во время работы анализатора
- универсальные штативы для различных типов первичных пробирок,
- универсальные штативы используются как для образцов, так и для калибраторов и контролей,
- автоматическое разведение, повторное и рефлексное тестирование

Приоритет срочных тестов перед рутинными

Используемые уникальные технологии:

- система детекции сгустка в образце
- датчик давления для иглы забора реагентов
- усовершенствованная акридиновая метка (Chemiflex)
- гибкие протоколы (одно-двухступенчатые, с преинкубацией, укороченные (STAT) протоколы)
- Технология Flexrate - расширение динамического диапазона определения ферментов
- система 8-ступенчатой промывки кварцевых кювет (SmartWash)
- система оптимального распределения порядка выполнения анализов (OSS)

- интегрированная чиповая технология для определения ферментов (ICT)
- пьезоэлектрические миксеры для перемешивания реакционной смеси
- система автоматического учета интерференции в образцах

Реагенты на борту: 50 – 60 би- и монокомпонентных биохимических реагентов; 25 иммунохимических реагентов

Реагенты:

- жидкие, готовые к использованию реагенты
- упаковки на разное количество тестов

Программное обеспечение:

- простое в использовании
- сенсорный экран
- диагностика в режиме on-line
- возможность подключения к системе удаленной сервисной диагностики AbbottLink
- электронное руководство по эксплуатации
- Встроенный контроль качества с использованием правил Вестгарда и Леви-Дженнинга
- база данных не менее чем на 50 000 результатов
- двунаправленный порт RS 232 C для подключения к лабораторной информационной системе и другому ПО

Максимальное потребление воды при полной загрузке: 54 л/ч

Габариты (см):

Ширина 281, 8
Глубина 90, 7
Высота 122, 0
Вес: 760, 7 кг

Анализатор **ARCHITECT ci4100** – интегрированная система, созданная на основе **ARCHITECT i1000SR** и **ARCHITECT c4000**, позволяющая проводить иммунохимические и биохимические тесты из одной первичной пробирки.

Меню тестов для интеграции ARCHITECT ci4100

Тиреоидная панель	Вирусные гепатиты	Кардиомаркеры	Субстраты	церулоплазмин	холинэстераза
ТТГ	HBsAg	BNP	альбумин BCG	комплемент C3	дибукаин-холинэстераза
T3 свободный	Анти-HCV	CK-MB	альбумин BCP	комплемент C4	креатинкиназа
T4 свободный	HBsAg подтверждающий	Миоглобин	общий белок	C-реактивный белок	креатинкиназа-MB
T3 общий	Анти-HBs	Тропонин-I	мочевина	C-реакт. белок ультрачув.	ГГТ
T4 общий	Анти-HBc IgM	Гомоцистеин	желчные кислоты	C-реактивный белок vario	ЛДГ
Анти-Tg	Анти-HBc	MPO	прямой билирубин	D-димер	липаза
Анти-ТРО	HBeAg	Маркеры анемии	общий билирубин	ферритин	кислая фосфатаза общая
T-захват	Анти-HBe	Ферритин	неонат. билирубин	трансферрин	Электролиты
Тиреоглобулин*	HAVAb-IgM	Фолат	CO2	гаптоглобин	хлориды
Репродуктивная система	HAVAb-IgG	Витамин B12	холестерин	Иммуноглобулин E	калий
б-ХГЧ	HCV антиген*	Активный витамин B12	медь	Иммуноглобулин M	натрий
Эстрадиол	HBsAg Qual*	Другие маркеры	креатинин	Иммуноглобулин G	Токсикология
ФСГ	Ретровирусы	Insulin	кретинин	Иммуноглобулин A	этанол
ЛГ	HIV Ag/Ab Combo	iPTH	энзиматич.		
Пролактин	HTLV	Cortisol	фруктозамин	Каппа-цепи	ацетаминофен
Тестостерон	Внутриутробные инфекции	C-peptide	глюкоза	Ламбда-цепи	бензодиазепин
DHEAS	Rubella IgM	a-CCP	HbA1c	липопротеин A	салицилат
SHBG	Rubella IgG	Витамин D*	ЛПНП	микроальбумин	трицилич. антидепрес.*
PIGFsFlt-1*	CMV IgM	uNGAL* (маркер ОПН)	ЛПВП	миоглобин	Лекарственный мониторинг
Онкомаркеры	CMV IgG	Трансплантология	молочная кислота	пре-альбумин	амикацин
ПСА общий	Toxo IgM*	сиролимус	железо	ревматоидный фактор	карбамазепин
ПСА свободный	Toxo IgG	такролимус	магний	Наркотики	дигитоксин
CEA (РЭА)	Toxo Avidity	циклоспорин	кальций	амфетамин	дигоксин
АФП	Другие инфекции	метотрексат	фосфор	барбитураты	гентамицин
CA 125	Сифилис	Ферменты	ОЖСС	бензодиазепины	литий*
CA 19-9	Chagas	АЛТ	НЖСС	каннабиноиды	фенобарбитал
CA 15-3	Специфические белки	АЛТ	азот мочи	кокаин	фенитоин
SCC	альфа-1 гликопротеин	активированная амилаза	мочевая кислота	экстази	хинидин
pro-GRP	альфа-1-антитрипсин	амилаза панкреатическая	триглицериды	метадон	теофиллин
Cyfra (легкие)*	аполипопротеин A1	щелочная фосфатаза	белок (моча/ливор)	опиаты	тобрамицин
HE4 (яичники)*	аполипопротеин B	гидроксibuтират-дегидрогеназа		фенциклидин	вальпроевая кислота
PIVKA(легкие)*	антистрептолизин O	АСТ		пропоксифен	ванкомицин
NSE (легкие)*	B2 микроглобулин	АСТ активированная			

* тесты в разработке

осуществляется адаптация указанных тестов в течение 2009-2010 г.г.

Abbott Laboratories
Диагностическое отделение
 115115, Россия, Москва,
 Дербеневская набережная, дом 11А, оф. 409
 Тел.: (495) 2584270
 Факс: (495) 2584272
 Сервисная поддержка: (800) 3339989
 WEB: <http://www.abbottdiagnostics.com>

Abbott
 A Promise for Life

Архитект i2000SR

Максимальная автоматизация. Неограниченные возможности.



Автоматический иммунохимический анализатор Architect i2000SR

Производительность:

200 тестов в час

Технология:

Хемилюминесцентный иммуноанализ на парамагнитных частицах

Единый multifункциональный пробозагрузчик:

- одновременная загрузка 135 образцов на multifункциональный загрузчик с фронтальным доступом
- 35 позиций для срочных образцов
- универсальные штативы для образцов, калибраторов, контролей
- возможность единовременной работы с различными типами пробирок
- автоматическое разведение, повторное и рефлексное тестирование
- приоритет срочных тестов перед рутинными
- режим работы с образцами: произвольный, последовательный и немедленный

Время до получения первого результата:

29 минут стандартные протоколы

18 мин укороченные протоколы

Современные уникальные технологии:

- система детекции сгустка
- усовершенствованная акридиновая метка (Chemiflex)
- гибкие протоколы (одно-двухступенчатые, с преинкубацией, укороченные (STAT) протоколы)

Реагенты на борту:

25 в охлаждаемой карусели

Реагенты:

- готовы к использованию без предварительной подготовки
 - упаковки на разное количество тестов
- Программное обеспечение:
- простое в использовании
 - «сенсорный» экран
 - диагностика в режиме on-line
 - электронное руководство по эксплуатации
 - возможность подключения к системе удаленной сервисной диагностики AbbottLink

- встроенный контроль качества с использованием правил Вестгарда и графиков Леви-Дженнингс
- база данных результатов не менее, чем на 50 000 результатов

- двунаправленный порт RS 232 C для подключения к лабораторной информационной системе и другому ПО

Габариты (см):

Ширина 154,9;

Глубина 124,5;

Высота 121,9

Вес 490 кг

Иммунохимический анализатор **ARCHITECT i2000SR** может быть интегрирован с биохимическим анализатором **ARCHITECT c8000** с образованием единой платформы **ARCHITECT ci8200** для выполнения биохимических и иммунохимических тестов из одной пробирки.



Архитект ci8200

Максимальная автоматизация. Неограниченные возможности.



Автоматический интегрированный анализатор Architect ci8200

Производительность: до 1200 биохимических тестов (800 фотометрических и 600 ионселективных тестов) в час,
до 200 иммунохимических тестов в час

Единый мультифункциональный пробозагрузчик образцов:

- одновременная загрузка 335 пробирок на мультифункциональный загрузчик с фронтальным доступом
- в т.ч. 35 позиций для срочных образцов
- универсальные штативы для различных типов первичных пробирок.
- универсальные штативы используются как для образцов, так и для калибраторов и контролей,
- автоматическое разведение, повторное и рефлексное тестирование
- приоритет срочных тестов перед рутинными

Дополнительная карусель на биохимическом модуле для независимой загрузки образцов, калибраторов, контролей

- 32 охлаждаемые позиции на локальной карусели
- возможность хранения контролей и калибраторов на борту

Используемые уникальные технологии:

- система детекции сгустка в образце
- усовершенствованная акридиновая метка (Chemiflex)
- хемилюминесцентный иммуноанализ на парамагнитных частицах
- гибкие протоколы (одно-двухступенчатые, с преинкубацией, укороченные (STAT) протоколы)

- Технология Flexrate – расширение динамического диапазона определения ферментов
- Система 8-ступенчатой промывки кварцевых ювелир (SmartWash)

- система оптимального распределения порядка выполнения анализов (OSS)
- интегрированная чиповая технология для определения ферментов (ICT)
- пьезоэлектрические миксеры для перемешивания реакционной смеси
- система автоматического учета интерференции в образцах

Реагенты на борту: 68 би- и монокомпонентных биохимических реагентов в охлаждаемой карусели;
25 иммунохимических реагентов в охлаждаемой карусели

Реагенты:

- жидкие, готовые к использованию реагенты
- упаковки на разное количество тестов

Программное обеспечение:

- простое в использовании
- «сенсорный» экран
- диагностика в режиме on-line
- возможность подключения к системе удаленной сервисной диагностики AbbottLink
- электронное руководство по эксплуатации
- Встроенные контроль качества с использованием правил Вестгарда и Леви-Дженнинга
- база данных не менее чем на 50 000 результатов
- двунаправленный порт RS 232 C для подключения к лабораторной информационной системе и другому ПО

Максимальное потребление воды при полной загрузке: 25 л/ч

Габариты (см):

Ширина 522,0

Глубина 124,5

Высота 172,0

Вес: 110 кг

Анализатор ARCHITECT ci4100 – интегрированная система, созданная на основе ARCHITECT H000SR и ARCHITECT ci4000, позволяющая проводить иммунохимические и биохимические тесты с использованием стандартных реагентов.



Меню тестов для интеграции ARCHITECT ci8200

Тиреоидная панель	Вирусные гепатиты	Кардиомаркеры	Субстраты	церулоплазмин	холинэстераза
ТТГ	HBsAg	BNP	альбумин BCG	комплемент C3	дибукаин-холинэстераза
Т3 свободный	Анти-HCV	СК-МВ	альбумин BCP	комплемент C4	креатинкиназа
Т4 свободный	HBsAg подтверждающий	Миоглобин	общий белок	С-реактивный белок	креатинкиназа-МВ
Т3 общий	Анти-HBs	Тропонин-I	мочевина	С-реакт. белок ультрачув.	ГГТ
Т4 общий	Анти-HBc IgM	Гомоцистеин	желчные кислоты	С-реактивный белок vario	ЛДГ
Анти-Tg	Анти-HBc	MPO	прямой билирубин	D-димер	липаза
Анти-TPO	HBeAg	Маркеры анемии	общий билирубин	ферритин	кислая фосфатаза общая
Т-захват	Анти-HBe	Ферритин	неонат. билирубин	трансферрин	Электролиты
Тиреоглобулин*	HAVAb-IgM	Фолат	СО2	гаптоглобин	хлориды
Репродуктивная система	HAVAb-IgG	Витамин B12	холестерин	Иммуноглобулин Е	калий
b-ХГЧ	HCV антиген*	Активный витамин B12	медь	Иммуноглобулин М	натрий
Эстрадиол	HBsAg Qual*	Другие маркеры	креатинин	Иммуноглобулин G	Токсикология
ФСГ	Ретровирусы	Insulin	кретинин энзиматич.	Иммуноглобулин А	этанол
ЛГ	HIV Ag/Ab Combo	iPTH	фруктозамин	Каппа-цепи	ацетаминофен
Пролактин	HTLV	Cortisol	глюкоза	Ламбда-цепи	бензодиазепин
Тестостерон	Внутриутробные инфекции	C-peptide	HbA1c	липопротеин А	салицилат
DHEAS	Rubella IgM	a-CCP	ЛПНП	микроальбумин	трициклич. антидепрес.*
SHBG	Rubella IgG	Витамин D*	ЛПВП	миоглобин	Лекарственный мониторинг
PIGFsFlt-1*	CMV IgM	uNGAL* (маркер ОПН)	молочная кислота	пре-альбумин	амикацин
Онкомаркеры	CMV IgG	Трансплантология	железо	ревматоидный фактор	карбамазепин
ПСА общий	Toxo IgM*	сиролимус	магний	Наркотики	дигитоксин
ПСА свободный	Toxo IgG	такролимус	кальций	амфетамин	дигоксин
CEA (РЭА)	Toxo Avidity	циклоsporин	фосфор	барбитураты	гентамицин
АФП	Другие инфекции	метотрексат	ОЖСС	бензодиазепины	литий*
CA 125	Сифилис	Ферменты	НЖСС	каннабиноиды	фенобарбитал
CA 19-9	Chagas	АЛТ	азот мочи	кокаин	фенитоин
CA 15-3	Специфические белки	АЛТ активированная	мочевая кислота	экстази	хинидин
SCC	альфа-1 гликопротеин	амилаза	триглицериды	метадон	теофиллин
pro-GRP	альфа-1-антитрипсин	амилаза панкреатическая	белок (моча/ликвор)	опиаты	тобрамицин
Суфа (легкие)*	аполипопротеин А1	щелочная фосфатаза		фенциклидин	вальпроевая кислота
HE4 (яичники)*	аполипопротеин В	гидроксibuтират-дегидрогеназа		пропоксифен	ванкомицин
PIVKA(легкие)*	антистрептолизин О	АСТ			
NSE (легкие)*	B2 микроглобулин	АСТ активированная			

* тесты в разработке

Abbott Laboratories Диагностическое отделение

115115, Россия, Москва,
Дербеневская набережная, дом 11А, оф. 409

Тел.: (495) 2584270

Факс: (495) 2584272

Сервисная поддержка: (800) 3339989

WEB: <http://www.abbottdiagnostics.com>

Abbott
A Promise for Life