

ООО «Проф Фарм»

ОГРН 1157746542524

ИНН/КПП 7723395515/772301001

р/сч 40702810238000039879

109429, г. Москва ул. Верхние поля д. 45 корп. 4

Тел: 495-641-34-97

farmprof@mail.ru

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва

БИК 044525225

ОГРН 1157746542524

ОКАТО 45290568000

ОКТМО 45389000

ОКВЭД (52.32)

ОКФС 16

ОКОПФ 12300



«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «ПРОФ ФАРМ»

Проценко А.В.

2017 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ:

«Аппарат физиотерапевтический экстракорпоральный электронный для ударно-волновой терапии с принадлежностями, варианты исполнения LGT-2510A, LGT-2510B»



Вид медицинского изделия «Аппарат физиотерапевтический экстракорпоральный электронный для ударно-волновой терапии»
принадлежностями, вариант исполнения LGT-2510A»




Вид медицинского изделия «Аппарат физиотерапевтический экстракорпоральный электронный для ударно-волновой терапии
принадлежностями, вариант исполнения LGT-2510B»



I. Базовый состав


1. Блок управления (вариант исполнения LGT-2510A)







2. Шнур питания (варианты исполнения LGT-2510A, LGT-2510B)

А









5. Глубокий передатчик Ø 15 мм (варианты исполнения LGT-2510A, LGT-2510B)


10




6 .Аккупунктурный передатчик Ø 6 мм (варианты исполнения LGT-2510A, LGT-2510B)




7. Аппликатор наконечника в комплекте (черный чехол, 1 пуля и внутренняя металлическая трубка; с одним радиальным передатчиком Ø 15 мм) (вариант исполнения LGT-2510A)





8. Держатель аппликатора (варианты исполнения LGT-2510A, LGT-2510B)



9. Руководство по эксплуатации (вариант исполнения LGT-2510A)




9. Руководство по эксплуатации (вариант исполнения LGT-2510B)


16


II. Принадлежности

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU (ценности)
1.1.1.1 пуля (варианты исполнения LGT-2510A, LGT-2510B)





1.1.2. Металлическая трубка (варианты исполнения LGT-2510A, LGT-2510B)






3. Радиальный передатчик Ø 36 мм (при необходимости) (варианты исполнения LGT-2510A, LGT-2510B)






5. Запасное уплотнительное кольцо Ø 16,5 мм (варианты исполнения LGT-2510A, LGT-2510B)


22



22




24



8. Чистящая щетка (варианты исполнения LGT-2510A, LGT-2510B)

25





Протокол пронумеровано и
скреплено печатью
25 лист
Генеральный директор
Проценко А.В.

[Handwritten signature]