

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

**Покрытие гидрогелевое для подавления развития бактериальных биопленок
ЭНТОМИКС® по ТУ 21.20.23-006-72500079-2017, варианты исполнения**

Общество с ограниченной ответственностью «Аллофарм» настоящим сообщает, что медицинское изделие «Покрытие гидрогелевое для подавления развития бактериальных биопленок ЭНТОМИКС® по ТУ 21.20.23-006-72500079-2017, варианты исполнения» выпускается в трех вариантах исполнения:

1. Покрытие гидрогелевое для подавления развития бактериальных биопленок ЭНТОМИКС® объемом 10 мл;
2. Покрытие гидрогелевое для подавления развития бактериальных биопленок ЭНТОМИКС® объемом 20 мл;
3. Покрытие гидрогелевое для подавления развития бактериальных биопленок ЭНТОМИКС® объемом 30 мл.

Отличия вариантов исполнения медицинского изделия состоят лишь в объеме покрытия гидрогелевого, которым заполняют тубу, а такие показатели, как органолептические и физико-химические свойства, материалы изготовления и др. полностью совпадают. Однако объемные отличия вариантов исполнения медицинского изделия не могут быть определены по фотографическим снимкам, так как не являются визуально очевидными.

Учитывая вышеизложенное, просим Вас принять в целях государственной регистрации медицинского изделия «Покрытие гидрогелевое для подавления развития бактериальных биопленок ЭНТОМИКС® по ТУ 21.20.23-006-72500079-2017, варианты исполнения» нижеуказанные фотографические изображения медицинского изделия на примере варианта исполнения объемом 10 мл с распространением на весь объемный ряд изделия.

Генеральный директор
ООО «Аллофарм»



О.И. Шевченко

Потребительская упаковка: Покровное гидрогелевое для подавления развития бактериальных биопленок ЭНТОМИКС®
объемом 10 мл по ТУ 21.20.23-006-72500079-2017



Маркировка потребительской упаковки: Покровие гидрогелевое для подавления развития бактериальных биопленок ЭНТОМИКС® объемом 10 мл по ТУ 21.20.23-006-72500079-2017

Покровие гидрогелевое для подавления
развития бактериальных биопленок
ЭНТОМИКС® объемом 10 мл

Состав: вода дистиллированная, карбопол,
эксил PE 9010, гидроксид натрия, аллантиин,
пептидный комплекс FLIP7

Хранить в сухих, чистых, закрытых местах
при температуре от +2°C до +8°C и
влажности не более 80%

Срок годности 2 года.

ТУ 21.20.23-006-72500079-2017

РУ № _____ от _____.г.



номер партии / дата изготовления:

052 05.17




Маркировка потребительской упаковки: Покрытие гидрогелевое для подавления развития бактериальных биопленок
ЭНТОМИКС® объемом 10 мл по ТУ 21.20.23-006-72500079-2017



Общий вид изделия: Покрытие гидрогелевое для подавления развития бактериальных биопленок "ЭНТОМИКС" объемом 10 мл по ТУ 21.20.23-006-72500079-2017




Общий вид изделия: Покрытие гидрогелевое для подавления развития бактериальных биопленок ЭНТОМИКС® объемом 10 мл по ТУ 21.20.23-006-72500079-2017



В документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

6 (шесть) листа(ов)



Генеральный директор ООО «Аллофарм»

Шевченко О.И.