







Пульпозекстракторы ПЭ - "КМИЗ"
длиной 50мм



Пульпоэкстракторы ПЭ - "КМИЗ"
длиной 30мм



Пульпоэкстракторы ПЭ- "КМИЗ" длиной
35мм(с насаженной ручкой)



LOT 138760



Пульпоэкстракторы
ПЭ-"КМИЗ" по

ТУ9434-083-05519988-2002

30 мм

ISO 025-050

оперативная длина 20мм



2016-09



НЕ СТЕРИЛЬНО



2018-09

Углеродистая сталь

Сертификат
№ФСР2010/08019

от 02.11.2017г.



АО "КМИЗ"
420021, Россия, г. Казань
ул. Салиха Саидашева, 12
www.kmizgroup.ru

Сделано в России

100 шт.


1


2

3

4

5





LOT 138760

Пульпоэкстракторы
ПЭ-"КМИЗ" по

ТУ9434-083-05519988-2002

ISO 025

35 мм

оперативная длина 20 мм

2016-09



НЕ СТЕРИЛЬНО



2021-09

"Н" Нержавеющая сталь

Рег. удостоверение
№ФСР2010/08019

от 02.11.2017г.

АО "КМИЗ"

420021, Россия, г. Казань



ул. Салиха Сайдашева, 12


www.kmizgroup.ru

Сделано в России 5 шт.

Рег. удо-

420021, РТ, г. Казань





ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ ПЭ "КМИЗ"
BARBED BROACHES

НАЗНАЧЕНИЕ: ☐ **PURPOSE:** ☐

Одноразовое удаление пульпы из корневого канала зуба
Onetime pulp removing from the root canal

СТЕРИЛИЗАЦИЯ: ☐ **STERILIZATION:** ☐

Метод дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации - по (МУ 287-113)

Режим/Regime	Стерилизация/ Sterilization
Среда/Environment	Сухой горячий воздух/ Hot dry air
Температура/ Temperature	180 ⁺² ₋₁₀ °C
Время/ Time	60 ⁰⁰ минут min.
АССОРТИМЕНТ:	CHOICE:

Пульпоэкстракторы ПЭ "КМИЗ" изготавливаются семи номеров.
BORBED BROACHES are produced of seven numbers.

№/Обозначение номинального размера						
№0	№1	№2	№3	№4	№5	№6
025	030	040	060			

Общая длина пульпоэкстрактора ПЭ "КМИЗ" L=50мм.
length borbet broaches-50mm.


Материал пульпоэкстрактора - углеродистая сталь
Steel

ХРАНЕНИЕ:	STORAGE:
Упаковка	In package
Температура 5...40°C	Temperature 5...40°C
Влажность 0...80%	Humidity 0...80%
ГАРАНТИИ:	WARRANTY:
Гарантийный срок хранения - 2 года.	The warranty period for reamers in stock is 2 years.

ТУ 9434-083-05519988-2002

С.С.
13.06.14
А.А.
13.06.17

71x53x41



ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ ПЭ "КМИЗ" BARBED BROACHES

НАЗНАЧЕНИЕ: PURPOSE:

Одноразовое удаление пульпы из корневого канала зуба
Onetime pulp removing form the root canal

СТЕРИЛИЗАЦИЯ: STERILIZATION:

Метод дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации - по (МУ 287-113)

Режим/Regime	Стерилизации/ Sterilization
Среда/Environment	Сухой горячий воздух/ Hot dry air
Температура/ Temperature	180 ⁺² -10 °C
Время/ Time	60 ^{±5} минут min.

АССОРТИМЕНТ: CHOICE:

Пульпоэкстракторы ПЭ "КМИЗ" изготавливаются семи номеров.
BORBED BROACHES are produced of seven numbers.

№/Обозначение номинального размера	№0	№1	№2	№3	№4	№5	№6
	020	025	030	035	040	050	060

Общая длина пульпоэкстрактора

ПЭ "КМИЗ" L=30mm.

Length borbet broaches-30mm.

Материал пульпоэкстрактора - углеродистая сталь
steel

ХРАНЕНИЕ:	STORAGE:
В упаковке	In package
Температура 5...40°C	Temperature 5...40°C
Влажность 0...80%	Humidity 0...80%


ГАРАНТИИ: WARRANTY:

Гарантийный срок хранения - 2 года.
The warranty period for reamers in stock is 2 years.

ТУ 9434-083-05519988-2002

СБ
25.05.2017
Иль

71x53x41



ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ ПЭ "КМИЗ" BARBED BROACHES

НАЗНАЧЕНИЕ: PURPOSE:

Одноразовое удаление пульпы из корневого канала зуба
Onetime pulp removing from the root canal

СТЕРИЛИЗАЦИЯ: STERILIZATION:

Метод дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации - по (МУ 287-113)

Режим/Regime	Стерилизация/ Sterilization
Среда/Environment	Сухой горячий воздух/ Hot dry air
Температура/ Temperature	180 ¹² °C
Время/ Time	60 ¹⁵ минут min.
АССОРТИМЕНТ:	CHOICE:

Пульпоэкстракторы ПЭ "КМИЗ" изготавливаются семи номеров.
BORBED BROACHES are produced of seven numbers.

№/Обозначение номинального размера						
№0	№1	№2	№3	№4	№5	№6
020	025	030	035	040	050	060

Общая длина пульпоэкстрактора ПЭ "КМИЗ" L= 35 мм.
Length borbet broaches- 35 mm.

Материал пульпоэкстрактора - нержавеющая сталь
Stainless

ХРАНЕНИЕ:	STORAGE:
В упаковке	In package
Температура 5...40°C	Temperature 5...40°C
Влажность 0...80%	Humidity 0...80%
ГАРАНТИИ:	WARRANTY:

Гарантийный срок хранения - 5 лет.
The warranty period for reamers in stock is 5 years.

ТУ 9434-083-05519988-2002

С/Б
25.05.2017
Иль

В данном документе прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

двух (9)

Зам. ген. директора

