



ООО "НПФ "БликМедиклПродакшн"
Российская Федерация, 347900, г. Таганрог,
пер Биржевой Спуск 8-а, оф. 19
bmp@blek-medical.ru
www.astromed.biz/bmp

Кат. № P006.1.10

ТУ 9398-007-89243190-12

Реагент для окончания обезвоживания, обезжиривания и
продолжения просветления гистологических образцов тканей

Промежуточная смесь II
Блик
для гистологии



10 л

Использовать в методе
с дегидратантом Блик,
промежуточной смесью I Блик
и минеральным маслом Блик

Серия:

Дата изготовления:

Годен до:

Огнеопасно

Ядовит

Состав: Дегидратант Блик (ТУ 9398-004-89243190-12), Минеральное масло Блик
(ТУ 9398-002-89243190-12)

Способ применения: использовать в соответствии с прилагаемой инструкцией
Хранить отдельно от пищевых продуктов



ООО "НПФ "БликМедикЛПродукшн"
Российская Федерация, 347900, г. Таганрог,
пор Биржевой Слукс 8-а, оф. 19
bmr@blik-medical.ru
www.astromed.biz/bmr

Кат. № P006.1.5

ТУ 9398-007-89243190-12

Реагент для окончания обезвоживания, обезжиривания и
продолжения просветления гистологических образцов тканей

Промежуточная смесь II
Блик
для гистологии
5 л



Серия:

Дата изготовления:

Годен до:

Состав: Дегидратант Блик (ТУ 9398-004-89243190-12), Минеральное масло Блик (ТУ 9398-002-89243190-12)

Способ применения: использовать в соответствии с прилагаемой инструкцией

Хранить отдельно от пищевых продуктов

Огнеопасно
Ядовит



 ООО "НПО "Блик-Медикал-Продакшн"
Российская Федерация, 347900, г. Таганрог,
пер. Биржевой Стусов 8-а, оф. 19
bnp@blik-medical.ru
www.astromed.biz/omp

Кат. № P006.1.1 ТУ 9398-007-89243190-12

Реагент для окончания обезвоживания, обезжиривания и
продолжения просветления гистологических образцов тканей

Промежуточная смесь II
Блик
для гистологии

 -20 +25

1 л

Состав: Дегидратант Блик (ТУ 9398-004-89243190-12), Минеральное масло Блик (ТУ 9398-002-89243190-12)

Способ применения: использовать в соответствии с прилагаемой инструкцией

Хранить отдельно от пищевых продуктов

Огнеопасно
Ядовит

Серия: _____

Дата изготовления: _____

Годен до: _____